

ERIKSBO
PLANTSKOLA



Söker du annan växt eller kvalitet? Fråga!

I vår katalog presenterar vi ett urval av de växter vi säljer. Vi erbjuder betydligt mer än det du hittar här. Vill du ha en annan växt, en annan kvalitet eller en annan storlek – Hör av dig!

Vill du ha barrotade träd och buskar är priset för dem 77 procent av det pris vi anger i katalogen. Vi ger gärna råd om vilka arter och sorter som är lämpliga att hantera som barrot.

För trädleveranser till sommaren ber vi dig boka redan under vårvintern.

Ikoner

Vi har fyra ikoner i vår katalog för att ge snabb överblick och information:



E-planta



Grönt kulturarv



Nyhet




Prydnadsgräs

Beteckningen PBR, som står för Plant Breeders' Right, är på prislistsidorna ersatt med *

Läge för perenner


Vi använder oss av Läge för perenner. Det är ett system som delar in perennerna i fem grupper efter var de trivs. Vid varje perenn i katalogen visar färgmarkeringar för vilket eller vilka lägen vi rekommenderar den aktuella sorten.

Gult läge  Sol till halvskugga – torrt

Grönt läge  Sol till halvskugga – medelfuktigt

Blått läge  Sol till halvskugga – fuktigt

Rött läge  Halvskugga till skugga – torrt

Lila läge  Halvskugga till skugga – medelfuktigt till fuktigt

Innehåll

produktkatalog 2022

4	Inledning
13	Träd och buskar
141	Barrväxter
165	Klätterväxter
181	Rosor
193	Perenner
229	Frukt och bär
249	Lathundar
269	Bra att veta

Kära kund,

Eriksbo Plantskola fortsätter att växa, och vi är så glada för det. Vi bygger allt fler odlingsbäddar och ökar volymerna på det vi odlar. Så klart testar vi också nya sorter, varav en del är så bra att vi tar in dem i sortimentet.

När vi flyttade plantskolan från Västerås till Köping 2014 formulerade vi nya, djärva mål. Ett var att de buskar vi odlar ska ha Sveriges bästa kvalitet, ett annat att vi ska vara marknadsledande producent i Mellansverige. De målen har vi nu nått.

Vi är väldigt stolta över vår produktion. Hög kvalitet kommer inte av sig själv, den kräver kunskap och hängivenhet hos alla som arbetar i odlingen. På Eriksbo har vi satsat på gedigen internutbildning av vår personal inom flera områden. Det är tydligt hur mycket den satsningen ger tillbaka. Kvaliteten på våra buskar är ett exempel.

För att producera växter av hög kvalitet krävs också en anläggning som ger rätt förutsättningar, för växter såväl som för människor. En sådan har vi kunnat bygga och utveckla kontinuerligt här i Köping. Just nu bygger vi nytt kontor, personalutrymmen och konferenslokaler. De kommer att ge oss bättre miljöer för möten av alla de slag. Vill du också komma hit? Slå en signal!

Välkommen till Eriksbo Plantskola och till vår nya katalog!

Miriam Dovrén, ägare och VD

Vad är poängen med närodlade växter?

Här finns det mycket att säga. Det handlar inte om en poäng utan flera. Några av de viktigaste är de här:

Att minimera transporter är avgörande för klimatet och något vi alla måste hjälpas åt med. Minimala transporter betyder också minimala påfrestningar på växterna och bästa möjliga kvalitet vid leverans.

Kort avstånd mellan odling och den nya växtplatsen innebär att växterna är i fas med årstid och klimat där de ska planteras. Sortvalet i plantskolan är också anpassat till vad som fungerar bäst just i den regionen och i närområdet.

Att välja närodlade och svenskodlade växter är det bästa du kan göra för att skydda vår biologiska mångfald. Med global handel med växter och dessutom klimatförändringar får vi in nya sjukdomar och skadedjur i en allt snabbare takt. Exempel på skadegörare som kommit in i landet med import av växter är almsjuka, askskottsjuka och buxbomsjuka. Det är illa nog att skadegörarna drabbar de släkter som angrips, men de drabbar även den stora mängd arter, ofta rödlistade, som är knutna till de angripna släktena. Något som slår mycket hårt mot den biologiska mångfalden.

När skadegörare gör långa hopp från en del av världen till en annan kommer de också i kontakt med helt andra växter än tidigare. Det innebär dels en risk för att de breddar sina värdväxtspektrum, dels för att de hybridiserar med andra arter – för att därefter angripna ytterligare växter.



E-planta – Utvalda växter för svenskt klimat

Den svenska plantskolebranschens flaggskepp har fått en ansiktslyftning. Nedan bjuder vi på ett smakprov på E-plantas nya look. Se mer på nya hemsidan eplanta.se

Tanken bakom E-planta är enkel

- att erbjuda de bästa växterna för vårt tuffa klimat. Att få kallas E-planta är däremot svårt!

Bakom namnet ligger ett system där växter noggrant väljs ut och under ett antal säsonger provodlas på flera platser i Sverige. Därefter väljer vår expertgrupp de friskaste och mest livskraftiga plantorna. Bara dessa kallas E-planta och får sätta ett E som tillägg till sitt namn.

Nästa gång du väljer växter; sök efter E, som i E-planta. Självklart producerar vi bara i Sverige - bra för både planta och miljö.

Speciellt utvalda för svenskt klimat

E-planta är alltid utvald för svenskt klimat och odlas i Sverige. Det ger säkra underlag till korrekt zonangivelser och växtbeskrivningar.

Friska och motståndskraftiga

En E-planta kommer alltid från ett friskt utgångsmaterial. Det ger bättre motståndskraft mot sjukdomar och skadegörelse.

Enkelt att komplettera

En E-planta kommer alltid från godkända svenska frökällor eller moderplantor. Kort sagt får du samma växt när du kompletterar eller handlar från olika plantskolor.



E-plantsystemet – 30 år och världsunikt

Det var år 1990 som Elitplantstationen skyddade varumärket E-planta och som E-plantsystemet kunde introduceras. Bakom lanseringen låg många människors engagemang för bättre och säkrare växtmaterial för svenska förhållanden.

E-planta och tryggheten i E-märkta träd, buskar, klättrväxter, fruktträd och bärväxter är idag en självklarhet för plantskolenäring och växtanvändare i Sverige. Därför kan det vara på sin plats att påminna om att E-plantsystemets historia bara sträcker sig 30 år tillbaka och att det är en helt unik svensk innovation. Att den utvecklades och realiserades har vi några av 1980-talets mest engagerade och visionära plantskolister, forskare och växtanvändare att tacka för. Så här långt har inga andra lyckats med något liknande.

– Jantelagen försöker få oss att tro att vi inte är så märkvärdiga, men vi är fruktansvärt märkvärdiga. Ingen annanstans i Europa eller Nordamerika finns ett system som liknar E-planta, där man har koll på ursprung, grundstam, härdighet och andra egenskaper hos just det växtmaterial man odlar. Den kunskapen har man inte i de stora plantskolenationerna, säger Henrik Sjöman, lärare och forskare vid SLU Alnarp, vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård och medlem i den programgrupp som tar fram förslag på växter som ska E-märkas.

För tydlighetens skull ska sägas att E-plantsystemet spridit sig till Norge. Norska E-plante är uppbyggt enligt svensk modell och är en nära samarbetspartner till den svenska organisationen.



“Jantelagen försöker få oss att tro att vi inte är så märkvärdiga, men vi är fruktansvärt märkvärdiga” Henrik Sjöman

Finns inte på kartan för andra

Lika världsunikt som E-plantsystemets uppbyggnad är de svenska plantskolornas sätt att samarbeta för att utveckla och förbättra sortiment och kvalitet på växter, enligt Henrik Sjöman.

– Jag har fått guida plantskoleföretagare från England, Tyskland och Nordamerika i svenska plantskolor och de förstår inte hur det här har gått till. Att de skulle göra likadant – sätta sig vid samma bord som sina konkurrenter och dra upp gemensamma strategier för att få bättre koll på sitt växtmaterial – finns inte på kartan för dem.

Men i en liten plantskolenation i norr, med tufft klimat och dito konkurrens från importen, var det vad som faktiskt hände för 30 år sedan. Tillräckligt många plantskoleföretagare insåg att utveckling av ett säkrare sortiment, anpassat till vårt klimat och användarnas behov, var vägen framåt för svensk plantskoleproduktion. Det ska dock understrykas att de inte var ensamma. Utan påtryckningar och starkt stöd från forskare och representanter för såväl den professionella växtanvändarsidan som fritidsodlingen hade E-plantsystemet knappast kommit på plats eller blivit så framgångsrikt.

Det spelar roll...

För att en växt ska få märkas med "Från Sverige" räcker det inte bara att växten är odlad i Sverige. Företaget som odlar växten måste även vara certifierat enligt IP Sigill. Det innebär att Från Sverigemärkningen inte bara är en ursprungsmärkning utan även en miljömärkning. Miljömärkningen IP Sigill bygger på en rad krav utöver lagkrav inom olika områden som sedan ska utvecklas i ständiga förbättringar på företaget. Kontroll och dokumentation sker genom årliga revisioner.

På Eriksbo är vi certifierade enligt IP Sigill Plantskola med tillägget klimat samt IP Arbetsvillkor.

FRÅN
SVERIGE

Växterna är förökade i Sverige hos någon av våra duktiga unglantsproducenter. Plantskoleväxter förökas oftast med stickling eller frö. Moderplantskvarteren och fröplantagerna finns på lite olika platser i Sverige. De svenska E-plantorna har dessutom oftast en svensk härkomst. Det innebär att de är anpassade för det svenska klimatet många generationer tillbaka i tiden.


Växterna växer upp till salufärdig kvalitet på vår odlingsanläggning mellan Köping och Kungsjör i Västmanland. Förutom att klimatanpassningen finns i generna har odlingsplatsen betydelse. En växt som växer upp i ett strängare klimat växer lite långsammare och får en tätare cellstruktur vilket gör att den klarar påfrestningar bättre. Vi har inga odlingskammare, inga växthus. Bara frisk luft, sol, vind och vatten... och svensk vinter.

Odlingssubstratet är svensk vitmossetorv från Hasselfors som blandas i Mosås utanför Örebro. Vitmossa växer i svenska barrskogar. Torven skördas från redan dränerad skogsmark och det svenska torvbruket bör räknas som hållbart då efterbehandling alltid sker genom anläggandet av våtmark som bildar kolsänkor.

Vattnet till växterna tas som ytvatten ur Hedströmmen.

Det är mjukt och behöver inte behandlas. Vi vattnar huvudsakligen med dropp vilket ger låg förbrukning och minimalt näringsläckage.

Krukan är pressad av 100% återvunnen PPC hos Eliassons Plast i Borås. Den är gråfärgad för att kunna återvinnas om igen. Från och med i år räknas krukans som plastförpackning och ska därmed samlas in. Det enklaste sättet att försäkra sig om att krukans återvinns är att köra den till kommunens återvinningsstation.



Och så lite om frakt och emballage...

Plantskoleväxter är skrymmande att packa och transportera. Så fraktkostnaderna har alltid varit en stor del av växternas pris. Nu är drivmedel – och därmed frakter – dyrare än någonsin. Men det är inte bara kostnader det handlar om. Det är även miljön och klimatet. Att transportera så lite som möjligt så kort väg som möjligt har avgörande betydelse för att de planterade växterna ska bli klimatneutrala och börja göra nytta inom rimlig tid...

Som stamkund i Mellansverige har du sällan märkt av frakterna.

Vi har packat i returemballage, levererat fraktfritt om ordervärdet har överstigit den fraktfria gränsen och sedan hämtat tillbaka de tomma trähäckarna och cc-vagnarna utan extra kostnad. Det har för det mesta fungerat bra, men ibland har det blivit tokigt.

För samtidigt som fokus legat på att spara pengar, miljö och klimat så har kraven på att korta ledtiderna ökat. Ofta krävs det att vi ska leverera en order innan vi har fått hem allsorterna i växtlistan. Det innebär att det blir restorder. Och hur ska dessa restorder leve-

reras och vem ska stå för den frakten när de resterande växterna kanske är värda någon hundralapp, men en frakt fortfarande kostar flera tusen?

Skulle man kunna lägga sin order med lite bättre framförhållning? Skulle man kunna vänta lite längre så att man kan få komplett leverans?

De korta ledtiderna på t.ex. byggen innebär också att vi ibland fått krav på att hämta tillbaka returemballaget en viss dag eller tid då arbetsplatsen ska städas inför besiktning. Men ska vi även fortsättningsvis hämta returemballage utan kostnad och utan att ta hyra för emballaget så tar vi oss rätten att själva lägga upp rutterna för detta. Bilarna lastas utifrån geografien och hur många stopp en chaufför hinner med på en dag. För att få logistiken att fungera kan det t.o.m. innebära att vi kör några "upphämningsheat" först i slutet av säsongen. En lösning för er som kund kan vara att packa ihop tomemballaget enligt bilderna på sidan 282 och kanske köra hem det till den egna depån i väntan på hämtning.

På sidan 282 hittar du de nya fraktvillkoren.



Träd & buskar



Ligustersyren, *Syringa reticulata*

Ligustersyren – högsommarens paradnummer

Vi vill slå ett slag för ligustersyren. Denna frodiga syren med makalöst vacker högsommarblomning och gyllengul höstfärg.

En stor buske eller ett mindre, ofta flerstammit, träd som utvecklas väl på de flesta jordar och även i hårdgjorda miljöer.

Ligustersyren, *Syringa reticulata*, är den mest voluminösa arten inom syrensläktet och kan på sina håll bli närmare 15 meter hög. Vi erbjuder tre svenska frökällor med god och säker hårdighet och något varierande växtsätt. FK GLOTTRA blir både högst och bredast och är bästa valet för stamträd. FK ENSKEDE och FK ÅNGBÅTSÄNGEN har mer buskigt växtsätt.

För alla ligustersyrener gäller att den rikliga blomningen är paradnumret. Den infaller i juni-juli, alltså senare än för andra syrener och under en tid då få träd blommar. De gräddvita blomklasarna är stora och yviga, har en lätt, honungsluknande doft och lockar nektarsamlade insekter. Frukställningarna är normalt välmatade med frön som nästan garanterar besök av domherrarna under vintern. Grenverket är snyggt uppbyggt, bladen är mörkgröna och något glänsande. Höstfärgen går vanligtvis i gyllengula toner, men även lila och purpur förekommer i varma lägen.

FK ÅNGBÅTSÄNGEN: Den här frökällan är planterad på just ångbåtsängen utmed Fyrisån på Ultuna. Plantorna utvecklas till upprätta, skärmformiga buskar eller flerstammiga träd. Zon 1-5. Höjd 4-7 m, bredd 3-5 m.

FK ENSKEDE E: Frökällan finns på Enskedeplan i södra Stockholm och består av cirka 10 individer planterade i slutet av 1940-talet. En rikt förgrenad, skärmformig buske som lätt kan formas till ett mindre flerstammit träd. Zon 1-5 (6). Höjd 4-7 m, bredd 3-5 m.

FK GLOTTRA: Glottra är en by i Hallsbergs kommun. Familjen Billbäck, som driver Billbäcks plantskola, har i generationer passerat genom byn under sommaren på väg till släktingar i Dalarna. Varje år har det frodigt växande trädet som utgör frökälla blommat makalöst vackert. Vi har nu denna vitala och snabbväxande ligustersyren i vårt sortiment. Zon 1-5. Höjd 8-10 m, bredd 6-8 m.

ACER

- **campestre**
naverlön

Zon 1-5. Höjd 7-10 m, bredd 6-8 m. Naverlönnen utvecklas till ett mindre-medelstort träd. Grenbyggnaden är spärrig och hos äldre träd utvecklas en finsprickig bark. Bladen är små och mörkt gröna. De färgas på hösten i olika gula nyanser. Arten hade en ganska stor användning kring mitten av 1900-talet men planterades sedan mer sällan. Genom introduktionen av dels en sort med goda egenskaper, 'Elsrijk', dels en svensk frökälla med dokumenterad härdighet, UPPSALA E, har användningen åter ökat. Naverlönnen kan


växa på de flesta jordar så länge de är väl dränerade. Den är torrfördragande och värmetålig och tål vind bra. Dessa egenskaper gör den till ett värdefullt park- och gatuträd. Den kan vara ett intressant alternativ vid nyanläggning och förnyelse av trädplanteringar på kyrkogårdar. Kan med fördel användas som flerstammig.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	17,00
Häck 50-80	18,00
Busk Co	135,00
Utr 150-200 Co	520,00
Utr 200-250 Co	690,00
Sol 125-150 K	895,00
Sol 150-200 K	1240,00
Sol 200-250 K	1640,00
Hst 10-12 K	2150,00
Hst 3x 12-14 K	3440,00
Hst 3x 14-16 K	4650,00
Hst 3x 16-18 K	6340,00
Hst 4x 18-20 K	8020,00
Hst 4x 20-25 K	10250,00

- - **FK UPPSALA E**
naverlön

Zon 1-4. Höjd 7-10 m. Växer naturligt flerstammigt och passar därför fint som solitär och flerstammigt träd. Tål vind/salt och stadsmiljö. Friskt bladverk, härdig och av svensk frökälla. Tillgången är mycket begränsad vad gäller högstamsträd.

KVALITET	PRIS
Sol 125-150 K	895,00
Sol 150-200 K	1240,00
Sol 200-250 K	1640,00

- - **'Elsrijk'**
naverlön

Zon 1-3. Höjd 10-12 m, bredd 6-8 m. Träd av denna sort har utpräglat genomgående stam. Kronan är först smalt äggformig för att sedan bli allt mer rundat pyramidal. Bladen är något större än normalt hos arten. Bladen hos sorten 'Elsrijk' angrips inte eller mycket lite av mjöldagg. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1520,00
Hst 3x 12-14 K	2570,00
Hst 3x 14-16 K	3440,00
Hst 3x 16-18 K	5330,00
Hst 4x 18-20 K	9030,00
Hst 4x 20-25 K	11060,00

- - **'Green Column'**
pelarnaverlön

Zon 1-3(4). Höjd 6-8 m, bredd 2 m. Smalvuxen med nästan pyramidalt växtsätt. Tål vind och salt samt har en bra snöbärlighet. Vacker mörkgrön bladfärg. Bladen hos sorten 'Green Column' angrips inte eller mycket lite av mjöldagg.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1960,00
Hst 3x 12-14 K	2840,00
Hst 3x 14-16 K	4190,00
Hst 3x 16-18 K	5940,00
Hst 4x 18-20 K	9450,00

- - **'Nanum'**
naverlön

Zon 1-3. Höjd 4-6 m, bredd 2-3 m. En kompakt växande klotform som ympas på färdig stamhöjd.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	2670,00
Hst 3x 12-14 K	3400,00
Hst 3x 14-16 K	4590,00

- x **freemanii** AUTUMN BLAZE ('Jeffersred')
freemanlönn



Zon 1-2. Höjd 12–16 m, bredd 8-10 m. AUTUMN BLAZE är en korsning mellan rödlönn och silverlönn. Ett mycket vackert, upprättväxande träd med ganska smal krona, efterhand oval till rundad i formen. Starkt grenverk och fantastiskt friskt, grönt bladverk. De flikiga bladen är brunrosa i utspringet på våren och får en härligt intensiv, blodröd höstfärg. Trädet utvecklas väl i de allra flesta jordar. Freemanlönn är bland annat betydligt mer anpassningsbar när det gäller jordens pH-värde än vad rödlönn är.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	2150,00
Hst 3x 12-14 K	3440,00
Hst 3x 14-16 K	4590,00
Hst 3x 16-18 K	5520,00
Hst 4x 18-20 K	6870,00
Hst 4x 20-25 K	9100,00


- **griseum**
kopparlönn



Zon 1-3. Höjd 4-5 m, bredd 4-6 m. Vackert, långsamväxande träd. Rödorange höstfärg. Glänsande, kopparfärgad bark gör trädet särskilt värdefullt på vintern. Barkens yttersta skikt flagnar efterhand och rullar ihop sig. Sol-halvskugga. Utvecklas väl i de flesta jordar, dock ej styv lera.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	625,00
60-80 Co	725,00
Sol 80-100 Co	1920,00
Sol 100-125 Co	2540,00
Sol 125-150 Co	4010,00
Sol 150-175 Co	4810,00

- **negundo** FK ALNARP E
asklönn



Zon 1-5. Höjd 10-12 m, bredd 10-12 m. Medelstort träd som inledningsvis är smalt pyramidalt för att som äldre få en brett rundad krona. Asklönnen är en pionjärart som växer snabbt i ungdomen. Bladen är parflikiga och påminner om askens. De får höstfärger i nyanser från gulgrön över gult till gulorange. Asklönnen är anspråkslös beträffande markförhållanden och är i

motsats till de flesta andra lönnarter ganska tolerant mot dåligt dränerad jord. Den är torktålig och mycket vindtålig. Arten användes en del under första halvan av 1900-talet men blev sedan allt ovanligare. Det beror sannolikt på att det använda plantmaterialet hade en bristande hårdighet och svaga grenfästen. Vår svenska E-märkta frökälla har inte dessa brister. Asklönnen är användbar som gatuträd, på parkeringsplatser och i parker. Eftersom den har han- och honblommor på skilda individer bär ca hälften av träden frön på samma sätt som hos fröförökad ask. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.



KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	455,00
Utr 200-250 Co	690,00
Utr 250-300 Co	1010,00
Sol 150-200 Co	1390,00
Sol 200-250 Co	1980,00
Hst 10-12 K	1480,00
Hst 3x 12-14 K	2440,00
Hst 3x 14-16 K	3720,00
Hst 3x 16-18 K	4650,00
Hst 4x 18-20 K	6620,00
Hst 4x 20-25 K	8770,00

- **palmatum** 'Atropurpureum'
röd japansk lönn



Zon 1-3. Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Vasformigt växande buske med blodrött bladverk. Vill stå skyddat i halvskugga. Näringsrik, väl-dränerad, sur jord med tillgång till fukt.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	370,00
60-80 Co	435,00
80-100 Co	585,00
100-125 Co	1000,00
Sol 100-125 Co	2150,00
Sol 125-150 Co	3090,00
Sol 150-175 Co	5360,00
Sol 175-200 Co	6100,00

- - 'Bloodgood'
röd japansk lönn



Zon 1-3. Höjd 2 m, bredd 2-3 m. Vasformigt växande buske med blodrött bladverk som håller färgen bra. Vill stå skyddat i halvskugga. Näringsrik, väl-dränerad, sur jord med tillgång till fukt.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	560,00
60-80 Co	690,00
80-100 Co	765,00
100-125 Co	1030,00
Sol 100-125 Co	2150,00

-- (Dissectum) 'Dissectum'
flikbladig japansk lönn



Zon 1-3. Höjd 1,2-1,8 m, bredd 1,5-2,5 m. Liten buske med överhängande grenar. Finflikigt bladverk. Gul höstfärg. Skyddade, halvskuggiga lägen med sur jord.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	435,00
40-50 Co	635,00
50-60 Co	880,00
60-80 Co	1190,00
Sol 70-80 Co	2620,00

--- 'Garnet'
flikbladig japansk lönn



Zon 1-2(3). Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5-2,5 m. Lik A. p. 'Dissectum' men med mörkrött knoppåspring och bladverk. Övergår till mer lysande rött på hösten. Skyddade, halvskuggiga lägen med sur jord.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	435,00
40-50 Co	635,00
50-60 Co	880,00
60-80 Co	1190,00
Sol 70-80 Co	2620,00

-- 'Osakazuki'
japansk lönn



Zon 1-3. Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Vasformigt växtsätt och gröna, sjufingerade blad. Lysande höstfärg i orange till scharlakansrött. Skyddade, halvskuggiga lägen med sur jord.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	645,00
50-60 Co	725,00
60-80 Co	880,00
80-100 Co	1080,00
Sol 100-125 Co	2740,00


- pensylvanicum
amerikansk strimlönn



Zon 1-5. Höjd 3-6 m, bredd 3-4 m. Buske eller litet, oftast flerstamligt träd. Stilig olivgrön stam med vita ränder. Treflikiga blad som färgas guldgula på hösten. Trivs på de flesta jordar men utvecklas bäst där mull- och fukttilgång är god. Sol-halvskugga.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	385,00
60-80 Co	460,00
80-100 Co	520,00
Utr 150-200 Co	730,00
Utr 200-250 Co	1000,00
Sol 125-150 K	2310,00
Sol 150-200 K	3570,00
Sol 200-250 K	6320,00
Hst 3x 12-14 K	4260,00
Hst 3x 14-16 K	5850,00
Hst 3x 16-18 K	8240,00
Hst 3x 18-20 K	10370,00

- platanoides 'Cleveland'
skogslönn



Zon 1-4. Höjd 12-14 m, bredd 6-8 m. Kronformen är först smalt oval men blir senare mer pyramidformig. De unga skotten är röda. Höstfärgen är lysande guldgul till gulorange. Denna sort anses mycket tolerant för förhöjd värme och dålig luft i stadsmiljö. Har en balanserad kronbyggnad

som minimerar kraven på uppbyggnadsbeskärning. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1700,00
Hst 3x 12-14 K	2840,00
Hst 3x 14-16 K	4120,00
Hst 3x 16-18 K	5590,00
Hst 4x 18-20 K	7140,00
Hst 4x 20-25 K	8970,00

-- 'Columnare'
skogslönn




Illustration: 10, 25 och 50 år.

Zon 1-4. Höjd 10-12 m, bredd 4-5 m. Har inledningsvis en mycket smal kronform med genomgående stam och få uppåtriktade huvudgrenar. På dessa sitter rikligt med sidoskott. Så småningom blir kronan bredare och smalt pyramidal med en mer "bullig" siluett. Bladen sitter tätt. De är rödaktiga efter knoppsprickningen men blir sedan mörkt gröna. Sorten 'Columnare' är mycket användbar där utrymmet är begränsat.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1700,00
Hst 3x 12-14 K	2700,00
Hst 3x 14-16 K	3980,00
Hst 3x 16-18 K	5590,00
Hst 4x 18-20 K	7140,00
Hst 4x 20-25 K	10250,00

-- 'Crimson King'
skogslönn



Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Regelbunden, något oval krona. Bladen är först lysande scharlakansröda men blir senare alltmer mörkt purpurröda. Bladfärgen bibehålls väl. Blommar mycket rikt före bladsprickningen. Kan liksom övriga rödbladiga skogslönnar angipas av mjöldagg.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	2090,00
Hst 3x 12-14 K	4450,00
Hst 3x 14-16 K	5810,00
Hst 3x 16-18 K	7550,00
Hst 4x 18-20 K	9450,00
Hst 4x 20-25 K	10590,00

-- 'Deborah'
skogslönn



Zon 1-3. Höjd 12-15 m, bredd 12-15 m. Får rundad till brett rundad kronform. Bladen är först lysande blodröda. Senare blir de mer brungröna till mörkt gröna. Höstfärgen är gulorange. Tål stadsklimatet bra. Risk för mjöldagsgangrepp.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	2090,00
Hst 3x 12-14 K	4120,00
Hst 3x 14-16 K	5520,00
Hst 3x 16-18 K	7140,00
Hst 4x 18-20 K	8970,00
Hst 4x 20-25 K	10250,00

-- 'Drummondii'
vitbrokig skogslönn




Zon 1-5. Höjd 10-12 m, bredd 8-10 m. Bladens grundfärg är grön men de har en bred, regelbunden krämvit bård. Den intressanta bladfärgen bibehålls längst om trädet inte står för solexponerat och om det finns tillräckligt med markfuktighet. Ett intressant solitärträd i parker där man med denna sort kan skapa intressanta färgkontraster. Relativt ofta sker

återmutationer till normalt gröna blad. Dessa skott måste tas bort för att inte konkurrera för starkt med den vitbrokiga delen.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	635,00
Utr 200-250 Co	805,00
Hst 10-12 K	2090,00
Hst 3x 12-14 K	4120,00
Hst 3x 14-16 K	5810,00
Hst 3x 16-18 K	7140,00
Hst 4x 18-20 K	8970,00
Hst 4x 20-25 K	12610,00

-- 'Globosum'
klotlönn



ungdomen för symmetrisk krona. Illustration: 10, 25 och 50 år.

Zon 1-5. Förädlas i stamhöjd, vi erbjuder stamhöjder upp till 2,2 m. Kronan är först klotrund men blir sedan mer tillplattad. Hos äldre träd är kronan 2-3 meter hög och 4-6 meter bred. Korta in starkväxande grenar i

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	2700,00
Hst 3x 12-14 K	3840,00
Hst 3x 14-16 K	5520,00
Hst 3x 16-18 K	7140,00
Hst 4x 18-20 K	8970,00
Hst 4x 20-25 K	10250,00
Hst 4x 25-30 K	17410,00

- - PARAD® E (Ep Acepta*)
skogslönn



Zon 1-4(5). Höjd 15-20 m, bredd 5-8 m. Friskt träd med god tillväxt och smal kronform. Sorten är selekterad ur FK PERNILLA. I bredd ligger PARAD mellan 'Farlake's Green' och 'Olmstead'. Gul-orange höstfärg. God motståndskraft mot bl a tjärfläcksjuka. Härdigare än utländska sorter. Tål kraftig beskärning. Trivs ej på lerjord. Sol-halvskugga. Utmärkt i tätortsplanteringar, i hårdgjorda miljöer och som park- och alléträd.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1995,00
Hst 3x 12-14 K	2850,00
Hst 3x 14-16 K	4020,00
Hst 3x 16-18 K	5860,00
Hst 4x 18-20 K	7750,00

- platanoides FK PERNILLA E
skogslönn




Zon 1-4. Höjd 15-20 m, bredd 10 m. Vacker skogslönn med starkt gul och röd höstfärg. PERNILLA E är en isolerad fröplantage som består av 25 kloner. Klonerna är selekterade ur ett stort populationsförsök med urvalskriterierna härdighet och välvuxen kronform. PERNILLA E har en förbättrad kronupbyggnad och mer samlad krona än andra frötyper av skogslönn. PERNILLA E har också bra egenskaper när det gäller enhetlighet, klimatanpassning och tillväxt. Utmärkt som park- och alléträd. Tål kraftig

beskärning. Trivs ej på lerjord. Sol-halvskugga.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	17,00
Utr 150-200 Co	440,00
Utr 200-250 Co	645,00
Sol 150-200 K	1390,00
Sol 200-250 K	2000,00
Sol 250-300 K	2620,00
Hst 8-10 K	1280,00
Hst 10-12 K	1960,00
Hst 3x 12-14 K	2700,00
Hst 3x 14-16 K	3980,00
Hst 3x 16-18 K	5940,00
Hst 4x 18-20 K	8020,00
Hst 4x 20-25 K	9450,00

- - FK ULTUNA E
skogslönn



Zon 1-5. Höjd 20-25 m, bredd 12-15 m. Skogslönnen är ett av våra viktigaste park- och gatuträd. Det finns många sorter, och hos en del av dem är odlingserfarenheterna i Sverige begränsade. De gula blommorna slår ut före bladen. Blomningen är vacker och en viktig näringskälla för bin. Bladen har långa skaft och är grunt handflikade. De får lysande höstfärger i rött, orange och gult. Färgerna är mer

framträdande i Mellan- än i Sydsverige. I odling kan lönnen utvecklas på ett brett spektrum av marker. Skogslönn är generellt mycket känslig för kompakterad och dåligt dränerad jord vilket bland annat leder till tillbakafrysning av grenar och stamsprickor. FK ULTUNA har visat sig vara mindre känslig för den här typen av dåliga markförhållanden än skogslönn i allmänhet. Skogslönnen är mångsidigt användbar som gatuträd, på parkeringsplatser, i parker och på kyrkogårdar. FK ULTUNA E har en bred krona med kraftiga grenar som tål vind- och snöbelastning. Den är enhetligare och härdigare än andra frökällor. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	440,00
Utr 200-250 Co	645,00
Sol 150-200 K	1390,00
Sol 200-250 K	2000,00
Sol 250-300 K	2620,00
Hst 8-10 K	1280,00
Hst 10-12 K	1960,00
Hst 3x 12-14 K	2700,00
Hst 3x 14-16 K	3980,00
Hst 3x 16-18 K	5940,00
Hst 4x 18-20 K	8020,00


- - RAKET® E (Ep Acera*)
skogslönn



Zon 1-4(5). Höjd och bredd ännu okänd. Uppskattningsvis blir trädet 15-20 m högt. När moderträdet var 8 m högt var krondiametern 0,6 m och stamomfånget 20-25. Klonen RAKET är utvald ur FK ULTUNA E. RAKET är ett mycket smalt pelarträd, betydligt smalare än klonerna 'Columnare' 1,2,3 från Tyskland. Höjdtvecklingen är däremot näst intill normal. Gul-orange höstfärg. Trivs ej på lerjord. Sol-halvskugga. Ett utmärkt stadsträd i trånga gatumiljöer eller som platsträd i grupper.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	2950,00
Hst 3x 12-14 K	3570,00
Hst 3x 14-16 K	4860,00
Hst 3x 16-18 K	6760,00

- - RESIDENS E* ('Ep Acere'*)
skogslönn RESIDENS E* ('Ep Acere'*)



Zon 1-5(6). Höjd 20-25 m. Liknande ULTUNA E men med bättre förgrening. Lysande höstfärger. För gata och park där enhetlighet efterfrågas. Mycket bra hårdighet.

KVALITET	PRIS
Hst 8-10 K	1280,00
Hst 10-12 K	1960,00
Hst 3x 12-14 K	2700,00

- - 'Royal Red'
skogslönn



Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Kronan är rundad till brett kägelformad och ganska lucker. Bladen är i början lysande röda men blir sedan mörkt purpurröda, en färg som bibehålls fram till hösten då de får röd höstfärg.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	635,00
Utr 200-250 Co	805,00
Hst 10-12 K	2020,00
Hst 3x 12-14 K	4120,00
Hst 3x 14-16 K	5520,00
Hst 3x 16-18 K	7140,00
Hst 4x 18-20 K	8970,00
Hst 4x 20-25 K	10250,00

--TRUMF E
skogslönn



Zon 1-4. Höjd 10-12 m, bredd 3 m. Udda och unikt träd med kompakt växande krona i ungdomen. Kronan utvecklas sedan långsamt på höjden och blir högbyggt och väl sammanhållen, triangulär i formen. Ljust grön i knoppsprickningen. Senare under säsongen är nytillväxten ljusgrön. Guldgul höstfärg. TRUMF växer lite långsammare än andra skogslönnar.



KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	2450,00
Hst 3x 12-14 K	3520,00
Hst 3x 14-16 K	4590,00
Hst 3x 16-18 K	6250,00
Hst 4x 18-20 K	7680,00
Hst 4x 20-25 K	11595,00

- pseudoplatanus
tysklönn



Zon 1-3. Höjd 20-25, bredd 12-15 m. Huvudgrenarna är grova och uppåt- till utåtriktade. Stammen är cylindrisk i genomskärning och får som äldre en bark som påminner om platanen men med mer orange och bruna fält. Bladen är stora och något läderartade. De får gula till gulorange höstfärger. Blommor och frukter (näsor) sitter i långa hängande klasar. Tysklönnen kan växa i olika slags jordar och är inte lika känslig för dålig dränering/kompakterad jord som skogslönnen är. Det finns stora hårdighetsvariationer

hos fröförökad tysklönn. Vid användning av denna art bör man vara medveten om att dess stora fröproduktion och -spridning kan vara ett problem. Dels nära naturområden där artens spridning är oönskad, dels i anläggningar där dess fröplantor kan bli ett ogräs i häckar och buskage.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1750,00
Hst 3x 12-14 K	2570,00
Hst 3x 14-16 K	3510,00
Hst 3x 16-18 K	5520,00
Hst 4x 18-20 K	7420,00
Hst 4x 20-25 K	8970,00

- rubrum
rödlönn



Zon 1-2. Höjd 7-10 m, bredd 4-6 m. Tät, rundad krona och orangeröda blommor på bar kvist. Mörkgrönt bladverk som hos vissa individer får orangeröd höstfärg. Värmekrävande. Vill ha väl-dränerad lätt lerjord till humusrik sandjord med lågt pH-värde.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	2770,00
Hst 3x 12-14 K	3720,00
Hst 3x 14-16 K	5470,00

- **saccharinum**
silverlön


Zon 1-4. Höjd 15-20 m, bredd 8-12 m. Silverlön utvecklas till ett stort träd med vid krona med långa slanka grenar och överhängande växtsätt. Barken, även hos äldre träd, är slät med undantag för glesa sprickor som inte får förväxlas med frostsprickor. Bladen är mer eller mindre djupt femflikade. De är ljusgröna på ovasidan och ljusgrå under. Höstfärgen skiftar från gulgrönt över orange till vinrött. I sitt naturliga utbredningsområde i östra Nordamerika förekommer silverlön ofta i områden som översvämmas, även sommartid. Det gör att den i motsats till de flesta andra lönnarter är tolerant mot dåligt dränerad och styv jord.

- **saccharinum 'Laciniatum Wieri'**
silverlön



Zon 1-3(4). Höjd 20-25 m, bredd 12-15 m. Detta är den klassiska silverlönnen i svenska parker. Den får som äldre en brett rundad krona med långa, slanka och nedhängande grenar. Hos helt friväxande träd når dessa ned till marken. Där utrymme finns är denna sort av silverlön ett av våra mest praktfulla parkträd.

- - **'Pyramidale'**
silverlön



Zon 1-3(4). Höjd 16-18 m, bredd 6-8 m. Har en brett cylindrisk krona utan den tendens till nedhängande grenar som är typisk för arten i allmänhet. Det gör den till ett mycket intressant stadsträd där utrymme finns. Träd av denna sort planterades en del runt mitten av 1900-talet. De är nu mycket välutvecklade. Sorten 'Pyramidale' är värd att användas mer. Användbar som solitär i park och som träd för gator och torg.


Illustration: 10, 25 och 50 år.

- **shirasawanum 'Aureum'**
japansk gyllenlön



Zon 1-3. Höjd 1-2 m, bredd 0,5-1,5 m. Riktigt gamla exemplar kan bli större. Färgstark, långsamväxande buske eller litet träd. Bladverket är lysande limegult, blommor och bladkaft röda. Även unga grenar är rödtonade. Blir allra vackrast i halvkugga och väl-dränerad, mullrik jord.

- **tataricum FK FALUN E**
rysk lönn



Zon 1-6. Höjd 5-7 m, bredd 5-7 m. Rysslön är en större buske eller ett mindre träd. Den är tätvuxen och har ett tätt lövverk. Bladen är 5-10 cm långa och brett äggformade och saknar eller har endast grunda flikar i motsats till den närbesläktade ginnalalönnen. Lönnäsorna är ca 2 cm långa och färgas dekorativt röda

under sensommaren. Denna lönnart var tidigare ofta använd som mindre parkträd. I och med att en svensk frökälla med bra egenskaper har tagits fram har dess användning åter ökat. Den har små krav på mark så länge den är väl-dränerad. För bästa utveckling krävs ett soligt läge. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1610,00
Hst 3x 12-14 K	2570,00
Hst 3x 14-16 K	3720,00
Hst 3x 16-18 K	5070,00
Hst 4x 18-20 K	6620,00

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1610,00
Hst 3x 12-14 K	2570,00
Hst 3x 14-16 K	3720,00
Hst 3x 16-18 K	5070,00
Hst 4x 18-20 K	6620,00
Hst 4x 20-25 K	8440,00

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1610,00
Hst 3x 12-14 K	2570,00
Hst 3x 14-16 K	3720,00
Hst 3x 16-18 K	5070,00
Hst 4x 18-20 K	6620,00
Hst 4x 20-25 K	8440,00

KVALITET	PRIS
25-30 Co	710,00
30-40 Co	945,00
40-50 Co	1130,00
50-60 Co	2790,00
60-70 Co	3920,00

KVALITET	PRIS
Busk Co	130,00
Utr 150-200 Co	730,00
Utr 200-250 Co	960,00
Sol 125-150 K	875,00
Sol 150-200 K	1290,00
Sol 200-250 K	1690,00
Hst 8-10 K	2500,00
Hst 10-12 K	3980,00
Hst 3x 12-14 K	5330,00

- ssp. ginnala FK UPPSALA E
ginnalalönn



Zon 1-6. Höjd 4-6 m, bredd 3-5 m. Ginnalönnen utvecklas till en större buske eller mindre träd. Den har som äldre en ganska oregelbundet rundad och ganska gles krona. Grenar och skott är påfallande tunna. Bladen är oftast treflikade, 4-8 cm långa och 3-6 cm breda. Mittfliken är alltid störst. På hösten får ginnalalönnen intensiva höstfärger i orange och rött. Tidigare har odlingsmaterialet av denna art varit av mycket skiftande kvalitet med stora variationer i sluthöjd och i bladutseende. Den svenska frökällan kännetecknas

däremot av stor enhetlighet och goda odlingsegenskaper. Ginnalalönnen är anspråkslös beträffande mark men kräver god dränering. Den är mycket vindtålig. Den kommer bäst till sin rätt som friväxande buske eller flerstamigt mindre träd.

- tegmentosum FK JOUTSA
manchurisk strimlönn



Zon 1-4(5) Höjd 3-5 m. Bredd 3-5 m. Härligt friskt gröna flikiga blad men det som är utmärkande är den vitstrimmiga barken.

- x zoeschense 'Annae'
dansk lönn

Zon 1-3. Höjd 8-10m. Blir ett förhållandevis brett träd då den grenar ut sin krona tidigt. Utspringet är starkt rödfärgat, senare frodig mörkgrön nyans. Höstfärg varmt gul. Har en god tolerans för torka och värme. Används som solitär och alléträd.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	17,00
Häck 50-80	18,00
Busk Co	130,00
Sol 125-150 Co	845,00
Sol 150-200 K	1250,00
Sol 200-250 K	1640,00

KVALITET	PRIS
Sol 100-125 K	1930,00
Sol 125-150 K	2320,00
Sol 150-175 K	3640,00

KVALITET	PRIS
Hst 3x 12-14 K	3830,00
Hst 3x 14-16 K	5750,00

AESCULUS

- carnea 'Briotii'
rödblommig hästkastanj



Zon 1-3. Höjd 10-15 m, bredd 8-12 m. Träd av rödblommig hästkastanj utvecklar en bred, välvd krona. Bladen är vågiga, glänsande gröna. Blommorna är lysande röda. Denna sort kräver ett något mer skyddat läge än vanlig hästkastanj för att nå en god utveckling. Den tycks vara något mindre beroende av god vattentillgång för att behålla bladen fräscht gröna under hela växtsäsongen. I äldre planteringar finns rödblommiga hästkastanjer med ljusare och mattare röd färg. Endast sorten 'Briotii' har lysande röda blommor.

Rödblommig hästkastanj är användbar som gatu- och parkträd. Liksom vanlig hästkastanj behöver den en väl tilltagen växtbädd för att få en god utveckling.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	3840,00
Hst 3x 12-14 K	5210,00
Hst 3x 14-16 K	7000,00
Hst 3x 16-18 K	8360,00
Hst 4x 18-20 K	12140,00
Hst 4x 20-25 K	14970,00

- flava
gulblommig hästkastanj

Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Träd eller stor buske. Gul blomning på försommaren. Vacker höstfärg i gulorange till rostrött. Trivs bäst i porös jord med god tillgång till fukt. Rotäkta exemplar skjuter inte rotskott.

KVALITET	PRIS
Sol 150-175 K	3010,00
Sol 175-200 K	4060,00
Sol 200-250 K	5840,00

- hippocastanum
hästkastanj


Zon 1-5. Höjd 20-25 m, bredd 15-20 m. Kronbyggnaden är karakteristisk med flera, grova uppåtriktade huvudgrenar. Dessa böjer av i kronans periferi och blir mer eller mindre starkt hängande. Hos friväxande träd når grenarna marken och riktas sedan uppåt igen. De stora bladen består av 5-7 småblad. Vid god vattentillgång får de ofta fina höstfärger i gult och orange. Blomställningen är upp till 30 cm hög.

Hästkastanj växer i naturen ofta på fuktiga platser med hög årsnederbörd. Även i odling har hästkastanjen stort

vattenbehov. De flesta träd i Sverige står för torrt och/eller i en för liten växtbädd. Det leder till att bladen på sensommaren ofta får bruna bladkanter och att bladen faller för tidigt. Detta förstärks om saltning sker av gator och vägar i närheten av träden.

Hästkastanjen är vindtålig. Den är kraftigt skuggande vilket gör det svårt att ha andra växter under den. Hästkastanjen är ett av våra mest praktfulla, blommande träd. Den är användbar som gatuträd om den ges tillräckligt goda markförhållanden, i övrigt främst som allé- och parkträd. Hänsyn måste tas till dess storlek eftersom hästkastanjen tål beskärning dåligt. I samband med fruktmognaden kan den upplevas som skräpig på grund av de stora frukterna.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1750,00
Hst 3x 12-14 K	2770,00
Hst 3x 14-16 K	3640,00
Hst 3x 16-18 K	4710,00
Hst 4x 18-20 K	6480,00
Hst 4x 20-25 K	8880,00

- - 'Baumannii'
fylldblommig hästkastanj

Zon 1-3. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Kronbyggnaden är karakteristisk med sina länge rakt uppåtriktade huvudgrenar. Blommorna är fyllda och därigenom sterila vilket innebär att man genom att använda detta träd undviker problemet med frukterna. Ståndortskrav som hos arten.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	2230,00
Hst 3x 12-14 K	3030,00
Hst 3x 14-16 K	4350,00
Hst 3x 16-18 K	5270,00
Hst 4x 18-20 K	7070,00
Hst 4x 20-25 K	9390,00

ALNUS**- cordata**
italiensk al

Zon 1-2. Höjd 12-15 m, bredd 6-8 m. Träd med konformad krona och glänsande blad. Brungrå, slät bark. Tidig knoppssprickning och sen lövfällning. Vindtåligt, anspråkslöst och snabbväxande. Klarar magra, torra jordar och gatumiljö men ej fuktiga lägen. Sol-halvskugga.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	2370,00
Hst 3x 12-14 K	2960,00
Hst 3x 14-16 K	3840,00
Hst 3x 16-18 K	5130,00

- glutinosa FK FYRIS E
klibbal

Zon 1-5. Höjd 12-15 m, bredd 6-8 m. Klibbalen förekommer vildväxande i Götaland och Svealand. Den har ett karakteristiskt växtsätt med genomgående stam och horisontella sidogrenar. Bladen är mörkt gröna och faller på hösten utan att få höstfärg. Klibbalen är ett karakteristiskt inslag i stadslandskapet i de städer i Syd- och Mellansverige som har vattendrag eller sjöar inom sina gränser. Den kan dock användas även där vattentillgången är mindre. Den naturliga förekomsten av klibbal på fuktiga platser tycks

främst bero på att den i gröningsstadiet är beroende av fuktig miljö. Klibbalen är jämte vartbjörken en av de trädarterna som är mest känslig för förflyttning i nord-sydlig riktning från sitt ursprung. Det är därför viktigt att man bara använder plantmaterial med beprövade genetiska egenskaper. För användning i Sverige är frökälla FYRIS E att föredra.



KVALITET	PRIS
Häck 40-60	16,00
Häck 60-100	17,00
Utr 150-200 Co	410,00
Utr 200-250 Co	540,00
Hst 8-10 K	1350,00
Hst 10-12 K	1590,00
Hst 3x 12-14 K	2090,00
Hst 3x 14-16 K	3310,00
Hst 3x 16-18 K	4790,00
Hst 4x 18-20 K	6340,00
Hst 4x 20-25 K	7830,00

-- (Flikblad.) 'Laciniata'
flikbladig klibbal

Zon 1-5. Höjd 15-17 m, bredd 6-8 m. Träd med genomgående stam och bred, koniskt formad krona med något hängande sidogrenar. De djupt flikiga, mörkt gröna bladen ger hela lövverket ett skirt och spännande uttryck.

-- (Pyramidalis) 'Pyramidalis'
klibbal



Zon 1-4(5). Höjd 10-12 m, bredd 1,5-2 m. Spännande pelarformat träd med genomgående stam och uppåtriktade sidogrenar. Mörkgröna blad med ljus undersida. Mörkbrun, färad bark och fina frukter (kottar).


- incana FK DEJE E
gråal



Zon 1-6. Höjd 12-15 m, bredd 5-7 m. Gråalen är ett inhemskt träd med utbredning främst i norra och mellersta Sverige. Det har en karakteristisk ljusgrå och slät bark. Stammen är utpräglat genomgående med i ungdomen pyramidal krona som senare blir mer rundad. De ca 10 cm långa bladen är grågröna och har en utdragen spets och rundad bas. De får i regel ingen höstfärg. Gråalen kan skjuta rotskott men detta förekommer i relativt liten omfattning i odling. Gråalen är mindre bunden till fuktig mark än

klibbalen och är ett mycket tåligt och anspråkslöst träd. Kan användas som parkträd och i viss utsträckning som gatuträd, företrädesvis i norra Sverige. Den rikliga produktionen av frukter (alkottar) kan på vissa platser upplevas som skräpig.

-- 'Laciniata'
flikbladig gråal



Zon 1-6. Höjd 9-12 m, bredd 5-6 m. Sort av gråal med genomgående stam och något hängande sidogrenar. Bladen är flikiga vilket ger trädet ett sirligt utseende. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	705,00
Utr 200-250 Co	915,00
Hst 10-12 K	2710,00
Hst 3x 12-14 K	3790,00
Hst 3x 14-16 K	4850,00
Hst 3x 16-18 K	6810,00
Hst 4x 18-20 K	9100,00

KVALITET	PRIS
Sol 200-250 K	1790,00
Sol 250-300 K	3020,00
Hst 10-12 K	2710,00
Hst 3x 12-14 K	3790,00
Hst 3x 14-16 K	4850,00

KVALITET	PRIS
Häck 40-60	16,00
Häck 60-100	17,00
Utr 150-200 Co	410,00
Utr 200-250 Co	585,00
Hst 8-10 K	1280,00
Hst 10-12 K	1610,00
Hst 3x 12-14 K	2150,00
Hst 3x 14-16 K	3240,00
Hst 3x 16-18 K	4790,00
Hst 4x 18-20 K	6340,00
Hst 4x 20-25 K	7830,00

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	705,00
Utr 200-250 Co	1040,00
Hst 10-12 K	2710,00
Hst 3x 12-14 K	3790,00
Hst 3x 14-16 K	4850,00
Hst 3x 16-18 K	6750,00

AMELANCHIER

Amelanchier är ett släkte av anspråkslösa buskar. De blommar med massor av skira blommor tidigt på våren och sätter smakliga frukter som kan användas till bland annat paj och sylt.

- alnifolia FK ALVDAL E
bärhägmspel



Zon 1-6. Höjd 2,5-3 m, bredd 1,5 m. c/c 1 m. En smalt upprättväxande buske med vit blomning, riklig fruktsättning och lysande, gul höstfärg. Enhetlig. Vill gärna ha sol.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	27,00
Häck 50-80	32,00
Häck C1	41,00
Busk C3,5	130,00
Sol 100-125 Co	925,00
Sol 125-150 K	1220,00
Sol 150-175 K	1640,00


- - 'Obelisk'
bärhäggmispel



Zon 1-5. Höjd 3-4 meter med smalt upprätt växtsätt. Blommning i juni och på hösten mörka ätliga bär och vacker höstfärg. Trivs i sol- halvskugga.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	150,00
Sol 125-150 Co	1040,00
Sol 150-175 Co	1260,00

- grandiflora 'Robin Hill'
stor häggmispel



Zon 1-4(5). Höjd 6-8 m, bredd 3 m. Litet träd med luftig, högbyggd krona. Generös blommning i maj, först i rosa sedan i vitt och i vacker kontrast till det kopparfärgade bladverket. Röda frukter och sprakande, gulröd höstfärg. Trivs i sol-halvskugga.

KVALITET	PRIS
Sol 80-100 Co	940,00
Sol 125-150 Co	1310,00
Hst 10-12 K	4670,00
Hst 3x 12-14 K	5870,00
Hst 3x 14-16 K	7930,00
Hst 3x 16-18 K	10620,00
Hst 4x 18-20 K	14960,00
Hst 4x 20-25 K	19540,00

- laevis FK BÄCKLÖSA E
kopparhäggmispel



Zon 1-5. Höjd 5-7 m, bredd 2-3 m. c/c 1 m. Relativt smalkronigt träd. De unga skotten är kopparfärgade. Relativt stora, vita blommor som utvecklas samtidigt som de mörkt kopparfärgade bladen. Först röda senare mörkblå frukter med fin smak. Som övriga häggmisplar är denna anspråkslös men behöver ett soligt läge för att utveckla sin orangeröda höstfärg till fulla. Användbar som solitär eller i grupp. Stamhöjd 180 cm.



KVALITET	PRIS
Busk C3,5	225,00
Utr 150-200 Co	565,00
Utr 200-250 Co	645,00
Sol 100-125 K	1390,00
Sol 125-150 K	1780,00
Sol 150-200 K	2500,00
Hst 8-10 K	3160,00
Hst 10-12 K	3840,00
Hst 3x 12-14 K	5330,00
Hst 3x 14-16 K	6770,00
Hst 3x 16-18 K	9310,00
Hst 4x 18-20 K	13620,00

- lamarckii FK ULTUNA
prakthäggmispel



Zon 1-5. Höjd 4-7 m, bredd 4-5 m. c/c 1 m. Större buske eller mindre träd. Bladen som är rödaktiga efter knoppssprickningen blir senare mörkt gröna på ovansidan och blågröna på undersidan. De färgas på hösten i orangerött till mörkrött. Prakthäggmispeln är mångsidigt användbar och anspråkslös beträffande markkrav. Tyvärr har A. lamarckii FK ULTUNA visat sig vara mjöldaggs känslig. Vid användning av A. lamarckii ULTUNA ska torra och blåsiga lägen undvikas eftersom sådana gynnar mjöldaggsangrepp.

Prakthäggmispel finns som uppstammad men används ofta som flerstammig som solitär eller i grupp. Även fin som klippt häck.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	23,00
Häck 50-80	28,00
Busk C3,5	115,00
Utr 150-200 Co	705,00
Utr 200-250 Co	835,00
Sol 100-125 K	695,00
Sol 125-150 K	820,00
Sol 150-200 K	1440,00
Sol 200-250 K	1980,00
Hst 8-10 K	2880,00
Hst 10-12 K	3630,00
Hst 3x 12-14 K	5975,00
Hst 3x 14-16 K	7190,00
Hst 3x 16-18 K	8870,00

- spicata FK FALUN E
häggmispel



Zon 1-6(7). Höjd 3-5 m, bredd 1-2 m. c/c 1 m. Tätt och flerstammig buske med smalt, upprätt och enhetligt växtsätt. Vit blommning, grön lövsprickning. Lämplig till häck, buskage och vindskydd. Anspråkslösa jordkrav. Trivs i sol-halvskugga. Svensk frökälla.



KVALITET	PRIS
Häck 30-50	24,00
Häck 50-80	26,00
Busk C3,5	130,00
Sol 100-125 K	715,00
Sol 125-150 K	980,00
Sol 150-175 K	1320,00
Sol 175-200 K	1670,00
Sol 200-250 K	2250,00

ARONIA

Aronior får praktfull röd höstfärg vid samma tid som de ätliga frukterna mognar. Buskarna behöver ett ljust läge, sol-halvskugga, men är synnerligen anspråkslösa när det gäller jorden.

- melanocarpa GLORIE® E ('Elisabeth'*)
svartaronia



KVALITET	PRIS
Busk C3,5	130,00



Zon 1-5(6). Höjd 0,6-0,8 m, bredd 0,4-0,5 m. c/c 0,5 m. Liten, kompakt buske med blankt, friskt bladverk. Blommar generöst med vita blomklasar i juni. Glänsande, svarta, ätliga bär. Lysande orangeröd, ibland lackröd, höstfärg. Får bäst utveckling i soligt läge. Marktäckare.

- - 'Hugin' E
svartaronia



KVALITET	PRIS
Häck 30-50	24,00
Häck Co	41,00
Busk C2	92,00
Busk C3,5	110,00




Zon 1-5(6). Höjd 1,5-1,8 m. cc 0,75m. Buske med relativt gles och upprätt växtsätt. Vita blommor i juni och på hösten mängder av ätbara svarta, blanka bär. Riktig röd höstfärg. Uppskattar sol. Torktålig.

- x prunifolia FK VÄSTERÅKER E
slånaronia



KVALITET	PRIS
Häck 30-50	24,00
Häck 50-80	29,00
Busk C3,5	110,00
Sol 100-125 Co	895,00
Sol 125-150 Co	1170,00
Sol 150-200 K	1400,00



Zon 1-5(6). Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2 m. c/c 1 m. Buske med upprätt, brett och gles växtsätt. Frisk bladgrönka och kraftig höstfärg i rött och orange. Vita blommor i maj-juni. Svarta vitaminrika bär i klasar, bra till saft. Fin i friväxande häckar. Lätt beskärning de första åren ger stadigare och tätare växt. Artriktig och enhetlig.

BERBERIS

Inom berberissläktet finns buskar med fint växtsätt och fantastiskt varierande och färgstarka bladverk. Blommorna är små och buskarna är försedda med vassa tornar. För ljusa lägen, i övrigt anspråkslösa.

- buxifolia 'Nana'
buxbomsberberis

KVALITET	PRIS
Busk C2	210,00



Zon 1-3. Höjd 30-40 cm och utbrett växande med buxbomsliknande mörkt gröna blad. Små gula blommor på försommaren. Trivs på väl-dränerade jordar i typ stenparti, gärna i grupper.

- *candidula*
silverberberis



Zon 1-3. Höjd 0,5-1 m, bredd 0,5-1 m. c/c 0,5 m. Halvklotformig, städsegrön buske. Fin fom utan beskärning. Silvervita bladundersidor. Guldgula blommor i maj. Solitär, men även till friväxande häck och blandade planteringar. Sol-skugga. Väldränerad jord. I soligt läge och vid en vinter med tjäle finns risk för vinerskador.

KVALITET	PRIS
25-30 C2	225,00

- *thunbergii*
häckberberis



Zon 1-6. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2,5 m. c/c 0,75 m. Tät, buske med överhängande grenar och röda frukter och kraftig höstfärg. Häckar och grupper. Trivs i sol.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	105,00

-- (Rödbl.) '*Admiration*'
häckberberis



Zon 1-3. Höjd 0,5-0,8 m. Växtsättet är kuddformat och kompakt. Röda blad med gyllene kant. Gula blommor på våren och mot hösten röda bär.

KVALITET	PRIS
Busk C2	230,00

-- (Rödbl.) '*Atropurpurea*'
röd häckberberis



Zon 1-5. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2,5 m. c/c 0,75 m. Tät, buske med mörkt röda blad, överhängande grenar och röda frukter. Häckar och grupper. Trivs i sol.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	105,00

--- '*Atropurpurea Nana*'
röd häckberberis



Zon 1-5. Höjd 0,4-0,7 m, bredd 0,5-0,6 m. Kompakt dvärgform av B. th. '*Atropurpurea*'. Låga häckar och stenpartier. Sol-halvskugga.

KVALITET	PRIS
Busk C2	145,00

-- (Rödbl.) 'Bagatelle'
röd häckberberis



Zon 1-5. Höjd 0,3-0,4 m, bredd 0,4-0,6 m. Kompakt buske. Brunröda-svartröda blad som får scharlakansröd höstfärg. Rabatter och stenpartier. Sol.

KVALITET	PRIS
Busk C2	245,00

-- Bonanza Gold ('Bogozam*')
häckberberis



Zon 1-5. Höjd 0,4-0,5 m, bredd 0,4-0,6 m. Kompakt buske. Gula blad och rödaktiga skott. Håller den gula färgen bättre än andra gulbladiga sorter av berberis.

KVALITET	PRIS
Busk C2	245,00

-- (Rödbl.) 'Helmond Pillar'
häckberberis



Zon 1-3. Höjd 0,6-0,8 m, bredd 0,3-0,4 m. Pelarväxande. Mörkröda blad. Fin solitär och i grupper. Sol-halvskugga.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	230,00
40-50 Co	265,00

-- (Rödbl.) 'Red Chief'
röd häckberberis



Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Svagt hängande växtsätt. Mörkröda blad. Fin solitär och i grupper. Sol-halvskugga.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	240,00

-- 'Rose Glow'
häckberberis



Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Upprättväxande, iögonfallande sort med rosa-röda blad med inslag av vitt. Solitär. Trivs i kalkfattiga jordar i halvskuggiga lägen.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	240,00

BETULA

- ermanii
kamtjatkbjörk


Zon 1-4(5). Höjd 10-12 m, bredd 8-10 m. Iögonfallande flerstamigt träd eller buskträd med vacker bark. Den är först ljusbrun men blir efterhand gräddvit till rosa. Gul till gulorange höstfärg. Fin solitär eller i grupp. Sol. Trivs på de flesta jordar.

KVALITET	PRIS
Stambusk 3x th 200-250 K	3110,00
Stambusk 3x th 250-300 K	3310,00
Stambusk 3x th 300-350 K	4190,00
Hst 10-12 K	2370,00
Hst 3x 12-14 K	3440,00

- pendula 'Crispa'
fransbjörk

Zon 1-7. Höjd 20-25 m. Träd med hängande grenar och vacker vit näver. Genomgående stam och relativt smal krona. Djupt flikiga blad. Alle- och solitärträd. Vackert karaktärsträd.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	2320,00
Hst 12-14 K	3110,00
Hst 3x 14-16 K	4160,00
Hst 3x 16-18 K	5360,00
Hst 3x 20-25 K	9980,00
Hst 3x 18-20 K	8130,00

- - 'Dalecarlica' E
ornäsbjörk E

Zon 1-7(8). Höjd 20-25 m, bredd 8-12 m. Den äkta ornäsbjörken finns åter på den svenska marknaden sedan hösten 2007. Detta tack vare att Rune Bengtsson tog fram utgångsmaterial vid sitt arbete inom POM, Programmet för Odlad Mångfald. B. p. 'Dalecarlica' E härstammar från den allra första ornäsbjörken. Den som Hans Gustav Hjort hittade i ett skogsbyn på sin gård Lilla Ornäs i Dalarna år 1767. Ornäsbjörken är ett vackert träd med vit

stam och elegant växtsätt. Bladverket är mycket frodigt men ändå gracilt med smala, djupt flikiga blad. Kronans allra yttersta kvistar är hängande. Trädet har stark tendens att tidigt bilda kraftiga sidogrenar. Karakteristiskt är också att den vita nävern spricker upp i ganska breda, ellips- eller rombformade fält av en rödbrun bark. Kronan är helt fri från vissna blad under höst och vinter. En viktig poäng för allergiker är att äkta ornäsbjörk inte utvecklar några hanhängen. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	570,00
Utr 200-250 Co	730,00
Stambusk 3x th 250-300 K	1290,00
Stambusk 3x th 300-350 K	2090,00
Hst 10-12 K	2440,00
Hst 3x 12-14 K	3110,00
Hst 3x 14-16 K	4450,00
Hst 3x 16-18 K	5660,00
Hst 4x 18-20 K	8020,00

- pendula FK JULITA E
värtbjörk

Zon 1-6. Höjd 15-20 m, bredd ca 4 m. Träd uppdragna ur frön med denna frökälla kännetecknas av en rak, genomgående stam och ett gracilt växtsätt samt att träden får en jämn utveckling. Kronan är relativt smal. Mest lämplig för södra och mellersta Sverige.

KVALITET	PRIS
Häck 40-60	16,00
Häck 60-100	17,00
Utr 150-200 Co	370,00
Utr 200-250 Co	515,00
Utr 250-300 Co	925,00
Hst 10-12 K	1750,00
Hst 3x 12-14 K	2440,00
Hst 3x 14-16 K	3510,00
Hst 3x 16-18 K	4990,00
Hst 4x 18-20 K	6410,00
Hst 4x 20-25 K	8830,00
Hst 4x 25-30 K	10930,00

- - FK SAVOLAKSIE
värtbjörk

Zon 1-8. Höjd 20-25 m, bredd 6-7 m. Träd från finsk frökälla, främst lämplig för norra Sverige. Luftig krona och lätt hängande grenar.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 C10	370,00
Utr 200-250 C10	515,00
Hst 3x 12-14 K	2440,00
Hst 3x 14-16 K	3510,00
Hst 3x 16-18 K	4990,00
Hst 4x 18-20 K	6410,00
Hst 4x 20-25 K	8830,00

-- 'Tristis'
hängbjörk



Zon 1-6. Höjd 12-15 m, bredd 5-7 m. Har genomgående stam med lysande vit näver. Sidogrenarna avslutas med starkt hängande kvistar. Genom sitt eleganta växtsätt ett utmärkt träd för kyrkogårdar, trädgårdar och parker.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	540,00
Utr 200-250 Co	710,00
Utr 250-300 Co	835,00
Stambusk 3x th 250-300 K	1280,00
Stambusk 3x th 300-350 K	2150,00
Hst 10-12 K	2370,00
Hst 3x 12-14 K	2960,00
Hst 3x 14-16 K	4240,00
Hst 3x 16-18 K	5330,00
Hst 4x 18-20 K	7690,00
Hst 4x 20-25 K	9920,00

-- 'Youngii'
tårbjörk



Zon 1-6. Höjd 4-7 m beroende på om man binder upp den eller ej, bredd 4-7 m. Markant hängande växtsätt. Användbar som solitär i trädgårdar och på kyrkogårdar.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	540,00
Utr 200-250 Co	710,00
Utr 250-300 Co	1160,00
Hst 10-12 K	2370,00
Hst 3x 12-14 K	2960,00
Hst 3x 14-16 K	4240,00
Hst 3x 16-18 K	5330,00
Hst 4x 18-20 K	7830,00

- pubescens
glasbjörk



Zon 1-7. Höjd 20-25 m, bredd 8-10 m. Mer upprättväxande än vårtbjörken med grövre krona och utan hängande skottspetsar. Stammen är vitare och mindre uppsprickande än hos vårtbjörken. Vill ha viss markfukt.

KVALITET	PRIS
Häck 40-60	16,00
Häck 60-100	17,00
Utr 150-200 Co	635,00
Utr 200-250 Co	765,00
Utr 250-300 Co	1080,00
Utr 300-350 Co	1420,00
Hst 10-12 K	1830,00
Hst 3x 12-14 K	2440,00
Hst 3x 14-16 K	3510,00
Hst 3x 16-18 K	5070,00
Hst 4x 18-20 K	6340,00
Hst 4x 20-25 K	8020,00
Hst 4x 25-30 K	12000,00


-- 'Rubra'
finsk rödbjörk



Zon 1-8. Höjd 7-10 m, bredd 4-6 m. Mer svagväxande än glasbjörk. Blodröda blad och vacker vit bark. Viss risk för mjöldagg.


KVALITET	PRIS
Utr 100-125 Co	750,00
Utr 125-150 Co	915,00
Utr 150-175 Co	1320,00

- utilis ssp. jacquemontii
himalayabjörk



Zon 1-3(4). Höjd 12-15 m, bredd 6-8 m. Kronan är först smalt äggformig för att hos äldre träd bli mer rundad. Nävern är lysande vit bland annat beroende på att den yttersta nävern stöts bort varje sommar. Bladen är påfallande stora och mörkt gröna. Himalayabjörken är anspråklös och har använts i en rad sammanhang under de senaste 15 åren med stor framgång. Framförallt värdefull genom sin måttliga storlek och den vackra vita nävern även under sydsvenska förhållanden. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	540,00
Utr 200-250 Co	710,00
Utr 250-300 Co	835,00
Sol 200-250 K	3510,00
Sol 250-300 K	6790,00
Hst 10-12 K	2440,00
Hst 3x 12-14 K	2960,00
Hst 3x 14-16 K	4240,00
Hst 3x 16-18 K	5330,00
Hst 4x 18-20 K	7690,00
Hst 4x 20-25 K	9920,00

- utilis ssp. albosinensis
kopparbjörk

Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 4-6 m. Unga träd har en ganska smal krona som efterhand blir mer äggrundad. Den kopparröda nävern är mycket iögonfallande men framträder först då trädet är 5-7 år gammalt. De finsågade bladen är 5-7 cm långa och färgas på hösten i gult och gulorange. Ett av de mest spektakulära lövfällande träden under vinterhalvåret. Ympas i regel på grundstammar av vårtbjörk och är anspråkslös. Användbar som solitär i park- och trädgårdsmiljöer.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	625,00
Utr 200-250 Co	780,00
Stambusk 3x th 200-250 K	1210,00
Stambusk 3x th 250-300 K	2960,00
Stambusk 3x th 300-350 K	4180,00

BUDDLEJA**- alternifolia**
sommarbuddleja

Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 2-4 m. Bred buske med överhängande växtsätt. Vackra, rosalila, doftande blommor i juni-juli på fjolårsveden. Solitär eller i grupper. Väldränerade jordar och varmt läge. Sol.

KVALITET	PRIS
Busk Co	130,00
Sol 100-125 Co	715,00

- davidii

Syrenbuddleja är en upprättväxande buske med stora blomklasar i de mjukt böjda skottspetsarna. Den blommar på sensommaren i många olika färger beroende på sort. Lockar många insekter, inte minst fjärilar. Solitär. Vindskyddat läge med lätt och näringsrik jord. Sol. Hård vårbeskärning ger rikligare blomning.

- 'Black Knight'
syrenbuddleja

Zon 1-2. Höjd ca 2 m, bredd 1,5-2 m. Svartröda blommor i toppen på årsskotten


KVALITET	PRIS
Busk Co	130,00
Sol 100-125 Co	715,00

- 'Ile de France'
syrenbuddleja

Zon 1-2. Höjd ca 2 m, bredd 1,5-2 m. Praktfullt violetta blommor med orangegult öga.

KVALITET	PRIS
Busk Co	130,00
Sol 100-125 Co	715,00

-- 'Pink Delight'
syrenbuddleja



Zon 1-2. Höjd ca 2 m, bredd 1,5-2 m. Rosa blommor i långa klasar.

KVALITET	PRIS
Busk Co	130,00
Sol 100-125 Co	715,00

-- 'Royal Red'
syrenbuddleja



Zon 1-2. Höjd ca 2 m, bredd 1,5-2 m. Mörkt purpurröda blommor i stora klasar.

KVALITET	PRIS
Busk Co	130,00
Sol 100-125 Co	715,00

-- 'White Profusion'
syrenbuddleja



Zon 1-2. Höjd ca 2 m, bredd 1,5-2 m. Sällsynt sort med vita blommor i stora klasar.

KVALITET	PRIS
Busk Co	130,00
Sol 100-125 Co	715,00

-- 'Wisteria Lane'
syrenbuddleja



Zon 1-2. Höjd 1-1,5 m. Överhängande växtsätt med riklig, ljus blålila blomning. Även lämplig för kruka sommartid.

KVALITET	PRIS
Busk Co	130,00

BUXUS

Buxbom är utmärkt till formklippning och låga häckar. Den är städsegrön och blir därför vackrast där den skyddas från hårda vindar. Buxbom trivs i de flesta näringsrika, genomsläppliga, ej för torra jordar. Uppskattar kalk. Tyvärr är nu buxbomsjukan *Cylindrocladium buxicola* etablerad i vårt land. (Läs mer om buxbomsjuka på Växtforum.se, sök på buxbomsjuka i artikelarkivet.) Vi avråder därför från plantering av buxbom. Alternativa växter till låga klippta häckar är till exempel sorter av *Taxus x media*, *Juniperus communis*, *Berberis thunbergii* och *Ribes alpinum*.

- microphylla 'Faulkner'
småbladig buxbom



Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Stadigt växtsätt och glänsande blad. Fin till häck och formklippning. Sol-skugga.

KVALITET	PRIS
Häck 15-20 Co	79,00
25-30 Co	230,00
30-40 Co	340,00

- sempervirens
buxbom



Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Tät buske. Fin att formklippa och till låga häckar. Sol-halvskugga.

KVALITET	PRIS
Häck 15-20 Co	79,00
25-30 Co	150,00
30-40 Co	215,00
Klot 25 cm Co	460,00
Klot 30 cm Co	610,00
Klot 40 cm Co	910,00
Klot 50 cm Co	1350,00

CALLUNA

- vulgaris i sorter
ljung



Zon 1-2. Höjd 0,2-0,5 m, bredd 0,3-0,5 m. Buske med nedliggande grenar och upprättväxande toppar. Städsegröna blad och rosa blomning i juli-augusti. Marktäckande solitär eller i grupper. Genomsläpplig jord med fukt och lågt pH-värde. Ljung är mer torktålig när den är etablerad. Sol. Klipp ner fjolårets blomning och gödsla på våren, så blommar ljuven ännu mer intensivt.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	61,00

CARAGANA

- arborescens
häckkaragan



Zon 1-8. Höjd 3-5 m, bredd 3-4 m. Snabbväxande och upprättväxande, mycket tålig buske. Blir efterhand bred. Gula blommor i maj. Skyddsplanteringar och häckar. Angrips ofta av mjöldagg på torr jord.

KVALITET	PRIS
Häck 40-65	15,00
Häck 65-100	17,00
Busk Co	97,00

-- 'Lorbergii'
fjäderkaragan

Zon 1-7. Höjd 2-3 m, bredd 2-2,5 m. Gracil, upprättväxande buske med hängande skottspetsar. Även stamträd. Gula blommor i maj och skira, fjäderlika blad. Solitär eller grupp. Gärna torrt läge i sol eller halvskugga.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	240,00
Sh 100-120 Co	615,00

-- 'Pendula'
hängkaragan

Zon 1-7. Höjd 2-3 m, bredd 1-1,5 m. Toppympat litet träd med hängande grenar. Gula blommor i maj. Solitär.

KVALITET	PRIS
Sh 100-120 Co	615,00
Sh 140-160 Co	910,00

-- 'Walker'
häckkaragan

Zon 1-5. Toppympat litet träd med kraftigt hängande grenar, ca 0,5-1 m bred krona. Korsning mellan 'Pendula' och 'Lorbergii'. Gula blommor i maj och fjäderlika blad. Solitär.

KVALITET	PRIS
Sh 100-120 Co	615,00
Sh 140-160 Co	910,00

CARPINUS

- betulus FK CARIN E
avenbok

Zon 1-4. Höjd 10 m, bredd 6-8 m. FK CARIN bildar träd som först får en smal konisk krona men som senare blir bredare. CARIN är en selektion av frökälla STENSHUVUD med avseende på goda trädegenskaper, bland annat utveckling av genomgående stam och bra kronuppbyggnad. Detta gör att CARIN har ett mindre behov av beskärning. Vackert träd för park, trädgård och gatumiljö. Mer information om avenbok finns under FK STENSHUVUD nedan.




KVALITET	PRIS
Häck 30-50	24,00
Häck 50-80	26,00
Häck 30-50 Co	47,00
Häck 50-80 Co	54,00
Utr 60-80 Co	145,00
Utr 80-100 Co	195,00
Utr 100-125 Co	265,00
Utr 125-150 Co	435,00
Utr 150-175 Co	625,00
Utr 175-200 Co	835,00
Hst 8-10 K	1480,00
Hst 10-12 K	2770,00
Hst 3x 12-14 K	4030,00
Hst 3x 14-16 K	4910,00
Hst 3x 16-18 K	6340,00
Hst 4x 18-20 K	8440,00
Hst 4x 20-25 K	12270,00
Hst 4x 25-30 K	16120,00

- - FK STENSHUVUD E
avenbok

Zon 1-4. Höjd 15-18 m, bredd 8-10 m. Avenboken är vildväxande i södra Sverige söder om en linje från södra Halland till mellersta Öland. Frökällan STENSHUVUD E är ett naturbestånd vid Stenshuvud i östra Skåne. Avenboken får som friväxande en brett rundad krona. Stammen är karakteristiskt åsad men påminner i övrigt om den hos boken. I jämförelse med denna har avenboken betydligt mindre krav på ståndort. Den kan växa i lerjord men utvecklas också på grovkorniga jordar. Den är mer tolerant

för blåsiga lägen och är därigenom mer lättetablerad. Den trivs väl i stadsklimat. Avenboken och sorter av den borde få en ökad användning i stadsmiljö. Arten är främst användbar som solitär eller i grupp i parkmiljö. På gator och torg blir den breda kronan så småningom ofta ett problem. Den lämpar sig väl som klippt häck och som så kallad stamhäck. Pris på Klippt häck är nettopris, begär gärna offert.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	24,00
Häck 50-80	26,00
Häck 30-50 Co	47,00
Häck 50-80 Co	54,00
Färdig häck 150 cm K Klippt	0,00
Färdig häck 180 cm K Klippt	0,00
Utr 60-80 Co	145,00
Utr 80-100 Co	200,00
Utr 100-125 Co	265,00
Utr 125-150 Co	435,00
Utr 150-175 Co	625,00
Utr 175-200 Co	835,00
Utr 200-250 Co	1100,00
Utr 250-300 Co	1600,00
Stambusk 3x th 250-300 K	1660,00
Hst 8-10 K	1480,00
Hst 10-12 K	2770,00
Hst 3x 12-14 K	4030,00
Hst 3x 14-16 K	4910,00
Hst 3x 16-18 K	6340,00
Hst 4x 18-20 K	8440,00
Hst 4x 20-25 K	12270,00
Hst 4x 25-30 K	16120,00

- - 'Lucas'
pyramidavenbok

Zon 1-4. Höjd 9-12 m, bredd 3-4 m. Ny smälväxande sort av avenbok. Unga träd är smalt pelarformiga men den kompakta kronan breddas successivt och blir äggformig. Bladen på unga skott är effektivt röttonade, i övrigt är bladverket mörkgrönt. De tunna grenarna är styvt uppåtriktade. Smalkronig avenbok är värdefull för många olika användningsområden, bland annat där utrymmet är begränsat. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Utr 150-175 Co	1010,00
Utr 175-200 Co	1290,00
Stambusk 3x th 250-300 K	3840,00
Stambusk 4x th 300-350 K	5730,00
Hst 10-12 K	3370,00
Hst 3x 12-14 K	4390,00
Hst 3x 14-16 K	5470,00
Hst 3x 16-18 K	7550,00
Hst 4x 18-20 K	11060,00
Hst 4x 20-25 K	15370,00

- - 'Pendula'
hängavenbok

Zon 1-4. Höjd 2-4 m, bredd 3 m. Mycket vacker, jämnt växande, hängande form av avenbok. Den utvecklar eleganta grenkaskader med nästintill lodrätt hängande grenspetsar. Varmgrönt lövverk som på hösten övergår i gyllengult. Ett bra alternativ till Ulmus glabra 'Camperdownii'.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	3440,00
Hst 3x 12-14 K	4910,00
Hst 3x 14-16 K	6260,00
Hst 3x 16-18 K	7760,00

CARYOPTERIS

- x clandonensis 'Heavenly Blue'
skäggbuske

Zon 1-2(3). Höjd 1,2-1,6 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,75 m. Fin buske med gråsilvrigt bladverk och blå blommor i augusti-september. Vacker tillsammans med höstblommande perenner eller som solitär. Lätt jord i soligt, skyddat läge är bäst. Nedskaering på våren.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	130,00

CASTANEA

- *sativa*
äkta kastanj



Zon 1(2). Höjd 12-15 m, bredd 12-15 m. Bred, skärmformig krona med grova grenar. Glänsande, avlånga blad. Gulvita blommor i långa, överhängande blomställningar i juli. Taggiga frukter med ätliga kastanjer. Solitär eller grupp. Utvecklas bäst på näringsrik, mullhaltig jord i soliga lägen.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	2030,00
Hst 3x 12-14 K	3400,00
Hst 3x 14-16 K	4530,00
Hst 3x 16-18 K	6000,00
Hst 4x 18-20 K	8830,00

CATALPA

- *bignonioides*
katalpa




Zon 1-2. Höjd 6-10 m, bredd 6-8 m. Exotiskt träd med mycket stora hjärtformade blad och bred krona. Vita blommor i upprätta klasar i juli-aug. Långa frökapslar på hösten. Solitär. Väldränerad, medeltung jord i soliga, skyddade lägen.

KVALITET	PRIS
100-150 C5	455,00
Hst 10-12 K	2570,00
Hst 3x 12-14 K	2770,00
Hst 3x 14-16 K	3640,00
Hst 3x 16-18 K	4710,00
Hst 4x 18-20 K	6340,00

CERCIDIPHYLLUM

- *japonicum* FK GÖTEBORG E
katsura



Zon 1-4. Höjd 15-20 m, bredd 10-12 m. Katsuran utvecklas spontant till ett flerstamigt träd. Genom beskärning kan man få enstammiga träd. Bladen är efter knoppsprickningen rödaktiga för att sedan bli gröna. De får på hösten, om ståndorten är lämplig, fina höstfärger i en färgskala från gult över orange till vinrött och violett. I samband med utvecklingen av

höstfärg utvecklar bladen den karakteristiska doften av nybakat bröd. Katsuran har inga speciella krav på jord. Trots att det är ett asiatiskt träd klarar den även ganska höga pH-värden. Den är däremot beroende av god vattentillgång för att kunna utvecklas optimalt. Beståndet i Göteborgs botaniska trädgård, där fröna till GÖTEBORG E samlas, står i ett före detta alkärr. Om katsuran skall användas i stadsmiljö bör man se till att växtbädden blir så stor som möjligt. Katsurans intensiva rotsystem och dess stora vattenbehov gör det svårt att etablera buskar eller perenner under dess krona. Katsuran är användbar som solitär eller i bestånd framförallt i parker, gärna invid vattendrag eller dammar. Den kan också användas till mycket raffinerade klippta häckar. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
40-60 Co	185,00
60-80 Co	235,00
80-100 Co	280,00
Utr 150-200 Co	640,00
Utr 200-250 Co	795,00
Sol 100-125 Co	770,00
Sol 125-150 Co	895,00
Sol 150-200 Co	1310,00
Sol 200-250 K	2180,00
Sol 250-300 K	3510,00
Sol 300-350 K	5770,00
Hst 8-10 K	3110,00
Hst 10-12 K	3570,00
Hst 3x 12-14 K	5210,00
Hst 3x 14-16 K	6410,00

- - 'Pendula'
hängkatsura



Zon 1-3. Höjd 6-8 m. Bredd 4-5 m. Tunna hängande grenar. Toppympad på C. japonicum. Ger ett lite exotiskt intryck med sina rundade blad. Utmärkt litet träd för små ytor.

KVALITET	PRIS
Sh 100-120 Co	970,00
Sh 140-160 Co	1140,00
Hst 10-12 K	3720,00
Hst 3x 12-14 K	5330,00

CHAENOMELES

- japonica FK MOTALA E
liten rosenkvitten



Zon 1-5. Höjd 0,5-1 m, bredd 1-2 m. c/c 0,5-0,75 m. Bred och tät buske med tornförsedda grenar. Kompakt i växtsättet och enhetlig. Orangeröda blommor i maj. Äppelknande, bittra frukter som passar till gelé och marmelad. Fin som marktäckare och till låga häckar, även klippta. Anspråkslös, men gärna väl-dränerad jord och soligt läge.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	105,00

- x superba 'Crimson and Gold'
hybridrosenkvitten



Zon 1-3. Höjd 1 m, bredd 1-1,5 m. Tät buske med massor av mörkröda blommor med gula ståndare. Gröngula frukter med inslag av rött på solsidan.

KVALITET	PRIS
Busk Co	190,00

- - 'Jet Trail'
hybridrosenkvitten



Zon 1-4. Höjd 1 m, bredd 1-1,5 m. Bred buske med stora vita blommor. Äppelknande, doftande frukter som kan användas i köket enligt ovan.

KVALITET	PRIS
Busk Co	190,00

CLADRASTIS

- kentukea
gulved



Zon 1-3(4) Höjd och bredd 10-12 m. Bildar en bred krona, oftast med flera huvudgrenar. Bladen sitter parvis och de är friskt gröna och får till hösten en gyllengul färg. Blomningen sker vartannat år med vita hängande klasar som doftar. Trädets bark är grå och slät. För att få en väl utvecklad krona rekommenderar vi större storlekar, men Cladrasia är även fin som solitär.

KVALITET	PRIS
Sol 100-125 Co	2020,00
Sol 150-175 K	4350,00
Sol 4x 175-200K	5790,00
Hst 3x 10-12 K	4310,00
Hst 3x 12-14 K	5520,00
Hst 3x 14-16 K	6385,00
Hst 3x 16-18 K	8595,00

CLETHRA

- **alnifolia**
konvaljbuske




Zon 1-3. Höjd 1-2 m, bredd 1-1,5 m. Upprättväxande, rundad buske med blomning i augusti. Blommorna sitter i upprätta blomställningar, de är vita och doftar liljekonvalj. Trivs i svagt sur jord med tillgång till fukt. Halvskugga-skugga.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	245,00

CORNUS

Bland kornellerna finns många buskar med grenar i lysande, läckra färger. Här finns också arter med underbar blomning och vackra bladfärger. Flertalet är anspråkslösa men uppskattar god tillgång till vatten och näring.

- **alba 'Aurea'**
rysk kornell



Zon 1-5. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1,5-2 m. Gröngula blad samt orangeröda grenar. Anspråkslös.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	135,00

- - **BATON ROUGE® 'Minbat'***
rysk kornell



Zon 1-5. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. Kraftigt röda grenar, speciellt vacker vintertid. Höstfärgen drar åt lila.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	135,00

- - **'Cream Cracker'**
rysk kornell



Zon 1-5(6). Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. Upprättväxande, gulbrokbladig kornell som är bättre och mer enhetlig än C. a. 'Gouchaultii', vilken sorten är en mutation av. Ljusgröna blad med krängul kant och fin höstfärg. Unga skott och bladskaft är rosatonade.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	145,00

- - **'Elegantissima'**
rysk kornell



Zon 1-6. Höjd 2 m. Bredd 2 m. Rysk kornell med vackert variegerade blad i vit-grönt. Blommar i juni med vita blommor som följs sen höst av cremevita bär. Vacker rosatonad höstfärg och rödaktiga grenar gör den till en mycket dekorativ buske som solitär eller i samplanteringar.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	120,00
Sol 80-100 Co	520,00
Sol 100-125 Co	680,00
Sol 125-150 Co	940,00

-- 'Gouchaultii'
gulbrokig kornell



Zon 1-5. Höjd 1,5-2 m, bredd 2-3 m. c/c 1 m. Luftig buske med gulbrokiga blad. Unga grenar rödtonade. Solitär, buskage. Ljuspunkt bland mörkare växter. Sol-skugga.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	125,00
Sol 80-100 Co	520,00
Sol 100-125 Co	620,00
Sol 125-150 Co	940,00

-- IVORY HALO ('Bailhalo*')
rysk kornell



Zon 1-5. Höjd 1,5 m, bredd 2 m. Låg och kompakt form av vitbrokig kornell.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	145,00
Sol 80-100 Co	655,00


-- 'Kesselringii'
blodkornell



Zon 1-6. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 1 m. Mycket mörkt röda grenar, brungröna blad. I övrigt lik 'Sibirica'. Buskage.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	125,00
Sol 80-100 Co	520,00

-- 'Sibirica'
korallkornell



Zon 1-7. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m. c/c 1,5 m. Kraftigväxande buske vars unga grenar är lysande korallröda. Buskage. Sol-skugga.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	125,00
Sol 80-100 Co	450,00
Sol 100-125 Co	580,00
Sol 125-150 Co	740,00
Sol 150-200 K	1010,00

-- 'Sibirica Variegata'
rysk kornell



Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m. c/c 1,5 m. Vitvariegerade blad. Buskage och grupplanteringar. Sol-skugga.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	120,00
Sol 80-100 Co	480,00

- canadensis
amerikanskt hönsbär



Zon 1-5. Höjd 0,1 m. Kan breda ut sig upp till 0,5 m. c/c 0,3 m. Friskt grönt bladverk. Blommorna i juni-juli har vita högblad. Röda frukter. Surjordsväxt för skuggiga lägen.

KVALITET	PRIS
Busk C2	120,00

- 'Eddie's White Wonder'
blomsterkornell



Zon 1-2. Höjd 2 m. Mycket vacker, vårblomande buske med kompakt, upprätt växtsätt. Stora högblad som först är limegröna men som bleks till vitt. Lysande röd höstfärg. Humusrik, fuktig jord. Sol-halvskugga.

KVALITET	PRIS
60-80 Co	690,00
Sol 125-150 Co	3000,00

- kousa
koreansk blomsterkornell



Zon 1-3. Höjd 3-4 m, bredd 2-3 m. Vita högblad i juni som står vackra lång tid. Scharlakansröd höstfärg. Solitär. Näringsrik, fuktig jord i sol-halvskugga. Vindskyddat.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	510,00
60-80 Co	570,00
Sol 125-150 Co	2940,00
Sol 150-175 K	4300,00
Sol 175-200 K	5450,00
Sol 200-250 K	6640,00

- - var. chinensis 'China Girl'
kinesisk blomsterkornell



Zon 1-2. Höjd 2-3 m, bredd 2-2,5 m. Blomning redan i tidig ålder och särskilt stora, gräddvita högblad. Röda frukter och vacker höstfärg i rött till orange. Näringsrik, fuktig jord i sol-halvskugga. Vindskyddat.


KVALITET	PRIS
50-60 Co	510,00
60-80 Co	625,00
Sol 125-150 Co	2940,00
Sol 150-175 K	4300,00
Sol 175-200 K	5470,00

- mas
körsbärskornell



Zon 1-4. Höjd 4-6 m, bredd 5-7 m. Buske eller litet träd med mycket tidig blomning i gult på bar kvist. Röda frukter och rödbrun höstfärg. Solitär, grupp, läskydd. Tål industrimiljö.

KVALITET	PRIS
Busk Co	145,00
Sol 100-125 Co	1040,00
Sol 125-150 Co	1340,00
Sol 150-175 Co	1890,00
Sol 175-200 Co	2780,00
Sol 200-250 K	3920,00
Hst 3x 14-16 K	7450,00
Hst 3x 16-18 K	8250,00

- sanguinea FK HALLTORP E
skogskornell


Zon 1-4. Höjd 3-4 m, bredd 4-6 m. c/c 1,5 m. Omfångsrik buske med vita blommor i maj. Blåsvart frukt och flammande röd höstfärg. Pionjär- och landskapsväxt. Anspråkslös, vindtålig, torkresistent, tål industrimiljö. HALLTORP E är en svensk frökälla, anpassad till svenskt klimat.

KVALITET	PRIS
Busk Co	125,00
Sol 100-125 Co	655,00

- sericea 'Farba' E
videkornell

Zon 1-6. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. Mycket frisk, lättetablerad kornell med något mörkare rödare grenar än C. a. 'Sibirica'. Mörkt grönt bladverk med fin, röd höstfärg. Vita blommor i maj-juni och ljusblå bär. Sol-skugga. Anspråkslös, men vill inte stå alltför torr. Ett bra alternativ till C. a. 'Sibirica' som under senare år fått en del problem med grendöd i vissa delar av landet.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	135,00

- - FIRE DANCE ('Bailadeline')
videkornell

Zon 1-7. Höjd 1-1,5 m bredd 1,2 m. Kompakt växande med fräsch grönska och röda bladskaft och grenar. Vita blommor under våren följt av vita bär mot hösten. Tålig och anspråkslös.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	165,00

- - 'Flaviramea'
gullkornell

Zon 1-6. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m. c/c 1,5 m. Vid buske med gulgröna grenar. Sol-halvskugga. Grupper, samplanteringar.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	125,00
Sol 125-150 Co	670,00
Sol 150-200 Co	890,00

- - 'Kelsey'
tuvkornell

Zon 1-4. Höjd 0,5 m, bredd 1,5 m. c/c 0,75 m. Kompakt dvärgform med gulgröna grenar. Sol-halvskugga. Marktäckare.

KVALITET	PRIS
Busk C2	99,00
Busk C3,5	125,00

CORYLUS

- avellana 'Contorta' ormhassel



Zon 1-5. Höjd ca 3 m, bredd ca 3 m. Starkt vridna grenar, delvis krusiga blad. Solitär, grupper. Anspråkslösa jordkrav men väl-dränerat. Dekorativt vinterutseende.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	335,00
60-80 Co	400,00
Sol 100-125 Co	1510,00
Sol 125-150 Co	2380,00

- - FK ÖGLUNDA E hassel



Zon 1-4. Höjd 4-7 m, bredd 5-7 m. c/c 2 m. Hassel är en bred buske som blommar tidigt på våren med långa, gula hängen. Landskapsväxt, skyddshäckar. Anspråkslösa jordkrav men väl-dränerat. Tål industrimiljö. FK ÖGLUNDA E är en klimatanpassad frökälla, vilket minskar risken för vinterskador. Den utmärks i övrigt av tidig blomning och fin höstfärg.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	130,00
Busk C5	150,00
Sol 100-125 Co	910,00
Sol 125-150 Co	1020,00
Sol 150-200 Co	1320,00
Sol 200-250 K	1750,00

- - 'Red Majestic'* hassel



Zon 1-4. Höjd 2-2,5 m, bredd 2-2,5 m. Vridna grenar, mörkrött bladverk och röda hängen.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	460,00
60-80 Co	500,00
Sol 100-125 Co	1780,00
Sol 125-150 Co	2550,00

- columna turkhassel



Zon 1-4. Höjd 15-20 m, bredd 10-15 m. Träd av arten har en utpräglad genomgående stam, även i hög ålder. Grenarna går i trubbig vinkel ut från denna stam. Även äldre träd har en starkt pyramidal kronform. Bladen är äggrunda, decimeterlånga och svagt flikiga. Frukten - nöten - sitter i en iögonfallande, flikig frukt bägare. Turkhasseln ställer måttliga krav på mark men utvecklas bäst i en lerhaltig jord. Den är dock känslig för dålig dränering. Turkhasseln anses mycket torktålig och den tål stadsklimatet utmärkt, det bär många

lyckade planteringar i svenska städer vittnesbörd om. Tänk dock på att den blir stor så att det inte krävs senare beskärningsinsatser som är både dyra och vanprydande.. Turkhasseln är användbar som solitär i parkmiljö och som träd för gator och torg där utrymme finns.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1670,00
Hst 3x 12-14 K	2710,00
Hst 3x 14-16 K	4030,00
Hst 3x 16-18 K	5120,00
Hst 4x 18-20 K	6620,00
Hst 4x 20-25 K	8830,00

- maxima 'Purpurea' blodhassel



Zon 1-3. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. Mörkröda blad. Solitär, grupper med andra växter. Väl-dränerad jord i sol-halvskugga.

KVALITET	PRIS
Busk C5	270,00
Sol 80-100 Co	795,00
Sol 100-125 Co	1040,00
Sol 125-150 Co	1340,00
Sol 150-200 Co	1690,00

COTINUS

- coggygria 'Royal Purple' rödblågig perukbuske



Zon 1-2. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 1 m. Som arten men med mörkröda blad och gulröda blomsamlingar i juni.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	250,00
Sol 80-100 Co	1110,00
Sol 100-125 Co	1480,00
Sol 125-150 Co	2020,00

- - 'Young Lady' perukbuske



Zon 1-3. Höjd 1,5 m, bredd 1,5 m. c/c 0,75 m. Grönt fräscht bladverk som blir gult om hösten. Fina vita blomställningar.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	230,00
40-50 Co	245,00
50-60 Co	290,00

- 'Grace' perukbuske



Zon 1-3(4). Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 1 m. Purpurfärgade blad och stora purpurrosa plymlänkande blomställningar.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	245,00
40-50 Co	290,00
50-60 Co	370,00

- - (Rub.) 'Lilla'* rödblågig perukbuske

Zon 1-2. Höjd 1-1,2 m. Bredd 1-1,2m. Kompakt växande perukbuske med riktigt mörk purpurrod bladfärg. Håller bladfärgen bra. Trivs i sol-halvskugga i skyddat läge.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	295,00

COTONEASTER

Oxbär är buskar vars växtsätt varierar från krypande utmed marken till att nå flera meter i höjd. De kan vara städsegröna eller lövfällande med vita eller rosa blommor och med dekorativa, bärliknande frukter. I allmänhet är de anspråkslösa och utvecklas väl i sol-halvskugga. Städsegröna arter bör planteras i jord med tillgång till fukt.

- apiculatus E slätbladigt klippxbär E



Zon 1-6. Höjd 0,8 m, bredd 1-1,8 m. c/c 0,75 m. Tät och fyllig, krypande buske. Utmärkt marktäckare. Friskt grönt bladverk med arttypisk böljad bladrand. Riklig blomning i juni. Centimeterstora, vackert röda bär. Härdigast och frodigast av i Norge testade oxbär.



KVALITET	PRIS
20-30 Co	105,00
30-40 Co	120,00

- dammeri 'Major'
krypoxbär

Zon 1-4. Höjd 0,05-0,1 m, bredd 1,2 m. c/c 0,5 m. Städsegrön marktäckare med vita blommor på våren och röda bär. Sorten 'Major' har större blad och bättre marktäckande förmåga än den rena arten. Den har också färre blommor och frukter. Sol-skugga. Näringsrika, fuktiga jordar.

KVALITET	PRIS
20-30 Co	61,00
30-40 Co	72,00

- divaricatus
spärroxbär

Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 1 m. Brett och yvigt växande. Rikligt med röda frukter. Scharlakansröd höstfärg. Solitär, grupper, häckar.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	100,00

- horizontalis
lingonoxbär

Zon 1-4. Höjd 0,2-0,5 m, bredd 1,5 m. c/c 0,7 m. Delvis städsegrön, låg buske med fiskbenslika förgreningar. Kan spaljeras mot vägg, användas som marktäckare, solitär eller i grupp.

KVALITET	PRIS
20-30 Co	100,00
30-40 Co	115,00

- lucidus
häckoxbär

Zon 1-7. Höjd 2 m, bredd 2-2,5 m. c/c 0,75 m. Lysande höstfärg i rödbruna toner. Häck- och landskapsväxt. Näringsrika, varma jordar. Tål industrimiljö. Biväxt.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	23,00
Häck 50-80	25,00
Busk C3,5	91,00
Sol 100-125 Co	700,00
Sol 125-150 Co	935,00

- radicans 'Eichholz'
småbladigt krypoxbär

Zon 1-5. Höjd 0,2 m, bredd 1,5 m. c/c 0,5 m. Växer relativt långsamt. Sparsam fruktsättning.

KVALITET	PRIS
20-30 Co	61,00
30-40 Co	72,00

- x suecicus 'Coral Beauty'
svenskt parkoxbär



Zon 1-3. Höjd 0,2-0,5 m, bredd 2 m. c/c 0,5 m. Krypande, städsegrön marktäckare. Riklig fruktsättning. Massplanteringar. Näringsrika, fuktiga jordar.

KVALITET	PRIS
20-30 Co	61,00
30-40 Co	72,00

- - 'Skogholm'
skogholmsoxbär

Zon 1-3. Höjd 1 m, bredd 2 m. c/c 0,8 m. Relativt kraftigväxande, marktäckande buske. Massplanteringar. Näringsrika, fuktiga jordar.

KVALITET	PRIS
20-30 Co	61,00
30-40 Co	72,00

CRATAEGUS

Odlade arter av hagtorn utvecklas till tornförsedda större buskar eller mindre träd. De blommar i vitt, rosa eller rött och får dekorativa, röda frukter. Hagtorn är generellt anspråkslösa när det gäller jorden och tål stadsmiljö. De klarar också en hel del vind och är bra till läplanteringar. Ljusa lägen.

- flabellata var. grayana FK UPPSALA E
häckhagtorn



Zon 1-7. Höjd 3-4 m, bredd 2,5-3,5 m. Styvt upprättväxande buske eller litet träd. Vita blommor i juni. Frukterna sitter kvar en bit in på vintern, eller tills de äts upp av fåglar. Gulorange höstfärg. Skott med kraftiga tornar. Har inga särskilda krav på mark. Utmärkt häckväxt. E-typen är särskilt enhetlig.



KVALITET	PRIS
Häck 40-65	25,00
Häck 65-100	29,00
Häck C1	43,00
Busk Co	130,00
Sol 100-125 Co	635,00
Sol 125-150 Co	745,00
Sol 150-200 Co	1060,00

- laevigata 'Lettland'
rundhagtorn



Zon 1-4. Höjd 3-5 m. Litet träd med något hängande grenar. Enkla blommor i vitt/rosa i juni.

KVALITET	PRIS
Sh 90-110 C10	485,00

- lavallei 'Carrieri'
glanshagtorn



Zon 1-2. Höjd 5-7 m, bredd 5-7 m. Mindre träd med tät, bred rundad krona. Vita blommor i flock under maj. Glänsande blad som sitter kvar ända in i december. Stora frukter som sitter kvar efter bladfall. Mycket torktåligt träd som också klarar stadsmiljö mycket bra.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1950,00
Hst 3x 12-14 K	3570,00
Hst 3x 14-16 K	4990,00
Hst 3x 16-18 K	7090,00

- x media 'Paul's Scarlet'
rosenhagtorn

Zon 1-4. Höjd 5-7 m, bredd 4-6 m. Mindre träd. Kronan är först äggformig för att sedan bli allt mer rundad. Blommorna är fyllda och röda. Trivs i näringsrik, något styvare jord. Tyvärr angrips sorten svårt av hagtornsrost, därför rekommenderar vi den inte.

KVALITET	PRIS
Sh 90-110 Co	555,00
Hst 10-12 K	2230,00
Hst 3x 12-14 K	3780,00
Hst 3x 14-16 K	4990,00
Hst 3x 16-18 K	7090,00

- monogyna
trubbhagtorn

Zon 1-5. Höjd 4-7 m, bredd 4-7 m. Stor buske eller mindre träd med rundad krona. Vita blommor och röda frukter. Får bäst utveckling på näringsrik jord men är annars anspråkslös. Kan utvecklas väl i mycket fuktig jord i södra Sverige. Användbar i större buskage eller som klippt häck. Är en viktig art för en rad fågel- och insektsarter. Trubbhagtorn kan angripas av bakteriesjukdomen päronpest (Erwinia amylovora). Angreppen på senare år tycks ha varit ytterst få.

KVALITET	PRIS
Busk Co	130,00
Sol 125-150 Co	805,00
Sol 150-200 K	1130,00

- x mordenensis 'Toba'
pärlhagtorn

Zon 1-5. Höjd 3-5 m, bredd 3-4 m. Stor buske eller litet träd. Växtsättet är spärrigt. Bladen är stora, 3-5 cm långa och läderaktigt glänsande. Höstfärgen är mörkt rödbrun. De fyllda blommorna är först vita men får sedan en rosa anstrykning. Pärlhagtorn är användbar som solitär i mindre anläggningar och värdefull genom sin goda härdighet.

KVALITET	PRIS
Busk Co	305,00
Sh 90-110 Co	555,00
Hst 10-12 K	2150,00
Hst 3x 12-14 K	3780,00
Hst 3x 14-16 K	4990,00
Hst 3x 16-18 K	7090,00

- orientalis STRAPATS® E ('Ep Crast')
luddhagtorn

Zon 1-3(4). Höjd 5-7 m. Frisk och karaktärsfull luddhagtorn med spärrgrengigt grenverk. Ingen hagtornsrost har noterats. Gråsilvriga, djupt flikade blad med gultonad höstfärg. Gulvita blommor i täta samlingar i maj. Klotrunda, gulröda till orangeröda, ludna 1,5 cm stora äppelliknande frukter i september-oktober. Strapats utvecklas bäst på solig växtplats med väl-dränerad jord. Sorten är värdefull som mindre prydnadsträd/ buskträd i privata trädgårdar och i offentlig miljö, solitärt eller i grupp.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	595,00
Utr 200-250 Co	645,00
Hst 8-10 K	1900,00
Hst 10-12 K	2630,00

CYTISUS

Upprätta eller krypande buskar med gröna grenar. Små blad utan höstfärg. Solitär eller grupper i stenpartier, barrträdpartier eller slänter. Genomsläppliga sandiga jordar i soliga lägen. Uppskattas av harar och kan därför behöva skydd mot dem.

- decumbens
krypginst

Zon 1-4. Höjd 0,2 m, bredd 1 m. Krypande grenar som gärna slår rot. Rikligt med mörkgula blommor i maj.

KVALITET	PRIS
Busk Co	110,00

- **nigricans 'Cyni'**
svartginst



Zon 1-5. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 1 m. Upprättväxande buske med kraftigt mörkgula blommor i långa, upprätta klasar. Lång blomning i juni-augusti.

KVALITET	PRIS
Busk Co	110,00

- **x praecox i sorter**
värginst



Zon 1-3. Höjd 1 m, bredd 1,5 m. Rikblommande, upprättväxande, utbredda buskar. Blomning i maj.

KVALITET	PRIS
Busk Co	110,00

- **purpureus**
rosenginst



Zon 1-5. Höjd 0,5, bredd 1 m. c/c 0,5-0,6 m. Buske med bågböjda grenar. Stora purpurfärgade blommor i juni-juli.

KVALITET	PRIS
Busk Co	130,00

DASIPHORA

Vi följer den internationella namnsättningen på toksläktet. Därför hittar du numera trädgårdstok under Dasiphora Fruticosa-Gruppen, inte under Potentilla. Som svenskt namn gäller såväl tok som trädgårdstok.

- - **'Abbotswood' E**
trädgårdstok



Zon 1-4. Höjd 0,5-0,8 m, bredd 0,7-1 m. c/c 0,75-1 m. Stora, vita blommor. Blommor rikligt från juni-okt. Friskare och hårdigare än D. f. 'Abbotswood'.

KVALITET	PRIS
Busk C2	81,00
Busk C3,5	95,00

- - **CREME BRULEE (Bailbrule)**
trädgårdstok

Zon 1-5. Höjd 1m. Rikblommande med vita dubbla blommor hela sommaren. Bladverket är mörkgrönt och den har ett runt kompakt växtsätt. Fin att använda i blandade planteringar.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00

-- 'Daydawn'
trädgårdstok

Zon 1-4. Höjd ca 1 m, bredd ca 1 m. c/c 0,75-1 m. Laxrosa blommor.

KVALITET	PRIS
Busk C2	81,00
Busk C3,5	95,00

-- 'Fridhem' E
trädgårdstok


Zon 1-6. Höjd 1-1,5 m, bredd 1 m. c/c 1 m. Tidig- och rikblommande med gula blommor. Tidigt grön, tidig invintring.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	95,00

-- 'Goldfinger' E
trädgårdstok


Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd ca 1 m. c/c 1 m. Stora guldgula blommor. Hög och bredväxande. Riklig blomning från juni-okt. E-formen är hårdigare och mer sortäkta än D. 'Goldfinger'.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	23,00
Busk C3,5	95,00

-- 'Goldteppich'
trädgårdstok

Zon 1-5. Höjd 0,5-0,7 m, bredd 0,6-0,8 m. Lågväxande buske, marktäckande. Stora, intensivt gula blommor. Blommar juni-okt.

KVALITET	PRIS
Busk C2	81,00
Busk C3,5	95,00

-- 'Kobold'
trädgårdstok

Zon 1-5. Höjd ca 0,6 m, bredd ca 0,7 m. Låg- och bredväxande. Guldgula blommor.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	95,00

-- LEMON MERINGUE Bailmer
trädgårdstok

Zon 1-5(6) Höjd 0,6-0,9 m. Fin sort med rundat kompaktväxtsätt och den glädjer oss hela sommaren med dubbla ljusa blommor.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00

-- 'Limelight'
trädgårdstok



Zon 1-4. Höjd 0,5-0,6 m. c/c 0,7 m. Limefärgade blommor från maj till oktober.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	95,00

-- 'Longacre' E
trädgårdstok



Zon 1-4. Höjd 0,5-0,8 m, bredd 1 m. c/c 0,75 m. Lång blomningstid, ljusgula blommor. Enhetlig, frisk och sortäkta.

KVALITET	PRIS
Busk C2	81,00
Busk C3,5	95,00

-- 'Manchu'
trädgårdstok



Zon 1-5. Höjd ca 0,5 m, bredd 0,8 m. Silveraktigt bladverk, vita blommor. Mycket torktålig. Växer långsamt.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	95,00

-- MANGO TANGO (Uman*)
trädgårdstok



Zon 1-3. Höjd 0,6-0,7 m. Friskt grönt bladverk och trevlig blommning i orange toner hela sommaren.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	100,00


-- MARIAN RED ROBIN ('Marrob')
trädgårdstok



Zon 1-3. Höjd 0,7-1 m, bredd 0,8-1 m. c/c 0,5 m. Röda blommor. Stabil blomfärg hela säsongen. Förbättrad D. 'Red Ace'.

KVALITET	PRIS
Busk C2	84,00
Busk C3,5	97,00

-- 'Pink Beauty'*
trädgårdstok



Zon 1-3. Kompakt buske, rosa blommor, glänsande grönt bladverk. Lång blomningstid.

KVALITET	PRIS
Busk C2	84,00
Busk C3,5	97,00

-- PINK PARADISE ('Kupinpa')
trädgårdstok



Zon 1-3. Höjd 0,7 m, bredd 1 m. Grönt bladverk och djupt rosa, halvdubbla blommor i juni-september. Blomfärgen blir vackrast i halvskuggigt läge. Till häck eller grupper.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00

-- 'Primerose Beauty'
trädgårdstok



Zon 1-4. Höjd 0,6-0,7m. Bredd 0,6-0,8m. Grågrönt bladverk och gullvivegula blommor i juni-okt.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	97,00

-- 'Sandved'
trädgårdstok



Zon 1-6. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 0,8-1,2 m. Gräddvita blommor i juni-sep.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	23,00
Busk C3,5	95,00

-- 'Tilford Cream'
trädgårdstok



Zon 1-5. Höjd 0,4-0,5 m, bredd 0,6 m. Gräddvita blommor.

KVALITET	PRIS
Busk C2	84,00
Busk C3,5	97,00

DAVIDIA

- *involuta* var. *vilmoriniana*
näsduksträd



Zon 1(2). Höjd 6-10 m, bredd 7-8 m. Träd med först konformad senare bredare krona. Vinröda blommor i klotformade blomställningar i maj-juni. De omges av två iögonfallande vita högblad, det ena betydligt större än det andra. Minsta vindpust sätter högbladen i rörelse. De påminner då om fladdrande näsdukar eller vita duvor. Trädet blommar som regel först efter 12-15 år. Väl-dränerad jord med god tillgång till näring och fukt. Varmt och skyddat läge.

KVALITET	PRIS
60-80 Co	595,00
80-100 Co	725,00
100-125 Co	970,00
125-150 Co	1190,00
Utr 175-200 Co	1120,00
Utr 200-250 Co	1320,00

DEUTZIA

Anspråklösa buskar med vit eller rosa blomning på försommaren. Utvecklas bäst i näringsrik, ej för torr jord. Sol-halvskugga.

- *gracilis*
brudeutzia



Zon 1-3. Höjd ca 1 m, bredd ca 1 m. c/c 0,75 m. Upprättväxande buske med klocklika enkla, vita blommor i maj-juni. Solitär, grupper. Tål industrimiljö.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	125,00

- *x magnifica*
praktdeutzia

Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 1,5 m. Tålig och kraftig, stramt upprättväxande buske. Blommar i juni med vita, fyllda blommor i klasar. Solitär, häckar.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	125,00

- RASPBERRY SUNDAE (Low 18*)
deutzia

Zon 1-3. Höjd och bredd 90 cm. Lågväxande o kompakt. Ljusgrönt bladverk och blomning i rosa-vitt i juni. Passar i kruka och rabatt.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	125,00

- *scabra 'Flore Pleno'*
fylld deutzia



Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 2-2,5 m. c/c 1,5 m. Stramt upprättväxande. Mängder av fyllda, rosa blommor i juni-juli. Solitär, grupper.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	125,00

DIERVILLA

- *Ionicera*
getris



Zon 1-5. Höjd 1 m, bredd 1 m. Kopparfärgat, senare gröngult bladverk. Små gula blommor i juni-september. Utmärkt marktäckare och i planteringar med andra växter. Anspråkslös. Sol, men även halvskugga.

KVALITET
Busk C3,5

PRIS
125,00

- - 'Dilon'
getris



Zon 1-4. Höjd 1 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,8-1 m. Särskilt enhetlig och välväxande. Får inte den bronsfärgade nyttillväxten, annars lik arten.

KVALITET
Busk C3,5

PRIS
125,00

- *rivularis* HONEYBEE ('Diwibru01')
gulrött getris



Zon 1-4. Höjd 0,8-1 m, bredd 1 m. Lysande limegult bladverk på denna lilla blomrika buske som älskas av bin, humlor och fjärilar. Blommor i juli och fram till tidig höst med gul-gröna blomflockar. Fantastisk tillsammans med rödbladiga växter.

KVALITET
Busk C3,5

PRIS
135,00

- *sessilifolia* COOL SPLASH® ('LPDC Podaras')
kantgetris



Zon 1-4. Höjd 0,75-1,25 m, bredd 0,75-1,25 m. Vitvariegerade blad, rundat utbrett växtsätt. Gula blommor i juni-juli.

KVALITET
Busk C3,5

PRIS
130,00


- - 'Butterfly'
kantgetris



Zon 1-3 (4) Höjd 1 m. Friskt grönt bladverk och upprätt växtsätt. Blommor i juni-sept med ljusgula blommor som humlor, bin och fjärilar älskar.


KVALITET
Busk C3,5

PRIS
125,00

- 'Dise'
kantgetris

Zon 1-3. Höjd 1 m, bredd 1 m. Utbrett växtsätt. Täcker marken bra. Ljuskula blommor i juni-sept. Kopparfärgat utspring.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	135,00

Diervilla x splendens DIVA (El Madrigal*)
hybridgetris

Zon 1-4 Höjd 1 m. Har ett härligt mörkrött bladverk där blommorna kontrasterar fint med sin ljuskula nyans. Lång blomningstid från juni-sept. Oemotståndlig för bin och fjärilar. Till hösten övergår den till eldigt rött.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	135,00

ELAEAGNUS**- angustifolia**
smalbladig silverbuske

Zon 1-4. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. c/c 1,5-2 m. Smala, lansettlika silverfärgade blad. Oansenliga, honungsdoftande blommor på försommaren. Olivformade, gula frukter. Vacker kontrast till växter i andra färger. Landskapsväxt i sandiga kustområden. Vind- och salttålig. Anspråkslös.

KVALITET	PRIS
Busk Co	145,00

- commutata
silverbuske

Zon 1-8. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Vacker, intensivt silverfärgad buske med bruna, väldoftande blommor i maj-juni. Skjuter rotskott. Silverfärgade frukter. Landskapsväxt i sandiga kustområden. Saltresistent. Anspråkslös. Sol.

KVALITET	PRIS
Busk Co	145,00

ENKIANTHUS**- campanulatus**
klockbuske

Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Buske med små, klockformade rosa blommor med inslag av rött och gult i stora, hängande klasar på våren. Lysande höstfärg i rött och gult. Halvskugga-skugga. Surjordsväxt.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	320,00
60-80 Co	380,00

ERICA

- carnea, i sorter vårljung



Zon 1-4. Höjd 0,1-0,3 m, bredd 0,2-0,5 m. c/c 0,3 m.
Städsegrön marktäckare för stenpartier och ljungrädgårdar.
Blommar i vitt, någon nyans av rosa eller rött. Blomningen
infaller från december till april beroende på sort och väder.
Vältränerad, humusrik och fuktig jord, gärna med pH under
6. Sol-halvskugga. Tål industrimiljö.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	61,00

EUONYMUS

Lövfällande arter av benved är allra skönast på hösten. Då hänger frukter i
lysande färger ner från grenarna och bladen får sprakande hösttoner. Bland de
städsegröna sorterna finns robusta gröna och brokbladiga marktäckare som
också klättrar i viss mån.


- alatus vingbenved



Zon 1-5. Höjd 2-3 m, bredd 2,5-3,5 m. Kompakt buske med
kraftiga korklister på grenarna. Lysande, intensivt karminröd
höstfärg. Solitär, grupper. Näringsrik, mullrik jord. Sol-
halvskugga.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	240,00
40-50 Co	325,00
50-60 Co	405,00
60-80 Co	510,00
Sol 80-100 Co	1500,00
Sol 100-125 Co	2190,00
Sol 125-150 K	3220,00

- - 'Compactus' vingbenved



Zon 1-6. Höjd 0,8-1,5 m, bredd 1-2 m. Kompakt buske som
blir bredare än den är hög. I övrigt lik arten.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	290,00
40-50 Co	380,00
50-60 Co	510,00
Sol 60-80 Co	1060,00
Sol 80-100 Co	1620,00
Sol 100-125 K	2410,00

- europaeus'Evert' E benved



Zon 1-4. Höjd 3-4 m, bredd 2-4 m. c/c 1,5 m. Överhängande
växtsätt. Gulröd höstfärg. Riklig, regelbunden fruktsättning.
Frukterna är lysande karminröda. Anspråkslös. Sol-lätt
skugga.



KVALITET	PRIS
Busk C3,5	165,00
Busk C5	195,00
Sol 80-100 Co	890,00
Sol 100-125 Co	1110,00
Sol 125-150 K	1490,00
Sol 150-200 K	1750,00

- for. var. rad. 'Emerald Gaiety'
klätterbenved



Zon 1-3. Höjd 0,5 m, bredd 0,75-1 m. c/c 0,75 m. Kompakt, städsegrön buske med vitbrokiga blad som ofta får en rosa ton under vintern. Fin marktäckare som lyser upp bland mörkare bladverk.

KVALITET	PRIS
20-30 Co	110,00
30-40 Co	150,00
40-50 Co	205,00

- - - 'Emerald'n Gold'
klätterbenved



Zon 1-4. Höjd 0,5 m, bredd 0,75-1 m. c/c 0,75 m. Städsegrön buske med härligt lysande, gulbrokigt bladverk. Utmärkt marktäckare som även klättrar i viss mån.

KVALITET	PRIS
20-30 Co	110,00
30-40 Co	150,00
40-50 Co	205,00

- - - 'Sarcoxie'
klätterbenved



Zon 1-4. Höjd 0,6-0,8 m, bredd 1-2 m. c/c 0,75 m. Utmärkt grönbladig sort med relativt stora blad. Fräsch marktäckare.

KVALITET	PRIS
20-30 Co	110,00
30-40 Co	150,00
40-50 Co	205,00

- - var. vegetus
storbladig klätterbenved



Zon 1-3. Höjd 0,4-1,5 m, bredd 1-2 m. c/c 0,75 m. Bred buske med kraftigare grenverk och större blad än sorterna ovan. Marktäckare. Ingen stor klättrare men kan spaljeras.

KVALITET	PRIS
20-30 Co	110,00
30-40 Co	150,00
40-50 Co	205,00

- planipes
körsbärsbenved



Zon 1-5. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2,5 m. Graciöst växande, upprätt buske med lätt överhängande skott. Stora cerisefärgade frukter. Frön i knallorange hyllen. Vackra höstfärger i rosa, rött och gult. Långa, mörkröda, spetsiga bladknoppar. Näringsrika, fuktiga jordar. Sol-lätt skugga. Finns även toppympad på stam. Begär offert vid intresse.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	495,00
50-60 Co	550,00
Sol 80-100 Co	1610,00
Sol 100-125 Co	2410,00
Sol 125-150 Co	3510,00
Sol 150-175 K	4860,00

EXOCHORDA

- 'The Bride'
liten pärlbuske



Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-2 m. c/c 1-1,5 m. Buske med överhängande grenar. Pärlliknande knoppar spricker upp i generös, vit blomning i maj. Solitär, grupp. Näringsrika jordar i soligt läge.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	275,00
50-60 Co	290,00
Sol 100-125 Co	1290,00
Sol 125-150 Co	1790,00

FAGUS

- sylvatica FK GOTTTÅSA E/FK HALLANDSÅS E
bok



Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 15-20 m. Vanlig bok är vildväxande i Sverige, i väster upp till Bohuslän och i öster till Kalmartrakten. Boken kännetecknas av sin släta ljusgrå bark och som friväxande sin horisontella grenbyggnad. Lövverket är tätt. De 5-10 cm långa bladen är äggrunda eller elliptiska. De är skirt gröna inledningsvis, blir sedan mörkt gröna för att på hösten färgas i gult och brunt. Hos unga träd i ungdomsfas sitter de vissna bladen kvar hela vintern.

Bokens rotsystem är ytligt och trädet är beroende av god syre- och vattentillgång i marken för god utveckling. Boken gynnas också av hög luftfuktighet. Om dessa förutsättningar finns kan den växa i ett brett spektrum av jordar från sandiga/moiga till sådana med hög lerhalt. Boken är ett av de mest skuggfördragande träden. Den vanliga boken är ett utpräglat park- och landskapsträd. Den är också en värdefull häckväxt och är en av de relativt få sådana som kan fås i stora häckplantkvaliteter. Klippt som häck håller boken bladen hela vintern och bildar därmed en tät vägg året om, med undantag för under ett par värveckor när de nya bladen spricker ut och de gamla faller. FK GOTTTÅSA E är en utmärkt och hårdig svensk frökälla med rak, genomgående stam. FK HALLANDSÅS liknar FK GOTTTÅSA. Fröna kommer i detta fall från ett bestånd av 300-åriga fridlysta bokträd på Hallandsåsens norrsluttning. Priser på Klippt häck är Nettopris, begär gärna offert.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	25,00
Häck 50-80	29,00
Häck C1	58,00
Färdig häck 150 cm K Klippt	0,00
Färdig häck 180 cm K Klippt	0,00
Utr 60-80 Co	195,00
Utr 80-100 Co	235,00
Utr 100-125 Co	325,00
Utr 125-150 Co	500,00
Utr 150-175 Co	820,00
Utr 175-200 Co	945,00
Utr 200-250 Co	1700,00
Hst 8-10 K	1830,00
Hst 10-12 K	2960,00
Hst 3x 12-14 K	3920,00
Hst 3x 14-16 K	4990,00
Hst 3x 16-18 K	6680,00
Hst 4x 18-20 K	9870,00
Hst 4x 20-25 K	13890,00
Hst 4x 25-30 K	17130,00

- - 'Dawcyk'
pelarbok



Zon 1-3. Höjd 8-10 m, bredd 1-1,5 m. Moderträdet till denna sort finns på godset Dawcyk i England och har hunnit bli 30 meter högt och tre meter i krondiameter. Denna sort har upprätta grenar som dock är något "slingrande". Den kan användas som pyramidek i parkmiljö men lämpar sig i de flesta fall inte som gatuträd. Genom korsningar med gulbladig bok och med blodbok har sorterna 'Dawcyk Gold' och 'Dawcyk Purple' tagits fram.

KVALITET	PRIS
Utr 125-150 Co	980,00
Utr 150-175 Co	1310,00
Utr 175-200 Co	1830,00
Utr 200-250 K	2770,00
225-250 K	3080,00
250-300 K	5340,00
275-300 K	5340,00
300-350 K	7800,00

- - 'Dawcyk Gold'
pelarbok



Zon 1-3. Höjd 7-9 m, bredd 1-1,5 m. Skiljer sig från 'Dawcyk' genom sin bladfärg som först är guldgul för att sedan bli gulgrön. Är också mer svagväxande.


KVALITET	PRIS
Utr 125-150 Co	980,00
Utr 150-175 Co	1310,00
Utr 175-200 Co	1830,00
Utr 200-250 K	2770,00
225-250 K	3080,00
275-300 K	5340,00
300-350 K	7800,00

- - 'Pendula'
hängbok

Zon 1-4. Hängform av vanlig bok. Den har varit i odling i ca 150 år och det finns många välutvecklade exemplar i svenska parker och trädgårdar. Behöver bindas upp i ungdomen men blir sedan mer stabil och kan på "egen hand" nå 10-15 meter i höjd och ca 5-10 m i bredd.

- - Purpurbladiga Gruppen
blodbok

Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 15-20 m. Gamla sorter av blodbok. Blad ljusröda efter knoppsprickningen. De blir sedan mer blodröda under sommaren. Fröförökade. Pris på färdig häck är nettopris. Begär gärna offert.

- - - 'Dawcyk Purple'
blodbok

Zon 1-3. Höjd 7-9 m, bredd 1-1,5 m. Denna pelarbk kännetecknas av sina purpurröda blad. Växtformen är liknande den hos 'Dawcyk' och 'Dawcyk Gold'.

- - - 'Purpurea Pendula'
hängblodbok

Zon 1-4. Höjd 8-12 m, bredd 5-7 m. Rödblågig form av F. s. 'Pendula'.

- - - 'Riversii'
blodbok

Zon 1-4. Höjd 15-20 m, bredd 10-15 m. Snabbväxande träd vars blad är mörkt brunröda hela säsongen. Soligt läge. Fint solitärträd.

KVALITET	PRIS
Utr 150-175 Co	1310,00
Utr 175-200 Co	1830,00
Utr 200-250 Co	2770,00
Stambusk 3x th 200-250 K	3320,00
Stambusk 3x th 250-300 K	4450,00
Stambusk 4x th 250-300 K	5150,00
Stambusk 4x th 300-350 K	7510,00
Hst 10-12 K	3310,00
Hst 3x 12-14 K	4390,00
Hst 3x 14-16 K	6080,00


KVALITET	PRIS
Häck 50-80	46,00
Färdig häck 150 cm K	0,00
Färdig häck 180 cm K	0,00
Utr 80-100 Co	310,00
Utr 100-125 Co	410,00
Utr 125-150 Co	625,00
Utr 150-175 Co	865,00
Utr 175-200 Co	1070,00
Utr 200-250 Co	1960,00
Hst 10-12 K	3370,00
Hst 3x 12-14 K	4320,00
Hst 3x 14-16 K	5940,00
Hst 3x 16-18 K	7620,00
Hst 4x 18-20 K	9700,00
Hst 4x 20-25 K	13570,00

KVALITET	PRIS
Utr 125-150 Co	980,00
Utr 150-175 Co	1310,00
Utr 175-200 Co	2030,00
Utr 200-250 K	2770,00
225-250 K	3080,00
275-300 K	5340,00
300-350 K	7800,00

KVALITET	PRIS
Utr 150-175 Co	1370,00
Utr 175-200 Co	1900,00
Utr 200-250 Co	3100,00
Utr 250-300 Co	4850,00
Hst 10-12 K	3310,00
Hst 3x 12-14 K	4390,00
Hst 3x 14-16 K	6080,00

KVALITET	PRIS
Utr 150-175 Co	1310,00
Utr 175-200 Co	1900,00
Stambusk 3x th 200-250 K	3320,00
Stambusk 4x th 250-300 K	5150,00
Stambusk 4x th 300-350 K	7510,00
Stambusk 3x th 350-400 K	12270,00
Hst 10-12 K	3370,00
Hst 3x 12-14 K	4390,00
Hst 3x 14-16 K	6080,00

--- 'Swat Margret'
blodbok



Zon 1-3. Höjd 15-18 m, bredd 12-15 m. Glänsande, riktigt mörkt röda blad med vågig kant. De behåller sin mäktiga färg hela säsongen.


KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	3370,00
Hst 3x 12-14 K	4450,00
Hst 3x 14-16 K	6130,00
Hst 3x 16-18 K	7690,00
Hst 4x 18-20 K	9780,00
Hst 4x 20-25 K	13620,00

FARGESIA

- **murielae**

Tålig bambu som trivs i mull- och näringsrik jord med god tillgång till fukt. Städsegrön med ljus grönska och exotiskt utseende, i synnerhet i kombination med snö. Sol-halvskugga.

-- 'Bimbo'
bergbambu



Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 0,6-1 m. Elegant, låg och kompakt sort med smala blad och fräsch grön färg. Solitär, friväxande häckar. Med tiden bredare

KVALITET	PRIS
50-60 Co	400,00
60-80 Co	510,00
Sol 80-100 Co	930,00

-- 'Jumbo'
bergbambu



Zon 1-3. Höjd 2,5-4 m, bredd 2,5-4 m. Kraftig bambu med upprätt växtsätt. Solitär, friväxande häck.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	325,00
60-80 Co	415,00
80-100 Co	550,00
Sol 100-125 Co	925,00
Sol 125-150 K	1180,00
Sol 150-175 K	1430,00

-- 'Simba'
bergbambu



Zon 1-3(4). Höjd 1,5 m, bredd 1-1,5 m. Tätväxande sort med relativt stora blad. Solitär, friväxande häck.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	325,00
60-80 Co	415,00
80-100 Co	550,00
Sol 100-125 Co	930,00

FORSYTHIA

Redan i mars börjar tidiga sorter av forsythia blomma om de står i gynnsamma lägen. Plantera gärna tidiga och sena sorter tillsammans för extra lång blomningstid. Gallra buskarna regelbundet så håller de sig vackra och blommor rikligt. Forsythia trivs i varma, näringsrika och väl-dränerade jordar i soligt läge.

- x intermedia 'Freja' E
hybridforsythia



Zon 1-3. Höjd 2-2,5 m, bredd 2-2,5 m. c/c 1,5 m.
Rikblommande, bred, upprättväxande buske. Citrongula blommor och särskilt lång blomningstid. Solitär, grupper.

KVALITET	PRIS
Busk Co	120,00
Sol 100-125 Co	585,00
Sol 125-150 Co	715,00

- mandshurica E
manchurisk forsythia



Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5 m. c/c 1 m. Utmärkt sort med upprätt växtsätt. Mycket vinterhårdiga, mörka knoppar. Den tidigast blommande forsythian. Rikligt med varmt gula blommor. Vinröd höstfärg.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	150,00
Sol 80-100 Co	690,00

- MARÉE d'OR ('Courtasol')
forsythia



Zon 1-3. Höjd 0,8 m, bredd 1,5 m. En marktäckande forsythia! Starkväxande marktäckare som lätt breder ut sig. Sorten är mycket rikblommande och bladverket är ljusgrönt och frodigt. Fina bladfärger även på hösten.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	125,00

- 'Northern Gold'
forsythia



Zon 1-6. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1,5-2 m. Den hårdigaste forsythian med ursprung i Kanada. Knopparna klarar extrem kyla. Upprättväxande med gulgrönt bladverk och guldgula blommor. Robust och blomvillig.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	125,00

FOTHERGILLA

Fothergilla trivis bäst i mullrik, fuktighetshållande jord som är kemiskt sur. Sol-halvskugga.

- gardenii liten häxal



Zon 1-2. Höjd 0,6-1,2 m, bredd 0,8-1,2 m. Buske med mjölkvita blommor i vippor. Orange höstfärg.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	420,00
40-50 Co	495,00

- major stor häxal



Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-2 m. Upprättväxande, tät buske med vita, doftande blommor i vippor. Orangeröd höstfärg.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	420,00
40-50 Co	495,00

FRANGULA


- alnus 'Aspleniifolia' brakved



Zon 1-6. Höjd 2-3 m, bredd 1-1,5 m. Mycket fin sort med brett, pyramidalt växtsätt. Bladen är ytterst smala, grågröna och ger skir grönska. Vacker, gul höstfärg. Solitär. Anspråkslös. Sol-skugga.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	270,00
Sol 100-125 Co	1270,00
Sol 125-150 Co	1490,00

- alnus FK ÅMÅL E brakved



Zon 1-6. Höjd 3-5 m, bredd 3 m. Anspråkslös buske med gulvita blommor i maj-juni. Först röda, senare svarta frukter. Trivs i sol-skugga. Växer ofta vid stränder. Är värd för citronfjärliar. FK ÅMÅL E är mer enhetlig än arten. Landskapsväxt med svensk härkomst. Produceras på beställning.



KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00

FRAXINUS

- americana 'Autumn Purple'

vitask

Zon 1-3. Höjd 12-15 m, bredd 10-12 m. Sorten har mörka, glänsande skott och stora toppknoppar. Bladen är friskt gröna och något glänsande. De får på hösten spektakulära färger i gult, orange och violett. Denna sort förädlas vanligtvis på grundstammar av vanlig ask och har därför markkrav som denna. Behöver ett varmt och soligt läge för att höstfärgerna skall utvecklas. Användbar som solitär i parker och trädgårdar och som gatuträd.

- ornus

manna-ask

Zon 1-3. Höjd 10-12 m, bredd 7-9 m. Växer sakta. Gråbruna knoppar. Vålloftande vita blomklasar i maj. Solitär, grupper. Även stadsmiljö. Relativt anspråkslös med måttligt näringsbehov. Varmt läge i sol-halvskugga.

KVALITET	PRIS
Hst 3x 12-14 K	2960,00
Hst 3x 14-16 K	4120,00
Hst 3x 16-18 K	5870,00
Hst 4x 18-20 K	7690,00

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	2460,00
Hst 3x 12-14 K	3780,00
Hst 3x 14-16 K	5470,00

GENISTA

- lydia

turkisk ginst



Zon 1-3. Höjd 0,5 m, bredd 1 m. c/c 0,5-0,75 m. Växer som ett halvklot. Tunna, gröna grenar. Guldgul blomning under lång tid i maj. Stenpartier, ljungrädgårdar. Lätta, varma jordar. Sol-halvskugga.

KVALITET	PRIS
Busk Co	125,00

- tinctoria 'Royal Gold'

färgginst



Zon 1-5. Höjd 0,5 m, bredd 0,5 m. c/c 0,5-0,75 m. Mörkt gula blommor hela sommaren, juni-augusti, och kan även blomma under hösten. Årlig kraftig tillbakaskärning rekommenderas. Lätta jordar. Sol-halvskugga. Stenpartier, ljungrädgårdar, häckar.

KVALITET	PRIS
Busk Co	125,00

GLEDITSIA

- triacanthos 'Skyline'

korstörne



Zon 1-3. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Mindre till medelstort träd med ganska gles och oregelbunden krona. Odlade sorter saknar de tornar som finns hos den vilda arten. Bladen är enkelt eller dubbelt flikade och ljusst gröna. Höstfärgen är i regel gul. Det glesa lövverket ger ytterst lite skugga.

Korstörnet är anspråkslöst beträffande jord så länge platsen är väl dränerad. Den gynnas av vindskyddat och varmt läge. Sorten 'Skyline' har visat sig mest odlingsvärd under svenska förhållanden. Man bör inte plantera för små kvaliteter

eftersom hårdigheten ökar med högre ålder hos trädet. Elegant träd för gatu- och torgplantering och vid sittplatser där man inte vill ha skuggande träd.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	2640,00
Hst 3x 12-14 K	3980,00
Hst 3x 14-16 K	5210,00
Hst 3x 16-18 K	6870,00
Hst 4x 18-20 K	9380,00
Hst 4x 20-25 K	13170,00

- - 'Sunburst'
gulbladigt korstörne



Zon 1-2. Höjd 8-10 m, bredd 6-8 m. Kännetecknas av att bladen först är gula för att sedan bli mer gulgröna. Kräver ett mer skyddat läge än 'Skyline'.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	2640,00
Hst 3x 12-14 K	3980,00
Hst 3x 14-16 K	5210,00
Hst 3x 16-18 K	6870,00

GYMNOCLADUS

- dioicus
kentuckykaffe



Zon 1-2(3). Höjd 15-20 m, bredd 7-10 m. Spännande, nordamerikanskt träd med exotiskt utseende. Bladen är dubbelt parbladiga och kan bli 70-80 cm långa och 40 cm breda. Växtsättet är i ungdomen oregelbundet vilket gör varje individ unik. Som äldre utvecklar träden rundade till ovala, glesa kronor som släpper igenom solljuset på ett fantastiskt vacker sätt. Barken är grov och gråbrun. Unga individer växer oftast långsamt men tillväxthastigheten ökar med åren. Sent men vackert, bronsfärgat bladutspring. Gyllengul höstfärg, tidig invintring. Klarar med vita

blommor i juni. Senare stora baljor med svarta frön som ligger bakom artens svenska namn. Nybyggare i USA lär nämligen ha tagit den för kaffe. Kentuckykaffe är ett värmegynnad träd, främst för soliga lägen i parkmiljö eller under liknande förhållanden. Bäst utveckling i djup, välränerad jord med god tillgång till fukt och näring. Tål stadsklimat. Här rekommenderar vi att satsa på de större storlekarna för att få en väl formad krona.

KVALITET	PRIS
Hst 3x 10-12 K	4860,00
Hst 3x 12-14 K	6770,00
Hst 3x 14-16 K	9580,00

HAMAMELIS

Trollhassel blommor på bar kvist redan i februari-mars. Blommorna är väldoftande och gula eller gulröda beroende på sort. Lysande gul till orange höstfärg. Solitär, grupper med städsegröna växter. Välränerad, humusrik jord. Sol-halvskugga.

- x intermedia 'Arnold Promise'
hybridtrollhassel



Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 2-3 m. Bred, luftig buske med stora gula blommor i mars.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	655,00
60-80 Co	805,00
Sol 80-100 Co	1430,00
Sol 100-125 Co	2040,00
Sol 125-150 Co	3990,00


- - 'Diane'
hybridtrollhassel



Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 2-3 m. Bronsfärgade blommor i februari-mars.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	655,00
60-80 Co	805,00
Sol 80-100 Co	1430,00
Sol 100-125 Co	2040,00
Sol 125-150 Co	3990,00

- - 'Jelena'
hybridtrollhassel



Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 2,5-3,5 m. En av de allra tidigast blommande sorterna. Blomman är stor och gul med kopparfärgade inslag, vilket ger ett orange intryck på avstånd.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	655,00
60-80 Co	805,00
Sol 80-100 Co	1340,00
Sol 100-125 Co	2040,00
Sol 125-150 Co	3990,00

- - 'Pallida'
hybridtrollhassel



Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 2-4 m. Kraftigväxande, bred buske. Stora, väldoftande, ljusgula blommor.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	655,00
60-80 Co	805,00
Sol 80-100 Co	1430,00
Sol 100-125 Co	2040,00
Sol 125-150 Co	3990,00

HEDERA

helix (Buskformiga) 'Arborescens'
buskmurgröna



Zon 1-2. Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. Adult form av *H. helix*. Städsegrön, rundad, ej klättrande buske. Hjärtformade blad och riklig, doftande blomning på hösten. Halvskugga-skugga.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	320,00

För andra sorter av *Hedera helix*, se kapitel Klätterväxter.

HIPPOPHAE

För övriga havtornssorter se kapitlet för *Frukt och bär*.

- *rhamnoides* 'Hikul'
havtorn



Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-2 m. c/c 0,8 m. Låg och tätväxande hanklon med små, silverfärgade blad. Nästan taggfri. Skjuter endast få rotskott. Fin marktäckare. Trivs i sol och lätt jord, gärna sandjord.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	215,00

HOLODISCUS

- *discolor*
vippspirea

Zon 1-3. Höjd 1-2 m, bredd 1,5-2,5 m. Upprättväxande, öppen buske. Gulvita blommor i vippor i juli. God jord, ej för fuktig. Sol-halvskugga.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	180,00

HYDRANGEA

Hortensior är eleganta buskar med friskt grönt bladverk och magnifika blomställningar. En del hortensior är färgstarka och iögonfallande, andra har en mer diskret charm. I rätt miljö är de lättodlade och har lång blomningstid. Väldränerad men fuktighetshållande, mullrik, porös och kalkfri jord är idealet. Sol-lätt skugga. Solitär eller i grupp. Många hortensior, i synnerhet sorter av *H. macrophylla* och *H. serrata*, har en benägenhet att ändra färg beroende på jordens pH-värde. Vid lågt pH frigörs aluminium i jorden och blommorna drar åt violett eller blått. Är jorden bara svagt sur, neutral eller basisk blir blommorna mer tydligt rosa, röda eller vita beroende på sort.

- arborescens 'Annabelle'

vidjehortensia



Zon 1-5. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 1-1,5 m. c/c 1 m. Något vek buske som blir stadigare med tiden. Mycket stora - upp till 30 cm i diameter - runda blomställningar. Blommorna har först en grönaktig ton men övergår snart i gräddvitt. Rikblommande i juli-augusti. Fryser oftast tillbaka och växer om från botten varje vår.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	180,00
Busk C5	190,00

- - INCREDIBALL ('Abetwo'*)

vidjehortensia



Zon 1-4. Höjd 0,8-1,2 m. Stora vita blommor i juli-sept på stadiga stjälkar.

KVALITET	PRIS
Busk C5	225,00

- - INVINCIBELLE ('Nchal'*)

vidjehortensia



Zon 1-4. Höjd 0,8-1,2 m. Blommar i juli-sept med stora rosa blomklasar.

KVALITET	PRIS
Busk C5	220,00

- - 'Lime Rickey'


vidjehortensia

Zon 1-4. Höjd 0,8-1,2 m. Stora limetonade blommor i juli-sept.

KVALITET	PRIS
Busk C5	220,00

- macrophylla 'Bouquet Rose'

hortensia



Zon 1-2(3). Höjd 0,8-1,2 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 1 m. Buske med friskt grönt bladverk. Blommar rikligt på fjolårsskotten i juli-september. Välvda blomställningar i rosa, violett eller blått beroende på jordens pH-värde. Vintertäckning rekommenderas för riklig blomning.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	180,00

- - THE BRIDE ('Blushing Bride')*

hortensia



Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Halvklotformade, vita blomställningar. Blommorna är svagt grönvita till krämfärgade när de slår ut, i full blom är de helt vita för att få en svagt rosa eller svagt ljusblå ton som äldre. I jord med lågt pH och mycket aluminium blir blommorna svagt ljusblå. Sorten blommar såväl på äldre ved som på årsskotten vilket innebär blomning även på platser där busken fryser ner under vintern. Varmt läge och vintertäckning ger tidigare och längre blomning.

KVALITET	PRIS
Busk C5	215,00
Busk C15	510,00

- - THE ORIGINAL ('Bailmer')

hortensia



Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Som THE BRIDE men med något mindre kompakt växtsätt och blomning i blått eller rosa beroende på ph-värde.

KVALITET	PRIS
Busk C5	215,00
Busk C15	510,00

- RUNAWAY BRIDE® (USHYD0405)

hortensia

Zon 1-3. Höjd och bredd 0,7-1m. Lång blomningstid med rankande växtsätt. Vita blommor utefter hela grenarna om man inte beskär den. Passar fint även i krukor och amplar.

KVALITET	PRIS
Busk C5	300,00

- paniculata 'Bobo'

vipphortensia



Zon 1-5. Höjd 0,8-0,9 m, bredd 0,8-0,9 m. Kompakt och stadigt växtsätt. Blommor från gräddfärgad övergående mot rosa. Skär gärna tillbaka plantan ganska kraftigt på våren. Finns i vår produktion från augusti.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	205,00

- - 'Compacta'

syrenhortensia



Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5. En mycket fin, kompakt växande vipphortensia som håller formen bra och blommar rikligt. Liknar 'Grandiflora' men är mindre i storlek. Även blad och blommor är mindre.

KVALITET	PRIS
Busk C5	215,00

- - EARLY HARRY (Hpopr018*)

vipphortensia



Zon 1-4. Höjd 0,7-0,9 m. Den tidigaste av dem alla. Härliga vippor i creme vitt som åldras mot rosa. Grenarna rödtonade. Lägre växtsätt, mycket värdefullt tillskott.

KVALITET	PRIS
Busk C5	215,00

-- 'EARLY SENSATION' ('Bulk')
vipphortensia



Zon 1-4. Höjd 1,5-2 m. Som namnet antyder startar blomningen tidigare än hos andra sorter. Blommar från krämvitt övergående mot rosa och fortsätter att sätta blom under hela hösten. Detta resulterar i att den ser ut att blomma i flera våningar. Klasarna något enklare än hos t ex 'Grandiflora'.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	205,00
Busk C5	215,00
60-80 C20	475,00
Sol 80-100 C10	930,00
Sol 100-125 C20	1130,00

-- 'Grandiflora'
syrenhortensia



Zon 1-5. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 1,5 m. Buske som blommar i juli-september. Blomställningarna är konformade, 15-30 cm långa och täta. De består nästan bara av större, sterila blommor. De är gräddvita men skiftar till rosa under hösten och till brunt när de vissnar. Blommar på årsskotten.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	180,00
Sol 80-100 Co	930,00
Sol 100-125 Co	1130,00
Sh 90-110 Co	970,00

-- 'Limelight'*
vipphortensia



Zon 1-5. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. Spännande sort med många stora, täta, konformade blomställningar under juli-september. Blommorna är läckert limefärgade men övergår i rosarött och grönt på hösten.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	205,00
Sol 80-100 Co	930,00
Sh 100-120 Co	970,00

-- 'LITTLE LIME'® ('Jane')*
vipphortensia



Zon 1-3- Höjd 1 m, bredd 1 m. Samma limetonade blomma som 'Limelight' men kompaktare växt. Färgen övergår mot rosa och grönt i aug-sept.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	205,00

-- 'SUNDAE FRAISE' ('Rensun')*
vipphortensia



Zon 1-3. Höjd 1-1,2 m. Kompakt form av VANILLA FRAISE.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	205,00

- - VANILLA FRAISE ('Renhy'*)

vipphortensia



Zon 1-5. Höjd 2-2,5 m, bredd 2-2,5 m. Buske med stora blomklasar som skiftar färg med utvecklingsfas. Från gräddvitt till rosa och vidare till purpurrött. Att nyanserna finns parallellt på busken ger ett raffinerat intryck.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	205,00
Sol 80-100 Co	930,00
Sol 100-125 Co	1130,00

- - 'Wims Red'*

vipphortensia



Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 2 m. Välförgrenad och stark buske vars effektfulla, mörka grenverk klarar tyngden av de 20-30 cm långa blomklasarerna. De är inledningsvis vita och går sedan successivt över i rosa och mörkrosa för att avsluta i praktfullt vinrött. Med blomning från början av juli till oktober, fint honungsdoftande blommor och ett mörkgrönt bladverk som får flammande höstfärger bjuder denna buske på det mesta man kan önska sig.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	205,00
Sol 80-100 Co	930,00
Sol 100-125 Co	1130,00

- serrata

Purpurhortensior blir ungefär meterhöga och lika breda. Skotten är relativt tunna. Blomning på fjolårsskotten i juli-september. Blomställningarna är flata eller halvklotformade och vanligen något mindre än hos H. macrophylla. Vintertäckning rekommenderas för riklig blomning.

- serrata 'Bluebird'

purpurhortensia



Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,75 m. Stora, flata blomställningar, 10-15 cm i diameter, i augusti-oktober. Vackert blå blommor på sura jordar. Vid något högre pH-värde skiftar de i violett. Rikblommande.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	180,00
Busk C5	195,00

- - LAMONA® E (Ep Mona*)

purpurhortensia



Zon 1-4 (5). Höjd 0,6-0,7 m, bredd 0,8-0,9 m på 15 år. Rikligt med flata blå blomställningar i sur/neutral jord, rosa vid högre pH, i juli-september. Mycket kompakt växtsätt. Mörkt gröna blad som får vackert röd höstfärg i ljusa lägen. Insamlad 1992 på den sydkoreanska ön Cheju-do av Mona Holmberg och Ulf Strindberg.



KVALITET	PRIS
Busk C3,5	185,00
Busk C5	195,00

- - 'Preziosa'

purpurhortensia



Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,75 m. Rosaröda, välfyllda, halvklotformade blomställningar, 10-15 cm stora. Blommorna skiftar nyans med ålder till allt mörkare vinrött. Blomrik. Vacker, upprättväxande sort med brunt grenverk.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	180,00
Busk C5	195,00

HYPERICUM

Hypericum trivis i humusrik, väl-dränerad jord. Sol-halvskugga. Solitär eller grupp.

- 'Gemo'
knapphypericum



Zon 1-2. Höjd ca 1 m, bredd ca 1 m. c/c 0,6-0,8 m. Pigg rundad buske med massor av små, gula blommor under lång tid, juli-september. Smala blad och förvedade grenar som inte fryser tillbaka. Kan formklippas. Solitär, friväxande häckar, grupper.

KVALITET	PRIS
Busk C2	97,00

- 'Hidcote'
vinterhypericum



Zon 1-3. Höjd ca 1 m, bredd ca 1 m. c/c 0,8-1 m. Buske med delvis vintergröna blad. Mörkgula, stora blommor i juli-oktober. Vintertäckning rekommenderas.

KVALITET	PRIS
Busk C2	97,00
Busk C3,5	120,00

ILEX

Städsegröna buskar eller små träd med vackert och kraftigt, städsegrönt bladverk. Röda, dekorativa bär som sitter kvar långt in på vintern. Mullhaltig, fuktighetshållande jord. Sol-halvskugga. Vindskyddat läge. Sorter av *Ilex x meserveae* utvecklas väl i en stor del av Sverige. Honkloner behöver hanklon i närheten för att sätta frukt.

- x meserveae 'Blue Angel'
blå järnek



Zon 1-4. Höjd 1-2 m, bredd 1-1,5 m. Honklon som ger rikligt med röda bär. Buske med kompakt växtsätt och mörkt blågröna blad.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	435,00
50-60 Co	520,00
60-80 Co	595,00
80-100 Co	710,00


- - 'Blue Prince'
blå järnek



Zon 1-4. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1-1,8 m. Hanklon, alltså inga frukter. Konformat växtsätt. Mörkt blågröna blad. Tätt och fin som häck.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	435,00
50-60 Co	520,00
60-80 Co	595,00
80-100 Co	710,00

- 'Blue Princess'
blå järnek



Zon 1-4. Höjd 1-2,5 m, bredd 1-2 m. Buske med tätt, något konformat växtsätt och mörkgröna blad. Honklon som ger rikligt med röda bär.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	435,00
50-60 Co	520,00
60-80 Co	595,00
80-100 Co	710,00

JUGLANS

cinerea FK ÖREBRO E
grå valnöt



Zon 1-4(5). Höjd 10-15 m, bredd 20-25 m. Svensk frökälla av medelstort till stort träd med som äldre en vid, skärmlik krona. Stambarken är gråaktig och djupsprickig. Bladen består av 11-17 småblad och kan bli 50-70 cm långa. Höstfärgen är gröngul till gul. Frukterna sitter 5-7 i klasar. Grå valnöt behöver en ganska näringsrik jord för god utveckling. Dess rötter klarar att växa i styv jord. Trädet har ett mycket exotiskt utseende. Det passar framför allt som solitär i parkmiljö där utrymme finns.



KVALITET	PRIS
Utr 125-150 Co	1140,00
Utr 150-200 Co	1660,00
Utr 200-250 Co	2150,00
Hst 8-10 K	2440,00
Hst 10-12 K	3240,00
Hst 3x 12-14 K	4710,00
Hst 3x 14-16 K	6750,00
Hst 3x 16-18 K	8020,00
Hst 4x 18-20 K	9640,00
Hst 4x 20-25 K	12000,00

- mandshurica
manchurisk valnöt



Zon 1-5. Höjd 10-15 m, bredd 10-15 m. Den manchuriska valnöten får en rundad krona med ganska gles grenbyggnad. Bladen är mycket stora, 50-70 cm långa och består av 11-19 småblad. De färgas vackert gyllengula på hösten. Markkrav samma som för J. cinerea fk ÖREBRO E. På platser med stor risk för sen nattfrost på våren rekommenderar vi istället plantering av grå valnöt.

KVALITET	PRIS
40-60 Co	455,00
60-80 Co	530,00
Utr 125-150 Co	945,00
Utr 150-200 Co	1080,00
Utr 200-250 Co	1960,00
Sol 100-125 Co	1930,00
Sol 125-150 K	2320,00
Sol 150-200 K	2780,00
Sol 200-250 K	3510,00
Hst 10-12 K	3240,00
Hst 3x 12-14 K	4710,00
Hst 3x 14-16 K	6750,00
Hst 3x 16-18 K	8020,00
Hst 4x 18-20 K	9640,00
Hst 4x 20-25 K	12000,00

- regia
valnöt



Zon 1(-2). Höjd 12-15 m, bredd 12-15 m. Den äkta valnöten har ljusgrå stambark, i början slät men sedan finsprickig. Bladen är sammansatta av 5-9 småblad där uddbladet är särskilt stort. Äkta valnöt kräver ett varmt läge med näringsrik, gärna kalkhaltig jord för att nå god utveckling. Det finns flera äldre, väl utvecklade träd i Stockholms innerstad.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	755,00
Utr 200-250 Co	920,00
Hst 10-12 K	2280,00
Hst 3x 12-14 K	3780,00
Hst 3x 14-16 K	5810,00
Hst 3x 16-18 K	7000,00

KERRIA

- japonica 'Pleniflora'
fylld kerria



Zon 1-2. Höjd 1-1,5 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 1 m. Sort med dubbla blommor. Grönt grenverk som är vackert även på vintern. Näringsrik jord, gärna kalkhaltig. Sol-halvskugga. Varmt och lugnt läge.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	130,00

KOELREUTERIA

Koelreuteria paniculata
kinesträd



Zon 1 (2). Höjd 5-8 m, bredd 4-6 m. Ett ganska rundkronigt träd som under juli-aug bildar gula vippformade blommor som följs av ballongliknade frökaplar. Höstfärgen är gul-orange. Ett träd som tål sol och torka och trivs bäst i ett skyddat läge. Satsa på större träd då skottspetsar ofta fryser tillbaka på yngre träd. Vi testat den i zon 3 sedan 6 år och det går sakta framåt med lätt tillbakafrysning kalla vintrar,

KVALITET	PRIS
Hst 3x 12-14 K	3940,00
Hst 3x 14-16 K	5430,00
Hst 3x 16-18 K	7890,00
Hst 4x 18-20 K	9540,00

KOLKWITZIA

- amabilis
paradisbuske



Zon 1-5. Höjd 2-3,5 m, bredd 2-3 m. c/c 1,5 m. Buske som översållas av rosa klockformade blommor i maj-juni. Grenar med karakteristisk flagnande bark. Näringsrik, genomsläpplig jord. Sol.

KVALITET	PRIS
Busk Co	130,00
Sol 100-125 Co	945,00
Sol 125-150 Co	1220,00
Sol 150-175 Co	1570,00

- - 'Kellokas'
paradisbuske



Zon 1-4. Höjd 1,2-1,5 m, bredd 1,5-2 m. Lågväxande sort, utmärkt för mindre anläggningar. Busken växer upprätt med skott som senare böjer sig utåt, vilket ger en rundad form. Blommorna är rosa med vit insida och gulprickigt svalg.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	130,00

- - 'Pink Cloud'
paradisbuske

Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Sort med kompakt växtsätt och intensivt mörkrosa blommor.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	130,00
Sol 100-125 Co	955,00
Sol 125-150 Co	1220,00

LABURNUM

- x watererii 'Vossi'
hybridgullregn

Zon 1-3. Höjd 4-6 m, bredd 4-5 m. Stor buske eller litet träd. Gula blommor i klasar i maj-juni. Ytterst liten fruktsättning och endast ett fåtal frön i de baljor som utvecklas. Giftig. Sol-halvskugga.

KVALITET	PRIS
Busk Co	520,00
Sol 100-125 Co	1060,00
Sol 125-150 Co	1260,00
Sh 100-120 Co	875,00
Sh 120-140 Co	1010,00
Hst 10-12 K	2840,00
Hst 3x 12-14 K	4190,00
Hst 3x 14-16 K	5390,00
Hst 3x 16-18 K	6750,00


LIGUSTRUM

Välförgrenade buskar för häck och buskage, friväxande eller klippta. Vita blommor i juni. Svarta bär. Anspråklös, trivs i de flesta jordar. Sol-halvskugga.

- vulgare
liguster

Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 1-1,5 m. Lövfällande men håller bladen en bit in på vintern. Utmärkt häckväxt som tål kraftig beskärning. Pris för Färdig häck är ett nettopris. Begär gärna offert.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	24,00
Häck 50-80	25,00
Häck C1	40,00
Färdig häck 125 cm K Klippt	0,00
Färdig häck 150 cm K Klippt	0,00
Färdig häck 180 cm K Klippt	0,00
Busk C3,5	115,00
Sol 100-125 Co	550,00
Sol 125-150 Co	660,00
Sol 150-175 Co	925,00

- - var. italicum 'Atrovirens'
vinterliguster

Zon 1-3. Höjd 2-4 m, bredd 2-3 m. c/c 1-1,5 m. Mörkgrönt bladverk. Utmärkt häckväxt som tål kraftig beskärning. Tyvärr sprider sig bladfläcksjukan Cercoseptoria ligustrina och orsakar att bladen faller i förtid från denna annars vintergröna liguster. Det betyder att vi nu får se den som delvis vintergrön. I vilken omfattning bladen faller varierar med klon och väderlek bland annat. Samla ihop de blad som fallit och lägg några centimeter ny jord under buskarna. Då förmultnar bladresterna snabbare. Priser för Färdig häck är

nettopriser. Begär gärna offert.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	24,00
Häck 50-80	25,00
Häck C1	40,00
Färdig häck 125 cm K	0,00
Färdig häck 150 cm K	0,00
Färdig häck 180 cm K	0,00
Busk C3,5	115,00
Sol 100-125 K	550,00
Sol 125-150 K	660,00
Sol 150-175 K	925,00

-- 'Lodense'
dvärgliguster



Zon 1-4. Höjd 0,5-1 m, bredd 1-1,5 m. Bred buske för marktäckning och låg häck.

KVALITET	PRIS
Häck 20-30	27,00
Busk C3,5	115,00

LIRIODENDRON

- tulipifera
tulpanträd



Zon 1-2. Höjd 15-20 m, bredd 8-10 m. Tulpanträd växer på gynnsamma lokaler kraftigt med länge genomgående stam. Äldre träd har en rundad krona. Bladen är relativt tjocka och har en karakteristiskt avhuggen spets. De får höstfärger i gult och gulbrunt. Tulpanträdet börjar blomma först som 10-12-årigt och får då grönaktiga skålformiga blommor där kronbladen har en orangegul fläck vid basen. Det kräver en näringsrik, varm och väl-dränerad jord och vindskyddat läge för att nå god utveckling. Användbart som exklusivt

solitärträd i större parker och trädgårdar. Man bör plantera större storlekar av trädet eftersom dessa har större hårdighet.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	2210,00
Hst 3x 12-14 K	3110,00
Hst 3x 14-16 K	4590,00
Hst 3x 16-18 K	6210,00

LONICERA

Anspråkslösa lövfällande och städsegröna buskar, ofta med fin blomning och fruktsättning. Många är mycket härdiga.

- caerulea FK FALUN E
blåtry




Zon 1-8. Höjd 1-2 m, bredd 2-3,5 m. c/c 0,75-1 m. Medelstor tät buske, brett upprättväxande. Gulvita små blommor i april-maj. Blådagliga frukter. Sol-skugga. Enhetlig, härdig och frisk frökälla.



KVALITET	PRIS
Häck 30-50	25,00
Häck 50-80	29,00
Busk C3,5	120,00

-- var. kamschatka ANJA* E ('Blo D'*)
blåbärstry



Zon 1-7. Höjd 0,4-0,5 m efter 4 år, bredd 0,6 m. c/c 0,6 m. Långsamväxande buske med upprätt men brett växtsätt. Bildar jämna, kuddformade plantor. Gulvita blommor i maj. Stora, smakliga, blådagliga bär på hösten. Varmt gul höstfärg. Utmärkt marktäckare med tätt gren- och bladverk. Sol-skugga.



KVALITET	PRIS
Busk C2	125,00
Busk C3,5	150,00

- 'Honey Baby'*
trädgårdskaprifol

Zon 1-4. Höjd 0,5 m. Utbrett växtsätt. Doftande gulvita blommor hela sommaren.

KVALITET	PRIS
Busk C2	135,00

- involucrata BAGGBÖLE® E ('Ep Lonba')
skärmtry

Zon 1-6(7). Höjd 1-1,5 m. Frisk, låg och hårdig sort med tätt, utbrett växtsätt och god marktäckande förmåga. Glänsande grönt bladverk som ger ett ljust intryck. Börjar blomma redan i slutet av maj-början av juni. De gula/gulorange blommorna sitter parvis i bladvecken, omgivna av två större och två mindre kraftigt röda högblad. Frukterna är glänsande svarta. Anspråkslös men växer gärna i något fuktiga, mullrika jordar i sol-halvskugga. Lämplig för buskage, bryn och underplantering till större träd och i

vägmiljöer.



KVALITET	PRIS
Busk C3,5	125,00
Busk C5	145,00

- - 'Lycksele' E
skärmtry

Zon 1-6. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2,5 m. c/c 1 m. Tätt buske med mörkt grönt bladverk. Gula blommor och glänsande, svarta frukter med purpurroda högblad. Frisk, hårdig och snabbväxande. Buskage eller friväxande häck.



KVALITET	PRIS
Busk C3,5	125,00
Busk C5	145,00
Sol 100-125 Co	680,00
Sol 125-150 Co	940,00

- mackii 'Kristall' E
koreatry

Zon 1-5. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. Storvuxen och bred buske. Regelbundet utbrett grenverk med överhängande sidogrenar. Mörkgröna lansettlika blad med utdragen bladspets, 8-12 cm långa. Vackra vita väldoftande blommor i juni. Röda lysande frukter på hösten som sitter kvar länge under vintern. Friskare och hårdigare än arten. Solitär, buskage. Sol-halvskugga. Trivs bra på lerjord.



KVALITET	PRIS
Busk C3,5	175,00
Busk C5	185,00
Sol 100-125 Co	1020,00
Sol 125-150 Co	1290,00
Sol 150-200 K	1730,00
Sol 200-250 K	2320,00

- rupicola var. syringantha
syrentry

Zon 1-5. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Fingrenig buske med överhängande grenar och små blad. Rosavioletta, syrendoftande blommor i maj-juni. Röda bär. Anspråkslös men blir finast i sol.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	125,00

- tatarica 'Arnold Red'
rosentry

Zon 1-6. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 1,5 m.
Rikblommande sort med mörkt röda blommor i maj-juni.
Röda bär i juli-september.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	120,00
Busk C5	135,00
Sol 125-150 K	680,00
Sol 150-200 K	870,00

- x xylosteoides 'Clavey's Dwarf'
dvärgtry

Zon 1-5. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5 m. Långsamväxande, tät buske med små gulvita blommor i maj-juni. Röda frukter. Marktäckare som tål salt. Sol-skugga. Undervegetation, häck.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	120,00

- xylosteum FK ÅMÅL E
skogstry

Zon 1-7. Höjd 3-4 m, bredd 2-3 m. Gulvita blommor i maj-juni. Buskage, läplanteringar, bryn. Sol-skugga. Enhetlig och hårdig.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	120,00

LYCIUM**- barbarum**
bocktörne, gojibär

Zon 1-4. Höjd 1,5-2 m. Lila blommor i juni-juli. Ätbara antioxidationsrika bär. Skjuter rotskott. Tål salthaltiga jordar och torka. Lämplig dynbindare.

KVALITET	PRIS
Busk C5	235,00

MAACKIA**- amurensis**
maackia

Zon 1-5. Höjd 6-10 m, bredd 4-6 m. Uppseendeväckande träd med välförgrenad, med åren paraplyformad krona och spektakulärt bladutslag. De parbladiga bladen har vid utspring en tät silvrevit hårbeklädnad och rullar ut sig på ormbunksvis. Bladen, 20-30 cm långa, blir sedan mörkt gröna för att under hösten övergå i grönligt. Blomningen i juli-augusti sker vid en tid då få andra trädslag blommar, den är mycket uppskattad av nektarsamlade insekter och den är vacker. Blommorna är små, krämvita och sitter samlade i 10-15 cm långa, upprätta klasar. Maackia klarar de flesta jordar men inte de blöta och kalla. Lämplig för parker, torg och innergårdar där trädet är skyddat från kraftig bläst och slitage.

KVALITET	PRIS
80-100 Co	625,00
Utr 125-150 C10	960,00
Utr 150-175 C10	1090,00
Sol 150-175 Co	3180,00
Hst 10-12 K	5350,00
Hst 3x 12-14 K	5980,00
Hst 3x 14-16 K	6920,00
Hst 3x 16-18 K	8660,00

MAGNOLIA

Praktfullt blommande träd och buskar. Trivs bäst i humus- och näringsrik, väl-dränerad, fuktighetshållande, neutral-svagt sur jord. I huvudsak solig och vindskyddad växtplats.


- kobus japansk magnolia



Zon 1-3. Höjd 8-10 (15) m, bredd 6-8 m. Den japanska magnolian har slät silvergrå bark. Grenarna är först uppåtriktade men blir sedan mer överhängande. Bladen är friskt gröna och omvänt äggrunda 8-12 cm långa. De får gul till gulbrun höstfärg. Blommorna är vita med få kronblad och ca 10 cm i diameter. Den japanska magnolian har planterats en hel del i stadsmiljö under senare år och visat en större anspråkslöshet än vad man trott tidigare. Den utvecklas väl i en väl-dränerad, näringsrik jord utan hög mullhalt. Den tycks inte reagera negativt på ganska höga pH-värden (upp till 7,5). Den tycks också finna sig väl tillräta i stadsklimatet. Användbar som exklusivt gatuträd eller som solitär eller i grupp i parkmiljö. Vårplantering är att föredra.

KVALITET	PRIS
60-80 Co	520,00
Utr 150-200 Co	1140,00
Utr 200-250 Co	1400,00
Sol 125-150 Co	1870,00
Sol 150-175 K	2710,00
Sol 175-200 K	3790,00
Sol 200-250 K	4500,00
Sol 250-300 K	8250,00
Hst 10-12 K	3570,00
Hst 3x 12-14 K	4590,00
Hst 3x 14-16 K	6130,00
Hst 3x 16-18 K	8570,00
Hst 4x 18-20 K	11600,00
Hst 4x 20-25 K	16320,00

- (Liliiflora) 'Galaxy' rosenmagnolia



Zon 1-3(4). Höjd 8-10 m, bredd 4-5 m. Träd med upprättväxande grenverk och elliptiska blad som kan bli upp till 18 cm långa. Mörkt rödvioletta blomknoppar som utvecklas till stora, vackert rosavioletta blommor med ljusare insida. De har 11-12 petaler som kan bli 12-13 cm långa. 'Galaxy' blommar i april-maj.

KVALITET	PRIS
Hst 3x 10-12 K	3780,00
Hst 3x 12-14 K	5120,00
Hst 3x 14-16 K	7140,00
Hst 4x 16-18 K	8220,00
Hst 4x 18-20 K	12810,00

- - 'Susan' rosenmagnolia



Zon 1-2. Höjd 1,2-2,5 m, bredd 1,5-2 m. Kompakt och långsamt växande buske. Djupt lilaröda blomknoppar, ljusare blommor. Blommar rikligt och redan som ung planta. Lång blomningstid i maj.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	585,00
60-80 Co	725,00
Sol 100-125 Co	2320,00
Sol 125-150 Co	3850,00

- x loebneri 'Leonard Messel' hybridmagnolia



Zon 1-3. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Kraftig buske eller litet träd. Blommar rikligt i april-maj med vit-rosa stjärnformiga blommor.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	520,00
60-80 Co	565,00
Sol 125-150 Co	2320,00
Sol 150-175 Co	3300,00
Sol 175-200 Co	4400,00
Sol 200-250 K	6940,00
Hst 10-12 K	3780,00
Hst 3x 12-14 K	5120,00
Hst 3x 14-16 K	7140,00
Hst 3x 16-18 K	8220,00

- - 'Merrill'
hybridmagnolia



Zon 1-3. Höjd 5-7 m, bredd 4-5 m. Större buske eller mindre träd. De 10-12 cm breda, vita blommorna tillhör de vackraste i släktet. Den enskilda blomman har 11-15, vackert formade kronblad. Främst användbar som solitär eller i grupp i parkmiljö.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	520,00
60-80 Co	565,00
Sol 125-150 Co	2320,00
Sol 150-175 Co	3300,00
Sol 175-200 K	4400,00
Sol 200-250 K	6940,00
Hst 10-12 K	3780,00
Hst 3x 12-14 K	5120,00
Hst 3x 14-16 K	7140,00
Hst 3x 16-18 K	8220,00

- sieboldii
buskmagnolia



Zon 1-4. Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Buske som blommar i juni-juli. Kan få ytterligare enstaka blommor senare under säsongen. Blommorna är underbart vackra, vita med röda ståndare. Äggformade, orangeröda frukter. Lätt skugga.

KVALITET	PRIS
60-80 Co	645,00
80-100 Co	780,00
Sol 100-125 Co	2190,00
Sol 125-150 Co	2940,00
Sol 150-175 Co	3950,00

- x soulangiana
praktmagnolia



Zon 1-2. Höjd 4-6 m, bredd 4-8 m. Buske eller litet träd. Rosa blomknoppar. Stora vitrosa blommor i maj.

KVALITET	PRIS
60-80 Co	450,00
80-100 Co	585,00
Sol 100-125 Co	1630,00
Sol 125-150 Co	2190,00
Sol 150-175 Co	3220,00
Sol 175-200 K	4270,00

- stellata
stjärnmagnolia



Zon 1-3. Höjd 1-2 m, bredd 1-2,5 m. Brett buskformad. Växer långsamt. Blommar länge med vita, stjärnformade, lätt doftande blommor i april-maj.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	550,00
60-80 Co	675,00
Sol 80-100 Co	2290,00
Sol 100-125 Co	3910,00
Sol 125-150 Co	5330,00

- - 'Royal Star'
stjärnmagnolia



Zon 1-3. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2,5-3 m. Blommar ca 2 veckor senare än arten och med större blommor, vita och väldoftande. Rikblommande.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	550,00
60-80 Co	675,00
Sol 80-100 Co	2290,00
Sol 100-125 Co	3910,00
Sol 125-150 Co	5330,00

MAHONIA

- aquifolium

Städsegröna buskar med glänsande mörkgröna blad som ofta får purpurröda inslag under höst och vinter. Gula blommor i täta, upprätta klasar i april-maj. Blådagliga bär. Neutrala till svagt sura jordar, både torra och fuktiga. Solskugga.

- 'Apollo'

mahonia



Zon 1-4. Höjd 0,5 m, bredd 1 m. c/c 0,5 m. Dvärgform. Lågt, brett växtsätt. Gula blommor i stora klasar.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	245,00
30-40 Co	295,00

- 'Maqu'

mahonia



Zon 1-3. Höjd 1 m, bredd 1 m. c/c 0,75 m. Tät, sund, kraftigväxande sort. Gula blommor, stora frukter och blanka blad. Vindtålig.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	235,00
30-40 Co	270,00

- 'Smaragd'

mahonia



Zon 1-3. Höjd 0,5-1m, bredd 1 m. c/c 0,75 m. Rikblommande sort med stora glänsande blad. Unga blad har bronsfärgad ton, äldre är blågröna.


KVALITET	PRIS
30-40 Co	270,00
40-50 Co	320,00

MALUS

Träd och buskar med underbar försommarblomning följt av vacker fruktsättning. Aplar trivs bäst i soliga lägen och i väl-dränerad, näringsrik jord.

- baccata 'Columnaris'

pelarbärapel



Zon 1-4(5?). Höjd 8-10 m, bredd 5-6 m. Mindre träd, i början mycket smalkronigt men blir sedan mer äggformigt. Bladen, som är påfallande stora för att vara en prydnadsapel, är mörkt gröna. De får gul till gulorange höstfärg. Blommorna är vita. Frukterna, som ansätts ganska sparsamt, är körsbärsstora och gula med svag röd anstrykning. Denna sort är ett mycket värdefullt tillskott i sortimentet av prydnadsaplar och förtjänar större uppmärksamhet.

Användbar som gatu- och parkträd. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	2690,00
Hst 3x 12-14 K	3990,00
Hst 3x 14-16 K	5210,00
Hst 3x 16-18 K	6750,00
Hst 4x 18-20 K	9100,00
Hst 4x 20-25 K	12610,00

- 'Crittenden'
prydnadsapel

Zon 1-4. Höjd 4-5 m, bredd 4-5 m. Litet träd. Bladen är gröna och blommorna ljusrosa. Frukterna är körsbärsstora och lysande röda. De sitter kvar långt in på hösten. Denna sort av prydnadsapel är mycket frisk.

KVALITET	PRIS
Busk Co	295,00
Hst 10-12 K	2840,00
Hst 3x 12-14 K	4030,00
Hst 3x 14-16 K	5390,00
Hst 3x 16-18 K	6870,00
Hst 4x 18-20 K	9100,00
Hst 4x 20-25 K	12610,00

- 'Evereste'
prydnadsapel

Zon 1-4. Höjd 5-7 m, bredd 3-5 m. Vackert träd med brett pyramidformad krona. Friskt mörkgrönt bladverk som får gul höstfärg. Rik blomning och fruktsättning. Blomknopparna är mörkt rosa men blir ljusare efterhand som de öppnar sig. Utslagna blommor är vita. 2 cm stora orangegula, rödstrimmiga frukter som hänger kvar på trädet till en bit in på vintern. En viktig poäng med sorten 'Evereste' är att den tycks vara skorvresistent.

KVALITET	PRIS
Busk Co	295,00
Hst 10-12 K	2840,00
Hst 3x 12-14 K	4030,00
Hst 3x 14-16 K	5390,00
Hst 3x 16-18 K	6870,00
Hst 4x 18-20 K	9100,00
Hst 4x 20-25 K	12610,00

- 'Evita'
prydnadsapel

Zon 1-3. Höjd 3-5 m, bredd 3-4 m. Prydnadsapel med hängande växtsätt. Bladen är gröna och blommorna ljusrosa. De små röda frukterna sitter kvar långt in på hösten.

KVALITET	PRIS
Sh 90-110 Co	555,00
Hst 10-12 K	2840,00
Hst 3x 12-14 K	4030,00
Hst 3x 14-16 K	5390,00

- GRACIL E ('Ep Malgr')
prydnadsapel

Zon 1-4. Höjd 4-6 m, bredd 4-5 m. Ett mindre träd där kronan består av eleganta grenkaskader vilka bygger upp grenverket i nästan lodrätt hängande grenar. Bladen är blanka, varmgröna och av två typer, äggformade och treflikiga. Blommor i maj med glesa luftiga vita blomställningar. På hösten små gula frukter på 3-4 cm långa skaft. Frisk och med god härdighet.

KVALITET	PRIS
Sh 90-110 C10	595,00

- MADONNA (Mazam)
prydnadsapel

Zon 1-4. Höjd 3-4 m, bredd ca 3 m. Frisk prydnadsapel med mycket vacker blomning. Rosa knoppar utvecklas till vita, halvfyllda 3-4 cm stora och doftande blommor. Orangeröda frukter som uppskattas av fåglar. Grönt bladverk men kopparfärgat bladutspring.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	3180,00
Hst 3x 12-14 K	4390,00
Hst 3x 14-16 K	5390,00

- 'Red Jade'
prydnadsapel

Zon 1-3. Höjd 3m. Hängande växtsätt med vita blommor, gröna blad och röda blanka frukter.

KVALITET	PRIS
Sh 90-110 Co	555,00
Hst 10-12 K	2840,00
Hst 3x 12-14 K	4030,00
Hst 14-16 K	5390,00
Hst 3x 16-18 K	6870,00

- (Purpurapel) 'Royalty'
purpurapel



Zon 1-5. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. Purpurapel med först mycket mörkt röda blad som sedan blir mer rödgröna. Blommorna är rubinröda. Frukterna är mörkröda.

KVALITET	PRIS
Sh 90-110 Co	555,00
Hst 10-12 K	2840,00
Hst 3x 12-14 K	4030,00
Hst 3x 14-16 K	5390,00
Hst 3x 16-18 K	6870,00

- 'Rubin'
purpurapel



Zon 1-5(6). Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Överdådigt blommande purpurapel från Baltikum. Flikiga blad som först är röda men tonar över mot grönt. Rubinrosa blomning på försommaren. Röda frukter.

KVALITET	PRIS
Busk Co	295,00
Sh 90-110 Co	555,00
Hst 10-12 K	2840,00
Hst 3x 12-14 K	4030,00
Hst 3x 14-16 K	5390,00

- (Purpurapel) 'Stenström' E
purpurapel



Zon 1-4. Höjd 4-5 m, bredd 5-6 m. Frisk och vacker purpurapel vars blad, som ofta är flikade, först är röda men sedan övergår i rödgrönt. Mörkrosa blommor och centimeterstora, röda frukter. Lämplig vid entrén, uteplatsen eller som solitär i stenyta eller rabatt. Trivs bäst i soligt läge och väl-dränerad jord.



KVALITET	PRIS
Busk Co	295,00
Sh 90-110 Co	555,00
Hst 8-10 K	1610,00
Hst 10-12 K	2840,00
Hst 3x 12-14 K	4030,00
Hst 3x 14-16 K	5390,00
Hst 3x 16-18 K	6870,00
Hst 4x 18-20 K	9100,00
Hst 4x 20-25 K	12610,00

- sylvestris
vildapel

Zon 1-5. Höjd 6-9 m, bredd 5-7 m. Stor buske eller litet träd. Vita-svagt rosa blommor. Ljusa frukter med rodnad. Anspråkslös.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	25,00
Häck 50-80	27,00
Busk Co	125,00

- toringo FK GÖTEBORG E
rönnbärsapel



Zon 1-5. Höjd 4-6 m, bredd 4-5 m. Stor buske eller litet träd. Rundat växtsätt med spärrik grenbyggnad. Gracilt bladverk. Vita blommor, små orangeröda frukter på långa skaft. Friväxande eller inslag i större buskage.



KVALITET	PRIS
Busk Co	135,00
Sol 80-100 Co	710,00
Sol 100-125 Co	1010,00
Sol 125-150 K	1180,00
Sol 150-200 K	1470,00
Sol 200-250 K	1790,00

- - MASKERAD® E (Ep Malma*)
rönnbärsapel



Zon 1-3. Höjd 4-6 m, bredd 4-5 m. Kan användas som större buske, buskträd eller mindre träd. Blommar i maj med vita blommor, ca 2 cm stora. Blomningen följs av dekorativa gula små frukter på långa skaft. Frukterna sitter kvar länge på hösten. Som buske/buskträd kan MASKERAD vara ett lämpligt alternativ till Amelanchier.



KVALITET	PRIS
Sol 80-100 Co	820,00
Sol 100-125 Co	1170,00
Sol 125-150 K	1340,00
Sol 150-175 K	1590,00

- - var. *sargentii* FK ESKILSTUNA E
bukettapel



Zon 1-5. Höjd 1,5-1,8 m, bredd 1,2-1,8 m. Enhetlig, låg bukettapel med väldoftande vita blommor och runda orangeröda frukter, 1 cm i diameter. Frisk sort med särskilt riklig blomning och fruktsättning. Frukterna uppskattas av fåglar. Vacker orangegul höstfärg. Häck, buskage, solitär. Finns även som mycket fint, litet träd med 180 cm stamhöjd.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	25,00
Häck 50-80	29,00
Häck C1	48,00
Busk C3,5	130,00
Busk C5	145,00
Sol 80-100 Co	705,00
Sol 100-125 Co	1000,00
Sol 125-150 Co	1260,00
Sol 150-175 K	1740,00
Sol 175-200 K	1880,00
Hst 8-10 K	2010,00
Hst 10-12 K	3180,00
Hst 3x 12-14 K	4390,00
Hst 3x 14-16 K	4980,00

- x *zumi* 'Calocarpa'
korallapel



Zon 1-3. Höjd 4-5 m, bredd 3-4 m. Friskt träd med glänsande grönt bladverk. Rosaröda knoppar och vita blommor. Orangeröda frukter, ca 1 cm i diameter, på långa skaft som sitter kvar länge.

KVALITET	PRIS
Busk Co	295,00
Sh 90-110 Co	555,00
Hst 10-12 K	2840,00
Hst 3x 12-14 K	4030,00
Hst 3x 14-16 K	5390,00
Hst 3x 16-18 K	6870,00

- - 'Professor Sprenger'
korallapel



Zon 1-5. Höjd 4-5 m, bredd 4-5 m. Prydnadsapel med friskt ljusgröna blad. Blomman är i knopp ljusrosa för att som utslagen bli helt vit. Frukterna som är ca 1 cm i diameter är orangegula. I södra Sverige sitter de kvar friska på träden långt in på vintern. En av de friskaste prydnadsaplarna.

KVALITET	PRIS
Busk Co	295,00
Sh 90-110 Co	555,00
Hst 8-10 K	1480,00
Hst 10-12 K	2700,00
Hst 3x 12-14 K	3980,00
Hst 3x 14-16 K	5210,00
Hst 3x 16-18 K	6870,00
Hst 4x 18-20 K	9100,00
Hst 4x 20-25 K	12610,00

OSTRYA

- *carpinifolia*
humlebok



Zon 1-3. Höjd 15-20 m. Trädet får en bred rundad krona med mörkgröna blad som är avenboksliska. Frukterna liknar humlekottar. På hösten en härlig gul höstfärg. Trivs i sol till halvskugga i väl-dränerad jord.

KVALITET	PRIS
Hst 3x 12-14 K	4470,00
Hst 3x 14-16 K	6140,00
Hst 3x 16-18 K	8330,00

PEROVSKIA

- 'Blue Spire'
perovskia




Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m. Upprätt växtsätt med grågröna aromatiska blad. Blommar i aug-sept med lavendelblå spiror. Trivs i full sol och torka. Tål ej vinterfukt. Klipp tillbaka på våren.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	145,00

PHELLODENDRON

- amurense
sibiriskt korkträd




Zon 1-4. Höjd 9-12 m, bredd 9-12 m. Vackert, kraftigt och tåligt träd med exotiskt utseende. Vidsträckta, gråbruna grenar med korkliknande bark. Mörkgrönt bladverk som får lysande gul höstfärg. Utvecklas bäst i något skyddat, soligt läge och i fuktighetshållande, väl-dränerad jord.

KVALITET	PRIS
Hst 3x 12-14 K	4190,00
Hst 3x 14-16 K	6210,00
Hst 3x 16-18 K	7960,00
Hst 4x 18-20 K	10370,00
Hst 4x 20-25 K	16320,00

PHILADELPHUS

Anspråklösa buskar som trivs i de flesta jordar men uppskattar god tillgång till näring. Sol-halvskugga. Gallra bort de äldsta grenarna regelbundet, så håller sig buskarna fräscha och blomrika.

- coronarius 'Aureus'
guldschersmin



Zon 1-4. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2-2,5 m. c/c 1 m. Sort med lysande gult-limefärgat bladverk. Blomning som arten. Blir bäst i halvskugga.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	120,00

- - 'Finn' E
doftschersmin



Zon 1-4. Höjd 2-4 m, bredd 2-3 m. c/c 1,5 m. En säkert väldoftande och rikblommande schersmin. Har tagits fram för att säkra plantor med doft. Upprätt överhängande växtsätt. Gräddvita blommor i klasar.



KVALITET	PRIS
Busk Co	120,00
Sol 80-100 Co	700,00
Sol 100-125 Co	820,00

- - 'Ängen'
doftschersmin



Zon 1-5. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Upprättväxande buske med vita, enkla, starkt väldoftande blommor i juni-juli.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	105,00
Sol 80-100 Co	545,00
Sol 100-125 Co	680,00

- - 'Mont Blanc'
smultronschersmin



Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,75-1 m. Kompakt buske som blommar redan som ung. Rikligt med små, enkla, väldoftande blommor i juni-juli.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	105,00
Sol 80-100 Co	625,00
Sol 100-125 Co	770,00
Sol 125-150 Co	960,00

- lewisii 'Waterton'
norrländsschersmin



Zon 1-7. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Vita blommor, svag doft.

KVALITET	PRIS
Busk Co	105,00

- ORION® E ('BPh 4*')
schersmin



Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 1-1,2 m. Upprättväxande, stabil buske med väl sammanhållet, kompakt växtsätt och rundad form. Under blomningen översållas den av lätt doftande blommor. Knopparna är mjukt rundade, blommorna är 5 cm vida, vita och med breda kronblad. Vissa blommor är dubbla, övriga enkla. Friskt bladverk. Solitär, friväxande häck, buskage, massplantering.

KVALITET	PRIS
Busk Co	120,00
Sol 80-100 Co	625,00

- (Pur.-mac.) 'Belle Étoile'
brokschersmin



Zon 1-3. Höjd ca 1,5 m, bredd 2 m. Gräddvita, stora, enkla och väldoftande blommor med effektfull röd mitt. Lätt fransade blomblad. Blomning i juli.

KVALITET	PRIS
Busk Co	115,00

- (Virginalis) 'Minnesota Snowflake'
kameliaschersmin



Zon 1-4. Höjd 2-2,5 m. Stora vita dubbla, måttligt doftande blommor i Juni. Som solitär eller grupp.

KVALITET	PRIS
Busk Co	110,00

- (Virginalis) 'Virginal'
kameliaschersmin



Zon 1-5. Höjd 2-3 m, bredd 2-2,5 m. c/c 1,5 m. Vita, dubbla, lätt doftande blommor.

KVALITET	PRIS
Busk Co	105,00
Sol 80-100 Co	550,00
Sol 100-125 Co	680,00
Sol 125-150 Co	795,00
Sol 150-200 K	1000,00

PHYSOCARPUS


- **opulifolius**
smällspirea



Zon 1-6. Höjd 2-4 m, bredd 2-3 m. Anspråkslös, vindtålig buske med vita blommor i juni. Frukterna är luftfyllda kapslar. Guldgul höstfärg. Sol-halvskugga.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	130,00

- - **AMBER JUBILEE ('Jefam*')**
smällspirea



Zon 1-7. Höjd 1,5-1,8 m. Vita blommor i juni. Bronsfärgat bladverk från orange till guld. Även frukterna är dekorativa. Höstfärgen drar över mot rött/lila.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	225,00

- - **'Angel Gold'**
smällspirea

Zon 1-4. Höjd 1,5-2 m. Upprätt, rundat och kompakt växande. Bladverket är limegrönt till gult. Blommar i juni med vita klasar som följs av dekorativa fröställningar.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	225,00

- - **'Dart's Gold'**
smällspirea



Zon 1-5. Höjd 1,5-2 m, bredd 1 m. c/c 1-1,5 m. Guldgult, mycket effektivt bladverk. Kompaktare växt än arten.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	130,00
Sol 80-100 Co	655,00

- - **DIABLE D'OR ('Minidia')**
smällspirea



Zon 1-6. Höjd och bredd 1,5-2 m. Vita blommor i juni. Bladverk från kopparorange till rött. Fruktpärlor i rött på hösten. Bäst utveckling i sol.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	225,00
Sol 80-100 Co	645,00
Sol 100-125 Co	870,00
Sol 125-150 Co	990,00

- - **'Diabolo'**
smällspirea



Zon 1-5. Höjd 2-2,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 1-1,5 m. Intensivt färgat mörkrött bladverk. Värdefull kontrast till andra bladfärger. Vackrast bladfärg i soligt läge.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	180,00
Sol 80-100 Co	715,00
Sol 100-125 Co	895,00
Sol 125-150 Co	1040,00
Sol 150-200 Co	1410,00

- - **LITTLE DEVIL ('Donna May')**
smällspirea



Zon 1-5. Höjd 0,9-1,2 m, bredd 0,7 m. Låg smällspirea med kompakt, stadigt växtsätt och glänsande, mörkrött bladverk. Vit-rosa blommor i juni. Blir vackrast i soligt läge.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	225,00

- - **LITTLE JOKER ('Hoogi021')**
smällspirea

Zon 1-4. Höjd 0,8-1,0 m. Blommor i juni med vita flockar och får senare dekorativa frökaplar. 0,8-1,0m

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	225,00

- - **'Nugget'**
smällspirea



Zon 1-5. Höjd 1,2-1,5 m, bredd 1,5 m. En smällspirea med lysande gult bladverk. Tonen går från varmt gul på våren till lime på sommaren, och sedan varmare igen på hösten. Vita blommor i juni. Blir vackrast i halvskugga där den lyser upp och ger kontrast bland bladverk i andra toner. Kan få brännskador i full sol. Mer kompakt växtsätt än 'Darts Gold'.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	180,00
Sol 80-100 Co	715,00
Sol 100-125 Co	895,00
Sol 125-150 Co	1040,00

- - **'Tiny Wine'**
smällspirea

Zon 1-4. Höjd 0,8-1,0 m. Kompaktväxande med rosa vita blommor i juni efterföljda av fina frökaplar. Fin att kombinera med silver och gulonade växter.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	225,00

PIERIS

- **floribunda**
amerikansk buskrosling



Zon 1-4. Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. Städsegrön buske. Vita, klockformade blommor i klasor i april-maj. Kalkfri, gärna näringsrik humusjord. Halvskugga.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	355,00
40-50 Co	460,00

- **japonica**

Japansk buskrosling är en städsegrön buske. Den har dekorativa knoppar som utvecklas redan på hösten och pryder busken hela vintern. Vita knoppar och vita blommor är det vanliga, men det finns också sorter med rosa eller rödaktiga knoppar och blommor. Japansk buskrosling trivs bäst på halvskuggig och skyddad växtplats. Kalkfri, gärna näringsrik humusjord.

- - 'Mountain Fire'
japansk buskrosling




Zon 1-2. Höjd ca 1 m, bredd ca 1 m. Kompakt växtsätt. Unga blad lysande röda men övergår sedan i brunrött och slutligen grönt. Vita blommor i klasor i april-maj.

KVALITET	PRIS
Busk Co	320,00

PLATANUS

- **hispanica**
platan



Zon 1-2. Höjd 20-25 m, bredd 15-25 m. Träd med bred pyramidal krona. Blad tre-femflikiga, livligt gröna. Barken flagnar av fläckvis. Solitär. Porös, kalkhaltig, varm, jord. Soligt läge. Tål stads- och industrimiljö.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1540,00
Hst 3x 12-14 K	2440,00
Hst 3x 14-16 K	3310,00
Hst 3x 16-18 K	4790,00
Hst 4x 18-20 K	6340,00
Hst 4x 20-25 K	8020,00

POPULUS

Snabbväxande träd för fuktighetshållande jordar. Många är lämpliga som läplantering. Sol. Solitär, grupp. Kraftiga rotsystem som kan tränga in i ledningar och lyfta markbeläggningar. Skjuter rotskott.

Populus i sorter
poppel

KVALITET	PRIS
Häck 65-100	18,00

- alba 'Nivea'
silverpoppel

Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 10-12 m. Silverpoppeln har bred och gles, oregelbunden krona. Stammen är först grågrön men spricker sedan upp i mörkt gråsvart skorpbark påminnande om den hos vårtbjörk. Beroende på ståndort skjuter silverpoppeln i olika grad rotskott. Ibland saknas de helt. Frekvensen tycks större på magra marker. Bladen, som är flikiga, är grågröna på ovensidan men lysande silvervita på undersidan. Silverpoppel är ett mycket förnöjsamt träd som är mycket vind- och salttåligt. Trots risken för rotskott

borde silverpoppeln användas mer för att skapa kontrast mot grölbladiga träd. Vålutvecklade exemplar finns till exempel på flera håll i Stockholms parker.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	435,00
Utr 200-250 Co	545,00
Hst 10-12 K	945,00
Hst 3x 12-14 K	1890,00
Hst 3x 14-16 K	3240,00
Hst 3x 16-18 K	4530,00

- balsamifera
balsampoppel

Zon 1-6. Höjd 20-25 m, bredd 10-15 m. Balsampoppeln har en ganska grov grenbyggnad. Bladen är äggformiga till brett äggformiga. De är mörkgröna, på ovensidan kala men lätt håriga på undersidan. Slår ut tidigt. Särskilt i samband med knoppsprickningen sprider trädet en angenäm balsamdoft vida omkring. Ett problem är att balsampoppeln är mycket benägen att skjuta rotskott.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	945,00
Hst 3x 12-14 K	1890,00
Hst 3x 14-16 K	3110,00
Hst 3x 16-18 K	4450,00

- 'Elongata'
jämtlandspoppel

Zon 1-8. Höjd 12-15 m. Sort med ganska bred krona och trubbiga grenvinklar. Bladen på kortskott är äggrunt lansettlika, smalare än hos arten. De är glänsande mörkgröna på ovensidan med gulbrun mittner. Ett viktigt stads- och parkträd främst i norra Sverige.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1700,00
Hst 3x 12-14 K	2440,00
Hst 3x 14-16 K	3720,00
Hst 3x 16-18 K	5590,00
Hst 4x 18-20 K	7690,00
Hst 4x 20-25 K	10190,00

- x canadensis 'Robusta'
goliatpoppel

Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 10-15 m. Goliatpoppel har en stark tendens till genomgående stam. Sidogrenarna sitter karakteristiskt i våningar. Hos unga och medelålders träd är kronan ganska smal för att senare breddas. Bladen är efter knoppsprickningen utpräglad rödbruna för att senare bli mörkt gröna. De har en trekantig form, är 10-12 cm långa och glänsande. Skaftet är rödaktigt. Goliatpoppeln är en hanklon. Den är hårdig, vindfast, salttålig och anspråkslös. Används mycket som vindsydd.


KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	435,00
Utr 200-250 Co	545,00
Hst 10-12 K	945,00
Hst 3x 12-14 K	1890,00
Hst 3x 14-16 K	3110,00
Hst 3x 16-18 K	4450,00

- nigra 'Italica'
italiensk pelarpoppel

Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 3-4 m. Smalkronigt träd. Kronan byggs upp av en eller några få vertikala huvudgrenar. Sidogrenar upprätta och inte förgrenade. Bladen är rombiska, 6-8 cm långa, ljusgröna. Höstfärg gulgrön till gul. Pyramidpoppeln är en hanklon. Den är värmetålig och vindfast. Om jorden är för torr får den ofta torra grenar och kvistar. Pyramidpoppeln utgör ett karaktärsfullt inslag i många sammanhang. Bäst kommer den till sin rätt placerad nära å- eller sjöstränder.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	435,00
Utr 200-250 Co	545,00
Utr 250-300 Co	690,00
250-300 K	2060,00
300-350 K	2420,00
350-400 K	3720,00

- *simonii*
kinesisk poppel




Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Kinesisk poppel har ett mycket karakteristiskt växtsätt med genomgående stam och kraftigt hängande grenpartier. Bladen är omvänt äggrunda. Höstfärg oansenlig. Anses något mindre fuktighetskrävande än andra "riktiga" popplar. Har använts en del i städer som Malmö, Stockholm och Uppsala och utgör

där på sina platser ett vackert inslag i stadsbilden. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	435,00
Utr 200-250 Co	545,00
Hst 10-12 K	1480,00
Hst 3x 12-14 K	2290,00
Hst 3x 14-16 K	3290,00
Hst 3x 16-18 K	4710,00
Hst 4x 18-20 K	6480,00


- - 'Fastigiata'
häckpoppel



Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 6-8 m. Häckpoppeln skiljer sig markant från ovanstående. Kronan är i ungdomen smalt äggformad för att sedan bli bredare med en rundad topp. Den har mycket tät grenbyggnad med uppåtriktade huvudstammar och grenar.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	435,00
Utr 200-250 Co	545,00
250-300 K	2160,00
300-350 K	2890,00
350-400 K	4260,00


- *tremula*
asp



Zon 1-8. Höjd 15-20 m, bredd 8-10 m. Högt träd med rundad krona. Rotskott. Bladen rödaktiga vid lövsprickningen. Gul höstfärg. Sol-halvskugga, näringsrik jord. Solitärträd.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1280,00
Hst 3x 12-14 K	2350,00
Hst 3x 14-16 K	3160,00

- - 'Erecta'
pelarasp



Zon 1-6. Höjd 15-20 m, bredd 1-1,5 m. Pelar Aspen är ett av våra mest smalkroniga träd. Blad som hos vanlig asp. Trots att vanlig asp är känd för att skjuta mycket rotskott är denna egenskap svag eller saknas helt hos pelar Aspen. Den är vindtålig och mycket anspråkslös på mark. Har använts med framgång i urban miljö på gator och torg. Pelar Aspen har ett brett användningsområde i parker och trädgårdar men också som gatuträd där utrymmet är begränsat eller för att skapa en dramatiskt grafisk effekt med detta smalkroniga träd.

KVALITET	PRIS
Utr 125-150 Co	450,00
Utr 150-200 Co	580,00
Utr 200-250 Co	835,00
250-300 K	1830,00
300-350 K	2780,00
350-400 K	5040,00
400-450 K	7840,00
450-500 K	9670,00

- *trichocarpa* 'Kiruna' E
jättepoppel



Zon 4-7(8). Höjd 20-25 m, bredd 10-12 m. Starkväxande stort träd, relativt smalt upprättväxande. Mörkgröna läderartade blad. Anspråkslös, klarar även torrare förhållanden. Rekommenderas endast för norra Sverige. Utmärkt i Norrland som park- och solitärträd eller i grupplanteringar.



KVALITET	PRIS
Utr 125-150 Co	545,00
Utr 150-200 Co	665,00
Utr 200-250 Co	770,00
Utr 250-300 Co	910,00
Hst 8-10 K	1350,00
Hst 10-12 K	1890,00

POTENTILLA

Potentilla fruticosa med sorter har bytt namn till *Dasiphora Fruticosa-Gruppen* och finns nu under D i katalogen.

- **tridentata 'Nuuk'**
tretandsfingerört




Zon 1-7. Höjd 0,1-0,2 m. Vintergrön, mattbildande buske med stjärnformiga vita blommor i maj-juni.

KVALITET	PRIS
Busk C2	84,00
Busk C3,5	105,00

PRUNUS

Lövfällande arter och sorter av *Prunus* hör till den tidiga vårens vackraste träd när de blommar, ofta överdådigt, i vitt eller rosa. De trivs i soliga lägen och i näringsrika, väl-dränerade jordar. Lagerhägg är städsegröna, tåliga buskar som är fina i samplanteringar med lövfällande växter och perenner, men också i enhetliga planteringar.

- **'Accolade'**
prydnadskörsbär



Zon 1-3. Höjd 8-10 m, bredd 8-10 m. Sorten förädlas på *Prunus avium*. Vid förädling i stamhöjd blir kronan låg och bred, lågt förädlad blir den mer trädlik. Vi rekommenderar

bottenförädlade exemplar. Bladen är mörkt gröna och grovt sågade. De får rödorange höstfärg. Blommorna är lätt fyllda. Mörkrosa först men sedan ljusare. Sorten är mycket rikblommig. En mycket populär plantering av sorten har gjorts i Kungsträdgården i Stockholm, en annan i Hammarby Sjöstad. Vissa år och inom vissa områden kan domherrarna äta av knopparna varvid blomrikedomen minskar. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Busk C10	400,00
Utr 150-200 Co	660,00
Utr 200-250 Co	830,00
Sol 125-150 Co	1360,00
Sol 150-200 Co	1690,00
Sol 200-250 K	2420,00
Sol 250-300 K	4450,00
Hst 10-12 K	2490,00
Hst 3x 12-14 K	3570,00
Hst 3x 14-16 K	4650,00
Hst 3x 16-18 K	5660,00
Hst 4x 18-20 K	7350,00
Hst 4x 20-25 K	9240,00


- **avium FK LUGNÅS/ULTUNA E**
fågelbär, sötkörsbär



Zon 1-4(5). Höjd 15-20 m, bredd 10-15 m. Fågelbär är vildväxande i Sverige upp till en linje från Värmland till Uppland. I naturen är trädet oftast bundet till marker med innehåll av kalk eller andra basiska mineraler. Fågelbär är snabbväxande, i ungdomen med smalt upprätt växtsätt men får senare bred krona. Barken är glänsande orangebrun-mörkbrun. Bladen är grovt och oregelbundet sågade. De enkla, vita blommorna slår ut i början till mitten av maj. Hos en del individer sker blomningen på bar kvist, hos andra samtidigt som eller efter lövsprickningen. De små frukterna, körsbären, mognar i juli och kan vara allt från ljusgula till nästan svarta med söt smak. Trädets höstfärg är vanligen blekt orangeröd. Fågelbär utvecklas bäst i sol till halvsugga och på näringsrika jordar med god dränering. Arten bör ej användas i områden med styv lerjord. Trädet är vindtåligt och har ett brett användningsområde i parker och trädgårdar, i lekmiljöer, som alléträd etc. Fågelbär skjuter rotskott. E-typen kännetecknas av god hårdighet och bra tillväxt. Benägenheten för gummiflöde är liten.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	18,00
Häck 50-80	23,00
Busk C5	135,00
Utr 150-200 Co	440,00
Utr 200-250 Co	615,00
Sol 150-200 Co	1490,00
Sol 200-250 Co	1820,00
Sol 250-300 K	2710,00
Hst 8-10 K	975,00
Hst 10-12 K	1140,00
Hst 3x 12-14 K	1890,00
Hst 3x 14-16 K	3370,00
Hst 3x 16-18 K	4790,00
Hst 4x 18-20 K	5940,00
Hst 4x 20-25 K	7690,00

- - 'Plena'
fylldblommigt fågelbär



Zon 1-3. Höjd 10-12 m, bredd 12-15 m. Fylldblommigt fågelbär har först ganska upprätt växtsätt men hos äldre träd blir de lägre grenarna mer horisontella eller svagt hängande. Bladen är mycket grovt tandade. De får gul till gulorange höstfärg. De lätt fyllda blommorna är hängande. I blom är det fylldblommiga fågelbäret mycket iögonfallande. Man bör beakta dess storlek och benägenhet att få en något nedhängande krona om man vill använda det vid gator och vägar. Bör ej användas på styv lerjord.

- cerasifera FK CECILIA E
körsbärsplommon



Zon 1-3. Höjd 7-9 m, bredd 4-6 m. Stor buske eller litet träd. Vita blommor i april-maj. Röda/gula frukter i september. Vindtålig. Trivs i sol-halvskugga. Solitär, ridåer, friväxande häckar.




- - 'Nigra'
blodplommon




Zon 1-2. Höjd 6-7 m, bredd 6-7 m. Mindre träd. Bladen är mörkt röda hela vegetationsperioden. Blommorna är små men framkommer i stora mängder på bar kvist. Ingen eller svag fruktsättning. Blodplommonet behöver ett varmt läge. Det är ett av de mest värmetåliga träden.

- x cistena
svartplommon



Zon 1-5. Höjd 1-2 m, bredd 1,5-2 m. Liten, svagväxande buske med vita blommor i maj. Purpurrod frukt i aug-sep. Mörkt brunröda blad. Trivs i soligt läge. Jorden bör vara väl-dränerad, kalkhaltig och lätt.

- x eminens 'Umbraculifera'
klotkörsbär



Zon 1-5. Klotkörsbäret har en rundad krona, även som äldre. Denna kan bli 4 meter hög och bred. Den är i regel ympad på stam av fågelbär. Från ympstället utgår en mängd tunna grenar. De små bladen är mörkt gröna. De kan färgas i gulbrunt och brons på hösten.

Blommorna är vita och ganska oansenliga. Ibland kan små brunsvarta körsbär utvecklas. Ståndortskrav samma som för fågelbär. Ett av de klotformiga träd som längst behåller sin form. I södra och västra Sverige har förekommit angrepp av svampsjukdomen blom- och grentorka som vanställt den symmetriska kronan. Högstam är normalt 180-200 cm, men fråga efter tillgång om annan stamhöjd önskas!
Illustration: 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1610,00
Hst 3x 12-14 K	2700,00
Hst 3x 14-16 K	4120,00
Hst 3x 16-18 K	5120,00
Hst 4x 18-20 K	7000,00
Hst 4x 20-25 K	8690,00
Hst 4x 25-30 K	13170,00

KVALITET	PRIS
Häck 50-80	24,00
Busk C5	160,00
Sol 100-125 Co	590,00
Sol 125-150 Co	910,00
Sol 150-200 Co	1020,00
Sol 200-250 K	1820,00

KVALITET	PRIS
Busk Co	305,00
Sol 125-150 Co	990,00
Sol 150-200 Co	1310,00
Sol 200-250 K	1820,00
Sh 90-110 Co	555,00
Hst 10-12 K	2090,00
Hst 3x 12-14 K	3110,00
Hst 3x 14-16 K	4120,00

KVALITET	PRIS
Busk Co	305,00
Sh 90-110 Co	595,00

KVALITET	PRIS
Sh 140-160 Co	1260,00
Hst 10-12 K	2020,00
Hst 3x 12-14 K	3240,00
Hst 3x 14-16 K	4710,00
Hst 3x 16-18 K	5520,00
Hst 4x 18-20 K	7690,00
Hst 4x 20-25 K	9640,00

- x **gondouinii 'Schnee'**
hybridkörsbär



Zon 1-4. Höjd 4-5 m, bredd 4-5 m. Träd med först konisk krona som blir allt rundare. Massor av enkla eller dubbla, vita blommor tidigt i maj.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	2770,00
Hst 3x 12-14 K	3840,00
Hst 3x 14-16 K	4850,00
Hst 3x 16-18 K	6000,00
Hst 4x 18-20 K	7830,00
Hst 4x 20-25 K	10250,00

- **grayana FK GÖTEBORG E**
pärlhägg



Zon 1-4. Höjd 6 m, bredd 4 m. Buske med sirliga överhängande grenar. Vita upprättväxande klasar och vacker höstfärg. Fk GÖTEBORG har särskilt rik blomning och fruktsättning. Frisk. Angrips inte av häggspinnmal.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	180,00
Sol 80-100 Co	705,00
Sol 100-125 Co	835,00
Sol 125-150 Co	1130,00
Sol 150-200 K	1770,00
Sol 200-250 K	2480,00

- **incisa 'Kojou-no-mai'**
dvärgkörsbär



Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m. Mindre buske eller litet träd. Rosavita, enkla blommor på bar kvist. Spännande, krokigt och knotigt grenverk. Fantastisk flammande höstfärg.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	290,00
Busk C5	310,00
Sol 100-125 K	1950,00
Sh 120 C7,5	615,00

- **laurocerasus**

Städsegröna buskar med kraftiga, glänsande blad. Bladens form och storlek varierar med sort. Vita doftande blommor i maj-juni. Först röda, senare svarta bär. Skyddas mot vintersol och vind då de annars skadas av tjältorka. Trivs i de flesta jordar, bäst i humus- och näringsrik jord. Föredrar halvskugga men klarar allt från sol till skugga.

- - **ETNA ('Anbri'*)**
lagerhägg



Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 1-1,5 m. Kompakt växtsätt, mörkt gröna blad. Vackert bronsfärgade årsskott.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	230,00
40-50 Co	255,00
50-60 Co	290,00


- - **'Mano'**
lagerhägg



Zon 1-3. Höjd 0,5-1 m, bredd 1,5 m. c/c 0,75 m. Brett, kompakt och långsamt växande buske. Effektfullt orangefärgade årsskott.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	210,00
40-50 Co	250,00
50-60 Co	320,00

- - 'Mount Vernon'
lagerhägg



Zon 1-3. Höjd 0,3-0,8 m. Lågt växande lagerhägg lämplig för bottenplantering. Bäst i halvskugga till skugga.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	150,00
30-40 Co	230,00

- - 'Piri'
lagerhägg



Zon 1-3. Höjd 0,6-0,8 m. Låg, långsamväxande med tät förgrening. Mattgröna blad. Fin som marktäckare, ca 0,8-1 m bred.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	245,00
40-50 Co	295,00

- maackii
näverhägg



Zon 1-6. Höjd 10-15 m, bredd 7-8 m. Näverhäggen är en pionjärart och växer snabbt. Trädet får som äldre en brett oval krona. Den glänsande barken hos unga och medelålders exemplar är mycket framträdande. Beroende på sort är denna ljusgul till rödbrun. Bladen påminner om dem hos fågelbär. De får en ljusgul höstfärg. Blommorna sitter i rundade samlingar och är inte särskilt framträdande. Näverhäggen är anspråkslös på mark men ljuskrävande. God härdighet gör den användbar i större delen av Sverige.

KVALITET	PRIS
Busk C5	145,00
Sol 125-150 Co	1030,00
Sol 150-200 Co	1120,00
Sol 200-250 K	1620,00
Sol 250-300 K	2480,00
Hst 10-12 K	1480,00
Hst 3x 12-14 K	2440,00
Hst 3x 14-16 K	3440,00
Hst 3x 16-18 K	4850,00
Hst 4x 18-20 K	6480,00
Hst 4x 20-25 K	8510,00

- - Honey E
näverhägg



Zon 1-6. Höjd 8-12 m. Smalare krona än ovanstående. Honungsgul stam.



KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	450,00
Utr 200-250 Co	595,00
Sol 125-150 Co	1000,00
Sol 150-200 K	1100,00
Sol 200-250 K	1630,00
Sol 250-300 K	2540,00
Hst 8-10 K	1180,00
Hst 10-12 K	1590,00
Hst 3x 12-14 K	2740,00
Hst 3x 14-16 K	3550,00
Hst 3x 16-18 K	5060,00
Hst 3x 18-20 K	6860,00

- nipponica v. kurilen. 'Brilliant'
kurilerkörsbär



Zon 1-4. Höjd 2-4 m, bredd 2-3 m. Långsamväxande liten buske eller träd på lågstam. Rikblommande på bar kvist. Vit-rosa blomma.

KVALITET	PRIS
Busk Co	350,00
Sol 80-100 Co	895,00
Sh 80-100 Co	740,00
Sh 100-120 Co	800,00

-- 'Ruby'
kurilerkörsbär



Zon 1-4. Höjd 2,5-4 m, bredd 2-3 m. Som ovanstående men med rosa blommor på purpurröda blomstjälkar.

KVALITET	PRIS
Busk Co	350,00
Sol 80-100 Co	895,00
Sh 80-100 Co	740,00
Sh 100-120 Co	800,00

-- padus FK ULTUNA E
hägg



Zon 1-7. Höjd 8-12 m, bredd 4-8(-10) m. Häggen är vildväxande över större delen av Sverige. Den blir vanligen ett flerstamigt träd men den är mycket mångformig till växtsätt och blomning. Bladen är svagt rynkiga och mörkt mattgröna på ovasidan. Blommorna är vita och bären svarta. I naturen är häggen ofta förekommande på näringsrika något fuktiga marker. Den tål torrare lägen men angrips då ofta av bladlöss. Det besvärligaste skadedjuret är häggspinnmal som vissa år kan kaläta träden helt och spinna

in dem i ett silveraktigt nät. Detta till trots överlever häggen angreppen och grönskar igen på hösten eller till nästa år. Häggens användningsområde är främst i det öppna landskapet, längs vägar, vid vatten och i öppna, luftiga parker. I bebyggelse tycks angreppen av olika skadedjur öka. ULTUNA E är en utvald frökälla med väl definierad form och hårdighet.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	18,00
Häck 50-80	23,00
Busk C5	135,00
Utr 150-200 Co	485,00
Utr 200-250 Co	645,00
Sol 100-125 Co	700,00
Sol 125-150 Co	770,00
Sol 150-200 K	1180,00
Sol 200-250 K	1630,00
Sol 250-300 K	3570,00
Hst 10-12 K	1410,00
Hst 3x 12-14 K	2230,00
Hst 3x 14-16 K	3370,00
Hst 3x 16-18 K	4650,00
Hst 4x 18-20 K	6680,00
Hst 4x 20-25 K	8510,00

-- 'Colorata'
blodhägg



Zon 1-6. Höjd 5-7 m, bredd 3-5 m. Blodhäggen utvecklas till en större buske eller ett mindre träd. Den har en ganska oregelbunden krona och ett något överhängande växtsätt. Bladen är först brunröda men blir sedan mörkgröna på ovasidan och vinröda på undersidan. Blommorna är rosa. Blodhäggen tycks inte angripas av häggspinnmal i samma omfattning som vanlig hägg. Användbar som solitär eller i grupp i parker och trädgårdar.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	510,00
Utr 200-250 Co	655,00
Sol 100-125 Co	1010,00
Sol 125-150 Co	1410,00
Sol 150-200 K	1750,00
Sol 200-250 K	2870,00
Hst 10-12 K	1750,00
Hst 3x 12-14 K	2840,00
Hst 3x 14-16 K	4590,00
Hst 3x 16-18 K	5810,00
Hst 4x 18-20 K	7420,00
Hst 4x 20-25 K	9240,00

-- POESI® E (Ep Prupo) Rotäkta
hägg

Zon 1-6. Höjd 10 m, bredd 6m. Mycket samlad äggformad krona, som ung smalt konisk. Härlig vit häggblomning i maj följt av svarta bär på hösten. Använd som mindre gatu eller alleträd men även som solitär eller i grupper.

KVALITET	PRIS
Utr 175-200 C10	565,00
Utr 200-250 C10	690,00
Hst 3x 12-14 K	2930,00
Hst 3x 14-16 K	4120,00
Hst 3x 16-18 K	5540,00

-- ssp. borealis 'Laila' E
nordhägg



Zon 1-7. Höjd 8-12 m, bredd 5-7 m. Rikblommande hägg med ursprung i Tornedalen. Träd eller buskträd med som ung ett mycket upprätt, brett pyramidalt växtsätt. Efterhand blir trädet rundare i formen och får mer och mer överhängande grenar. Mycket stora, upprätta, täta, vita blomklasar med mild doft. Svarta frukter. Gulorange höstfärg. Sorten är mindre känslig för häggspinnmal än vanlig hägg. Näringsrik jord i sol-halvskugga. Solitär, bryn, buskage.

KVALITET	PRIS
Busk C5	145,00
Sol 125-150 Co	720,00
Sol 150-200 K	1260,00
Sol 200-250 K	1640,00

- *pensylvanica*
amerikanskt häggkörsbär



Zon 1-6. Höjd 10-12 m, bredd 8-10 m. Ganska snabbväxande buske eller rundkronigt träd. Vit blomning vid lövsprickning, som går i kopparter. Röda, pepparkornsstora frukter. Unga skott rödbruna. I ungdomen jämn konisk form. Vackert träd med flagnande brun bark på äldre stammar. Bruntonade blad vid utsprung. Intensiv gulbrun höstfärg. Anspråkslös. Ett träd vi varmt rekommenderar.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	2020,00
Hst 3x 12-14 K	2440,00
Hst 3x 14-16 K	3510,00
Hst 3x 16-18 K	4910,00
Hst 4x 18-20 K	6810,00
Hst 4x 20-25 K	8310,00

- *pumila* var. *depressa* E
sandkörsbär




Zon 1-5. Höjd ca 0,25 m, bredd 2 m. Marktäckande buske med blanka mörkgröna blad. Slänlika blommor på våren. Mycket fin röd höstfärg. Torktålig. Klippning vid plantering ger god förgrening.



KVALITET	PRIS
Busk C3,5	150,00

- *sargentii*
bergkörsbär



Zon 1-5. Höjd 9-12 m, bredd 7-9 m. Kronformen hos äldre individer är oregelbundet rundad. Barken är först slät och mörkbrun men blir sedan alltmer sprickig. De unga bladen är bronsfärgade men blir sedan mörkgröna. Höstfärgen är lysande karminröd. Bergkörsbäret är ett av de träd som säkrast får höstfärg även i

södra Sverige. Blommorna är mörkrosa. De exemplar som säljs i Sverige är oftast bottenförädlade på grundstammar av *Prunus avium*. Mångsidigt användbar som solitär eller i grupp i parker eller som blomsterrikt gatuträd. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Busk C5	390,00
Utr 150-200 Co	710,00
Utr 200-250 Co	985,00
Sh 100-120 Co	755,00
Sh 140-160 Co	1010,00
Sol 125-150 Co	1590,00
Sol 150-200 Co	2270,00
Sol 200-250 K	2820,00
Sol 250-300 K	4800,00
Hst 10-12 K	2770,00
Hst 3x 12-14 K	3720,00
Hst 3x 14-16 K	4790,00
Hst 3x 16-18 K	6080,00
Hst 4x 18-20 K	7550,00
Hst 4x 20-25 K	9510,00
Hst 4x 25-30 K	13570,00

- - 'Rancho'
bergkörsbär



Zon 1-4. Höjd 8-10 m, bredd 3-5 m. Sort med kolonnlik till vasformad krona och rödbrun bark. Bladen är bronsfärgade vid utsprung, senare gröna, och utvecklar fin röd höstfärg. Blommorna är mörkare rosa än hos arten. Vackert träd för bland annat små gator och villatomter.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	710,00
Utr 200-250 Co	985,00
Sol 100-125 Co	1360,00
Sol 125-150 Co	1570,00
Sol 150-200 Co	2110,00
Sol 200-250 K	2840,00
Hst 10-12 K	2770,00
Hst 3x 12-14 K	3720,00
Hst 3x 14-16 K	4790,00
Hst 3x 16-18 K	6080,00
Hst 4x 18-20 K	7550,00
Hst 4x 20-25 K	9510,00


- (*Sato-zakura*) 'Ama-no-gawa'
japanskt prydnadskörsbär



Zon 1-2. Ett 3-5 meter högt japanskt körsbär med i ungdomen mycket smalt växtsätt, ca 1-1,5 m brett. Som äldre blir det bredare och får en svagt rundad krona. Bladen som är 8-12 cm långa är först brungula för att sedan bli mörkgröna. De får ljusgul till orange höstfärg. Blommorna är stora, lätt fyllda och ljusrosa. Ett mycket vackert blommande prydnadsträd för små prydnadsanläggningar och där platsen är begränsad.

KVALITET	PRIS
Utr 100-125 Co	395,00
Utr 125-150 Co	475,00
Sol 150-200 K	1790,00
Sol 200-250 K	2500,00
Sol 250-300 K	4800,00
Hst 10-12 K	2890,00
Hst 3x 12-14 K	3720,00

-- 'Kanzan'
japanskt prydnadskörsbär



Zon 1-3. Höjd 7-10 m, bredd 5-8 m. Träd med i ungdomen karaktäristiskt vasformig krona, senare mer oregelbunden. Bladen i början bronsfärgade för att sedan bli mörkt gröna. På jordar med högt pH kan de bli något klorotiska. Gulorange höstfärg. Den enskilda blomman är tätt fylld


och ca 5 cm i diameter. Sorten är mycket rikblommig. Den intensivt rosa färgen gör att trädet bör användas med omtanke. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

-- 'Kiku-shidare-zakura'
japanskt prydnadskörsbär




Zon 1-2. Ett litet träd med hängande grenar. Vanligtvis 1-2 meter högt, delvis beroende på vilken höjd det är ympat. Bredd 2 m. Bladen är 8-10 cm långa. De får ingen nämnvärd höstfärg. Blommorna är tätt fyllda, rosa och sitter i täta knippen. Planterades ofta i villa- och flerbostadsträdgården årtiondena efter andra världskriget.

-- 'Royal Burgundy'
japanskt prydnadskörsbär



Zon 1-2. Höjd 5-7 m, bredd 5-6 m. Ett medelstort träd med upprätta utbredda grenar. Stora fyllda rosa blommor i maj. Mörkrött bladverk som får orange till röd höstfärg. Djupa, varma, väl-dränerade och näringsrika jordar.

- serrula
glanskörsbär



Zon 1-4. Höjd 5-7(-9) m, bredd 5-7 m. Glanskörsbäret är ett mindre träd med naturlig tendens att vara flerstamligt, men även uppstammade träd används. Det mest framträdande kännetecknet är den glänsande mahognybruna barken som genomkorsas av ljusare band av lenticeller. Bladen är

lansettformiga och ljus gröna. Höstfärgen i grön-gult och gulorange är mindre framträdande. De små vita blommorna är ganska oansenliga. Glanskörsbäret ympas oftast på grundstammar av Prunus avium och har ståndortskrav som detta. Mångsidigt användbar som solitär eller i grupp i park- och trädgårdsmiljö. Genom sin vackra bark ett intressant blickfång i vinterlandskapet. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

- spinosa FK VÄSTERÅKER E
slån



Zon 1-5. Höjd 1-3 m, bredd 1-3 m. c/c 1 m. Tät buske med tornar. Svagt doftande, vita blommor maj. Blådagig svart frukt. Gul höstfärg. Varmt och skyddat läge, men vindtålig. Skjuter rotskott. Buskage, bryn, grupper, häck. FK VÄSTERÅKER E är enhetlig och artypisk med god tillväxt.



KVALITET	PRIS
Busk Co	305,00
Sol 150-200 Co	1190,00
Sol 200-250 Co	1730,00
Sh 100-120 Co	700,00
Sh 140-160 Co	795,00
Hst 10-12 K	1750,00
Hst 3x 12-14 K	2640,00
Hst 3x 14-16 K	4320,00
Hst 3x 16-18 K	5330,00
Hst 4x 18-20 K	6870,00
Hst 4x 20-25 K	9240,00

KVALITET	PRIS
Sh 100-120 Co	740,00
Sh 140-160 Co	910,00
Hst 8-10 K	1280,00
Hst 10-12 K	2070,00
Hst 3x 12-14 K	2810,00

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	2890,00
Hst 3x 12-14 K	3840,00
Hst 3x 14-16 K	4520,00

KVALITET	PRIS
Busk Co	405,00
Utr 150-200 Co	665,00
Utr 200-250 Co	865,00
Utr 250-300 Co	1170,00
Sol 100-125 Co	1430,00
Sol 125-150 Co	1930,00
Sol 150-200 Co	2450,00
Sol 200-250 K	3300,00
Sol 250-300 K	4500,00
Hst 10-12 K	2710,00
Hst 3x 12-14 K	3920,00
Hst 3x 14-16 K	5260,00
Hst 3x 16-18 K	7000,00
Hst 4x 18-20 K	8690,00

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	23,00
Häck 50-80	25,00
Häck C1	47,00
Busk C5	135,00
Sol 80-100 Co	635,00
Sol 100-125 Co	690,00
Sol 125-150 K	780,00

- 'Spire'
prydnadskörsbär



Zon 1-3. Höjd 5-6 m, bredd 2,5-3 m. Litet träd med smal, vasformad krona. Överdådig blomning på bar kvist. De enkla blommorna är vita eller svagt rosa. Höstfärg i orange och röda toner.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	2640,00
Hst 3x 12-14 K	3720,00
Hst 3x 14-16 K	4790,00
Hst 3x 16-18 K	6080,00
Hst 4x 18-20 K	7150,00
Hst 4x 20-25 K	7980,00

- x subhirtella 'Hally Jolivette'
värkörsbär

Zon 1-3. Höjd 2-3 meter. Växer utbredd med rundad krona med lätt hängande grenar. Blommar i maj med vitrosa dubbla blommor.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 Co	2460,00
Hst 3x 12-14 Co	3180,00
Hst 3x 14-16 K	4230,00


- 'Sunset Boulevard'
japanskt prydnadskörsbär



Zon 1-2(3). Höjd 8-10 m, bredd 3-4 m. En ny, mycket intressant och mycket rikblommig sort av japanskt prydnadskörsbär. Sannolikt klarar sig 'Sunset Boulevard' bra i zon 1-2 och på väl-dränerade jordar i zon 3. Sorten uppkom 1988 ur frö av *P. serrulata* 'Benden' i den belgiska parken Kalmthout. Den har planterats i ganska stora antal på Skånegatan i Göteborg och längs Lundavägen i Malmö. Trädet har ett kraftfullt växtsätt, först mycket smalt men senare bredare. Bladen har inledningsvis en kopparaktig anstrykning innan de blir helt gröna. På hösten får de fina färger i orange och rött. Blommorna är vita med en rosa skiftning.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1900,00
Hst 3x 12-14 K	2840,00
Hst 3x 14-16 K	4450,00
Hst 3x 16-18 K	5950,00
Hst 4x 18-20 K	7140,00
Hst 4x 20-25 K	8890,00

-x yedoensis
tokyokörsbär



Zon 1-3. Höjd 5-7 m, bredd 5-7 m. Träd med vasformigt växtsätt. Bladen är påfallande stora vilket ger ett kraftfullt uttryck. Höstfärgen är orangeröd. Blommorna är enkla, först rosa, sedan nästan vita med en rosa mitt. Mycket rikblommig. Arten har först på

senare år använts i Sverige och då med stor framgång i exempelvis Stockholm (Hammarby Sjöstad), Göteborg (Järntorget) och Sölvesborg. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	640,00
Utr 200-250 Co	850,00
Hst 10-12 K	2640,00
Hst 3x 12-14 K	3570,00
Hst 3x 14-16 K	4650,00
Hst 3x 16-18 K	5940,00
Hst 4x 18-20 K	7420,00
Hst 4x 20-25 K	9240,00

PTEROCARYA

- rhoifolia FK MEJLAN/FK MUSTILA
japansk vingnöt

Zon 1-4(5). Höjd 20 m, bredd 10 m. Högt, oftast enstamigt träd med ljusgrå bark. Parbladiga, gröna blad som kan bli 30 cm långa. Gul höstfärg. Gröna blommor följs av vingade nötter i vackra, 20 cm långa hängen. Friskare än *P. fraxinifolia*.

KVALITET	PRIS
Stambusk 3x th 150-175 K	1610,00
Stambusk 3x th 175-200 K	1890,00
Stambusk 3x th 200-250 K	2230,00
Stambusk 3x th 250-300 K	3240,00
Stambusk 3x th 300-350 K	4590,00
Hst 3x 12-14 K	4320,00
Hst 3x 14-16 K	5070,00
Hst 3x 16-18 K	6000,00

PYRACANTHA

Upprätta till utbredda, vintergröna buskar med ganska tunna, tornförsedda grenar. Kan spaljeras mot stöd. Vita, små blommor i klasar på våren. Små frukter i gult, orange eller rött beroende på sort. Väldränerad jord. Måttligt näringsbehov. Blommor bäst och ger mest frukt i soligt läge, men halvskugga går också bra.

- 'Anatolia' trädgårdseldtorn



Zon 1-4. Höjd 1-2 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,75 m. Härdig eldtorn med tätt, rundat växtsätt. Fräscht mörkgrönt bladverk som håller stilen över vintern. Röda bär. Fin marktäckare och i buskage. Motståndskraftig mot skorv. Skydda mot sol om det är tjäle under vintern.

KVALITET	PRIS
Busk C2	97,00
Busk C3,5	125,00

- 'Orange Glow' trädgårdseldtorn



Zon 1-2. Höjd 1-2 m, bredd 2 m. c/c 1 m. Smalt upprättväxande buske. Massor av rödorange frukter som sitter kvar länge. Motståndskraftig mot skorv.

KVALITET	PRIS
Busk C2	97,00
Busk C3,5	125,00

- 'Red Column' trädgårdseldtorn




Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. Starkt, upprätt växtsätt. Intensivt röda bär. Skorvresistent.

KVALITET	PRIS
Busk C2	97,00
Busk C3,5	125,00

PYRUS

- salicifolia 'Pendula' silverpäron



Zon 1-4. Höjd 4-6 m, bredd 4-6 m. Silverpäronet utvecklas till ett mindre träd. Kronan är rundad med hängande grenar. Bladen är smalt lansettformiga och silvergrå. Blommorna är vita och frukterna, päronen, är små och klargröna. Jorden bör vara näringsrik. Med silverpäron kan man skapa intressanta kontraster mot andra träd i framförallt park- och trädgårdsmiljö. Den kan formklippas varigenom spännande effekter kan uppnås.

KVALITET	PRIS
Utr 125-150 Co	640,00
Utr 150-200 Co	700,00
Utr 200-250 Co	835,00
Sh 100-120 Co	895,00
Sh 150 Co	1140,00
Hst 10-12 K	3160,00
Hst 3x 12-14 K	4650,00
Hst 3x 14-16 K	5460,00
Hst 3x 16-18 K	7550,00

QUERCUS

-cerris FK ALNARP E
turkisk ek



Zon 1-3. Höjd 20-25 m, bredd 10-20(-25) m. Svensk frökälla av turkisk ek, ett träd med genomgående stam och brett kägelformad krona. Äldre exemplar har mer öppen, oregelbunden kronform. Gråsvart, djupt fårad stam med breda åsar. Bladen är mörkgröna med luden undersida. Deras form är starkt varierande. Anspråkslös när det gäller jorden, men utvecklas allra bäst i närings- och kalkrika jordar. Soligt, varmt läge. Tål vind.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	675,00
Utr 200-250 Co	940,00
Hst 8-10 K	1480,00
Hst 10-12 K	2090,00
Hst 3x 12-14 K	3310,00
Hst 3x 14-16 K	4560,00
Hst 3x 16-18 K	6210,00


- frainetto
ungersk ek



Zon 1-3. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Träd av ungersk ek har ett ganska oregelbundet växtsätt som äldre. Bladen är mycket stora, de största 15-20 cm långa och 7-10 cm breda. De har 6-10 lobber på varje sida. Ovasidan är glänsande mörkgrön, undersidan finhårig och grågrön. Höstfärg varierar från gult till gyllenbrunt. Med sitt kraftfulla bladverk är den ungerska eken ett spännande parkträd. Finns sällsynt i äldre svenska parker.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	2440,00
Hst 3x 12-14 K	3720,00
Hst 3x 14-16 K	4910,00
Hst 3x 16-18 K	6810,00
Hst 4x 18-20 K	9920,00
Hst 4x 20-25 K	12200,00

- palustris
kärrek



Zon 1-3. Höjd 15-20 m, bredd 8-10 m. Nordamerikansk ek nära besläktad med rödek (*Quercus rubra*). Träd av arten har länge en genomgående stam med horisontellt utgående, svagt hängande sidogrenar. Vilket ger kronan en pyramidal kronform. Så småningom börjar de övre sidogrenarna att växa kraftigare samt mer uppåtriktade varigenom kronformen blir mer oregelbunden

och brett äggformig (sker efter 40-50 år). Bladen är relativt små, läderartade och djupt flikade. De får höstfärger i olika röda nyanser. Artnamnet palustris antyder att kärreken växer vild i kärr. I odling har den visat sig mycket anpassningsbar och kan växa i de flesta ej alltför grovkorniga jordar. Den utvecklas väl i stadsmiljö. Lyckade planteringar finns i bland annat Enköping och Stockholm. Användbar som träd för gator, torg och som solitär el. i grupp i parkmiljö. Anses vara den mest lättetablerade ekarten. Illustration: 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1830,00
Hst 3x 12-14 K	3110,00
Hst 3x 14-16 K	4320,00
Hst 3x 16-18 K	5520,00
Hst 4x 18-20 K	7550,00
Hst 4x 20-25 K	10650,00
Hst 4x 25-30 K	16860,00

- - 'Green Dwarf'
kärrek



Zon 1-3. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m, klotformad krona. Växtbetingelser som arten. Högstam innebär här stamhöjd 225 cm.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	3510,00
Hst 3x 12-14 K	4320,00
Hst 3x 14-16 K	5520,00

- - GREEN PILLAR ('Pringreen')
kärrek



Zon 1-3. Höjd 15-20 m, bredd ca 1,5 m. Amerikansk selektion av pelarformad ek. Strikt upprättväxande habitus och smalt pyramidalt formad krona. Bladen är 8-15 cm långa och glänsande gröna. På hösten övergår lövverket i karminrosa-scharlakansrött.

KVALITET	PRIS
Utr 125-150 Co	855,00
Utr 150-175 Co	1100,00
Utr 175-200 Co	1120,00
Utr 200-250 Co	1290,00
Utr 250-300 Co	1420,00
Stambusk 3x th 200-250 K	1190,00
Stambusk 3x th 250-300 K	3380,00
Stambusk 3x th 300-350 K	4020,00


- **petraea FK AGDER**
bergekek



Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 15-20 m. Stort träd med genomgående stam. Bred regelbunden krona. Anspråkslös, växer bra på de flesta jordar. Sol-halvskugga. AGDER är en norsk frökälla.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	25,00
Häck 50-80	29,00
Utr 150-200 Co	675,00
Utr 200-250 Co	940,00
Hst 8-10 K	1610,00
Hst 10-12 K	2150,00
Hst 3x 12-14 K	3510,00
Hst 3x 14-16 K	4850,00
Hst 3x 16-18 K	5810,00
Hst 4x 18-20 K	7690,00
Hst 4x 20-25 K	11200,00

- **robur FK LINKÖPING E/FK ULTUNA E**
skogsek




Zon 1-5. Höjd 20-25 m, bredd 15-20 m. Skogseken är vildväxande i Sverige söder om en linje Värmland – Gästrikland. Den har som fristående ett oregelbundet växtsätt. Kronan byggs upp av flera tidigt ansatta sidogrenar. Bladen är 10-15 cm långa med 3-6 rundade flikar på varje sida. Bladskaflet är kort, 3-5 mm. Bladen är något läderartade och friskt gröna. De får på hösten gula och bruna färger. Unga

individer behåller sina bruna blad över vintern. Skogsek förknippas ofta med näringsrika växtplatser men är i själva verket ett av de träd som kan växa på mycket skiftande jordar, från sandjord till lättare lerjordar. Den är mycket vindtålig och salttolerant. Den svaga tillväxten som också förknippas med skogsek kan undvikas om man under etableringsfasen (åtminstone de tre första åren) ger den goda betingelser i form av att konkurrerande ogräs bekämpas och att den vattnas vid behov. Trots att skogsek förekommit så rekommenderas detta träd som solitär, i grupp i parkmiljö eller alléträd. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	25,00
Häck 50-80	29,00
Utr 125-150 Co	500,00
Utr 150-200 Co	665,00
Utr 200-250 Co	940,00
Hst 8-10 K	1480,00
Hst 10-12 K	2230,00
Hst 3x 12-14 K	3640,00
Hst 3x 14-16 K	4910,00
Hst 3x 16-18 K	5940,00
Hst 4x 18-20 K	7830,00
Hst 4x 20-25 K	11200,00


- - (**Fastigiata**) '**Koster**'
pelarek



Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 3-4 m. Enhetlig typ av pelarek med en karakteristiskt rundad kronbas. Pelarek är ett mycket mångsidigt användbart träd för parker och på gator och torg. I de senare fallen intressant inte minst på grund av sin salttolerans. Det finns även uppstammade alléträd av denna sort. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Utr 125-150 Co	855,00
Utr 150-175 Co	1090,00
Utr 175-200 Co	1530,00
Sol 200-250 K	3570,00
Sol 250-300 K	5920,00
Sol 300-350 K	8800,00
Sol 350-400 K	11270,00

- **rubra FK BÄCKLÖSA/ENKÖPING E**
rödek



Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 20-25 m. Rödeken utvecklas som fristående till ett stort träd med bred krona som byggs upp av kraftiga mer eller mindre vågrätt utgående sidogrenar. Stammen är länge slät och ljus silvergrå. De stora, flikiga bladen är omvänt äggrunda och 15-25 cm långa. De kan på hösten få vackra färger i olika röda

och rödgula nyanser. Rödeken är anspråkslös beträffande mark. Dess tendens att tidigt utveckla en bred krona samtidigt som tendensen till genomgående stam är svag gör den svår använd i gatu- och vägmiljö där kravet på högt ansatt krona är stort. Bästa användningsområde är som solitär eller i grupp i rymlig parkmiljö. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	25,00
Häck 50-80	29,00
Utr 125-150 Co	510,00
Utr 150-200 Co	665,00
Utr 200-250 Co	875,00
Utr 250-300 Co	1190,00
Hst 8-10 K	1410,00
Hst 10-12 K	2010,00
Hst 3x 12-14 K	3160,00
Hst 3x 14-16 K	4320,00
Hst 3x 16-18 K	5660,00
Hst 4x 18-20 K	7690,00
Hst 4x 20-25 K	10860,00
Hst 4x 25-30 K	16380,00

RHAMNUS

- catharica FK TOPPMYRA E
getapel



Zon 1-4(5). Höjd 4-6 m, bredd 4-6 m. Brett växande, rikt grenig buske med torniga kortskott. Små gulgröna blommor i maj. Svart frukt. Gul höstfärg. Trivs i soligt läge. Landskaps- och brynväxt. TOPPMYRA E är en klimatanpassad, svensk frökälla. Produceras mot beställning.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	130,00

RHODODENDRON

Storblommiga hybrider

Vanligen omfattningsrika buskar med överdådig blomning i maj-juni. Då skymms bladverket nästan helt av en mängd stora, trattlika blommor i rundade blomställningar. Bladen är ovala, mörkgröna och städsegröna. Trivs i väldränerad, porös och fuktig, humusrik jord med lågt pH. Sol-halvskugga. Växer även bra i skugga men blommor då mindre.

Catawbiense-Gruppen

- - 'Catawbiense Album'
parkrododendron



Zon 1-5. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2-3,5 m. Vita blommor med svagt gulgrön till brun teckning.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	530,00
50-60 Co	595,00
60-70 Co	815,00
70-80 Co	1090,00
80-90 Co	1750,00

- - 'Catawbiense Grandiflorum'
parkrododendron



Zon 1-5. Höjd 1,5-3(-4) m, bredd 2-4 m. Lilarosa blommor och blankt bladverk. Blommar i maj-juni. Den härdigaste sorten.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	385,00
50-60 Co	645,00
60-70 Co	815,00
70-80 Co	1030,00
80-90 Co	1400,00
90-100 Co	2390,00
100-120 K	5820,00

- - 'English Roseum'
parkrododendron



Zon 1-4. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2-2,5 m. Starkt rosa blommor med rödbrun teckning och stora lätt välvda blad. Blommar i maj-juni.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	385,00
50-60 Co	645,00
60-70 Co	815,00
70-80 Co	1030,00
80-90 Co	1400,00


-- 'Gomer Waterer'
parkrododendron



Zon 1-3. Höjd 1,6 m, bredd 2 m. Ljuslila knoppar. Tät blomställning med först äppelrosa, sedan vita blommor med gulgrön teckning. Friskt, mörkgrönt bladverk.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	435,00
40-50 Co	520,00
50-60 Co	745,00
60-70 Co	1000,00
70-80 Co	1310,00
80-90 Co	1970,00

-- 'Lee's Dark Purple'
parkrododendron



Zon 1-4. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2,5 m. Mörkt purpurlila blommor med gulbruna fläckar invändigt. Blommar i juni.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	520,00
50-60 Co	745,00
60-70 Co	1000,00
70-80 Co	1310,00
80-90 Co	1970,00

-- 'Nova Zembla'
parkrododendron



Zon 1-4. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2,5 m. Mörkröda blommor med mörk teckning och mörkgrönt glänsande bladverk. Blommar i maj-juni.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	520,00
50-60 Co	745,00
60-70 Co	1000,00
70-80 Co	1310,00
80-90 Co	1970,00

-- 'Roseum Elegans'
parkrododendron



Zon 1-4. Höjd 1,5-3 m, bredd 2-3 m. Rosalila blommor och mörkgrönt glänsande bladverk. Blommar i maj-juni.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	385,00
50-60 Co	645,00
60-70 Co	815,00
70-80 Co	1030,00
80-90 Co	1400,00

Caucasium-Gruppen

-- 'Cunningham's White'
parkrododendron



Zon 1-4. Höjd 1,5-2 m, bredd 2-2,5 m. Vita blommor med gul teckning och blankt bladverk. Rosa knoppar. Blommar i maj-juni.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	385,00
50-60 Co	645,00
60-70 Co	815,00
70-80 Co	1170,00
80-90 Co	1690,00
90-100 Co	2390,00
100-120 Co	5820,00

- - 'Progrés'
parkrododendron



Zon 1-3. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2-2,5 m. Ljusrosa blommor med mörkt purpurfärgad teckning och krusig kant. Blommar i maj-juni.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	635,00
50-60 Co	815,00
60-70 Co	1080,00

Fortunei-Gruppen

- - 'Scintillation'
parkrododendron



Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. Ljust lilarosa blommor med gulgrön teckning och mörkgrönt, glänsande bladverk. Blommar i maj-juni.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	635,00
50-60 Co	815,00
60-70 Co	1080,00

Lågväxande rododendron

I huvudsak städsegröna arter och sorter med lågt, tätt växtsätt. Trivs på ljus plats, gärna i sol. Väldränerad, porös, fuktig, humusrik jord med lågt pH.

- ferrugineum
rostalpros

Zon 1-6. Höjd 1 m, bredd 1-1,5 m. Mörkt purpurrosa blommor. Blommar i juni. Mörkgrönt bladverk.

KVALITET	PRIS
15-20 Co	320,00
20-25 Co	415,00

-(Lapp) Gletschernacht
lapponicum- alpros



Zon 1-3. Höjd 0,7- 1,2 meter. Ljust gröna glänsande blad. Blommar i maj-juni.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	320,00
30-40 Co	420,00
40-50 Co	485,00

- - 'Ramapo'
lapponicum-alpros



Zon 1-4. Höjd 0,5-0,8 m, bredd 0,6-1 m. Ljust blålila blommor. Blommar i maj. Utbrett växtsätt. Blågrå ton i bladverket. Tål sol.

KVALITET	PRIS
20-25 Co	235,00
25-30 Co	300,00
30-40 Co	400,00

- (minus) 'Peter John Mezitt'
minus-alpros




Zon 1-5. Höjd 0,8-1,5 m. Rosalila blommor. Blommar i maj. Mörkgröna blad som delvis är vintergröna.

Yakushmanum-Gruppen

Korsningar mellan storblommiga hybrider och den japanska härdiga och rikblommande arten R. yakushmanum. Buskarna är låga och kompakta och blommor mycket rikt, även som unga. Bladen har skimrande filtliknande beklädnad vid utspring. Under sommaren försvinner den från bladens mörkt gröna och glänsande översida, men finns kvar på undersidan. Trivs i väl-dränerad, porös, humusrik och fuktig jord. Sol-halvskugga.

-- 'Fantastica'

yakushmanumrododendron



Zon 1-3. Höjd 1 m, bredd 1-1,5 m. Rosa blommor med vitt mitt. Blommar i maj-juni.

-- 'Flava'

yakushmanumrododendron



Zon 1-4. Höjd 1,5 m, bredd 1,5-2 m. Ljust gula blommor med röd teckning. Blommar i maj-juni.

-- 'Kalinka'


yakushmanumrododendron



Zon 1-4. Höjd 0,8 m, bredd 1 m. Rosalila blommor i maj-juni.

-- 'Koichiro Wada'

yakushmanumrododendron



Zon 1-5. Höjd 0,8 m, bredd 1 m. Vita blommor med ljusrosa knopp.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	270,00
30-40 Co	385,00
40-50 Co	435,00

KVALITET	PRIS
20-25 Co	435,00
25-30 Co	495,00
30-40 Co	585,00
40-50 Co	710,00
50-60 Co	1000,00
60-70 Co	1620,00
70-80 Co	3640,00

KVALITET	PRIS
20-25 Co	435,00
25-30 Co	495,00
30-40 Co	585,00
40-50 Co	710,00
50-60 Co	1000,00
60-70 Co	1620,00
70-80 Co	3640,00

KVALITET	PRIS
20-25 Co	435,00
25-30 Co	495,00
30-40 Co	585,00
40-50 Co	710,00
50-60 Co	1000,00
60-70 Co	1620,00

KVALITET	PRIS
20-25 Co	435,00
25-30 Co	495,00
30-40 Co	585,00
40-50 Co	710,00
50-60 Co	1060,00
60-70 Co	1620,00
70-80 Co	3640,00

-- 'Morgenrot'

yakushimanumrododendron



Zon 1-3. Höjd 0,8-1 m, bredd 1,2 m. Ljust röda blommor med starkt röda knoppar. Blommar i maj-juni.

KVALITET	PRIS
20-25 Co	435,00
25-30 Co	495,00
30-40 Co	585,00
40-50 Co	710,00
50-60 Co	1000,00

-- 'Schneewolke'

yakushimanumrododendron



Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5-2 m. Vita blommor med fransade kronblad. Blommar i maj-juni.

KVALITET	PRIS
20-25 Co	435,00
25-30 Co	495,00
30-40 Co	585,00
40-50 Co	710,00
50-60 Co	1000,00

-- 'Silberwolke'

yakushimanumrododendron



Zon 1-3. Höjd 1,5 m, bredd 1,5-2 m. Ljusrosa-vita blommor med tegelröd teckning. Blommar i maj-juni.

KVALITET	PRIS
20-25 Co	435,00
25-30 Co	495,00
30-40 Co	585,00
40-50 Co	710,00
50-60 Co	1000,00

Knap Hill-Gruppen

Lövfällande buskar som är friskt gröna och har stora blommor. Trädgårdsazaleor finns i ett brett register av lysande, klara blomfärger. Blommar intensivt i ca tre veckor i maj-juni. Några sorter har doftande blommor. Tjusiga höstfärger i varierande nyanser. Trivs med samma växtbetingelser som städsegröna rododendron, men växer även bra i vanlig trädgårdsjord i såväl full sol som skuggigare lägen.

-- 'Berryrose'

trädgårdsazalea



Zon 1-3. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Ljust laxrosa blommor med gul kraftig teckning i mitten. Svagt doftande. De nyutslagna bladen har en bronsfärgad ton på ovansidan. Vacker orangeröd höstfärg.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	420,00
40-50 Co	520,00
50-60 Co	595,00
60-70 Co	780,00

-- 'Cecile'

trädgårdsazalea



Zon 1-3. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Laxrosa blommor med guldgult stråk ut från blommans mitt. Vacker orangeröd höstfärg.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	420,00
40-50 Co	520,00
50-60 Co	595,00
60-70 Co	780,00

-- 'Feuerwerk'
trädgårdsazalea



Zon 1-3. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Glödande röda blommor med svagt orangeskiftande teckning invändigt. Bladen har en vacker röd höstfärg.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	420,00
40-50 Co	520,00
50-60 Co	595,00
60-70 Co	780,00

-- 'Klondyke'
trädgårdsazalea



Zon 1-3. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Guldorange blommor med bärnstensgula knoppar. Doftande.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	420,00
40-50 Co	520,00
50-60 Co	595,00
60-70 Co	780,00

-- 'Persil'
trädgårdsazalea



Zon 1-3. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Vita blommor med gul fläck. Får en fin röd höstfärg.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	420,00
40-50 Co	520,00
50-60 Co	595,00
60-70 Co	780,00

- luteum
guldaazalea



Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2 m. Gula blommor. Doftande. Blommor i maj. Bladen får en vacker orangeröd höstfärg.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	460,00
40-50 Co	530,00
50-60 Co	655,00
60-70 Co	900,00

- (Occi.) 'Irene Koster'
occidentalis-azalea

Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Ljust rosa blommor med gul fläck. Doftande. Blommor i maj-juni. Bladen får en vacker röd höstfärg.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	420,00
40-50 Co	520,00
50-60 Co	595,00

RHUS

- aromatica 'Grow-Low'
doftsumak



Zon 1-4. Höjd 0,6 m, bredd 2,0 m. Marktäckande fräscht bladverk. Gula blommor i april-maj. Röda frukter och röd höstfärg. Sol och torktålig.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	170,00

- typhina
rönnsamak

Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m. Buskaktigt, flerstamigt träd med vackert växtsätt. Bruna, ludna grenar. Stora, mörkgröna blad som färgas intensivt orangeröda på hösten. Stora, upprätta klasar med blommor på sommaren ger röda frukter som mörknar mot brunrött på hösten. De praktfulla fruktställningarna sitter kvar över vintern. Trivs på de flesta jordar. Sol, vindskyddat. Skjuter rotskott.

KVALITET	PRIS
50-60 C5	225,00
Sol 125-150 Co	1650,00
Sol 150-200 K	2700,00
Sol 200-250 K	4155,00

- 'Dissecta'
fliksumak


Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m. Som arten men mer svagväxande och kompakt, samt med betydligt mer finflikigt bladverk.

KVALITET	PRIS
50-60 C5	300,00
Sol 125-150 Co	1850,00
Sol 150-200 Co	2690,00

- - TIGER EYES® ('Bailtiger'*)
rönnsamak

Zon 1-3. Höjd 1,8-2 m, bredd 1,8-2 m. Kompakt form av Rhus med rundat växtsätt. Finflikiga blad som först är gröna men snart övergår i gult. De rosafärgade bladstjälkarna ger en extra dimension åt bladverket. Fantastisk höstskrud i gula, orange och röda toner. Fin både som solitär, i blandade kompositioner och som massplantering. Skjuter rotskott i obetydlig omfattning jämfört med R. typhina. För väl-dränerade jordar och soliga lägen.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	250,00
Sol 80-100 Co	1340,00
Sol 100-125 Co	1590,00

RIBES**- alpinum 'Pumilum'**
måbär

Zon 1-5. Höjd 0,6-1 m, bredd 0,8-1 m. Buske med tätt, stabilt och rundat växtsätt. Lämplig till formklippning, häckar, buskage. Anspråkslös. Sol-skugga.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	125,00

- - 'Schmidt'
måbär

Zon 1-6. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-2 m. c/c 1 m. Tätförgrenad buske. Hanklon med gulgröna blommor på försommaren men inga bär. Friväxande eller klippta häckar, underplantering. Anspråkslös. Sol-skugga.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	25,00
Häck 50-80	27,00
Busk C3,5	96,00

- aureum var. villosum
doftrips

Zon 1-6. Höjd 1-2 m, bredd 1-3 m. c/c 1,5 m.
Upprättväxande buske med guldgula blommor. Anspråkslös.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	105,00

- glandulosum 'Alaska' E
dvärgrips

Zon 1-7. Höjd 0,3 m, bredd 0,8 m. Lågt och utbrett växtsätt. Friskt gröna vinbärsbladliknande blad med tidig grönska. Blommor tidigt i maj-juni med gulgröna blommor. Röda ej giftiga bär följer och en fin röd höstfärg. En utmärkt marktäckare, bäst i mellansverige och uppåt.

KVALITET	PRIS
Busk C2	99,00
Busk C3,5	130,00

- sanguineum, i sorter
rosenrips

Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5 m. c/c 1 m. Röda blommor i maj. Samplantera med t ex forsythia. Genomsläppliga jordar i sol-halvskugga.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	120,00
Sol 125-150 Co	1010,00

ROBINIA

- pseudoacacia
robinia


Zon 1-2. Höjd 15-20 m, bredd 10-15 m. Robinian har en oregelbunden kronbyggnad. Stambarken hos äldre träd är djupt sprickig. Bladen är parflikiga, 15-25 cm långa och får sällan höstfärg. Robinian är anspråkslös och växer i olika slags jordar bara de är väl-dränerade. Den är ganska vindkänslig. Användningsområde som solitär eller i grupp i parkmiljö.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	580,00
Utr 200-250 Co	765,00
Hst 10-12 K	1960,00
Hst 3x 12-14 K	3570,00
Hst 3x 14-16 K	4710,00
Hst 3x 16-18 K	6870,00

- 'Bessoniana'
robinia

Zon 1-2. Höjd 10-15 m, bredd 7-8 m. Träd med genomgående stam och bred, oval, kompakt växande krona. Med åren öppnar kronan upp sig och blir mer oregelbunden. 'Bessoniana' är mindre känslig för grenbrott än arten och saknar dessutom taggar. Sorten blommor sällan, och då sparsamt. Lämplig för alléer i gatumiljö, grupper och som solitär.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1960,00
Hst 3x 12-14 K	3570,00
Hst 3x 14-16 K	4710,00
Hst 3x 16-18 K	6870,00

- - 'Umbraculifera'
klotrobinia

Zon 1-2. Höjd 5-7 m, bredd 4-5 m. Dvärgform av R. pseudoacacia som ympas i stamhöjd på stammar av arten. Kronan är först rund men blir sedan skärmlik (umbraculifera = papaplybärare). Den är i början tät men hos äldre exemplar är grönskan

koncentrerad till "skärmen". Anses behöva ett ganska gynnsamt läge för god utveckling. På kalla jordar ökar risken för angrepp av rödvärtsjuka. Om klotrobinian utvecklas väl är den ett träd som kan skapa stark arkitektonisk verkan. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Sh 140-160 Co	1010,00
Hst 10-12 K	2020,00
Hst 3x 12-14 K	3570,00
Hst 3x 14-16 K	4450,00
Hst 3x 16-18 K	7140,00

ROSA

Bland de vilda rosorna och dess sorter finns många mycket härdiga, anspråkslösa, tåliga och vackert blommande (taggiga) buskar. De utvecklar dessutom ofta stiliga nypon som sitter kvar länge på hösten, ibland även en bit in på vintern. Ljusa lägen. Förädlade rosor hittar du under fliken Rosor.

- canina
stenros

Zon 1-6. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Taggig med enkla rosa eller vita blommor i juni. Avlånga röda nypon. Landskaps- och brynväxt, friväxande häck. Sol.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	18,00
Häck 50-80	23,00
Busk C3,5	100,00

- - dumalis FK VÄSTERÅKER E
canina-ros

Zon 1-4(5). Höjd 2-2,5 m, bredd 1,5-2 m. Artriktig med enkla, ljusa rosa blommor i juni. Högröda frukter, mognar i sept. Anspråkslös. Landskaps- och brynväxt. Friväxande, solitär. Har tidigare sålts som R. canina.



KVALITET	PRIS
Busk C3,5	105,00

- carolina FK GUNNEL E
carolinaros

Zon 1-4(5). Höjd 1-2 m, bredd 1 m. Förbättrad selektion av svensk frökälla. Enhetlig, arttypisk. Motståndskraftig mot mjöldagg. Friskt bladverk med tidig höstfärg. Tidigt mognande nypon. Utmärkt till buskage och friväxande häckar.



KVALITET	PRIS
Häck 30-50	18,00
Häck 50-80	23,00
Busk C3,5	105,00

- (glauca) 'Skarvsjöby'
dagros

Zon 1-6. Höjd 2-3 m bredd 2-3 m. Tätt växande buskros med mycket effekfullt röttonat, blådaggigt bladverk som får varma höstfärger. Riklig blomning i juni-juli. Blomman är halvdubbel, ljusrosa 5-6 cm i diameter. Små runda till äggformade nypon. Som solitär, grupp, friväxande häck.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	135,00

- **multiflora**
japansk klätterros

Zon 1-4. Höjd 3-6 m, bredd 3 m. Små enkla vitgula blommor i juli. Många små röda nypon. Sol. Massplanteringar på slänter, landskapsväxt, i parker.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00

- **nitida 'Kebu'**
dockros



Zon 1-7. Höjd 0,7-0,8 m, bredd 1 m. c/c 0,6-0,8 m. Upprätt och tätt växande buske. Enkla, rosa blommor i juni-juli. Rikligt med röda nypon. Röd höstfärg. Utmärkt marktäckare men även fin som häck. Sprider sig med rotskott.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	130,00


- **pendulina**
bergros



Zon 1-8. Höjd 3,5 m, bredd 3 m. Kraftigt och tätt växande ros med upprätta till bågböjda grenar. Mörkgrönt till blågrönt bladverk. Enkla, mörkt rosa blommor, 4-6 cm i diameter, svagt doftande. Blomning 3-4 v under maj till juli, när beror på klimat. Pärnformade, orangeröda nypon. Mycket frisk, skuggtålig och anspråkslös. Grupp, solitär, friväxande och klippt häck.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	130,00

- **rubiginosa FK HOBURGEN E**
äppelros



Zon 1-6. Höjd 3-4 m, bredd 3 m. Svensk frökälla med särskilt god härdighet.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	120,00

- (**rugosa**) '**Alba**'
vit vresros



Zon 1-8. Höjd 1,5-2 m, bredd ca 2 m. Enkla stora vita blommor hela sommaren. Stora nypon. Skjuter rotskott. Sol. Massplanteringar, binder sanddyner.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	18,00
Häck 50-80	23,00
Busk C3,5	91,00

- - '**Hansa**'
rugosa-ros



Zon 1-8. Höjd 1,5-2 m, bredd ca 2 m. Stora, dubbla, doftande, röda blommor. Riklig blomning, remonterande. Frisk och robust sort. Friväxande häckar, landskapsväxt.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	135,00

- x rugotida 'Dart's Defender'
dockvresros



Zon 1-7. Höjd 1,5 m, bredd 1,5 m. Halvfyllda, karminrosa blommor i juni-juli. Mycket rikblommande. Röda nypon. Häck, grupp, buskage.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	125,00

- spinosissima
pimpinellros



Zon 1-7. Höjd 2-2,5 m, bredd 1,5-2 m. Enkla stora vita blommor i maj-juni. Svarta glänsande runda nypon. Torktålig. Friväxande häckar, landskapsväxt.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	18,00
Häck 50-80	23,00
Busk C3,5	99,00

- villosa ssp. mollis FK BALINGSTA E
hartsros



Zon 1-4(5). Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. Varmrosa blommor. Stora, tidigt mognande nypon. Landskapsväxt.



KVALITET	PRIS
Häck 30-50	24,00
Häck 50-80	27,00
Busk C3,5	125,00

RUBUS

- odoratus
rosenhallon



Zon 1-8. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-3 m. Upprättväxande, taggfria skott med flagnande bark. Purpurfärgade, doftande blommor på fjolårsveden i juni-augusti. Ätliga men smaklösa röda frukter. Skjuter rotskott. Anspråkslös och tålig. Solhalvskugga. Tvååriga skott tas bort.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	135,00
Busk C5	150,00

SALIX

- acutifolia 'Blue Streak'
hängdaggvide

Zon 1-4. Höjd 4-6 m, bredd 4-6 m. Litet träd med gles krona. Skotten är brunröda men ofta överdragna med ett blågrått vaxskikt. Bladen är 10-15 cm långa med en långt utdragen spets. De är vridna ett halvt varv och skapar därmed ett fantastiskt färgspel. Stora videokissar som är mycket omtyckta av bin.

KVALITET	PRIS
Busk C5	225,00
Utr 150-200 Co	480,00
Utr 200-250 Co	615,00
Hst 10-12 K	1350,00
Hst 3x 12-14 K	2090,00
Hst 3x 14-16 K	2700,00
Hst 3x 16-18 K	3980,00

- alba

Stort träd som i Sverige kan nå 20-25 meter i höjd och bredd. Förekommer vildväxande över stora områden i Europa och är där bunden till stränder i fuktig jord. Den rena arten används inte i Sverige utan har ersatts av ett antal sorter. Pilen i de skånska pilvallarna kan möjligen räknas till denna art.

- - var. sericea BODEN SILVER® E ('Ep Salbosi')
 silverpil


Zon1-7. Höjd 15-20 m. Sortäktat klon med goda egenskaper. Silverglänsande blad, robust och vindtålig. I övrigt lik vanlig silverpil.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	515,00
Utr 200-250 Co	640,00
Hst 10-12 K	1410,00
Hst 3x 12-14 K	2020,00
Hst 3x 14-16 K	2640,00
Hst 3x 16-18 K	4530,00
Hst 4x 18-20 K	6480,00
Hst 4x 20-25 K	8570,00

- - Öresund
 öresundspil

Zon 1-4. Höjd 10-12 m, bredd 10-12 m. Öresundspilen blev funnen vid en märgelgrav utanför Alnarp i Skåne före andra världskriget. Den anses sundare än vanlig kaskadpil. Skotten är mer orangegula och växtsättet något styvare än hos denna.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	435,00
Utr 200-250 Co	560,00
Utr 250-300 Co	640,00
Hst 10-12 K	1350,00
Hst 3x 12-14 K	2020,00
Hst 3x 14-16 K	2700,00
Hst 3x 16-18 K	3980,00
Hst 4x 18-20 K	6340,00
Hst 4x 20-25 K	8440,00

- caprea
 sälg


Zon 1-7. Höjd 9-12 m, bredd 5-8 m. Stor buske eller mindre träd. Vackra grå videkissar tidigt på våren som slår ut med gula ståndarknappar i april. Pionjär- och landskapsväxt. Biväxt. Trivs på de flesta jordar. Sol-halvskugga.

KVALITET	PRIS
Häck 65-100	18,00
Häck 100-150	23,00
Busk C3,5	99,00

- - 'Kilmarnock'
 hängsälg


Zon 1-5. Höjd 1,5-2,5 m, bredd ca 1 m. Svagväxande sort med ganska styva, hängande grenar. Solitär.

KVALITET	PRIS
Sh 100-120 Co	375,00
Sh 140-160 Co	520,00

- daphnoides
 daggvide

Zon 1-5. Höjd 3-8 m, bredd 3-4 m. Bredare blad och mer upprätt växtsätt än S. acutifolia. Anspråklös och vindtålig. Bl a läplanteringar på sandjordar.

KVALITET	PRIS
Häck 65-100	18,00
Häck 100-150	23,00
Busk C3,5	105,00
Busk C5	125,00

- *elaeagnos* 'Angustifolia'
lavendelvide



Zon 1- 5. Höjd 2-3 m, 2-3 m. Upprätt växtsätt med slanka, rödbruna skott och vackra videokissar. Smala blad som först är silvergrå senare vita på undersidan. Soligt och torrt. Buskage, friväxande eller klippta häckar.

Salix euxina Bullata
klotpil 'Bullata'



Zon 1-6. Höjd 8-10 m, bredd 8-10 m. Buske som ger härligt levande friväxande häckar, eller träd med bollformad krona. Slår ut tidigt på våren. Små anspråk på jord och näring men vill ha tillgång till fukt. Tål vind och snöbelastning. Blir vackrast i mellersta och norra Sverige

- *x fragilis* f. vit. 'Vinterglöd' E
korallpil



Zon 1-4 (5). Höjd 15-20 m, bredd 8-10 m. Smalkronigt till smalt konformigt träd. Årskotten är starkt färgade i gulorange-orangerött. Utvecklas bäst i näringsrik, frisk till fuktig jord.



- *hastata* 'Wehrhahnii'
engadinvide



Zon 1-6. Höjd 1-2 m, bredd 2-3 m. Långsamväxande buske med utbrett växtsätt. Rödbrunt, grovt grenverk och rödaktiga vinterknoppar. Silvervita videokissar som slår ut i gult innan lövsprickning. Jord med tillgång till fukt.

- *helvetica*
alpvide



Zon 1-5. Höjd 1-1,2m. Med sina vita 'kissar' på våren och gråbludna blad är detta ett fint tillskott i den soliga lite torra slänten och i stenpartiet. Går att frisera lite för ännu kompaktare växtsätt.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	105,00

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	105,00
Busk C5	125,00
Utr 150-200 Co	435,00
Utr 200-250 Co	560,00
Sh 100-120 Co	555,00
Hst 10-12 K	1350,00
Hst 3x 12-14 K	2020,00
Hst 3x 14-16 K	2700,00
Hst 3x 16-18 K	3980,00
Hst 4x 18-20 K	6340,00
Hst 4x 20-25 K	8440,00

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	515,00
Utr 200-250 Co	640,00
Hst 10-12 K	1410,00
Hst 3x 12-14 K	2020,00
Hst 3x 14-16 K	2640,00
Hst 3x 16-18 K	4530,00
Hst 4x 18-20 K	6480,00
Hst 4x 20-25 K	8570,00
Hst 4x 25-30 K	11470,00

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	135,00

KVALITET	PRIS
Busk C2	135,00
Sh 100-120 Co	285,00

- integra 'Hakuro Nishiki'
eukalyptusvide



Zon 1-2. Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. Toppympat träd med bollformad krona. Smala blad, brokiga i vitt, grönt och rosa. Vindskyddat läge.

KVALITET	PRIS
Busk C5	120,00
Sh 80-100 Co	305,00
Sh 100-120 Co	400,00
Sh 140-160 Co	490,00

- lanata
ullvide



Zon 1-8. Höjd ca 1 m, bredd ca 1 m. Buske med knotiga grenar. Stora, filthåriga knoppar. Fina, silvergrå, ludna, runda blad. Stora, upprätta gulgrå videkissar som slår ut innan eller samtidigt med löven på våren. Anspråkslös. Sol.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	150,00

- x pendulina 'Elegantissima'
fontänpil

Zon 1-4(5). Höjd 10-12 m, bredd 10-12 m. Träd med kraftig gråaktig stam med vackert mönster. Överhängande, olivgröna grenar. Fuktig jord. Drabbas tidvis av skorv.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1350,00
Hst 3x 12-14 K	2020,00
Hst 3x 14-16 K	2700,00
Hst 3x 16-18 K	4130,00
Hst 4x 18-20 K	6340,00
Hst 4x 20-25 K	8440,00

- purpurea
rödvide



Zon 1-6. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. c/c 1,5 m. Stor buske med rödbruna, glänsande grenar och rödaktiga knoppar. Smala, silverskimrande videkissar som slår ut innan lövsprickning. Mörkgrönt bladverk. Friväxande häckar, massplanteringar, landskapsväxt. Tål torra, soliga växtplatser.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	105,00

- - 'Nana'
litet rödvide



Zon 1-5. Höjd 1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 1-1,5 m. Kompakt, klotformig buske med långa, smala, blågröna blad. I övrigt som arten.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	91,00

- repens 'Green Carpet' E
krypvide



Zon 1-4. Höjd 0,2 m, bredd 2 m. c/c 1 m. Utbredd, marktäckande buske med grönt bladverk. Riklig blomning med gula videkissar. Frisk och mer tätvuxen är andra sorter av *S. repens*. Planteras i ogräsfri jord. Beskäres vid plantering för god förgrening.



KVALITET	PRIS
Busk C2	90,00

- - 'Grey Carpet' E
krypvide



Zon 1-5. Höjd 0,1-0,2 m, bredd 2 m. c/c 1 m. Grågrönt bladverk. I övrigt samma egenskaper som S. r. 'Green Carpet' E.

KVALITET	PRIS
Busk C2	90,00

- x sepulcralis 'Chrysocoma'
kaskadpil



Zon 1-3. Höjd 15-20 m, bredd 15-20 m. Unga träd är mycket hängande och måste bindas upp för att få höjd. Så småningom reser sig huvudgrenarna uppåt och det är de yttersta skotten som hänger lodrätt ned. De är gulaktiga. Kaskadpilen är anspråklös men finner sig bäst tillrätta i fuktig eller våt jord. I närheten av vatten kan den utveckla hela sin imposanta gestalt.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1350,00
Hst 3x 12-14 K	2020,00
Hst 3x 14-16 K	2700,00
Hst 3x 16-18 K	3980,00
Hst 4x 18-20 K	6340,00
Hst 4x 20-25 K	8440,00

- viminalis
korgvide



Zon 1-4. Höjd 5-7 m, bredd 3-6 m. Snabbväxande buske eller mindre träd med långa skott. Långa smala blad och gula videkissar. Landskapsväxt, energiskog. Skotten användes till pilstaket, korgflätning m m. Fuktig jord. Sol.

KVALITET	PRIS
Häck 65-100	18,00
Häck 100-150	24,00
Busk C3,5	105,00

SAMBUCUS

- nigra 'Aurea'
fläder



Zon 1-3. Höjd 3 m, bredd 2 m. Fläder som ger fin kontrast med sina gröngula blad. Något mer svagväxande än arten, i övrigt lik.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	180,00
Busk C5	195,00

- - FK BÅLSTA E
fläder



Zon 1-4(5). Höjd 3-5 m, bredd 2-4 m. Buske med små, gräddvita, doftande blommor samlade i stora, platta blomställningar i juni-juli. Svarta frukter i sept-okt. Såväl blommor som bär kan användas till saft, desserter m m. Landskap och trädgårdar. Näringsrik jord med tillgång till fukt. Klimatanpassad, svensk frökälla. Enhetlig och hårdig.

KVALITET	PRIS
Busk C5	130,00
Sol 100-125 Co	625,00
Sol 125-150 Co	750,00
Sol 150-200 K	1110,00

-- **BLACK BEAUTY** ('Gerda'*)
fläder



Zon 1-3. Höjd 2 m, bredd 2 m. Rosa blommor som är mycket fina mot det riktigt mörkt röda bladverket. Även blom- och fruktstjälkar är mörkröda. Svarta frukter.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	230,00
Sol 125-150 Co	1490,00
Sol 150-200 Co	1790,00
Sol 200-250 Co	1980,00

-- **BLACK LACE** ('Eva'*)
fläder



Zon 1-4. Höjd 2-2,5 m, bredd 2 m. Uppseendeväckande, något glänsande, finflikigt mycket mörkt rött bladverk. Unga blad sticker ut genom att vara såväl gröna som röda. Ljusrosa, citrondoftande blommor i juni. Rikligt med svarta bär. Anspråkslös.

KVALITET	PRIS
Busk C5	235,00
Sol 125-150 Co	1490,00
Sol 150-200 Co	1790,00
Sol 200-250 Co	1980,00

-- **BLACK TOWER** ('Eiffel1'*)
fläder



Zon 1-3. Höjd ca 2,0 m, bredd 1,0 m. Mörkt purpurfärgat bladverk och smalt växtsätt. Blommar i juni med rosa stora blomflockar som ger rosa flädersaft. Gärna skyddat läge.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	225,00
Busk C5	235,00

-- **'Madonna'**
fläder

Zon 1-3. Höjd 1,5 till 2,0 m. Kompakt växande med gulkantade blad i övrigt som vanlig fläder och både blommor och bär kan användas till saft och sylt.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	225,00


- **racemosa** (Flik.) **'Sutherland Gold'**
flikbladig druvfläder



Zon 1-6. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Buske med guldgult, flikigt bladverk och rödaktiga skottspetsar. Små gulgröna blommor i toppiga blomställningar i maj. Knallröda, giftiga bär som är särskilt iögonfallande i kombination med de gula bladen. Näringsrik jord med tillgång till fukt. Sol-halvskugga.

KVALITET	PRIS
Busk C5	210,00

- x **strump. SERENADE** (Jonade*)
hybridfläder



Zon 1-3. Höjd 2-2,5 m. Bredd ca 1,5 m. Utspring i rosa-rött senare gulgrönt bladverk. Höstfärg åter i rosa-rött. Blommar i juni med vita flockar.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	225,00

SORBARIA

- grandiflora 'Maia' E
liten rönnspirea



Zon 1-5(6). Höjd ca 1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 1 m. Mycket hårdig och tålig, kompakt, tätt förgrenad buske. Grönskar och blommor tidigare än S. sorbifolia. Vacker blomning med vita blommor som är större än hos vanlig rönnspirea. Tål snötryck och hård beskärning. Skjuter rotskott, men inte i samma omfattning som 'Pia' E. Bra marktäckare. Sol-halvskugga.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	130,00
Busk C5	145,00

- sorbifolia 'Pia' E
rönnspirea



Zon 1-7. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. c/c 1-1,5 m. Jämnt rundad, mycket tålig och hårdig buske med graciöst bladverk och större blomställningar (ca 30 cm långa) än arten. Rent vit blomning från mitten av juni. Tättväxande, tål stort snötryck och hård beskärning. Häckar, grupper. Skjuter rotskott och rekommenderas därför inte för naturmark där utbredningen inte begränsas. Sol-skugga.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	130,00
Busk C5	145,00
Sol 125-150 Co	715,00
Sol 150-200 K	985,00

-- 'Sem'
rönnspirea




Zon 1-5. Höjd 0,5-1 m, bredd 0,5 m. Liten buske med kompakt, upprätt växtsätt och sirligt bladverk. Bladen är rosa till röda vid utspring, blir sedan gulgröna till ljusgröna och avslutar säsongen med höstfärg i rött. Trivs i sol-halvskugga och de flesta jordar. Bra marktäckare. Måttligt med rotskott.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	150,00

SORBUS

- aria 'Gigantea' E
jättevitolxel



Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 5-7 m. Sort av vitoxel som under sin utveckling har en äggformig krona. Kronbyggnaden är inledningsvis ganska gles men blir sedan tätare. Bladen är hos träd i god växt 12-17 cm långa och 6-10 cm breda. De är grågröna med silvergrå undersida. Jättevitolxeln får höstfärg i gult och gyllenbrunt. Fruktsättningen är sparsam. Den enskilda frukten är påfallande stor, ca 2 cm lång och mörkt röd med tydliga lenticeller. Jättevitolxeln är användbar som

solitärträd eller i grupp i parker eller som träd på gator och torg. Här är den sparsamma fruktsättningen en fördel. I plantering intill S. aria 'Lutescens' har jättevitolxeln klarat sig från bakteriesjukdomen päronpest medan 'Lutescens' fått angrepp. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	920,00
Utr 200-250 Co	1000,00
Hst 8-10 K	1540,00
Hst 10-12 K	2020,00
Hst 3x 12-14 K	3310,00
Hst 3x 14-16 K	5390,00
Hst 3x 16-18 K	7280,00
Hst 4x 18-20 K	9380,00
Hst 4x 20-25 K	10250,00


- - 'Lutescens'
vitoxel



Zon 1-5. Höjd 10-12 m, bredd 8-10 m. Sort av vitoxel med påfallande silvergrå blad. Kronformen är i början smalt äggformig men blir sedan mer rundad. Bladen är intensivt silvervita efter knoppsprickningen men övergår snart i en mer ljus silvergrå nyans. Höstfärgen är gul till gyllenbrun. Denna silveroxelsort är mycket iögonfallande under vegetationsperioden. Mot bakgrund av en liten men påtaglig risk för angrepp av päronpest i Syd- och Västsverige bör den där användas med försiktighet. Är i övrigt ett av våra bästa

silverfärgade träd.


- 'Astrid' E
prydnadsrönn



Zon 1-5. Höjd 4-5 m, bredd 3-4 m. Litet träd med god tendens till genomgående stam och horisontellt riktade sidogrenar. Bladens främre del är helbräddad medan den bakre är parflikig och består av 2-3 par småblad. Bladfärgen är mörkt grågrön. På hösten färgas bladen gulorange.

Frukten är påfallande stor och genomgår en markant färgförändring på vägen till mognad. Den är först rödbrun för att sedan bli mörkrosa, därefter aprikosgul. Ett intressant prydnadsträd användbart som solitär eller i grupp i det intima parkrummet men också i villa- och flerbostadsträdgården. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

- aucuparia FK VÄSTERÅKER E
rönn



Zon 1-6(7). Höjd 10-15 m, bredd 6-8 m. Rönnen är vildväxande över största delen av Sverige. Den är i naturen mycket variabel och kan uppträda som större buske till medelstort träd. Försommarens vita blommor sitter i upp till 15 cm breda blomställningar. I främst Mellan- och Nordsverige är rönnen på höstarna mycket framträdande med sina röda fruktklasar och vackra orange till mörkröda höstfärg. I

sydligaste Sverige är det andra rönnsorter än den vanliga rönnen som ger höstfärg, till exempel Sorbus 'Dodong'. Rönn är ett mycket anspråkslöst och tåligt träd som trivs bäst i sol till halvskugga. Det är viktigt att jorden är väl-dränerad. Den svenska frökällan är starkväxande, har bra förgrening, formar rundade kronor och är mer enhetlig än andra frökällor. Rönn är ett vindtåligt och mångsidigt användbart träd. Lämpligt bland annat som landskapsväxt, som solitär eller i grupp i villa- och flerbostadsträdgården och som gatuträd. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

- - var. edulis
sötrönn


Zon 1-5(6?). Höjd 8-12 m, bredd 8-12 m. En kraftigvuxen form med brungrå stambark. Har stark tendens till genomgående stam. Kronan är de första decennierna pyramidalt men blir sedan mer rundad. Bladen är stora, mörkgröna och får fin höstfärg. De klarröda rönnbären sitter i stora klasar. Det enskilda rönnbäret är ca 1 cm i diameter och ej så bittert i smaken som normalt hos arten. En av de bästa rönnarna för plantering på gator och torg.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1610,00
Hst 3x 12-14 K	2890,00
Hst 3x 14-16 K	6350,00
Hst 3x 16-18 K	6950,00
Hst 4x 18-20 K	8310,00

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	635,00
Utr 200-250 Co	740,00
Hst 8-10 K	1750,00
Hst 10-12 K	2150,00
Hst 3x 12-14 K	3510,00
Hst 3x 14-16 K	5520,00

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	23,00
Häck 50-80	25,00
Busk C5	145,00
Utr 150-200 Co	615,00
Utr 200-250 Co	725,00
Sol 125-150 Co	815,00
Sol 150-200 K	1240,00
Sol 200-250 K	1500,00
Sol 250-300 K	2000,00
Hst 8-10 K	945,00
Hst 10-12 K	1220,00
Hst 3x 12-14 K	2020,00
Hst 3x 14-16 K	3310,00
Hst 3x 16-18 K	5390,00
Hst 4x 18-20 K	7830,00
Hst 4x 20-25 K	9500,00


KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1480,00
Hst 3x 12-14 K	2090,00
Hst 3x 14-16 K	3310,00
Hst 3x 16-18 K	4990,00
Hst 3x 18-20 K	6810,00
Hst 4x 20-25 K	10950,00

- - 'Fastigiata'
pelarrönn

Zon 1-5. Höjd 6-8 m, bredd 3-4 m. Träd av sorten har i början en stark tendens att bilda en genomgående stam. Kronan är inledningsvis mycket smal för att efter flera decennier nå 3-4 meter i bredd. Eftersom sorten är långsamväxande ympas den ofta i stamhöjd på vanlig rönn. Bladverket är kraftigt och tätt. Bladfärgen är mörkt grön. Höstfärg utvecklas sällan. De klarröda frukterna sitter i stora klasar. Mycket användbar

där utrymmet är begränsat. Grenarna angrips ibland av kräfta men det är inget stort problem. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1960,00
Hst 3x 12-14 K	3370,00
Hst 3x 14-16 K	4530,00
Hst 3x 16-18 K	7220,00


- austriaca FK GOTTSUNDA E
österrikisk oxel

Zon 1-5. Höjd 8-10 m, bredd 6-8 m. Träd av denna oxel har som äldre en rundat pyramidal krona med kraftigt lövverk. Bladen är brett ovala, 9-12 cm långa och 7-9 cm breda. Ovansidan är glänsande mörkgrön, undersidan ljus gråvitt filthårig. Höstfärgen är gul till brungul. Frukterna, som är lysande röda, är runda och drygt centimeterstora. Den österrikiska oxeln finns sparsamt företrädd i äldre planteringar. Sannolikt

av misstag levererad i stället för vanlig oxel. Bland sådana träd har den svenska frökällan valts ut. Förtjänar större användning som friskt och anspråkslöst träd för både park och för gatumiljö. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.



KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	780,00
Utr 200-250 Co	910,00
Hst 8-10 K	1480,00
Hst 10-12 K	1960,00
Hst 3x 12-14 K	3110,00
Hst 3x 14-16 K	5120,00
Hst 3x 16-18 K	7000,00
Hst 4x 18-20 K	9860,00
Hst 4x 20-25 K	12080,00


- commixta 'Carmencita' E
japansk rönn

Zon 1-6. Liten, gracil rönn som kan användas som buske eller ympad på stammar av vanlig rönn. Som toppympat träd formar 'Carmencita' E en kompakt och väl samlad, rundad krona som blir ca 3 meter hög och 4 meter bred. Våra bottenympade exemplar blir fina

buskar, stambuskträd eller uppstammade träd med rundade kronor. Träden blir 3-4 meter höga och cirka 3 meter breda. Sorten har dekorativa, klooliknande, glänsande, vinröda knoppar. Den blommar i vitt och sätter rikligt med små, hårda, lysande lackröda frukter. Bladverket är sirligt, mörkt och glänsande grönt och får extra sting av de röda bladskäften. På hösten övergår bladen i vackert rostrött. 'Carmencita' E trivs i full sol till lätt skugga och i väl-dränerad jord. Sorten passar utmärkt i bland annat villaträdgårdar, det intima parkrummet och tillsammans med perenner. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.




KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	865,00
Sol 80-100 Co	1290,00
Sol 100-125 Co	1490,00
Sol 125-150 Co	1690,00
Sol 150-200 K	2180,00
Sh 100-120 Co	865,00
Sh 140-160 Co	1140,00
Hst 8-10 K	2090,00
Hst 10-12 K	3110,00
Hst 3x 12-14 K	4120,00
Hst 3x 14-16 K	5120,00
Hst 3x 16-18 K	7490,00
Hst 4x 18-20 K	9580,00

- (Commixta) 'Birgitta' E
commixta-rönn

Zon 1-5. Höjd 5-7 m, bredd 3-4 m. Mindre träd vars krona i ungdomen är äggformig för att sedan bli mer rundad. Bladen är stora, blåaktigt gröna och färgas på hösten gulorange. Rönnbären sitter i stora klasar och är lysande gula. Ett intressant prydnadsträd för såväl små gatumiljöer som för villa- och flerbostadsträdgården. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.



KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	615,00
Utr 200-250 Co	765,00
Sol 100-125 Co	990,00
Sol 125-150 Co	1090,00
Sol 150-200 K	1510,00
Hst 8-10 K	1480,00
Hst 10-12 K	1960,00
Hst 3x 12-14 K	3110,00
Hst 3x 14-16 K	4790,00
Hst 3x 16-18 K	6210,00
Hst 4x 18-20 K	7490,00

- decora
praktrönn

Zon 1-6. Höjd ca 5 m, bredd ca 5 m. Praktrönnens knoppar är mycket stora, nästan svarta och klubbiga som hos hästkastanj. Bladen är 15-20 cm långa med 13-15 småblad. De stora bärklasarna hänger nedåt av sin tyngd. En mycket användbar rönn genom sin hårdighet och


måttliga storlek. Säljs ibland som *Sorbus americana*, amerikansk rönn. Denna har dock rödbruna knoppar. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1890,00
Hst 3x 12-14 K	2860,00
Hst 3x 14-16 K	4710,00
Hst 3x 16-18 K	7550,00
Hst 4x 18-20 K	8020,00

- frutescens FK ÅS E
liten pärlönn

Zon 1-5(6). Höjd 2-3 m, bredd 2 m. Vacker buske eller litet träd med något överhängande, tunna grenar. Vita blommor, vita frukter på röda fruktstjälkar som sitter kvar en bit in på vintern. Snygg vinröd höstfärg. Anspråkslös. Sol-halvskugga. Solitär, grupp.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	225,00
Sol 80-100 Co	990,00
Sol 100-125 Co	1250,00
Sh 90-110 Co	675,00
Sh 100-120 Co	705,00

- incana E
silveroxel

Zon 1-3. Höjd 7-9 m, bredd 5-6 m. Silveroxeln är ett formstarkt träd med glatt och härligt lövverk. I ungdomen är det smalt pyramidformigt för att sedan blir bredare och mer äggformigt. Den utpräglad genomgående stammen är länge slät och silvergrå. Grenvinklarna är mycket trubbiga, ibland nästan vinkelräta mot stammen. Bladen är ca 8 cm långa, på ovansidan glest håriga och glänsande mörkgröna, på undersidan vitt

filthåriga. De ljusa bladundersidorna ger trädet ett silvrigt intryck när bladen rör sig. Höstfärgen går i gult och brunt. Silveroxel bär mycket sparsamt med blekt orangeröda frukter. Den utvecklas bäst i sol till halvskugga och i näringsrik, väl-dränerad jord. Denna oxel är mångsidigt användbar som solitär i parker, som träd i villa- och flerbostadsträdgården, på kyrkogårdar och som gatuträd. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	860,00
Utr 200-250 Co	1020,00
Hst 8-10 K	1750,00
Hst 10-12 K	2280,00
Hst 3x 12-14 K	3720,00
Hst 3x 14-16 K	6080,00
Hst 3x 16-18 K	7280,00
Hst 4x 18-20 K	8220,00
Hst 4x 20-25 K	9920,00

- intermedia E
oxel

Zon 1-6. Höjd 12-15 m, bredd 10-12 m. Oxeln förekommer sparsamt vildväxande i Sydsverige utom Skåne. Kronan är i ungdomen rundad och ganska tät men luckras sedan upp och blir mer oregelbunden. Kronbyggnaden är kvastformig utan naturlig tendens till genomgående stam. Bladen är brett äggformiga med 5-8 ganska korta, sågade flikar. De kan få lysande orangegula höstfärger. Frukten som mognar relativt sent är ca 1,5 cm i diameter och orangeröd. Oxelns rotsystem är kraftigt vilket ger trädet stor vindfasthet. Den är

anspråkslös beträffande mark och utvecklas väl i allt från sandjord till väl-dränerad lera. Oxeln är en mångsidigt användbar art som träd i parker, på kyrkogårdar, på gator och torg och som gatuträd. Även användbar som klippt häck.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	24,00
Häck 50-80	26,00
Busk C5	185,00
Utr 150-200 Co	600,00
Utr 200-250 Co	755,00
Hst 8-10 K	1330,00
Hst 10-12 K	1900,00
Hst 3x 12-14 K	2960,00
Hst 3x 14-16 K	5260,00
Hst 3x 16-18 K	7090,00
Hst 4x 18-20 K	9100,00
Hst 4x 20-25 K	10790,00

- 'Joseph Rock'
prydnadsrönn

Zon 1-3. Höjd 4-7 m, bredd 2-4 m. Vackert träd vars krona först växer upprätt, senare bredare och mer skärmlikt. Mörkgrönt bladverk. Vita blommor i maj-juni i upp till 10 cm breda blomställningar. Ljusbula frukter som sitter länge på trädet. Trädets praktfulla höstfärg i skiftande toner från orangerött till purpur är en lysande bakgrund till frukterna. Anspråkslös, tål torka.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	585,00
Utr 200-250 Co	765,00
Sol 100-125 K	1030,00
Hst 10-12 K	2280,00
Hst 3x 12-14 K	3310,00
Hst 3x 14-16 K	4850,00
Hst 3x 16-18 K	7220,00
Hst 4x 18-20 K	8830,00

- latifolia POMPA E ('Ep Sorpo')
bergoxel

Zon 1-4. Höjd 15-17 m. Välbyggd och formstark bergoxel, tydligt enstammig med äggformad krona. Silvrigt grå och slät stam, även på äldre träd. Friskt bladverk. De läderartade bladen är glänsande mörkgröna på ovasidan. Bladens undersida är klädd med grågul filtighet. Gul till gulorange höstfärg. Vita blommor i ca 10 cm vida blomställningar. Frukterna är upp till 15 mm långa, först gulaktiga men blir mattröda när de mognar. Vi rekommenderar POMPA E för gator och torg samt för parkmiljö, som solitär eller planterad i grupp. Trädet har betydligt bättre motståndskraft mot skorv än vanlig oxel.

KVALITET	PRIS
Hst 8-10 K	1740,00
Hst 10-12 K	2150,00
Hst 3x 12-14 K	3390,00
Hst 3x 14-16 K	5480,00

- mougeotii FK BÄLINGE E
häckoxel


Zon 1-5(6). Höjd 5-7 m, bredd 1,5-2 m. En smalt upprättväxande oxel med god förgrening. Friskt mörkgröna blad med ljusgrå, filthårig undersida som är smalare än hos vanlig oxel. Blommor med vita blommor i juni. Lackröda bär som mognar redan i början av september och sitter kvar länge. Sol-halvsugga. Anspråkslös och växer bra på de flesta jordar. Tål vind och salt. Den bästa oxeltypen för klippta och friväxande häckar, till buskage och vindskydd.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	26,00
Häck 50-80	29,00
Busk C5	195,00
Sol 125-150 C20	1350,00

- 'Rosmari' E
prydnadsrönn

Zon 1-5. Höjd 5-7 m, bredd 4-5 m. Träd av sorten har från början en smalt äggformig krona som sedan blir bredare. Bladen är grågröna och får en ljusrosa höstfärg. Rönnbären är mörkt rosafärgade. Mångsidigt användbar rönn som med sin annorlunda fruktfärg och goda hårdighet är ett intressant tillskott i rönnsortimentet.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	615,00
Utr 200-250 Co	765,00
Sol 100-125 Co	990,00
Sol 125-150 Co	1090,00
Sol 150-200 K	1510,00
Sol 200-250 K	2190,00
Hst 10-12 K	1960,00
Hst 3x 12-14 K	3030,00
Hst 3x 14-16 K	4790,00
Hst 3x 16-18 K	6210,00
Hst 4x 18-20 K	7420,00
Hst 4x 20-25 K	10320,00

- x thuringiaca 'Fastigiata' E
rundoxel

Zon 1-5. Höjd 7-9 m, bredd 4-5 m. Träd vars krona är rundad och byggs upp av många upprätta grenar och skott. Bladen är delvis hela, delvis sammansatta av några par småblad. De är ljus gröna och får höstfärger i gulorange till rött. Orange bär i små klasar. Denna oxel är mångsidigt användbar som solitär eller i grupp i parker, som träd i villa- och

flerbostadsträdgården och som gatuträd. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	645,00
Utr 200-250 Co	800,00
Hst 8-10 K	1350,00
Hst 10-12 K	1960,00
Hst 3x 12-14 K	3110,00
Hst 3x 14-16 K	4790,00
Hst 3x 16-18 K	6750,00
Hst 4x 18-20 K	8440,00
Hst 4x 20-25 K	10110,00

- ulleungensis 'Dodong' E
ullungrönn

Zon 1-4. Höjd 8-10 m, bredd 6-8 m. Rönn vars frodiga bladverk ger ett spännande och exotiskt intryck. De friskt glänsande, gröna bladen har ljusgröna bladskaft och är mycket stora. På unga träd är de 20-30 cm långa och 15-20 cm breda. Bladverket får på hösten, även i södra Sverige, enastående färger i orange och rött. Trädet har påfallande grov grenbyggnad och trubbiga grenvinklar. Knopparna är stora och rödbruna. Blommorna sitter i stora skärmar, påminnande om dem hos fläder. De droppformade,

orangeröda frukterna sitter i hängande klasar. Ullungrönnen är anspråkslös och trots sitt lövverk mycket vindtålig. 'Dodong' E är ett av de mest spektakulära tillskotten i det svenska rönsortimentet och användbar som solitär eller i grupp i parkmiljö, som villaträdgårdsträd och för mindre gatumiljöer. I ungdomen är träden aptitliga för kaniner och harar. Sätt därför alltid gnagskydd runt stammarna. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	945,00
Utr 200-250 Co	1030,00
Sol 125-150 K	1500,00
Sol 150-200 K	1920,00
Sol 200-250 K	2820,00
Hst 8-10 K	1750,00
Hst 10-12 K	2280,00
Hst 3x 12-14 K	3550,00
Hst 3x 14-16 K	5970,00
Hst 3x 16-18 K	8210,00
Hst 4x 18-20 K	9600,00

-- LEGEND* E ('Erik*)
ullungrönn

Zon 1-5(6). Höjd 8-10 m, bredd 6-8 m. En mycket frisk ullungrönn som är sprungen ur samma fröparti från Ullungöarna som 'Dodong'. LEGEND bildar träd med utmärkt växtkraft och grov grenbyggnad, dock något finare än 'Dodong'. Kronbyggnaden är hos LEGEND mycket bra, med ett tydligt dominant toppskott och utåtriktade sidogrenar. Bladverket är fantastiskt frodigt, friskt och glänsande med enastående höstfärger i gult, orange och rött även i södra Sverige. Försommarens gulvita blommor i stora

klasars följs av runda, orangeröda bär. Härdigheten hos LEGEND är bättre än hos 'Dodong'. Med cirka 12 dagar senare knoppsprickning undgår LEGEND också skador av vårfröst. Får höstfärg och invintrar något tidigare än 'Dodong'.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	945,00
Utr 200-250 Co	1030,00
Sol 125-150 K	1500,00
Sol 150-200 K	1920,00
Sol 250-300 K	2820,00
Hst 8-10 K	1750,00
Hst 10-12 K	2280,00
Hst 3x 12-14 K	3550,00
Hst 3x 14-16 K	5970,00
Hst 3x 16-18 K	8210,00
Hst 4x 18-20 K	9600,00

SPIRAEA

Spireor är tåliga och anspråkslösa men ändå generöst blommande buskar. De tål hård beskärning och klarar de flesta ståndorter. Generellt trivs spireor allra bäst på ganska lätt, väl-dränerad jord i full sol. Mörk skugga och ständigt våt jord bör undvikas.

- betulifolia 'Tor' E
björkspirea

Zon 1-8. Höjd 1-1,2 m, bredd 1-1,2 m. c/c 0,75-1 m. Rundad buske med tätt, brunt grenverk som är fint på vintern. Små, matt gröna blad. Vackra, varma höstfärger i orange och rött. Riklig blomning, vita blommor i klasar. Tål snöbelastning och stadsmiljö.

KVALITET	PRIS
Häck 15-30	30,00
Busk C2	90,00
Busk C3,5	115,00

-- 'Tor Gold'*
björkspirea

Zon 1-4. Höjd ca 0,6-0,8 m. Har ett lysande gult bladverk på våren som mognar till grönt under sommaren. Röd höstfärg. Riklig blomning med vita flockar i juni.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	120,00

- x **billardii**
klasespirea



Zon 1-7. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. c/c 1 m. Starkväxande buske med kanelbrunt grenverk och rosa blommor i smala, täta, toppställda klasar i juni-augusti. Sprider sig med rotskott. Häckar, buskage.

KVALITET	PRIS
Häck 50-80	27,00
Busk C3,5	96,00

- x **cinerea**
hybridspirea



Zon 1-6. Höjd 0,75 m, bredd 0,8 m. c/c 0,75-1 m. Bred, tät buske med graciösa, tunna skott. Rikligt med små vita blommor i små klasar på fjolårsskotten. Friväxande häck, grupp, solitär.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	110,00

- - 'Grefsheim' E
norskspirea



Zon 1-6. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 1 m. Upprättväxande, tät buske med tunna, överhängande grenar. Blommor i maj med vita blommor i täta klasar på fjolårsskotten. Häckar, buskage. E-formen är enhetlig och sortäkta.



KVALITET	PRIS
Häck 30-50	24,00
Busk C3,5	96,00
Sol 80-100 Co	655,00
Sol 100-125 Co	770,00
Sol 125-150 K	1040,00


- **decumbens**
krypspirea



Zon 1-5. Höjd 0,25 m. Dvärgbuske med tunna grenar och kuddformigt växtsätt. Vita blommor i juni. Sol- halvskugga. Används som marktäckare.

KVALITET	PRIS
Busk C2	100,00

- **fritschiana**
kantspirea



Zon 1-5. En knappt meterhög buske som blommor med vita flata blommor i vitt med rosa nyans i Juni-Juli. Trivs i full sol till lätt skugga. Mycket vacker höstfärg i gult till purpurrött. Anspråklös och hårdig.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	125,00

- japonica 'Albiflora'
höstspirea



Zon 1-5. Höjd 0,5-0,8 m, bredd 0,6-0,9 m. c/c 0,5-0,75. Bred buske med styva, upprättväxande grenar. Små vita blommor i täta, välvda samlingar på årsskotten i juli-aug. Grupper.

KVALITET	PRIS
Busk C2	100,00
Busk C3,5	115,00

- - 'Dart's Red'
praktspirea



Zon 1-6. Höjd 0,5-0,75 m, bredd 0,6-0,9 m. c/c 0,5 m. Bred, rund buske med styva upprätta grenar. Karminröda blommor i välvda samlingar på årsskotten i juli-september. Grupper, häckar. Humusrik jord i sol-halvskugga. Förbättrad S. j. 'Anthony Waterer'.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00

- - 'Firelight'
praktspirea



Zon 1-5. Höjd 0,75-1 m, bredd 0,8-1 m. c/c 1 m. Snygg och effektfull, stabilt gulbladig sort. Vid utspring är bladen ljus kopparfärgade, senare gulgröna. Nyttillväxten gör att busken har olika nyanser på sina blad under hela säsongen. På hösten får bladen en gulare ton. Purpurroda blommor i juli.

KVALITET	PRIS
Busk C2	90,00
Busk C3,5	115,00

- - 'Froebelii'
praktspirea



Zon 1-6. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 0,75-1 m. Högre, kraftigare och mer upprätt än 'Sapho'. Purpurrosa blommor i juli-sep. Grupper, friväxande häckar.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	26,00
Busk C3,5	115,00

- - GOLDEN PRINCESS ('Lisp')
praktspirea



Zon 1-5. Höjd ca 0,5 m, bredd ca 0,5 m. Bred buske med gult bladverk. Mörkt rosa blommor i små samlingar på årsskotten. Marktäckare, grupper.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00

-- 'Goldmound'
praktspirea



Zon 1-5. Höjd 0,5-0,6 m, bredd 0,6 m. Tät buske med rundat växtsätt och intensivt gula blad. Mörkt rosa blommor i juni-juli. Solitär, häckar, grupper. Bladen kan brännas i särskilt soliga lägen.

KVALITET	PRIS
Busk C2	90,00
Busk C3,5	115,00

-- 'Little Princess' E
praktspirea



Zon 1-6. Höjd 0,5-0,7 m, bredd 0,5-0,7 m. c/c 0,5 m. Långsamväxande, hårdig och sortäkt buske med rundad form och sirligt grenverk. Rikligt med ljus rosa blommor i juni-juli. Häckar, grupper, marktäckning. Sol-halvskugga.



KVALITET	PRIS
Busk C2	90,00
Busk C3,5	115,00

-- MAGIC CARPET ('Walbuma'*)
praktspirea



Zon 1-4. Höjd ca 1 m, bredd 0,8-1 m. Kompakt växande buske. Slår ut med helt röda blad på våren, för att under säsongen övergå till gult bladverk med röda skottspetsar. Rosa blomning under sommaren.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	120,00

-- 'Manon'
praktspirea



Zon 1-5. Höjd 0,8-1 m, bredd 0,8-1 m. c/c 0,75 m. Buske med rundat växtsätt, lite kraftigare än hos 'Little Princess'. Mörkt rosa blommor i flata blomställningar. Härlig, röd höstfärg. Friväxande häckar, marktäckning.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00

-- 'Odensala'
praktspirea



Zon 1-6. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,2-1,5 m. c/c 0,75 m. Kraftigväxande och frodig sort från Östersund. Stora, ljusrosa blomställningar i juli.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00

-- 'Sapho'
praktspirea



Zon 1-4. Höjd 1 m. c/c 0,75-1 m. Bred rund buske med upprätta grenar. Karminröda blommor i välvda samlingar på årsskotten i juli-september. Humusrik jord i sol-halvskugga.

KVALITET	PRIS
Busk C2	90,00
Busk C3,5	115,00

-- SPARKLING CHAMPAGNE (Lonspi*)
spirea

Zon 1-4. Höjd 0,8-1,0m. Kompakt växande med röda skottspetsar på våren och i juni-juli ljusst rosa blommor för att till sist glädja oss med en orngeröd höstfärg.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	120,00

-- SUNDROP
praktspirea

Zon 1-4. Höjd 30-40 cm. Gulbladig och kuddformad med rosa blommor och röd höstfärg. Användbar för kanter och låga häckar eller i grupper för en färgklick i rabatten.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00

- nipponica E
girlandspirea



Zon 1-4. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. c/c 1 m. Upprättväxande buske med överhängande grenar. I juni överdådigt blommande med små gräddvita blommor i samlingar utmed fjolårsskotten. E-typen är enhetlig och sortäkt.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	125,00

-- 'June Bride'
girlandspirea



Zon 1-5. Höjd 0,6-1 m, bredd 0,6-1 m. c/c 0,75 m. Rundad, bred buske med överhängande, rätt korta grenar. Rikligt med vita blommor i juni.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	110,00

Spiraea nippon. WHITE CARPET (Gelspir)
girlandspirea

Zon 1-4(5). Höjd 40 cm med utbredda grenar och vita blommor i maj-juni. Busken är anspråkslös och lättodlad och trivs i de flesta jordar. Används i blandade grupper, under större växter och som marktäckare.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	110,00

- splendens
amerikansk praktspirea



Zon 1-4. Höjd 0,6-0,8 m, bredd 0,5-0,8 m. c/c 1 m. Tät och brede buske med rödbruna grenar. Ovals blad som är rödbruna på våren och lysande gulorange på hösten. Små, rosa blommor i täta flockar på sommaren. Tät från basen, därför utmärkt marktäckare.

KVALITET	PRIS
Busk C2	90,00
Busk C3,5	115,00

- trilobata
sibirisk spirea

Zon 1-6. Höjd 0,5-1 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,5-0,75 m. Buske med sicksackväxande grenar. Vita blommor i mångblommiga, rundade klasar i maj-juni. Tål skugga.

KVALITET	PRIS
Busk C2	99,00
Busk C3,5	120,00

- x vanhouttei
bukettspirea

Zon 1-6. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1,5-2,5 m. c/c 1-1,5 m. Rikförgrenad buske med i bågar överhängande grenar. Vita blommor med gräddvit mitt i samlingar utmed fjolårsskotten i maj-juni. Solitär, friväxande häckar. Sol.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	23,00
Busk C3,5	99,00
Sol 100-125 K	605,00
Sol 125-150 K	745,00

STEPHANANDRA

- incisa 'Crispa'
liten stefanandra

Zon 1-5. Höjd 0,5-1 m, bredd 0,8-1,4 m. c/c 0,75 m. Växer med bågböjda skott mot marken. Krusiga blad. Utmärkt marktäckare.

KVALITET	PRIS
Busk C2	74,00
Busk C3,5	96,00

STEWARTIA

- pseudocamellia
japansk skenkamelia

Zon 1-3. Höjd 3-4 m, bredd 1,5-2 m. Vackert, smalt upprättväxande träd eller större buske med underbar blomning. Spännande orangebrun till ljus orange bark som flagnar fläckvis. En säregenhet med bladen är deras matta ovansida och blanka, ljusare undersida. Trädet tar några år på sig innan det börjar blomma men blir som äldre mycket blomrikt. Ljuvliga, vita, 6-9 cm vida, skålformade blommor med orangefärgade ståndarknappar i juli-aug. Blommorna utvecklas successivt under flera veckor. Intensiv höstfärg, ofta i mörkrött. Mullrik, svagt sur jord och skyddat läge. Sol-halvskugga.

KVALITET	PRIS
Utr 100-125 Co	685,00
Utr 125-150 Co	1120,00
Sol 100-125 Co	1740,00
Sol 125-150 Co	2020,00
Sol 150-175 Co	2540,00
Sol 175-200 K	4480,00

SYMPHORICARPOS


- **albus ssp. lae. FK ULTUNA E**
snöbär



Zon 1-5(6). Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. c/c 1 m. Luftigt växande buske. Rosa-vita blommor i korta klasar. Vita frukter som sitter kvar under vintern. Skjuter rotskott. Anspråkslös. Sol-skugga. Lämplig som undervegetation.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	24,00
Häck 50-80	26,00
Busk C3,5	100,00

- 'Arvid' E
prydnadssnöbär



Zon 1-6. Höjd 0,4-0,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,5-0,75 m. Tät buske med blågrönt bladverk. Små rosa blommor på sommaren. Sparsam fruktsättning. Sprider sig sakta i sidled med rotskott. Fin marktäckare. Plantera i ogräsfri jord. Anspråkslös men trivs inte i tung, fuktig jord. Sol-skugga.

KVALITET	PRIS
Busk C2	87,00
Busk C3,5	110,00

- x **chenaultii 'Hancock'**
hybridsnöbär



Zon 1-3. Höjd 0,5-1 m, bredd 1,5-2 m. c/c 0,75-1 m. Lägre och bredare än ovanstående, som den liknar i övrigt. Nedliggande grenar. Starkväxande marktäckare som snabbt täcker stora ytor.

KVALITET	PRIS
Busk C2	70,00
Busk C3,5	99,00

- **doorenbosii 'Amethyst'**
doorenbosnöbär



Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Brett upprättväxande, färgstark buske med bågformigt överhängande grenar. Små, vita till lilarosa blommor i juni-juli. Massor av intensivt lilarosa till purpurviolettera frukter på hösten. Häck, grupp, rabatt. Sol-skugga.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00

- - 'Mother of Pearl'
doorenbosnöbär



Zon 1-4. Höjd 0,8-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Rundad, ganska tät buske. Rosa blommor och vita frukter med rosa rodnad. Underplanteringar, buskage. Sol-skugga.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	105,00

- - 'White Hedge'
doorenbossnöbär

Zon 1-6. Höjd 1-1,5 m. Upprätt buske med luftigt växtsätt. Rödaktiga blommor, rikligt med stora, vita frukter. Grupper, buskage. Till ytor där rotskott ej är önskvärda. Sol-skugga.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	92,00

SYRINGA

Med sin doft och sina sagolika blomklasar är syrenerna några av våra mest älskade buskar. Många syrener börjar blomma i slutet av maj eller början av juni, men flera blommor senare. De är fina solitärer, i häckar och buskage. Syrener trivs bäst och blommor mest i full sol, men halvskugga går också bra. Generellt föredrar de väl-dränerade, näringsrika jordar med tillgång till fukt. Vissa sorter trivs även i torrare lägen.

- x chinensis 'Saugeana'
parksyren

Zon 1-4. Höjd 3 m, bredd 3-4 m. Upprätt buske med något smalare blad än bondsyrenens. Doftande violetta blommor i luftiga klasar i maj-juni. Uppskattar varma lägen, tål torka.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	205,00
Sol 80-100 Co	995,00
Sol 100-125 Co	1320,00
Sol 125-150 K	1730,00
Sol 150-175 K	2620,00

- - 'Holger'
ungersk syren

Zon 1-6. Höjd 1,5-3 m, bredd 1,5-3 m. Sort med väldoftande vita blommor och glänsande, friskt bladverk.

KVALITET	PRIS
Busk C5	215,00
Sol 80-100 Co	1250,00
Sol 100-125 Co	1490,00
Sol 125-150 K	1770,00
Sol 150-175 K	2050,00

- - 'Måttsund'
ungersk syren

Zon 1-7. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Rödviolettera blommor i särskilt stora klasar, ca 20 cm långa. Mycket hårdig.

KVALITET	PRIS
Busk C5	145,00

- - 'Oden' E
ungersk syren

Zon 1-6(7). Höjd 1,5-3 m, bredd 1,5-2 m. Långsamväxande ungersk syren med kompakt växtsätt. Blir ca 1,5 m hög på tio år. Vackert mörkgrönt, fräscht och glänsande bladverk. Violetta blomklasar. En frisk sort som tål vind och stadsklimat.



KVALITET	PRIS
Busk C5	180,00
Sol 80-100 Co	935,00
Sol 100-125 Co	1260,00
Sol 125-150 K	1640,00

- x *josiflexa* 'Royalty'
hybridsyren



Zon 1-6. Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Stora lila blommor. Rotäkta.

KVALITET	PRIS
Busk C5	215,00
Sol 100-125 Co	930,00
Sol 125-150 K	1210,00

- *komarowii* ssp. *reflexa*
hängsyren

Zon 1-7. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Kraftig buske som först växer upprätt, senare med bågformigt överhängande grenar. Blommor i juni-juli med 15-20 cm långa, hängande blomklasar. De svagt doftande blommorna är mörkt rosa i knopp, som utslagna rosa på utsidan och vita invändigt. Bladen får gul höstfärg. Tål vind och stadsklimat.

KVALITET	PRIS
Busk C5	180,00
Sol 100-125 Co	1010,00
Sol 125-150 K	1130,00
Sol 150-175 K	1310,00

- *meyeri* 'Palibin'
dvärgsyren



Zon 1-4. Höjd 0,8-1 m, bredd 1-1,2 m. c/c 0,75 m. Låg, rund och kompakt buske med små blad och generös blomning. Täta blomklasar med mörkt lila knoppar som utvecklas till ljusare violetta, starkt doftande blommor. På stam bildar sorten en rund krona. Soligt läge.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	270,00
Sh 90-110 Co	565,00
Sh 100-120 Co	600,00

- *prestoniae* 'James Macfarlane'
prestonesyren



Zon 1-6(7). Höjd 2-3 m, bredd 2-4 m. Stora rosaröda blommor.

KVALITET	PRIS
Busk Co	215,00
Sol 100-125 Co	930,00
Sol 125-150 Co	1186,00

- - 'Redwine'
prestonesyren



Zon 1-6. Höjd 2-3 m, bredd 2-4 m. Mörkt vinröda blommor.

KVALITET	PRIS
Busk Co	215,00
Sol 100-125 Co	930,00
Sol 125-150 Co	1186,00


- *pubescens* ssp. *microphylla* 'Superba'
småbladig syren



Zon 1-4. 0,8-1,5 m, bredd 0,8-1,5 m. Upprätt, graciöst växande buske. Doftande lilarosa blommor som är mörkare i knopp. Huvudblomning i juni, återkommer sedan med blommor i september. Tål torka.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	270,00
Sol 100-125 Co	1630,00
Sh 90-110 Co	565,00
Sh 100-120 Co	615,00

- - ssp. patula 'Miss Kim'
sammetsyren



Zon 1-5. Höjd 2 m, bredd 2 m. Tätväxande, vackert rundad buske. Friskt bladverk och generös, väldoftande blomning i purpurviolett. Iögonfallande höstfärg i vinrött. Sol - halvskugga.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	320,00
Busk C5	330,00

- reticulata FK ENSKEDE E
ligustersyren



Zon 1-5(6). Höjd 4-7 m, bredd 3-5 m. Praktfull, rikt förgrenad, skärmformig buske som lätt kan formas till ett mindre flerstamigt träd. Stora, upprätta klasar med gulvita, doftande blommor i juni-juli. Solitär.



KVALITET	PRIS
Busk C3,5	205,00
Busk C5	215,00
Sol 80-100 Co	1070,00
Sol 100-125 K	1270,00
Sol 125-150 K	1570,00
Sol 150-175 K	2290,00
Sol 175-200 K	2700,00

- - FK GLOTTRA
ligustersyren

Zon 1-5. Höjd 8-10 m, bredd 6-8 m. Vital, frodig och snabbväxande ligustersyren med ursprung i byn Glottra, Hallsberg kommun. Den blommar mycket rikligt och underbart vackert i juni-juli med gräddvita blommor i stora klasar. FK GLOTTRA liknar 'Ivory Silk' men växer snabbare, blir frodigare och får inga frostsador. Värdefull frökälla med praktfull blomning vid en tid då få andra träd blommar.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	3840,00
Hst 3x 12-14 K	4520,00
Hst 3x 14-16 K	6040,00

- - FK ÅNGBÅTSÄNGEN
ligustersyren



Zon 1-5. Höjd 4-7 m, bredd 3-5 m. Upprätt, skärmformad buske eller flerstamigt träd. Blommar i juni-juli, lite efter de andra syrenerna, med stora yviga gulvita doftande blommor. Gul höstfärg. Fin solitär.

KVALITET	PRIS
Busk C5	215,00
Sol 100-125 K	1270,00
Sol 125-150 K	1570,00
Sol 150-200 K	2290,00
Sol 175-200 K	2700,00

- vulgaris
syren



Zon 1-7. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. c/c 1-1,5 m. Bred buske eller mindre träd med upprätta till överhängande blomklasor i maj-juni. Värdefull, väldoftande, lila blommor. Trivs på de flesta jordar. Tål stadsklimat, vind och värme. Skjuter rotskott.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50	26,00
Häck 50-80	30,00
Busk C3,5	125,00
Busk C5	130,00
Sol 80-100 Co	995,00
Sol 100-125 K	1320,00
Sol 125-150 K	1590,00
Sol 150-175 K	2610,00
Sol 175-200 K	3530,00

- - f. alba FK VEBERÖD E
vit syren



Zon 1-6. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. c/c 1-1,5 m. Fröförökad vit syren som inte skjuter rotskott. Enhetligt rent vita blommor i 10-15 cm långa klasor.



KVALITET	PRIS
Häck 30-50	47,00
Häck 50-80	54,00
Busk C3,5	180,00
Busk C5	205,00
Sol 80-100 Co	1190,00
Sol 100-125 Co	1510,00
Sol 125-150 K	1930,00
Sol 150-175 K	3370,00
Sol 175-200 K	3710,00

-- 'Andenken an Ludwig Späth'
syren



Zon 1-6. Höjd 3-5 m, bredd 4-5. Mörkt purpurröda, enkla blommor.

KVALITET	PRIS
Busk C5	300,00
Sol 80-100 Co	895,00
Sol 100-125 Co	1350,00
Sol 125-150 K	1610,00
Sol 150-175 K	2620,00
Sol 175-200 K	3520,00
Sh 90-110 Co	690,00

-- BEAUTY OF MOSKOW
syren



Zon 1-6. Höjd 3-5 m, bredd 4-5 m. Mäktiga klasar av vita, dubbla blommor som är lätt rosatonade i kanterna. I knoppstadiet rosa. En riktig skönhet!

KVALITET	PRIS
Busk C5	300,00
Sol 80-100 Co	895,00
Sol 100-125 Co	1350,00
Sol 125-150 K	1610,00
Sol 150-175 K	2620,00
Sol 175-200 K	3520,00
Sh 90-110 Co	690,00

-- 'Charles Joly'
syren



Zon 1-4. Höjd 3-5 m, bredd 4-5 m. Purpurröda, fyllda blommor, ljusare invändigt.

KVALITET	PRIS
Busk C5	300,00
Sol 80-100 Co	895,00
Sol 100-125 Co	1350,00
Sol 125-150 K	1610,00
Sol 150-175 K	2620,00
Sol 175-200 K	3520,00
Sh 90-110 Co	690,00

-- 'Katherine Havemeyer'
syren



Zon 1-4. Höjd 2-4 m, bredd 4-5 m. Halvfyllda till tätt fyllda blåviolettera blommor med rosa inslag i täta klasar.

KVALITET	PRIS
Busk C5	300,00
Sol 80-100 Co	895,00
Sol 100-125 Co	1350,00
Sol 125-150 K	1610,00
Sol 150-175 K	2620,00
Sol 175-200 Co	3520,00
Sh 90-110 Co	690,00

-- 'Michel Buchner'
syren



Zon 1-4. Höjd 3-5 m, bredd 4-5 m. Rosalila, fyllda blommor med vit mitt i långa klasar.

KVALITET	PRIS
Busk C5	300,00
Sol 80-100 Co	895,00
Sol 100-125 Co	1350,00
Sol 125-150 K	1610,00
Sol 150-175 K	2620,00
Sol 175-200 K	3520,00
Sh 90-110 Co	690,00

-- 'Mme Lemoine'
syren



Zon 1-5. Höjd ca 3 m, bredd 4-5 m. Vita, fyllda blommor i täta klasar.

KVALITET	PRIS
Busk C5	300,00
Sol 80-100 Co	895,00
Sol 100-125 Co	1350,00
Sol 125-150 K	1610,00
Sol 150-175 K	2620,00
Sol 175-200 K	3520,00
Sh 90-110 Co	690,00

-- 'Norrjärden' * E
syren



Zon 1-6. Höjd ca 3 m, bredd 2-4 m. Rikligt blommande sort med stora blomklasar. Rödvioletta blomknoppar som utvecklas till blåvioletta, ofta dubbla blommor. Frisk och rotäktad.



KVALITET	PRIS
Busk C5	300,00
Sol 80-100 Co	1430,00
Sol 100-125 K	1820,00
Sol 125-150 K	2280,00

-- 'President Grevy'
syren



Zon 1-4. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m Lavendelblå dubbla blommor i stora klasar.

KVALITET	PRIS
Busk C5	300,00
Sol 80-100 C10	895,00

-- 'Prince Wolkonsky'
syren



Zon 1-3. Höjd 3-5 m, bredd 4-5. Purpurvioletta blommor.

KVALITET	PRIS
Busk C5	300,00

-- 'Sensation'
syren



Zon 1-4. Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Purpurfärgade blommor med vit kant.

KVALITET	PRIS
Busk C5	300,00
Sol 80-100 Co	895,00
Sol 100-125 Co	1350,00
Sol 125-150 K	1610,00
Sol 150-175 K	2620,00
Sol 175-200 K	3520,00
Sh 90-110 Co	690,00

TILIA

- cordata skogslind




Zon 1-5. Höjd 20-25 m, bredd 10-15(-20) m. Skogslinden finns vildväxande i Sverige upp till Ångermanland. I naturen är den bunden till marker med hög halt av kalcium eller andra basmineral. I odling är den mer anspråkslös. Nära sin nordgräns i naturen växer den på mycket väl-dränerade lokaler. Det bör vara vägledande när man använder träd på gränsen till deras hårdighet. Hos frösådd lind är växtsättet och slutstorleken mycket variabel. Typiskt för skogslinden är det slöjaktiga överhängande växtsättet hos äldre träd. Denna

egenskap saknas hos flera av de sorter som omnämns nedan. Skogslindens skott är kala, ljusbruna och rödaktiga på solsidan. Bladen är hjärtformiga med tydlig spets. Ovansidan är kal och slät. På den blågröna undersidan finns bruna hårtossar i nervvinklarna. Höstfärgen är gul till gulbrun. Lindblommorna sitter 6-14 tillsammans i en klase. Vild skogslind har haft en begränsad användning som park- och alléträd. I stället har hybriden med bohusslind, parklinden (*Tilia x europaea*), dominerat. Det finns ingen svensk frökälla eftersom lindfrönas mognad i Sverige är osäker.

-- 'Böhlje' skogslind

Zon 1-4. Höjd 18-20 m, bredd 10-12 m. Träd av sorten behåller en pyramidal kronform under lång tid. Tidigare framförd kritik mot att de har svaga grenfästen har inte verifierats. 'Greenspire' har utpräglad tendens till genomgående stam. Bladen är påfallande stora, 7-10 cm långa och något läderartade. De bruna hårtussarna i undersidans nervvinklar är svagt utvecklade. Har under de senaste decennierna använts i stora antal i Sverige. Den har ibland levererats även om man bara beställt vanlig skogslind.


-- 'Greenspire' skogslind



Zon 1-4. Höjd 18-20 m, bredd 10-12 m. Träd av sorten behåller en pyramidal kronform under lång tid. Tidigare framförd kritik mot att de har svaga grenfästen har inte verifierats. 'Greenspire' har utpräglad tendens till genomgående stam. Bladen är påfallande stora, 7-10 cm långa och något läderartade. De bruna hårtussarna i undersidans nervvinklar är

svagt utvecklade. Har under de senaste decennierna använts i stora antal i Sverige. Den har ibland levererats även om man bara beställt vanlig skogslind. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

-- LINN® E ('Elin') skogslind



Zon 1-4. Höjd 10-12 m, bredd 4-5 m. En helt ny sort av skogslind, funnen av Rune Bengtsson, SLU Alnarp, i en lindplantering i Vellinge kommun. Det spännande och värdefulla med LINN E är framför allt att sorten är småvuxen och smalkronig. Den är storleksmässigt i paritet med 'Rancho' men har en smalt pyramidal kronform jämfört med den mer ovala hos 'Rancho'. LINN har också en

något mindre tendens att bilda genomgående stam. Bladverket är friskt ljusgrönt. Sorten förblir småväxande utan beskärning. Trädet har planterats i Norrland för att testa hårdigheten. Tills vidare anges den till zon 1-4. Linn är en gammal svensk benämning för lind, därav sortnamnet. Trädet är utmärkt i park- och gatmiljöer där utrymmet är begränsat. Även fint alléträd. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.




KVALITET	PRIS
Häck 30-50	22,00
Häck 50-80	26,00
Utr 150-200 Co	545,00
Utr 200-250 Co	690,00
Hst 10-12 K	1090,00
Hst 3x 12-14 K	1830,00
Hst 3x 14-16 K	3030,00
Hst 3x 16-18 K	4250,00
Hst 4x 18-20 K	5330,00
Hst 4x 20-25 K	7550,00

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1330,00
Hst 3x 12-14 K	2440,00
Hst 3x 14-16 K	3310,00
Hst 3x 16-18 K	4790,00
Hst 4x 18-20 K	5730,00
Hst 4x 20-25 K	7650,00
Hst 4x 25-30 K	11390,00


KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	545,00
Utr 200-250 Co	690,00
Hst 10-12 K	1090,00
Hst 3x 12-14 K	1830,00
Hst 3x 14-16 K	3030,00
Hst 3x 16-18 K	4250,00
Hst 4x 18-20 K	5330,00
Hst 4x 20-25 K	7550,00
Hst 4x 25-30 K	11060,00

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	545,00
Utr 200-250 Co	690,00
Hst 8-10 K	1280,00
Hst 10-12 K	1700,00
Hst 3x 12-14 K	2640,00
Hst 3x 14-16 K	4030,00
Hst 3x 16-18 K	5210,00
Hst 4x 18-20 K	7090,00
Hst 4x 20-25 K	8830,00

-- 'Rancho'
skogslind


Zon 1-4. Höjd 12-14 m, bredd 6-8 m. 'Rancho' var tills sorten LINN E introducerades den mest svagväxande linden i plantskolesortimentet. Kronan är först smalt pyramidal men blir sedan relativt bredare. Grenarna i den övre delen av kronan är utpräglat uppåtriktade, de i den nedre mer utåtriktade men inte nedåthängande. Grenarnas sidoskott är

många och relativt korta på liknande sätt som hos *Acer platanoides* 'Columnare'. Bladen är ljusgröna, något läderartade och försedda med grova och oregelbundna tänder. Angräps mycket lite av bladlöss och ger därigenom lite eller ingen honungsdagg. Denna sort är mycket värdefull genom sin begränsade storlek. Eftersom efterfrågan periodvis har varit större än tillgången har relativt ofta felleveranser skett. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

- x europaea 'Euchlora'
glanslind

Zon 1-4. Höjd 20 m, bredd 6-8 m. Även om glanslinden har ett från övriga parklindar avvikande utseende räknas den numera som en sådan. Träd av sorten har först en äggformig krona med uppåtriktade grenar men blir sedan brett pelarformig med mycket kraftigt nedhängande grenar i kronans periferi. Bladen är mörkt, glänsande gröna. Blommorna som framkommer relativt sent på sommaren är

ljusgula. Frukterna har en karakteristisk form och liknar små citroner. Glanslinden lämpar sig väl för användning i bebyggd miljö eftersom den tål stadsluften och den högre värmen mycket bra. Får inga eller mycket begränsade angrepp av bladlus och därmed ingen eller mycket lite honungsdagg. Genom att grenarna hänger kraftigt uppstår ett skötselproblem om träden står på parkeringsplatser eller vid sittytter. Det finns olika typer av glanslind på marknaden och någon av dem tycks inte ha tendens till hängande grenar. Bilden är inte klar och är under utredning. På några ställen i Sverige har glanslinden angripits av en bakteriesjukdom som dödat större eller mindre delar av kronan. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

-- 'Koningslinde'
kungslind

Zon 1-5. Höjd 20-25 m, bredd 12-15 m. Kungslindens stam är först rund i genomskärning men får sedan allt mer markanta åsar och stora knutor. Detta beror inte på någon sjukdom utan är en ärftlig egenskap. Träd av sorten 'Koningslinde' har en i ungdomen äggformig krona som sedan blir allt mer brett pyramidal med en karakteristiskt konisk topp. Ettårsskotten är rödaktiga,

särskilt om de är solexponerade. Bladen är ljusgröna och har en mattglänsande ovansida som påminner om vaxduk. Undersidan är gulaktigt grön och det sitter små beige hårtussar i nervvinklarna. Kungslinden är mycket blomrik. Blomklasen hänger nästan lodrätt ned. Blomningstiden inträffar mellan den för bohuslind och skogslind. Kungslinden har planterats i stora antal sedan mitten på 1900-talet. Den har då sålts som *Tilia x europaea* 'Pallida', något som sker fortfarande. Kungslind och kejsarlind liknar varandra mycket på bladen men skiljer sig något åt beträffande blomningstid och kronform. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	545,00
Utr 200-250 Co	690,00
Hst 10-12 K	1330,00
Hst 3x 12-14 K	2440,00
Hst 3x 14-16 K	3310,00
Hst 3x 16-18 K	4790,00
Hst 4x 18-20 K	5730,00
Hst 4x 20-25 K	7690,00
Hst 4x 25-30 K	11390,00

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1330,00
Hst 3x 12-14 K	2440,00
Hst 3x 14-16 K	3310,00
Hst 3x 16-18 K	4790,00
Hst 4x 18-20 K	5730,00
Hst 4x 20-25 K	7690,00
Hst 4x 25-30 K	11390,00
Hst 4x 30-35 K	20350,00

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1280,00
Hst 3x 12-14 K	2370,00
Hst 3x 14-16 K	3310,00
Hst 3x 16-18 K	4710,00
Hst 4x 18-20 K	5730,00
Hst 4x 20-25 K	7650,00
Hst 4x 25-30 K	11390,00
Hst 4x 30-35 K	20350,00

-- KRISTINA® E ('Eleonora'*)
parklind



Zon 1-4(5). Höjd 20-30 m, bredd 12-15 m. Träd av sorten KRISTINA utvecklar en smal, pyramidal kronform. I ungdomen liknar växtsättet det hos sorten 'Koningslinde'. Senare blir kronformen hos KRISTINA mer vertikal med relativt korta och något hängande sidogrenar. Skotten är röda, bladen har mattglänsande grön ovsida och gulgrön undersida. Den utdragna bladspetsen är 10-12 cm lång. I nervvinklarna sitter ljusst beige hårtussar. Blomklasen har 4-10 blommor och ett högblad som är avsmalnande från

fästet och framåt. Ursprungsträdet är Sveriges största lind, planterad av Gustav II Adolf i parken vid Svartsjö slott på Färingsö i Mälaren runt år 1630. Trädet står fortfarande kvar och har uppmärksammats i Rune Bengtssons doktorsavhandling. KRISTINA är ett stads- och alléträd för i första hand fuktig, näringsrik och mullhaltig jord, där utvecklas sorten bäst. Den klarar dock även torrare jord i stadsmiljö.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	545,00
Utr 200-250 Co	690,00
Hst 8-10 K	1280,00
Hst 10-12 K	1610,00
Hst 3x 12-14 K	2640,00
Hst 3x 14-16 K	4030,00
Hst 3x 16-18 K	5260,00
Hst 4x 18-20 K	7140,00
Hst 4x 20-25 K	8830,00

-- 'Pallida'
kejsarlind



Zon 1-5. Höjd 20 m. Bredd 15 m. Relativt smal med pyramidal krona först, senare bredare. Används på marker med god tillgång på vatten.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1280,00
Hst 3x 12-14 K	2370,00
Hst 3x 14-16 K	3510,00
Hst 3x 16-18 K	4790,00
Hst 4x 18-20 K	6130,00
Hst 4x 20-25 K	8510,00
Hst 4x 25-30 K	11290,00

-- 'Zwarte Linde'
parklind



Zon 1-5. Höjd 20-25 m, bredd 12-15 m. Stammen på träd av denna sort är rund i genomskärning men får en del mindre knutor. Barken har karakteristiskt vertikala och ganska djupa sprickor. Kronan är i ungdomen smalt pyramidal men blir hos äldre träd rundad och ganska bred. Grenverket är mycket grövre än hos kejsarlinden och mer uppåtriktat. Skott och unga grenar är gråsvarta. Bladen är matt och mörkt gröna på ovsidan och grågröna på undersidan. På sensommaren vänder många blad i kronans periferi

undersidan uppåt vilket är ett viktigt kännetecken. Blommorna är ljusare gula än hos kungs- och kejsarlind och blomklasen är mindre hängande. Blommar ej så rikligt som dessa. Denna klon har tidigare sålts under enbart namnet *Tilia x europaea* (*T. x vulgaris*), på svenska parklind. Den har varit i odling i åtminstone 100 år. Den ger i tät bebyggelse mycket honungsdagg men är i det öppna landskapet mer eller mindre fri från det. Där plats finns ett magnifikt träd. Vindfast. Ett lämpligt träd för landsvägsalléer.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1250,00
Hst 3x 12-14 K	2250,00
Hst 3x 14-16 K	3450,00
Hst 3x 16-18 K	4600,00
Hst 4x 18-20 K	5730,00
Hst 4x 20-25 K	7690,00
Hst 4x 25-30 K	11390,00
Hst 4x 30-35 K	18080,00

-- Övedskloster E
Herrgårdslind



Zon 1-5. Höjd 20-25 m, bredd 12-15 m. Högre träd som får en rundad krona som äldre. Mer horisontella grenar från stammen jämfört med 'Zwarte Linde'. Längsgående barksprickor på stammen. Skjuter som äldre måttligt med stambasskott. Kräver generös och jämn tillgång till näring och markfukt. Undvik plantering på kompakta och dåligt dränerade jordar. Garanterat sortäkta lind av 'Zwarte Linde'-typ till enhetliga stora alléer, som gatuträd och i parker. Utmärkt till restaurering av historiska lindalléer.

KVALITET	PRIS
Hst 10-12 K	1650,00
Hst 3x 12-14 K	2600,00
Hst 3x 14-16 K	4010,00
Hst 3x 16-18 K	5020,00

- platyphyllos 'Örebro'
bohuslind

Zon 1-4(5). Höjd 12-15 m, bredd 10-12 m. 'Örebro' är den bästa bohuslinden på marknaden och borde användas mer. Sorten hittades i en parkplantering i Örebro före andra världskriget. Den uppmärksammades genom sitt i ungdomen uppräta växtsätt. Kronan är först smalt äggformig men som äldre får den en brett pyramidal och något bullig kronsiluett. Örebrolinden anses vara en av de mest vindtåliga av lindarna. Användbar som parkträd och som träd på gator och torg. Vi har förökat och odlat sorten

under många år. Vanlig bohuslind finns vildväxande i form av ett par äldre träd i Bohuslän. Alla träd i våra parker och trädgårdar har sitt ursprung i artens huvudsakliga utbredningsområde i mellersta och södra Europa. Stammen får ofta rikligt med stamskott. Träden har en relativt grov grenbyggnad. Hos fröförökade individer varierar färgen på unga skott kraftigt. De kan vara allt från gröna över gulorange och röda till brunsvarta. Årsskotten är finludna. Även beträffande växtsätt varierar fröförökade bohuslindar mycket. Bladen är decimeterbredda och på undersidan klädda av långa vita hår, i nervvinklarna samlade i tofsar. Bohuslind anses något mer krävande på näring och fuktighet i marken än vad skogslind är.

- tomentosa
silverlind

Zon 1-3. Höjd 15-20 m, bredd 10-12 m. Stilig lind med brett pyramidal krona. Stora blad med silverhårig undersida som ger trädet en silvrig lyster. Ludenheten skyddar mot bladlöss, silverlind får därför aldrig honungsdagg. Blommar senare än vanlig lind med stora, starkt doftande blommor. Mer värmekrävande än andra lindar. Tål torka och varma lägen.

KVALITET	PRIS
Utr 150-200 Co	545,00
Utr 200-250 Co	690,00
Hst 8-10 K	1140,00
Hst 10-12 K	1410,00
Hst 3x 12-14 K	2280,00
Hst 3x 14-16 K	3570,00
Hst 3x 16-18 K	4850,00
Hst 4x 18-20 K	6550,00
Hst 4x 20-25 K	8440,00
Hst 4x 25-30 K	11390,00

KVALITET	PRIS
Hst 8-10 K	1010,00
Hst 10-12 K	1330,00
Hst 3x 12-14 K	2440,00
Hst 3x 14-16 K	3310,00
Hst 3x 16-18 K	4790,00
Hst 4x 18-20 K	5730,00
Hst 4x 20-25 K	7690,00

ULMUS**- 'New Horizon'***
japansk hybridalm

Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 6-8 m. 'New Horizon' är ett snabbväxande träd med utpräglat genomgående stam. Det regelbundna grenverket bildar en tät, brett pyramidformad krona med mörkgrönt, glänsande bladverk. 'New Horizon' är ett anspråkslöst, vindtåligt träd som tål stadsförhållanden och även översvämningar. Utvecklas dock allra bäst i sol till halvskugga och svagt sur till neutral jord med god luft- och vattentillgång. Ett mycket vackert och lättkött allé- och gatuträd. Den kompakta, pyramidformade kronan gör trädet lämpligt även där utrymmet är begränsat. Läs mer på www.resista-ulmen.com

KVALITET	PRIS
Hst 3x 12-14 K	3510,00
Hst 3x 14-16 K	4850,00
Hst 3x 16-18 K	6210,00
Hst 4x 18-20 K	8220,00
Hst 4x 20-25 K	10250,00

- 'Rebona'*
japansk hybridalm

Zon 1-3. Höjd 20-25 m, bredd 8-10 m. 'Rebona' är en snabbväxande alm med genomgående stam och bred, vackert kägelformad krona. De något ludna bladen är mörkgröna och glänsande. Trädet trivs bäst i sol till halvskugga och svagt sur till neutral, porös jord med god tillgång till vatten. 'Rebona' är dock en mycket anpassningsbar alm som även klarar kompakt jord, förorenad luft, kraftig vind och tillfällig översvämning. Den kompakta kronan med ett ytterst litet beskärningsbehov gör sorten till ett lättkött träd, lämpligt för gator och alléer. Läs mer på www.resista-ulmen.com

KVALITET	PRIS
Hst 3x 12-14 K	3510,00
Hst 3x 14-16 K	4850,00
Hst 3x 16-18 K	6210,00
Hst 4x 18-20 K	8220,00
Hst 4x 20-25 K	10250,00

VIBURNUM

Inom olvonsläktet finns underbara blommande buskar, både lövfällande och vintergröna. Den ofta doftande blomningen infaller från vinter till försommar beroende på art. Olvon trivs i näringsrik, fuktig jord i sol-halvskugga. Vissa sorter växer även bra i skugga.

- x bodnantense 'Charles Lamont'

hybridkejsarolvon



Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-3 m. Upprätt växande buske. Blommar i februari-april, ibland tidigare, med rosa, väldoftande blommor i täta klasar. 'Charles Lamont' är en sundare sort med något större och mörkare rosa blommor än 'Dawn'. Skyddad växtplats. Sol-skugga. Solitär.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	290,00
60-80 Co	335,00
80-100 Co	385,00
Sol 100-125 Co	1360,00
Sol 125-150 Co	2300,00

- - 'Dawn'

hybridkejsarolvon



Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-3 m. Liknar ovanstående men med mörkrosa knoppar som utvecklas till blekt rosa blommor.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	290,00
60-80 Co	335,00
80-100 Co	385,00
Sol 100-125 K	1360,00
Sol 125-150 K	2300,00

- x burkwoodii

hybridolvon



Zon 1-4. Höjd 1-2 m, bredd 2-3 m. Upprätt, vintergrön buske med luftigt växtsätt. Ljusröda knoppar och väldoftande vita blommor i runda blomställningar i april-maj. Solitär, grupper, buskage.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	245,00
50-60 Co	320,00
60-80 Co	380,00
Sol 80-100 Co	1740,00
Sol 100-125 K	2320,00
Sol 125-150 K	2890,00

- carlesii 'Aurora'

luktolvon



Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Sort med kraftigare växtsätt och mer rosafärgade blommor än den rena arten.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	275,00
40-50 Co	370,00
50-60 Co	435,00

- farreri

kejsarolvon



Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 2-2,5 m. Upprättväxande, lövfällande buske. Rosa blomknoppar, vita och väldoftande blommor i hängande klasar i januari-april. Solitär, grupper, buskage.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	245,00
60-80 Co	380,00
Sol 100-125 K	1360,00
Sol 125-150 K	2300,00

- furcatum
japanskt gaffelolvon

Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Upprätt buske med fint växtsätt och vit blomning i maj. Mörkgröna, äggformade blad med hjärtformad bas. Utbredda, ca 10 cm vida blomställningar med små fertila blommor i mitten och en krans av större sterila blommor runt om. Kräver sur jord. Tål skugga. Samplanteringar med andra surjordsväxter.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	550,00
50-60 Co	625,00
60-80 Co	695,00
80-100 C10	825,00

- x juddii
vårölvon

Zon 1-4. Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. Tät, rundad buske. Vitrosa, starkt doftande blommor i rundade samlingar i april-maj. Solitär, buskage.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	295,00
40-50 Co	360,00
50-60 Co	460,00

- opulus
skogsölvon

Zon 1-6. Höjd 2-4 m, bredd 3-4 m. c/c 1,5 m. Lövfällande, bred buske som får lysande, röda hösttoner. Grönvita, doftande blommor i flata blomställningar i maj-juni. Röda frukter. Tål skugga. Landskapsväxt.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00
Busk C5	130,00
Sol 125-150 K	710,00

- - 'Compactum'
skogsölvon

Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd ca 2 m. Rundat och kompakt växtsätt. Riklig fruktsättning. Lysande röda bär.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	240,00
40-50 Co	270,00

- - 'Strömsund' E
skogsölvon

Zon 1-6. Höjd 1-2 m, bredd ca 1,5 m. c/c 1 m. Särskilt hårdig sort med vita blommor i tät, halvklotformig blomställning.



KVALITET	PRIS
Busk C3,5	190,00
Busk C5	205,00

Viburnum opulus FK TOPPMYRA E
skogsölvon

Zon 1-5 (6). Höjd 2-3 m. Stor brett växande buske med väldoftande flata blomsamlingar i maj-juni. På hösten röda länge kvarstannande bär och röd höstfärg. Trivs i sol-halvskugga i näringsrik fuktig jord. Bryn och landskapsväxt med svensk härkomst. Produceras mot beställning.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	190,00

- **plicatum f. tomentosum 'Mariesii'**
japanskt olvon



Zon 1-3 Höjd 1-2 m. Bredd 2-2,5 m. Blommar med flata vita flockar i maj-juni då ser det ut som de kommer i våningar. Blomningen följs av röda, senare svarta bär och den har även en vacker rödbrun höstfärg.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	295,00
40-50 Co	385,00

- **sargentii 'Onondaga'**
blodolvon



Zon 1-5. Höjd 2-4 m, bredd 1-1,5 m. Vacker, upprätt buske vars blad är mörkröda vid utspring men övergår till rödgrönt efterhand. Blomknopparna är mörkrosa, utslagna blommor vita. De sitter i en platt blomställning med små fertila blommor i mitten och större sterila runt om. Blomning i maj. Solitär.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	295,00
40-50 Co	310,00
50-60 Co	350,00
Sol 80-100 Co	980,00
Sol 100-125 Co	1310,00
Sol 125-150 Co	2130,00

WEIGELA

Prakttryn är lättodlade och frodiga, upprättväxande buskar med friskt grönt bladverk, såvida det inte handlar om en sort med avvikande bladfärg. De blommor länge och rikligt med trattformade blommor. Buskarna är friska och förnöjsamma och trivs i de flesta trädgårdsjordar. Favoritjorden är näringsrik och välldränerad. Prakttryn utvecklas och blommor bäst i soligt läge men fungerar också bra i halvskugga. För grupper och buskage.

- **EBONY AND IVORY (Velda*)**
trädgårdsprakttry



Zon 1-2(3). Höjd 1 m, bredd 0,6 m. Trädgårdsprakttry med brungrönt bladverk som övergår i purpur under sommaren. Rent vita blommor under försommaren, en blomning som står mycket vackert mot bladverket. Busken kan även återblomma senare på sommaren. Mycket dekorativ i färg.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	165,00

- **florida 'Alexandra'**
rosenprakttry



Zon 1-2(3). Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Purpurfärgat bladverk med ljus bladnerv. Mörkrosa blommor. Rikblommande.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	125,00

- - **'Korea' E**
rosenprakttry



Zon 1-3(4). Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5 m. c/c 1 m. Brett, kompakt växtsätt. Mörkgrönt, glansigt bladverk och djupt röda blommor. Rikblommande.




KVALITET	PRIS
Busk C3,5	125,00
Sol 80-100 Co	635,00
Sol 100-125 Co	675,00

- - 'Victoria'
rosenprakttry

Zon 1-3. Höjd ca 1 m, bredd 1-1,5 m. Brunröda blad. Intensivt rosa blommor.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	105,00
Sol 100-125 Co	1010,00
Sol 125-150 Co	1360,00

- 'Minuet'
prakttry



Zon 1-4. Höjd 0,5-0,7 m, bredd 0,6-0,8 m. c/c 0,75 m. Låg, kompakt och bred sort med rosa blommor som är mörkare på utsidan. Blomning i maj-juni. Rödbrun höstfärg. Fin marktäckare.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	105,00

- MONET ('Verweig')
rosenprakttry



Zon 1-2(3). Höjd 0,5-0,7 m, bredd 0,7-1 m. Kompakt prakttry vars bladverk är lysande och färgstarkt hela säsongen. Bladen är mörkgröna med inslag av brunt i centrum och har breda kanter i växlande rosa och krämvitt. I full sol blir bladkanten mer rosa, i skuggigare läge mer vit. Rosa blommor på försommaren. Rabatt, låg häck eller i kruka.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	135,00

- PINK POPPET (Plangen*)
rosenprakttry



Zon 1-3. Höjd 0,4-0,5 m. Låg och kompakt med sort med rent rosa blommor i juni.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	120,00

- 'Red Prince'
prakttry



Zon 1-3. Höjd 1,2-1,5 m, bredd ca 1,5 m. c/c 1 m. Fin sort med intensivt röda blommor som inte bleknar. Blommar i juni och remonterar på sensommaren.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	105,00
Sol 100-125 Co	1010,00
Sol 125-150 K	1360,00

- 'White Knight'
prakttry



Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-1,8 m. Upprättväxande, fin och rikblommande sort med vita, lätt doftande blommor i juni.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	105,00
Sol 100-125 Co	1010,00

Barrväxter

Serbgran, *Picea omorika*

Snyggaste granen platsar nästan överallt

Serbgran, *Picea omorika*, är ett mycket odlingsvärt barrträd som vi tycker skulle användas betydligt mer.

Det passar fint där de vackert bågformade grenarna får avteckna sig mot luftiga omgivningar, men också där det är trångt.

Serbgran växer dessutom villigt även i tuffa miljöer.

Barrväxter står för unika former, strukturer och nyanser, och dessutom värme och rumslighet året om. Serbgran är i många fall ett lysande växtval med sitt slanka, pyramidala växtsätt och mörkgröna barr med silvrig undersida. De bågformade, uppåtböjda grenarna ger en mjukhet åt trädets starka form, förutom att de visar fram även barrrens silverfärgade sidor. Något som gör att serbgran ser blågrön ut på avstånd.

Serbgran är elegant och karaktärsfull som solitär eller i en grupplantering. Den blir 20-25 meter hög och vanligen 4-6 meter bred. Att det finns marginella skillnader i växtsätt mellan olika individer ger en oftast välgörande dynamik när flera planteras tillsammans. Du kan dock vara helt säker på att din serbgran kommer att växa smalt. Därmed är det också ett träd för platser där utrymmet är begränsat.

I högre zoner, zon 5-6, växer de till och med väldigt smalt och pelarformat, vilket innebär ytterligare designmässiga möjligheter. Även som häck är serbgran ett alternativ att överväga.

Serbgran är lättodlad och tålig och klarar de flesta jordar och miljöer. Vi ser den till och med växa under riktigt utmanande förhållanden, både vad gäller jord och vind. Men det är förstås inte optimalt. Istället är det en plats i sol till halvskugga och väl-dränerad jord med god närings- och vattentillgång som ger bäst utveckling. Zon 1-5(6).

ABIES

Granar av släktet *Abies* har genomgående stam och upprätta kottar. Barken är slätare och barren mjukare än hos *Picea*. Rycker du loss ett barr lämnar det ett cirkelrunt ärr. Trivs i väl-dränerade jordar med god närings- och fukt tillgång. Soliga lägen.

- balsamea 'Nana'

liten balsamgran



Zon 1-5. Höjd 1 m, bredd 2 m. Platt klotformig med korta, mörkgröna till blågröna barr. Solitär, samplantering med andra buskar och perenner.

KVALITET	PRIS
20-25 Co	295,00
25-30 Co	380,00
30-40 Co	460,00

- concolor

coloradogran



Zon 1-5. Höjd 15-20 m, bredd 7-9 m. Praktfull och snabbväxande med brett, konformat växtsätt. Blå-grågröna barr. Vackra blågröna kottar. Solitär.

KVALITET	PRIS
40-50 K	470,00
50-60 K	550,00
60-80 K	830,00
80-100 K	1130,00
100-125 K	1720,00
125-150 K	2650,00

- koreana FK ULTUNA E

koreagran



Zon 1-5(6). Höjd 5-7 m efter 25 år. Kompakt, långsamväxande, kägelformad koreagran med genomgående stam. Fördelaktigt växtsätt jämfört med andra typer på marknaden. De upprättstående kottarna bildas redan hos unga individer och blir tidigt blåfärgade. Trivs i humusrika sand- och lerjordar och tål stadsmiljö.



KVALITET	PRIS
30-40 C3,5	345,00
40-50 Co	460,00
50-60 Co	635,00
60-80 Co	755,00
80-100 Co	1110,00
Sol 100-125 K	1800,00
Sol 125-150 K	2640,00
Sol 150-175 K	4150,00

- lasiocarpa v. arizonica 'Compacta'

korkgran



Zon 1-6. Höjd 3m. Kompakt bredväxande med blågröna barr och något uppåtsträvande grenar. Trivs i normala lägen men undvik tung lerjord.

KVALITET	PRIS
20-25 K	690,00
25-30 K	880,00
30-40 K	1030,00

- nordmanniana

nordmansgran



Zon 1-5. Höjd 15-20 m, bredd 7-9 m. Vacker gran med koniskt växtsätt och mörkgröna, glänsande barr. 15 cm långa, gröna kottar. Solitär, grupp.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	450,00
50-60 Co	520,00
60-80 Co	695,00
80-100 K	885,00
100-125 K	1580,00
Sol 150-175 K	3980,00
Sol 175-200 K	4250,00

- **veitchii**
fujigran



Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 4-6 m. Kägelformat växtsätt. Mörkgröna, glänsande barr som är lätt uppåtböjda och därför visar den silvervita undersidan. Cylindriska blågrå kottar. Solitär, grupp.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	400,00
50-60 Co	485,00
60-80 Co	585,00
80-100 K	895,00

CEDRUS

- **atlantica f. glauca (Glauc-Gruppen)**
blå atlasceder



Zon 1. Höjd 7-9 m, bredd 5-7 m. Karaktärsfullt träd med brett, oregelbundet växtsätt. Silvrigt blågrå barr. Sol och skyddat läge. Näringsrik, väl-dränerad jord. Solitär.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	370,00
60-80 Co	530,00
80-100 Co	730,00
100-125 K	1100,00
Sol 200-225 K	4650,00

CHAMAECYPARIS

Chamaecyparis är ett släkte av oftast konformade växter med mjuk framtoning. Till mjukheten bidrar dels de mjuka platta skotten, dels att såväl topp som grenspetsar nickar en aning. Barren är flata, fjällknande och ligger med överlappning på skotten. Kottarna är små, klotformade och uppsprickande. Chamaecyparis trivs i ljusa lägen och i de flesta trädgårdsjordar. En väl-dränerad mull- och näringsrik jord är idealet.

- **lawsoniana 'Alumii'**
ädelcypress

Zon 1-3. Höjd 8-10 m, bredd 3-4 m. Snabbväxande, smalt konformig växt med genomgående stam och blågröna barr. Solitär, grupp, friväxande häck.

KVALITET	PRIS
60-80 Co	200,00
80-100 Co	295,00
100-125 Co	485,00
Sol 125-150 K	735,00

- - **'Aurea Dömmesmoen' E**
ädelcypress



Zon 1-4. Höjd 3-5 m, bredd 1,5-2,5 m. Konformad med mjuka, gyllengula barr. Vindskyddat. Uppskattar hög luftfuktighet. Väl-dränerad jord. Gul färgklick bland andra vintergröna och lövfällande växter.



KVALITET	PRIS
50-60 Co	270,00
60-80 Co	370,00
80-100 Co	485,00
100-125 Co	615,00
Sol 100-125 K	940,00
Sol 125-150 K	1210,00

- - **'Columnaris'**
ädelcypress



Zon 1-2. Höjd 5-7 m, bredd 2-3 m. Snabbväxande, smalt konformig ädelcypress med jämnt, fint växtsätt och blågrå barr. Solitär, grupp, friväxande häck.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	165,00
60-80 Co	200,00
80-100 Co	295,00
100-125 Co	485,00
Sol 125-150 K	735,00

- - 'Ivonne'
ädelcypress

Zon 1-3. Höjd 5-7 m, bredd 2-3 m. Kompakt, konformat växtsätt. Guldgula barr som håller färgen fint över vintern. Solitär, samplanteringar med växter i andra färger och former.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	235,00
50-60 Co	285,00
60-80 Co	365,00
80-100 Co	490,00

- - 'Pendula'
hängcypress

Zon 1-4. Höjd 6-8 m, bredd 4-5 m. Spännande träd med genomgående stam, bågformade grenar och lodrätt hängande smågrenar. Matt, blågröna barr. Kan få massor av blåviolettera kottar. Tål stadsmiljö. Solitär.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	425,00
60-80 Co	630,00
80-100 Co	840,00
Sol 100-125 K	1250,00
Sol 125-150 K	1850,00
Sol 150-175 K	2440,00

- obtusa 'Nana Gracilis'
japansk ädelcypress

Zon 1-3. Höjd 0,6-1 m, bredd ca 1 m. Svagväxande buske med oregelbunden klot-kägelform. Fräscht mörkgröna barr och roliga, snäckformade skottspetsar. Samplantering med andra buskar, perenner och gräs. Vindskyddat läge.

KVALITET	PRIS
15-20 Co	310,00
20-25 Co	420,00
25-30 Co	525,00
Sol 40-50 Co	1885,00

- pisifera 'Filifera'
trädcypress

Zon 1-3. Höjd 5-7 m, bredd 2-4 m. Brett och luftigt växande träd med mattgröna barr och trädliknande, hängande skott. Lätt jord i ljusa lägen. Tål industrimiljö. Solitär, samplanteringar.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	230,00
40-50 Co	335,00
50-60 Co	445,00

- - 'Filifera Nana'
ärtcypress

Zon 1-3. Höjd 1-2 m, bredd 1-1,5 m. Mindre samt mer tätväxande och kuddformad än 'Filifera', som den liknar i övrigt. Solitär, samplanteringar.

KVALITET	PRIS
20-25 Co	230,00
25-30 Co	315,00
30-40 Co	380,00
40-50 Co	550,00

- - 'Sungold'
ärtcypress

Zon 1-2. Höjd 1,5-2 m. En gul ärtcypress med bollformigt kompakt växtsätt. Klarar soliga lägen relativt väl. Fin som solitär men också en värdefull färg- och formkontrast bland perenner och buskar av olika slag.

KVALITET	PRIS
20-25 Co	240,00
25-30 Co	315,00
30-40 Co	400,00
40-50 Co	555,00

GINKGO

- biloba
ginkgo



Zon 1-2. Höjd 10-12 m, bredd 5-6 m. Särpräglat, exklusivt träd med oregelbunden krona och solfjäderformade, tvådelade blad. Trots bladen är trädet nakenfröigt och mer släkt med barrväxterna än andra lövbärande arter. Mörkgrå stam, efterhand djupt färad. Läderartade blad som är ljusgröna på våren, senare mörkgröna. Bladen får ljusgul höstfärg innan de fälls. Sol och skyddat läge. Genomsläpplig, näringsrik, varm jord. Trivs i stadsmiljö. Solitär.

KVALITET	PRIS
80-100 Co	425,00
100-125 Co	565,00
125-150 Co	770,00
175-200 Co	1420,00
Hst 10-12 K	3910,00
Hst 3x 12-14 K	4880,00
Hst 3x 14-16 K	6770,00
Hst 3x 16-18 K	8540,00

JUNIPERUS

Inom släktet Juniperus finns växter i makalöst varierande former. Enar kan vara krypande marktäckare, låga utbredda buskar eller högre upprätta. Många är arkitektoniskt mycket värdefulla, inte minst de pelarformade sorterna. De ger kontrast, lugn och stabilitet samtidigt som de kräver ganska lite utrymme. Enarnas former och skimrande barr i olika toner i grönt, silver och blått är utmärkta för kombinationer med rosor, perenner, prydnadsgräs och andra buskar och träd. Läget bör vara ljust och soligt för att enar ska behålla sin form och fräschör. Däremot är de flexibla när det gäller jorden. Enar trivs i alla jordar utom de allra tyngsta och fuktigaste. J. communis klarar luftföroreningar mindre bra.

- chinensis 'Blaauw'
kinesisk en

Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Kompakt, vasformigt växtsätt. Gråblå, ganska mjuka barr.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	265,00
30-40 Co	355,00
40-50 Co	475,00
Sol 100-125 K	3560,00

- communis FARVILL® E ('Eplfa')
en



Zon 1-6. Höjd 1-1,5 m. En mycket frisk och hårdig en av norskt ursprung. Växtsättet är vackert vasformat och med god tillväxt. Friskt grön barrfärg under växtperioden och mer brunaktig under vintern (god avmognadsfärg). Tål snöbelastning särskilt bra för att vara vasformad.



KVALITET	PRIS
25-30 Co	205,00
30-40 Co	295,00
40-50 Co	360,00
50-60 Co	510,00
60-80 Co	620,00

- - 'Gold Cone'
en



Zon 1-3. Höjd 2-3m. Pelarväxande en med gultonade barr. Bryter fint mot andra barrväxter.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	185,00
40-50 Co	340,00
50-60 K	410,00

-- 'Green Carpet'
en


Zon 1-5. Höjd 0,1-0,15 m, bredd 1,5-2 m. Mycket låg, tät- och långsamväxande en. Bildar en fräscht grön matta som är fin även vintertid. Marktäckare.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	190,00
30-40 Co	270,00
40-50 Co	345,00

-- 'Hibernica'
irländsk pelar-en

Zon 1-3. Höjd 3-5 m, bredd ca 1 m. Mycket tätväxande, smalt och strikt pelarformad. Styva, upprätta skott. Stickande gröna barr med silvertomad undersida.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	215,00
50-60 Co	245,00
60-80 Co	310,00
80-100 Co	500,00
100-125 Co	775,00
Sol 125-150 K	1465,00
Sol 150-175 K	2150,00

-- 'Hornibrookii'
en

Zon 1-5. Höjd 0,4 m, bredd 2-3 m. Frisk och fin, krypande, marktäckande en. Något oregelbundet växtsätt. Gröna barr med vit rand som blir bruntonade vintertid.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	190,00
30-40 Co	235,00
40-50 Co	300,00

-- NONA HUSTAD E (Hustad)
en

Zon 1-5 Höjd 0,3-0,5. Bredd 1-1,2 m. c/c 0,8-1,0m Snabbväxande låg och bred sort insamlad i Norge. Ljusgröna barr. Marktäckning, slänter o blandade planteringar.



KVALITET	PRIS
25-30 C3,5	205,00
30-40 C3,5	330,00

-- NONA° TROMLING E ('Tromling')
en

Zon 1-4. Höjd 0,3-0,5 bredd 1-1,2. Marktäckande växtsätt med nickande skottspetsar. Lite luftigare växtsätt än Nona Hustad men även denna insamlad i Norge. Som marktäckare i slänt och plantering.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	205,00

-- 'Oskeladden' E
en

Zon 1-5. Höjd 3 m, bredd 0,5-0,8 m. Smalväxande med sammanhållen pelarform. Tål magra och näringsfattiga jordar i sol-halvskugga. Motståndskraftig mot svampsjukdomar.



KVALITET	PRIS
40-50 Co	175,00
50-60 Co	235,00
60-80 Co	295,00

-- 'Repanda'
en



Zon 1-6. Höjd 0,3 m, bredd 2 m. Marktäckare med tät, regelbundet växtsätt. Mörkgröna barr med silvrig rand på ovansidan. Brungrön ton på vintern.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	165,00
30-40 Co	200,00
40-50 Co	290,00

-- f. suecica
träd-en



Zon 1-6. Höjd 6-8 m, bredd 1-1,5 m. Tätt växande, stram pelarform. Hängande skottspetsar. Gröna barr med silvrig undersida.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	165,00
50-60 Co	205,00
60-80 Co	295,00
80-100 Co	485,00
100-125 Co	775,00
Sol 150-175 K	2150,00

-- 'Vemboö' E
en



Zon 1-6. Höjd 3-5 m, bredd 0,5 m. Smalaste pelarenen på marknaden. Samlat växtsätt. Ljusgröna barr med silvrig undersida. Aningen gulbruntonad på vintern. Tål tung snö utan att brytas sönder.



KVALITET	PRIS
40-50 Co	185,00
50-60 Co	235,00
60-80 Co	305,00
80-100 Co	440,00

- horizontalis 'Blue Chip'
amerikansk kryp-en



Zon 1-4. Höjd 0,3 m, bredd 1 m. Marktäckande sort vars skott växer snett uppåt. Blå barr som får aningen gråare ton på vintern. Kräver solig växtplats.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	185,00
30-40 Co	230,00
40-50 Co	290,00

-- 'Golden Carpet'
amerikansk kryp-en



Zon 1-4. Höjd 0,1-0,2 m. Bredd 1-1,5m. Nya skott kraftigt och lysande gula på försommaren. Tålig och relativt snabb i växten. Sol-lätt skugga i torra väl-dränerade lägen.

KVALITET	PRIS
30-40 C3,5	230,00
40-50 Co	330,00

- ICE BLUE® (Monber')

amerikansk kryp-en



Zon 1-3. Höjd 0,15 m, bredd 2 m. Strålände vacker, blåbarrig, tätväxande marktäckare. Får finast färg i full sol.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	185,00
30-40 Co	205,00
40-50 Co	300,00

- 'Prince of Wales'

amerikansk kryp-en

Zon 1-4. Höjd 0,25 m, bredd 1,5 m. Marktäckande sort som bildar täta mattor. Blågröna barr med rödviolett vinterton.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	185,00
30-40 Co	230,00
40-50 Co	290,00

- pfitzeriana 'Mint Julep'

trädgårds-en

Zon 1-4. Höjd 1-2 m, bredd 2 m. Frisk, utbredd sort med bågformade grenar och hängande skottspetsar. Smaragdgröna barr som mörknar något på vintern.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	145,00
30-40 Co	190,00
40-50 Co	265,00
50-60 Co	335,00

- procumbens 'Nana'

japansk krypen



Zon 1-3. Höjd 0,2 m, bredd 1,0 m. Krypande med lite blågröna barr o lite lurvigt växtsätt. Till stenparti o liknande miljö.

KVALITET	PRIS
20-25 Co	195,00
25-30 C3,5	265,00
30-40 Co	595,00

- scopulorum 'Blue Arrow'

röd-en



Zon 1-3. Höjd 2-4 m, bredd 0,3-0,5 m. Mycket smal pelarform med blåsilvriga barr. Liknar 'Skyrocket' men är blåare.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	210,00
60-80 Co	295,00
80-100 Co	445,00
100-125 Co	580,00
Sol 150-175 K	1585,00

- squamata 'Blue Carpet'

himalaya-en



Zon 1-5. Höjd 0,1-0,4 m, bredd 1,5-3 m. Marktäckare med oregelbundet växtsätt och stålblå barr som blir grönare på vintern.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	165,00
30-40 Co	200,00
40-50 Co	290,00

- 'Blue Star'
himalaya-en

Zon 1-4. Höjd 0,5-1 m, bredd 1,5 m. Tätt och buskigt, oregelbundet växtsätt. Stålblå, silverskimrande barr.

KVALITET	PRIS
15-20 Co	185,00
20-25 Co	230,00
25-30 Co	290,00

- 'Hunnetorp'
himalaya-en

Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Tätt, oregelbundet, vasformat växtsätt. Överhängande grenar. Stålblå barr.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	145,00
30-40 Co	190,00
40-50 Co	265,00
50-60 Co	335,00

- virginiana 'Grey Owl'
blyerts-en

Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5-2 m. Utbrett, oregelbundet växtsätt. Blågrå barr. Soligt läge i torr till frisk, väl-dränerad och lätt jord. Solitär eller i grupp bland marktäckare, i slänter och som underplantering till träd. Detta är en av de enar som päronrostsvampen värdväxlar med.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	145,00
30-40 Co	195,00
40-50 Co	255,00

LARIX

Lärk blir i allmänhet stora och kraftiga träd med genomgående stam, men även kompakta former finns. De är barrträd, men behåller inte barren över vintern. Vårens nyutsprungna barr är ljusgröna, under sommaren mörknar de och på hösten färgas de lysande gula. Träden sätter kottar redan som unga. Lärkträd trivs bäst i näringsrik jord med tillgång till fukt. De uppskattar soligt läge. Lärk är fina solitärer där utrymme finns. De bildar också mycket stiliga klippta häckar.

- decidua
europeisk lärk

Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 10-12 m. Robust och snabbväxande träd med smalt konisk krona i unga år. Senare mer utbredd växt med horisontella och även hängande grenar. Unga skott skira och ljusa. Tåligare vad gäller förhållanden på växtplatsen än L. kaempferi. Mottaglig för lärkkräfta.

KVALITET	PRIS
80-100 Co	210,00
100-125 Co	245,00
125-150 Co	385,00
150-200 ompl. K	625,00

- decidua 'Puli'
europeisk hänglärk

Zon 1-5. Toppypad med nästan direkt nedhängande grenar med barr ganska ljusgrön ton.

KVALITET	PRIS
Sh 100-120 Co	880,00

- kaempferi
japansk lärk

Zon 1-5. Höjd 15-20 m, bredd 10-12 m. Konisk, ofta oregelbunden krona med horisontella grenar som är kraftigare än hos *L. decidua*. Gröna skott med violett skimmer, rödtonade grenar, blågröna barr. Klarar beskärning bra. Utmärkt till häck. Motståndskraftig mot lärkkräfta.

KVALITET	PRIS
80-100 Co	245,00
100-125 Co	300,00
125-150 Co	535,00
150-200 K	835,00

- - 'Blue Dwarf'
japansk lärk

Zon 1-4. Kompakt, upprätt dvärgväxande sort. Ympad på färdig stamhöjd. Blåtonade barr. Mindre trädgårdar, inte minst japanskinspirerade, kruka.

KVALITET	PRIS
Sh 80-100 Co	695,00
Sh 100-120 Co	800,00

- - 'Stiff Weeping'
japansk lärk


Zon 1-4. Vacker sort med hängande växtsätt. Tunna grenar och blåtonade barr. Ympad på färdig stamhöjd. Mindre trädgårdar, inte minst japanskinspirerade, kruka.

KVALITET	PRIS
Sh 80-100 Co	695,00
Sh 100-120 Co	800,00

- sibirica
sibirisk lärk

Zon 1-7. Höjd 15-20 m, bredd 6-8 m. Oregelbundet växtsätt med relativt korta, ofta uppåtriktade grenar. Unga skott ljusgula och glänsande. Upp till 5 cm långa, gröna barr. Trädet slår ut tidigt och frosts-kadas ofta i södra Sverige. Utmärkt, bland annat till häck, i landets norra delar.

KVALITET	PRIS
80-100 Co	320,00
100-125 Co	400,00
125-150 Co	535,00

METASEQUOIA**- glyptostroboides**
kinesisk sekvoja

Zon 1-2. Höjd 12-15 m, bredd 5-7 m. Smalt konformad krona med genomgående stam. Mjuka barr som slår ut tidigt på våren. På hösten blir de gulröda och faller av. Mullrik, väl-dränerad jord. Soligt och lugnt. Tål stadsmiljö. Solitär.

KVALITET	PRIS
80-100 Co	310,00
100-125 Co	415,00
125-150 Co	640,00
150-175 K	725,00
175-200 K	970,00
200-250 K	1450,00
Sol 225-250 K	1770,00
Sol 275-300 K	2490,00
Sol 300-350 K	3485,00

MICROBIOTA

- decussata kryptuja



Zon 1-6. Höjd 0,4 m, bredd 1,5-3 m. Långsamväxande, krypande marktäckare. Smaragdgröna barr med bronsfärgning på vintern. Sol-halvskugga. Föredrar god jord men klarar även näringsfattig sandjord. Grupper, slänter.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	185,00
30-40 Co	210,00
40-50 Co	305,00

- - 'Sibirteppe' E kryptuja



Zon 1-5. Höjd 0,3 m, bredd 2-3 m. c/c 0,8 m. Särskilt frisk, lågväxande och långsamväxande kryptuja. Plantan bildar en nästan cirkelrund matta. Smaragdgrön med bronsfärgning på vintern. Sol-halvskugga och väl-dränerad jord. Växer även i näringsfattig sandjord. Grupp, slänt, stenparti.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	190,00
30-40 Co	230,00
40-50 Co	310,00

PICEA

Granar inom Picea-släktet är i allmänhet höga och koniska. De har stickande barr och hängande kottar. Drar du bort ett barr får du med en flik av grenens yttersta skikt. Rotsystemen är grunda och utbredda, vilket gör det svårt att etablera andra växter i deras omedelbara närhet. Träden är ljuskrävande och vill ha jord med god fukttilgång. Solitärer, grupper, samplanteringar.

- abies gran



Zon 1-8. Höjd 25-30 m, bredd 6-8 m. Stort träd med genomgående stam. Bildar täta, vackra, klippta häckar - under förutsättning att de klipps lite och ofta. Gran bryter inte från gammal ved och tål därför inte hård beskärning.

KVALITET	PRIS
60-80 K	310,00
80-100 K	440,00
100-125 K	555,00
125-150 K	765,00
150-175 K	1200,00
175-200 K	1490,00
200-225 ompl. K	2090,00
Sol 5x 225-250K	3320,00
Sol 5x 250-275K	4780,00
Sol 5x 275-300K	6790,00

- - 'Little Gem' gran



Zon 1-4. Höjd 0,3 m, bredd 1 m. Dvärgform av P. a. 'Nidiformis'. Kompakt, kuddliknande växtsätt. Mycket tunna, korta och fräscht gröna barr. Trivs i soligt läge och humusrik jord. Stenparti, grupplanteringar, gravar, urnor och takträdgårdar.

KVALITET	PRIS
15-20 Co	260,00
20-25 Co	345,00
25-30 Co	395,00

- - 'Nidiformis'
fågelbogran

Zon 1-6. Höjd 1 m, bredd 1,5 m. Tätt växande, flat eller med fördjupning (fågelbo) i mitten. Trivs i soligt läge. Solitär, samplantering med perenner och gräs, framkant av buskage.

KVALITET	PRIS
20-25 Co	210,00
25-30 Co	240,00
30-40 Co	315,00
40-50 Co	395,00
50-60 K	595,00

- - 'Ohlendorffii'
gran

Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd 0,8-1,2 m. Mycket tätt växande gran som först är i det närmaste klotformig men som efterhand blir mer brett konformig. Solitär och grupper i små anläggningar.

KVALITET	PRIS
15-20 Co	230,00
20-25 Co	305,00
25-30 Co	375,00

- glauca 'Alberta Globe'
vitgran

Zon 1-4. Höjd 0,5-1 m, bredd 0,5-1 m. Mycket långsamväxande och mycket tät, klotformad gran. Spännande formkontrast. Solitär, samplanteringar med andra växter.

KVALITET	PRIS
15-20 Co	320,00
20-25 Co	395,00
25-30 Co	495,00

- - 'Conica'
sockertoppsgran

Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 1-1,5 m. Kompakt och långsamväxande med distinkt sockertoppsform. Gräsgröna barr. Trivs i soligt, skyddat läge. Solitär, samplanteringar.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	130,00
30-40 Co	180,00
40-50 Co	230,00
50-60 Co	305,00
60-70 Co	395,00
70-80 Co	615,00
Sol 100-125 K	1595,00

- - 'Echiniformis'
vitgran

Zon 1-5. Höjd 0,6-0,8 m, bredd ca 1 m. Långsamväxande, tät, halvklotformad gran. Silvrigt blågröna barr. Trivs i soligt läge. Solitär, samplanteringar med buskar, perenner och prydnadsgräs.

KVALITET	PRIS
15-20 Co	300,00
20-25 Co	360,00
25-30 Co	440,00
30-35 K	580,00

- - 'Sanders Blue'
vitgran

Zon 1-4. Höjd 1,5-2,0 m. Sockertoppsgran med blåtonade barr som är långsamväxande. Trivs i sol till lätt skugga. Skygga mot stark vårsol vid tjäle. Fin som solitär eller i grupper. Gärna tillsammans med marktäckande barr eller miniformer av tex berberis.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	215,00
30-40 Co	290,00
40-50 Co	375,00

- omorika
serbgran



Zon 1-5(6). Höjd 20-25 m, bredd 4-6 m. Slank och elegant med pelarformat växtsätt. Mörkgröna barr med silvrig undersida. Solitär, grupper, friväxande och klippta häckar.

KVALITET	PRIS
60-80 Co	290,00
80-100 Co	455,00
100-125 K	595,00
125-150 K	795,00
150-175 ompl. K	1385,00
Sol 175-200 K	3543,00
Sol 200-250 K	4068,00
Sol 250-275 K	4850,00
Sol 275-300 K	6800,00
Sol 300-350 K	10100,00

-- 'Nana'
liten serbgran



Zon 1-4. Höjd 2-4 m, bredd 2-3 m. Distinkt konformat växtsätt. Långsamväxande och tät. Mörkgröna barr med silverskimrande undersida. Trivs i soligt läge. Solitär, samplanteringar.

KVALITET	PRIS
15-20 Co	360,00
20-25 Co	430,00
25-30 Co	585,00
30-40 Co	725,00
40-50 K	1040,00

- pungens 'Glauca'
blågran



Zon 1-6. Höjd 12-15 m, bredd 5-7 m. Kraftig gran med jämn, konisk form. Stålblå, styva och spetsiga barr. Fröförökad. Trivs i soligt läge. Solitär, grupp.

KVALITET	PRIS
50-60 Co	420,00
60-80 Co	565,00
80-100 Co	800,00
100-125 K	1300,00
125-150 K	2160,00
Sol 150-175 K	2620,00
Sol 175-200 K	4300,00
Sol 200-225 K	5850,00
Sol 225-250 K	8090,00

--- 'Fat Albert'
blågran

Zon 1-5. Höjd 3-4 m. Kompakt och pyramidalt växande. Silverblå i barren.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	905,00
50-60 Co	1050,00
60-80 Co	1320,00

--- 'Glauca Globosa'
blågran



Zon 1-6. Höjd 1,5-2 m, bredd 1-1,5 m. Tät, kompakt, rundad gran med oregelbundet växtsätt. Ljust blåaktiga, silvriga barr. Trivs i sol och näringsrik jord. Solitär, grupper, samplanteringar.

KVALITET	PRIS
20-25 Co	395,00
25-30 Co	520,00
30-40 Co	695,00
40-50 Co	925,00

--- 'Hoopsii'
blågran



Zon 1-6. Höjd 12-15 m, bredd 5-7 m. Tät, kägelformig gran med vackert regelbundet växtsätt. Blågrå, silvriga barr. Trivs i sol och näringsrik jord. Solitär, grupper.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	765,00
50-60 Co	820,00
60-80 Co	1270,00
Sol 100-125 K	2280,00
Sol 125-150 K	3050,00
Sol 150-175 K	4785,00

- - 'Waldbrunn'
blågran

Zon 1-4. Höjd 40-50 cm bredd 50-60 cm efter 10 år.
Kompakt med korta blågrå barr. Tålig och
anspråkslös. Soligt läge.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	515,00
30-40 Co	651,00

PINUS

Pinus-släktet innehåller allt från låga buskar till höga träd. Barrnen sitter två, tre eller fem tillsammans. Trädformade tallar faller med åren sina lägst sittande grenar. På stammar med vacker bark bildar de luftiga, oregelbundna kronor. Det går i allmänhet bra att etablera andra växter under tallar eftersom kronorna släpper igenom mycket ljus och trädets rotsystem går på djupet. Tallar är ljuskrävande. De är anspråkslösa när det gäller jorden, men den bör vara väl-dränerad. Tål torka.

- cembra
cembratall

Zon 1-5. Höjd 15-20 m, bredd 6-8 m. Kraftig, tät,
långsamväxande tall med genomgående stam. Långa,
mörkgröna barr. Äldre träd får äggformiga, bruna kottar. Tål
stadsklimat. Solitär, grupp, landskapsväxt.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	345,00
40-50 Co	455,00
50-60 Co	635,00
60-70 K	895,00
80-100 K	1915,00
100-125 K	2680,00
Sol 125-150 K	3640,00
Sol 150-175 K	7895,00

- heldreichii
ormskinnstall

Zon 1-4. Höjd 8-12 m. Växer ganska långsamt, brett pyramidalt
med mörkt gröna barr och med blå kottar som senare blir bruna.
Tallen är torktålig och anspråkslös men vill ha väl-dränerad
växtplats.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	380,00
40-50 Co	420,00
50-60 Co	690,00
Sol 125-150 K	4250,00
60-70 K	775,00
80-100 K	1680,00

- - 'Compact Gem'
ormskinnstall

Zon 1-4. Höjd 1-2 m. Lkvärdig den vanliga ormskinnstallen men
kompakt växande och värdefull i mindre trädgårdar och
planteringar.

KVALITET	PRIS
20-25 K	435,00
30-40 K	590,00
40-50 K	785,00

- mugo
bergstall

Zon 1-7. Höjd 6-9 m, bredd 4-5 m. Stor buske eller litet träd, ofta flerstamligt. Glest och relativt snabbväxande. Styva, mörkgröna barr. Tål ej nedskärning till gammal ved. Klipp årsskotten i mitten av juni om du vill begränsa tillväxten. Grupper, friväxande häck, vindskydd.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	195,00
40-50 Co	230,00
50-60 Co	335,00
60-80 Co	495,00
80-100 Co	1610,00
80-100 ompl. K	1610,00

- - 'Mops'
bergstall

Zon 1-5. Höjd 0,5-1,5 m, bredd 1 m. Runt kompakt växtsätt. Långsamväxande med mörkt gröna, tättsittande barr. Trivs bäst i sol. Grupper, stenparti eller samplanteringar.

KVALITET	PRIS
20-25 Co	395,00
25-30 Co	465,00
30-40 Co	635,00

- - ssp. mugo
bergstall

Zon 1-7. Höjd 2-3 m, bredd 3-5 m. Långsamväxande, tät buske. Styva, mörkgröna barr. Tål ej nedskärning till gammal ved. Klipp årsskotten i mitten av juni om du vill begränsa tillväxten. Grupper, friväxande häck, vindskydd.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	180,00
30-40 Co	225,00
40-50 Co	325,00
50-60 Co	525,00
Sol 60-80 K	1685,00

- - var. pumilio
balkanbergstall

Zon 1-7. Höjd 1-2 m, bredd 2-3 m. Utbrett, kuddformat, tät växtsätt. Mörkgröna barr. Tål ej nedskärning till gammal ved. Klipp årsskotten i mitten av juni om du vill begränsa tillväxten. Grupp, häck, marktäckare.

KVALITET	PRIS
20-25 Co	195,00
25-30 Co	265,00
30-40 Co	395,00
40-50 Co	465,00
50-60 Co	1100,00
Sol 80-100 K	2995,00

- - - FK SAUHERAD E
balkanbergstall

Zon 1-6. Höjd 1-1,5 m på längre sikt. Lågväxande norsk selektion av balkanbergstall med stor jämnhet. Den är bredväxande med många tättsittande grenar och kuddformat växtsätt. Behöver inte pinceras för att förbli låg. En hårdig och frisk marktäckare för bland annat slänter och refuger samt för grupplanteringar i sten- och hedpartier. Trivs i sol-halvskugga. Tål magra och näringsfattiga jordar.



KVALITET	PRIS
25-30 Co	255,00
30-40 Co	335,00
40-50 Co	535,00

- nigra ssp.nigra
svarttall

Zon 1-4. Höjd 15-20 m, bredd 8-10 m. Har först konformad krona, senare skärmformad. Mörkgröna, långa barr. Äggformade, bruna kottar. Mörk, vacker, djupt färad bark. Tål vind och förorenad luft. Solitär, grupp. För större ex. begär offert.

KVALITET	PRIS
60-80 Co	505,00
80-100 Co	825,00
100-125 Co	1240,00
125-150 Co	1670,00
150-175 K	2940,00

- parviflora 'Glauca'
silvertall

Zon 1-3. Höjd 3-4 m. En oregelbundet ganska smalt växande tall för soligt läge, gärna i ett stenparti som solitär. Barren är lätt silverfärgade och vridna.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	495,00
40-50 Co	625,00
50-60 K	775,00

- sylvestris FK SKOGSKYRKOGRÄDEN E
tall

Zon 1-6. Höjd 25-30 m, bredd 8-10 m. En synnerligen välväxande talltyp från Skogskyrkogården i Stockholm. Öppet växtsätt, som ung med horisontella grenvåningar. Äldre träd får högt ansatta, ofta oregelbundna, ljusgenomsläppliga kronor. Orangefärgad stam, hos äldre exemplar skorplik bark på stammens nedre del. För parker, stadsmiljöer och naturlika områden. Gärna i större grupper och med underplantering av andra växter.

KVALITET	PRIS
60-80 K	375,00
80-100 K	600,00
100-125 K	975,00
125-150 K	1340,00
150-175 ompl. K	2060,00
175-200 ompl. K	2710,00
200-250 ompl. K	5290,00
250-275 ompl. K	11560,00
Hst 3x 16-18 K	12970,00
Hst 4x 18-20 K	17190,00

- - 'Watereri'
tall

Zon 1-5. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Tätförgrenad buske med blågrå barr. Solitär, grupper.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	430,00
30-40 Co	545,00
40-50 Co	670,00
Sol 70-80 K	1520,00
Sol 80-100 K	1930,00

TAXUS

Idegranar är buskar eller mindre träd med glänsande, gröna barr. Äldre grenar har rödbrun bark som flagar av. Han- och honblommor finns på skilda individer. Hela växten är giftig, utom det röda fröhöljet. Idegran klarar allt från full sol till djup skugga. Växer bra på alla väl-dränerade jordar, men uppskattar god tillgång till fukt och näring. Tål ej salt. Däremot tål idegran hård beskärning, till och med att skäras ned till marken, eftersom den förmår skjuta nya skott även från gammal ved. Utmärkt till formklippning och bildar mycket vackra, täta häckar.

- baccata 'Columna Suecica' E
idegran

Zon 1-3. Höjd 3-4 m, bredd ca 1 m. Smalt pelarformig med mörkgröna, glänsande barr. Sparsamt med röda frukter. Trivs i sol till skugga i väl-dränerad och mullrik jord. Fin som solitär i planteringar med marktäckande växter.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	430,00
50-60 Co	560,00
60-70 K	750,00
70-80 K	915,00
Sol 80-90 K	1480,00
Sol 90-100 K	1810,00
Sol 100-120 K	2790,00

- - 'Fastigiata Aurea'
idegran



Zon 1-2. Höjd 2-4 m, bredd 1-2 m. Liknar 'Fastigiata' men mindre och med ljusgröna barr med gul rand. Sol-halvskugga. Honklon, sätter frukt.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	420,00
50-60 Co	560,00
60-70 Co	695,00
70-80 Co	775,00


- - 'Repandens'
krypidegrän



Zon 1-4. Höjd 0,3-0,5 m, bredd 1-2 m. Horisontellt växande med bågformade sidogrenar. Mörkgröna barr. Marktäckare.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	250,00
30-40 Co	310,00
40-50 Co	395,00

- - 'Summergold'
idegran



Zon 1-5. Höjd 0,6-1 m, bredd 1-2 m. Har ljusgröna barr med guldgul rand. Sol-halvskugga. Solitär, grupp, marktäckare.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	265,00
40-50 Co	325,00
50-60 Co	430,00

- *cuspidata* var. *nana*
japansk dvärgidegran



Zon 1-5. Höjd 0,5-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Härdig idegran med oregelbundet, tätt, rundat växtsätt. Sol-halvskugga. Utmärkt till inramningshäckar och formklippning.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	245,00
30-40 Co	330,00
40-50 Co	425,00
50-60 Co	540,00

- x *media* 'Adams'
hybrididegran



Zon 1-4 (5). Höjd 2-3 m. Upprätt växtsätt med flera toppskott. Horisontell förgrening. Utmärkt till häck.

KVALITET	PRIS
Häck 20-30 C1,5	78,00
40-50 Co	310,00
50-60 Co	385,00
60-80 Co	510,00
80-100 Co	645,00

-- 'Farmen'
hybrididegran

Zon 1-5. Höjd 1-2 m, bredd 2-3 m. Utbredd växtsätt. Mellangröna barr. Vindtålig. Låga klippta häckar, buskage, marktäckning. Hanklon.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	240,00
40-50 Co	290,00
50-60 Co	380,00
60-80 Co	580,00

-- 'Green Mountain'
hybrididegran

Zon 1-5. Höjd 1,5 m, bredd 2-3 m. Upprätt, öppet växtsätt. Friskt gröna barr. Tålig sort som klarar vind. Låga klippta häckar, buskage, marktäckning. Hanklon.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	240,00
40-50 Co	290,00
50-60 Co	380,00
60-80 Co	580,00

-- 'Groenland'
hybrididegran

Zon 1-4. Höjd och bredd 1,5-2 meter. Friskt grön med samlat upprätt växtsätt något glesare än T. 'Hillii'. Snabbväxande och hårdig. Vi har med gott resultat levererat denna sort bla. till Dalarna.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	275,00
50-60 Co	395,00

-- 'Hicksii'
hybrididegran

Zon 1-4. Höjd 3-5 m, bredd 2-4 m. Upprätt pelarform till vasform som blir öppnare efterhand om busken får växa fritt. Mörkgröna barr och många stora frukter. Solitär, grupper. Ej lämplig till häck p g a alltför gles växt. Honklon. Vid större storlekar och volymer, begär offert.

KVALITET	PRIS
Häck 20-30 C1,5	78,00
40-50 Co	240,00
50-60 Co	300,00
60-80 K	410,00
80-100 K	610,00

-- 'Hillii'
hybrididegran

Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Upprätt, tätt växtsätt i oregelbunden pelarform, efterhand mer vasform. Glänsande, mörkt gröna barr. Frisk. Solitär, grupper. Utmärkt till häck. Hanklon. Vid större storlekar och volymer, begär offert.

KVALITET	PRIS
Häck 20-30 C1,5	83,00
40-50 Co	305,00
50-60 Co	375,00
60-80 K	565,00
80-100 K	980,00

-- 'Viridis'
hybrididegran

Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 0,5-1 m. Vackert, oregelbundet pelarformad. Ljusgröna barr. Stilig solitär. Hanklon.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	395,00
50-60 Co	520,00
60-70 K	675,00
80-100 K	1680,00

THUJA

De rena arterna inom Thuja-släktet är alla konformade med genomgående stam. Till skillnad från släktet Chamaecyparis håller tujor toppskottet upprätt. Särskiljande är också tujornas aromatiska doft och frukternas utseende.

Tujornas kottar är avlånga med fjäll som öppnar sig vid mognad. Skotten är mjuka och platta med fjällliknande barr. Olika namnsorter varierar friskt i färg, form och storlek. Många tujor är mycket hårdiga. De är dessutom tåliga när det gäller beskärning, vind och stadsluft. De vill ha ljusa växtplatser, gärna full sol. Favoritjorden är väl-dränerad och näringsrik med god tillgång till fukt. Men de flesta jordar duger, så länge de inte är torra.

Höga

- occidentalis 'Brabant' tuja



Zon 1-5. Höjd 10-15 m, bredd 3-4 m. Konformad med friskt och vackert gröna barr. Utmärkt till friväxande och klippta häckar.

KVALITET	PRIS
Häck 50-80 Co	71,00
60-80 Co	205,00
80-100 Co	290,00
100-125 Co	395,00
125-150 Co	660,00
150-175 Co	960,00
175-200 ompl. K	1200,00

- - 'Fastigiata' pelartuja



Zon 1-5. Höjd 7-9 m, bredd 1,5 m. Slank, pelarformig med något krusiga toppar. Friskt gröna barr. Lämplig till smala häckar.

KVALITET	PRIS
Häck 30-50 Co	83,00
50-60 Co	190,00
60-80 Co	240,00
80-100 Co	345,00
100-125 Co	455,00
125-150 Co	685,00
150-175 ompl. K	975,00

- - 'Holmstrup' tuja



Zon 1-5. Höjd 3-5 m, bredd 1 m. Robust sort med tätt, konformigt växtsätt. Fingrenig. Friskt gröna barr, något bronstonade på vintern. Solitär, grupper, häck. Relativt rådjursäker.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	205,00
50-60 Co	265,00
60-80 Co	360,00
80-100 Co	620,00
100-125 Co	915,00

- - 'Smaragd' tuja



Zon 1-5. Höjd 3-5 m, bredd 1-1,8 m. Tätt, konformigt, regelbundet växtsätt. Mycket fin, glänsande, friskt mörkgrön grönska som håller stilen på vintern. Solitär, grupper, häck.

KVALITET	PRIS
Häck 20-30 C2	98,00
40-50 Co	190,00
50-60 Co	235,00
60-80 Co	330,00
80-100 Co	425,00
100-125 Co	625,00
125-150 Co	1170,00
150-175 Co	1730,00
175-200 ompl. K	2520,00

- - 'Yellow Ribbon'
tuja

Zon 1-4. Höjd 3-4 m, bredd 0,6-0,9 m. Kompakt, konformigt växtsätt. Lysande guldgula barr som håller färgen under vintern.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	210,00
40-50 Co	290,00
50-60 Co	345,00
60-80 Co	440,00
80-100 Co	645,00

- plicata 'Sverige'
jättetuja

Zon 1-5. Höjd 10-12 m. Kraftigväxande friskt mörkgrön med ljusare skottspetsar. Växtsättet är pyramidalt. Kan användas som solitär eller högvuxen häck, gärna klippt.

KVALITET	PRIS
80-100 K	290,00
100-125 K	425,00
125-150 ompl. K	840,00
150-175 ompl. K	1020,00
175-200 ompl. K	1580,00
200-225 ompl. K	2230,00
225-250 ompl. K	2680,00

Låga

- occidentalis 'Danica'
tuja

Zon 1-6. Höjd 0,5 m, bredd 1 m. Tillplattad globform, tät, svagväxande. Små, friskt gröna barr, vintertid brungröna.

KVALITET	PRIS
20-25 Co	185,00
25-30 Co	230,00
30-40 Co	315,00

- - 'Globosa'
tuja

Zon 1-6. Höjd 2-3 m. Runt, tätt växtsätt med utåtriktade skott. Ljusgröna barr, mot vintern mer grågröna. Soligt i neutral till sur jord.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	235,00
30-40 Co	300,00
40-50 Co	410,00

- - 'Golden Globe'
tuja

Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Klotformig, tät, svagväxande. Ljuskula barr som håller färgen vintertid.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	205,00
30-40 Co	290,00
40-50 Co	360,00
50-60 Co	560,00

- - 'Little Champion'
tuja



Zon 1-3. Höjd 1 m, bredd 1 m. Klotformig och vackert mörkgrön.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	205,00
30-40 Co	290,00
40-50 Co	360,00

- - 'Little Giant'
tuja



Zon 1-4. Höjd 0,8-1 m, bredd 1 m. Mycket kompakt, klotformig. Snycgt ljusgröna barr.

KVALITET	PRIS
20-25 Co	185,00
25-30 Co	235,00
30-40 Co	300,00

- - 'Recurva Nana'
tuja

Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5-2 m. Rundad form, yngre skott vridna. Tätsittande mörkt gröna barr som tonas något i brunt under vintern.

KVALITET	PRIS
20-25 Co	185,00
25-30 Co	230,00
30-40 Co	315,00

- - 'Tiny Tim'
tuja



Zon 1-5. Höjd 0,5-1 m, bredd 0,5-1 m. Vacker, fingrenig, klotformad. Svagväxande. Ljust gröna barr som blir bronstonade vintertid.

KVALITET	PRIS
20-25 Co	185,00
25-30 Co	230,00
30-40 Co	315,00

- - 'Woodwardii'
tuja



Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Tätt, runt växtsätt. Flata skott, upprätta med ljust gröna barr. Något bruntonad vintertid.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	185,00
30-40 Co	210,00

THUJOPSIS

- dolabrata
hiba



Zon 1-3. Höjd 9-12 m, bredd 5-6 m. Brett, konformigt växtsätt. Kraftigt utåtriktade grenar. Friskt gröna, glänsande barr med vit undersida, aningen bronstonade på vintern. Trivs bäst i mull- och näringsrik jord med fukt. Solhalvskugga. Solitär, grupper.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	265,00
40-50 Co	355,00

TSUGA

- canadensis hemlock



Zon 1-3. Höjd 8-10 m, bredd 5-7 m. Träd med vågräta grenar som bildar bred och luftig krona. Mörkgröna barr med vit undersida. Hängande, bruna kottar. Sol-lätt skugga. Uppskattar näringsrik jord och hög luftfuktighet. Vacker solitär.

KVALITET	PRIS
40-50 Co	250,00
50-60 Co	305,00
60-80 Co	445,00
80-100 Co	635,00
100-125 K	965,00
Sol 125-150 K	1250,00
Sol 150-175 K	2350,00

- 'Jeddeloh' hemlock



Zon 1-4. Höjd 0,5-1 m, bredd 0,5-1 m. Rund sort med hängande, graciösa grenar och trattformig fördjupning i mitten. Svagväxande. Halvskugga. Solitär, grupper, samplanteringar.

KVALITET	PRIS
20-25 Co	235,00
25-30 Co	300,00
30-40 Co	330,00

- 'Pendula' hemlock 'Pendula'



Zon 1-3 Höjd 3m, bredd ca 5 m. Mörkt gröna barr med vit undersida. Trivs i sol till halvskugga på ganska fuktig och näringsrik mark. Som solitär för trädgårdar och parker.

KVALITET	PRIS
60-80 Co	725,00
80-100 K	1060,00

- diversifolia FK MUSTILA E japansk hemlock FK MUSTILA E



Zon 1-5(6). Höjd 8-10 meter på 50 år. Långsamväxande med elegant växtsätt. Trivs i sol-halvskugga i ej alltför torra jordar.

KVALITET	PRIS
30-40 Co	280,00
40-50 Co	335,00
50-60 Co	410,00
60-80 Co	505,00
80-100 Co	575,00

- heterophylla FK SÖDRA HAGUNDA E jättemlock



Zon 1-4. Höjd 15-20 m efter 30 år. Ett storsvuxet, friskt, granliknande träd med genomgående stam. Graciöst växtsätt med svepande grenar och hängande skottspetsar. Platta, mjuka barr med mörkgrön ovansida. Jättemlock trivs i sol-halvskugga och uppskattar fuktighetshållande jord. Det här är i första hand ett träd för parker och woodland. Det kommer även att testas som klippt häck.



KVALITET	PRIS
30-40 Co	290,00
40-50 Co	330,00
50-60 Co	420,00
60-80 Co	495,00
80-100 Co	620,00
Sol 150-175 K	3100,00

Klättrväxter



Rostvin EMINENS® E

Rostvin EMINENS® E tar sig till toppen

Äntligen ett rostvin som E-planta!

Vitis coignetiae EMINENS® E ('Ep Vitem') är en efterlängtd nyhet.

En starkväxande, storbladig klättrare som tar sig till toppen av trädet eller klätterställningen.

EMINENS® E klättrar lätt 5-7 meter på en säsong och efterhand trädhögt eller så högt som den har stöd för. Rostvin klättrar med grova, yviga klängen som snor sig runt stödet. Förutom större träd rekommenderar E-planta vajer-system som klätterställning. EMINENS® E kan bli 20-30 meter hög.


Bladverket är luftigt och imponerande med stora blad som kan bli 25-30 cm långa och 20-25 cm breda. De har en varmt grön färg, är kala på ovansidan med grov nervatur. Brunt filthår gör undersidan brunskimrande. I soliga lägen får EMINENS® E en starkt röd höstfärg. Årskotten är rödvioletta och, liksom bladskaften, glest filthåriga. Frukterna är purpurfärgade och drygt 1 cm i diameter.

EMINENS® E utvecklas bäst i sol till halvsugga. Torra markförhållanden ger sämre utveckling. Soligt läge ger fin höstfärg. Zon 1-3.

Arten rostvin, *Vitis coignetiae*, har sitt ursprung i norra Japan. På sina naturliga växtplatser växer den till toppen av de högsta träden. Material till sorten EMINENS® E har valts ut i en park i Enköping från slutet av 1980-talet. Bakom fyndet står Stefan Mattsson, tidigare stadsträdgårdsmästare i Enköping, och Folke Mattsson, tidigare ägare av Zetas Trädgård.

ACTINIDIA

- kolomikta
kameleontbuske



Zon 1-5. Höjd 2-3 m. Svagt slingrande tvåbyggare som behöver bindas upp. Det är hanplantor som odlas och finns i handeln. De har dekorativa blad som på försommaren färgas delvis i vitt och rosa. Väldränerad, näringsrik jord med fukt. Sol-halvskugga.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	225,00

ARISTOLOCHIA

- macrophylla
pipranka



Zon 1-5. Höjd 5-7 m. Härligt frodig, kraftigväxande slingerväxt. Kräver stöd. Stora hjärtformade blad med grön-gul höstfärg. Brungula pipformade blommor i juni-juli. Utvecklas bäst på närings- och mullrik jord. Sol-skugga.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	330,00
Sol 150-200 Co	825,00

- manshuriensis E
koreansk pipranka E



Zon 1-5. Höjd 5-7 m. Snabb- och starkväxande pipranka med ännu större blad och frodighet än A. macrophylla. Blekt gul höstfärg. Gulgrön pipformad blomma med rödbrun kant i juni-augusti. Utvecklas bäst på närings- och mullrik jord. Sol-skugga.



KVALITET	PRIS
A-kv Co	330,00

CELASTRUS

- orbiculatus
japansk traddödare



Zon 1-4. Höjd 10-12 m. Mycket kraftigväxande slingerväxt. Kräver stöd. Tvåbyggare. Brett äggformade, läderartade blad med gul höstfärg. Honplantor får runda, lysande gul-orange frukter som sitter kvar långt in på hösten. Trivs i de flesta jordar. Sol-lätt skugga.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	215,00

- scandens
amerikansk traddödare

Zon 1-6. Höjd 6-7 m. Kraftigväxande med glänsande grönt bladverk och fantastisk gul höstfärg. Honplantor får orangegula frukter. Trivs i solen i de flesta jordar.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	215,00

CLEMATIS

Det mesta kan fixas med en klematis! Med lätthet och elegans fyller de nästan vilken funktion som helst i trädgården. Blommande tak, väggar och golv klarar de galant, men många sorter är också underbara i krukor och amplar.

Småblommiga klematis

- alpina alpklematis	Zon 1-7. Klockformiga, nickande blommor, 5 cm i diameter. 4-5 cm långa blomblad. Tål hård beskärning. Sol-halvskugga.	200/300	blåviolett	maj-juni	A-kv Co	145,00
-------------------------	---	---------	------------	----------	---------	--------

Atragene-Gruppen

Klättrande buskar som i de flesta fall blommar under vår och försommar på kortskott från föregående års ved. Några börjar blomma senare i juni månad och flera blommor om under sommaren. Många är mycket härdiga. Vissa sorter doftar. Vackra, silvervita, håriga fruktställningar som kan sitta kvar över vintern. De flesta sorter utvecklas väl i allt från soliga till skuggiga lägen. Putsa bort döda växtdelar på våren. Om större beskärning behövs görs den direkt efter första blomningen. Då hinner nya grenar bildas för nästa års blomning.

- 'Albina Plena'* E atragene-klematis	Zon 1-6. Öppet klockformiga, nickande, fyllda blommor, 6-8 cm i diameter. Starkväxande. Sol-halvskugga. Remonterar.	300/400	vit	maj	A-kv Co	180,00
--	---	---------	-----	-----	---------	--------



-- 'BALSARD* LINNEA (BCL1604') atragene-klematis	Zon 1-4. Fyllda, klockformad blommor, 5-6 cm vida.	300/400	ljusrosa	maj	A-kv Co	165,00
--	--	---------	----------	-----	---------	--------

-- 'Blue Tapers' E atragene-klematis	Zon 1-6. Klockformiga, nickande blommor, 5-6 cm i diameter, ca 5 cm långa.	200/300	intensivt blå	april-maj	A-kv Co	165,00
---	--	---------	---------------	-----------	---------	--------



-- 'Clochette Pride' E atragene-klematis	Zon 1-4. Öppet klockformiga, nickande, tätt fyllda blommor, ca 8 cm i diameter. Friskt mörkgrönt bladverk. Gärna varmt, väl-dränerat, vindskyddat läge. Remonterar.	200/300	mörkt violett	juni	A-kv Co	165,00
---	---	---------	---------------	------	---------	--------



-- 'Columella' atragene-klematis	Zon 1-4. Öppet klockformiga, nickande blommor, 7-10 cm i diameter. Starkt doftande.	200/300	purpurviolett med gräddvit kant	maj-juni	A-kv Co	165,00
-------------------------------------	---	---------	---------------------------------	----------	---------	--------

-- 'Georg'* E atragene-klematis	Zon 1-5. Öppet klockformiga, nickande, fyllda blommor, 7-9 cm i diameter. Sol-halvskugga.	200/300	violett	maj-okt	A-kv Co	165,00
------------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	--------



-- 'KAJSA* (BCL 1239*) E atragene-klematis	Zon 1-5. Kompakt och hängande klematis med klockformiga, dubbla blommor, 8 cm i diameter. Riklig vårblooming med doft. Remonterar. Klipp gärna ner efter blomning för nytt flor. För amplar lådor och marktäckning. Halvskugga-skugga.	100	violettröd	maj-juni	A-kv Co	175,00
---	--	-----	------------	----------	---------	--------








-- 'Lemon Dream' atragene-klematis	Zon 1-4 Höjd ca 2m. Gulvita stora fyllda nickande blom. Lätt doft av grapefrukt.	200	cremefärgad mot gul	april-maj	A-kv Co	165,00
---------------------------------------	--	-----	---------------------	-----------	---------	--------

-- 'Pink Perfume' atragene-klematis	Zon 1-5. Öppet klockformiga, fyllda, starkt doftande blommor, 8 cm vida. Starkast blomfärg i sol-halvskugga. Remonterar.	300	rödviolett	april-maj	A-kv Co	190,00
--	--	-----	------------	-----------	---------	--------

-- 'Pointy' atragene-klematis	Zon 1-5. Små klockformade doftande blommor i cremegul ton med purpurroda prickar.	200/300	ljust gul	maj-juni	A-kv Co	175,00
----------------------------------	---	---------	-----------	----------	---------	--------

-- 'Propertius' atragene-klematis	Zon 1-4. Öppet klockformiga, nickande, fyllda, näckroslika blommor, 7-9 cm i diameter. Starkt doftande.	200/300	purpurviolett med rosa-vit insida	maj-juni	A-kv Co	165,00
--------------------------------------	---	---------	-----------------------------------	----------	---------	--------

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	KVALITET	PRIS
-- 'Riga' E atragene-klematis	Zon 1-7. Öppet klockformiga, nickande blommor, 8 cm i diameter.	200/300	vit	april-maj	A-kv Co	165,00
						
-- 'Tage Lundell' E atragene-klematis	Zon 1-5. Öppet klockformiga, nickande blommor, 8-10 cm i diameter. Mörkt violetta blad- och blomskaft.	200/300	purpur/violett	april-maj	A-kv Co	165,00
						
-- TINDRA® E ('BCL 03111'*) atragene-klematis	Zon 1-4. Frisk och kompakt med fräsch grönska. Stora halvfyllda blå/violett blommor i maj-aug. Blommor på årsskott och fjolårsved. Beskar under säsong. Frosttåliga rötter. Till Kruka, ampel och marktäckning.	50/90	blå/blåviolett	maj-aug	A-kv Co	195,00
						
-- TUVA® E ('BCL 1683'*) atragene-klematis	Zon 1-4. Friskt och kompakt för kruka, amplar o marktäckning. Rent vita, dubbla blommor i april-maj. Tätt krusigt bladverk.	20/30	vit	april-maj	A-kv Co	195,00
						
-- 'Violet Purple' E atragene-klematis	Zon 1-6. Öppet klockformiga, nickande blommor, 8-10 cm i diameter.	200/300	mörkt rödviolett med ljusare mitt	maj	A-kv Co	165,00
						



Heracleifolia-Gruppen




Icke klättrande örter och halvbuskar som blommor på årskotten. Sprider sig i varierande grad med utlöpare under marken. En del bildar kompakta bestånd, andra kan täcka lite större ytor. Många små blommor i hyacintliknande blomställningar. Perennplanteringar, marktäckare. Skärs ner till något bladpar över marken sen höst eller tidig vår. Sol-halvskugga.

-- 'Praecox' heracleifolia-klematis	Zon 1-5. Kraftigväxande med 3,5-4 cm stora blommor i klasar. Utmärkt till marktäckning och över stora buskar. Gärna varma lägen.	200	ljusblå	juli-okt	A-kv Co	165,00
--	--	-----	---------	----------	---------	--------

Integrifolia-Gruppen

Icke klättrande örter och halvbuskar som blommor sommar och höst. Många sorter får under hösten och vintern vackra fruktställningar. Utmärkta tillsammans med perenner och buskar, till exempel rododendron, som har svårt att klara de klättrande klematissorternas omslingrande bladskäft. Skärs ner till något bladpar över marken sen höst eller tidig vår. Sol-halvskugga. Vålrdränerad jord med god tillgång till näring och fukt.

-- 'Arabella' integrifolia-klematis	Zon 1-5. Blommor mycket rikt med 7,5-9 cm vida blommor. Fin marktäckare.	150	blåviolett	juni-sep	A-kv Co	145,00
-- 'Gazelle' integrifolia-klematis	Zon 1-5. Rikblommande med 6 cm stora, nickande, klockformade blommor med lätt doft.	100	vit	juli-sep	A-kv Co	165,00
-- HEDDA® E (BCL 20082*) integrifolia-klematis	Zon 1-4. Frisk, stjälkstyv och rikligt blommande integrifolia-klematis. Spetsiga, nickande blomknoppar utvecklas till mörkvioletta, väldoftande blommor som efterhand blir mer blå. Plantan är rikt förgrenad med friskt bladverk. Vissnar ner på vintern och fungerar som en perenn. Främst avsedd för hemträdgårdar. Utmärkt som vävare i perennrabatter eller som solitär med stöd av andra växter, mur eller växtstöd. För våldränerade jordar och även krukodling.	50/90	blåviolett	juni-aug	A-kv Co	195,00
						
-- HEDVIG® E (BCL 20081*) integrifolia-klematis	Zon 1-4. Frisk, stjälkstyv och rikligt blommande integrifolia-klematis med doftande blommor. Knopparna är spetsiga och nickande. Blommorna är först blekt men efterhand mer kraftigt rosa. Plantan är rikt förgrenad med friskt bladverk. Vissnar ner på vintern och fungerar som en perenn. Främst avsedd för hemträdgårdar. Utmärkt som vävare i perennrabatter eller som solitär med stöd av andra växter, mur eller växtstöd. För våldränerade jordar och även krukodling.	60/120	rosa	juni-aug	A-kv Co	195,00
						

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	KVALITET	PRIS
-- 'Juuli' integrifolia-klematis	Zon 1-5. Öppna, enkla blommor, 7-9 cm i diameter. Mycket riklig blomning.	120/150	ljus blåviolett	juni-sep	A-kv Co	165,00
- tangutica gullklematis	Zon 1-7. Klockformiga, nickande blommor med spetsiga, 2-3 cm långa, blomblad. Fjäderlika, silvervita fruktställningar. Sol-halvskugga.	300	gul	juli-sep	A-kv Co	145,00
- Texensis-Gruppen 'Princess Diana' texensis-klematis	Zon 1-3. Vackert formade, 6 cm långa blommor, liknande liljeblostande tulpaner i formen. Skär ner till något bladpar över marken sen höst eller tidig vår.	180/240	ceriserosa	juli-sep	A-kv Co	190,00
Vitalba-Gruppen						
<i>Mycket starkväxande, klättrande buskar. En del sorter har doftande blommor. Uppseendeväckande silvriga, fjäderbollslika fruktställningar. Sol-skugga. Beskär vid behov tidigt på våren.</i>						
-- 'Paul Farges' (SUMMERSNOW) vitalba-klematis	Zon 1-5(6). Mängder av små blommor, 2,5-4 cm i diameter, doftande. Starkväxande och anspråklös. Tål hård beskärning.	300/700	vit	juli-okt	A-kv Co	145,00
Viticella-Gruppen						
<i>Klättrande buskar med ibland över fem meter långa grenar. Blommar på årsskotten. Kan blomma från mitten av juni till in i november. De flesta sorter trivs i såväl sol som skugga. Skärs ner på hösten eller tidig vår så att endast något bladpar återstår över marken.</i>						
- viticella italiensk klematis	Zon 1-5. Öppet klockformiga blommor, 3-6 cm i diameter. Sol-skugga.	300/500	blåviolett	juni-sep	A-kv Co	140,00
-- 'Alba Luxurians' viticella-klematis	Zon 1-4. Blommor ca 7,5 cm i diameter. Vid kraftig gödning får de inslag av grönt.	300/400	vit	juli-sep	A-kv Co	165,00
-- 'Betty Corning' viticella-klematis	Zon 1-5. Öppet klockformiga, nickande blommor som doftar svagt på kvällen. 5 cm i diameter.	200	ljus lila	juli-sep	A-kv Co	165,00
-- 'Carmencita' E viticella-klematis	Zon 1-5. Flata blommor, 6-10 cm i diameter. Starkväxande. Ej för torrt.	200/250	djupt karminröd	juli-okt	A-kv Co	165,00
						
-- 'Étoile Violette' viticella-klematis	Zon 1-5. Mycket riklig blomning med 8-10 cm stora blommor.	300/400	blåviolett	juli-sep	A-kv Co	145,00
-- 'Little Nell' viticella-klematis	Zon 1-4. Söta små ljusrosa klockor med vit rand. Tålig och anspråklös.	200/300	ljus rosa med vit.	juli-sep	A-kv Co	150,00
-- 'Mrs T. Lundell' E viticella-klematis	Zon 1-5(6). Öppet, brett klockformiga blommor, 5-7 cm i diameter. Ej för torrt.	300/400	blåviolett	juni-sep	A-kv Co	165,00
						
-- PERNILLE (Zo09113*) viticella-klematis	Zon 1-5. Höjd 2,5 m. Öppna enkla stora blommor. Trivs i sol till halvskugga.	200/250	ljuslila med lila kant.	juni-sep	A-kv Co	165,00
-- 'Polish Spirit' viticella-klematis	Zon 1-4. Öppna, ca 7 cm stora blommor.	250/300	purpurlila	juli-okt	A-kv Co	150,00
-- 'Royal Velours' viticella-klematis	Zon 1-5. Öppet klockformiga blommor med sammetslyster, 6-8 cm i diameter.	200/300	mörkt purpurröd	juli-okt	A-kv Co	145,00
-- 'Södertälje' E viticella-klematis	Zon 1-5(6). Öppet klockformiga blommor, 5-7 cm i diameter. Starkväxande. Ej för torrt. Får finast färg i sol-halvskugga.	300/400	mörkröd	juli-okt	A-kv Co	165,00
						
-- 'Venosa Violacea' viticella-klematis	Zon 1-4. Öppna, ca 7 cm stora blommor.	250/300	purpur/ violett	juli-sep	A-kv Co	150,00

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	KVALITET	PRIS
Storblommiga klematis						
Sena Storblommiga Gruppen						
<i>Klättrande buskar med upp till 4 meter långa grenar. Blommar under sommaren och hösten på årets grenar. Blommorna är enkla, halvfyllda eller fyllda och 10-20 cm, i vissa fall upp till 25 cm, vida. Skär ner plantorna till något bladpar över marken på hösten. Sol-halvskugga. Väldränerad jord med god tillgång till fukt och näring.</i>						
-- BLUE ANGEL ('Blekitny Aniol') klematis	Zon 1-5. Enkla blommor med ljusare ränder, 8-10 cm i diameter.	200/300	blekt blåviolett	juli-sep	A-kv Co	165,00
-- 'Comtesse de Bouchaud' klematis	Zon 1-5. Blommor något vågiga, 10-15 cm i diameter.	200/300	ljusrosa	juli-sep	A-kv Co	145,00
-- 'Ernest Markham' klematis	Zon 1-4. Blommor 10-15 cm i diameter. Behöver varmt och soligt läge för optimal utveckling.	300/400	karminröd	aug-okt	A-kv Co	145,00
-- 'Hagley Hybrid' klematis	Zon 1-5. Blommor 10-18 cm i diameter, mörkare i mitten.	300/600	ljus röttviolett	juni-sep	A-kv Co	145,00
-- 'Huldine' klematis	Zon 1-4(5). Mycket starkväxande med 10-12 cm pärlmorskimrande blommor. Fin i träd.	300/600	vit	aug-okt	A-kv Co	145,00
-- 'Jackmanii' klematis	Zon 1-5. Blommor 10-15 cm i diameter. Klassiker med sammetslyster. Världens mest sålda klematis!	300/400	blåviolett	juli-okt	A-kv Co	145,00
-- 'Luther Burbank' klematis	Zon 1-4. Blommor 14-20 cm i diameter, de första ibland fyllda.	300/400	blåviolett	juli-okt	A-kv Co	145,00
-- 'Niobe' klematis	Zon 1-5. 10-15 cm stora blommor.	200/250	djupt purpurröd	juli-sep	A-kv Co	150,00
-- 'Romantika' klematis	Zon 1-5. En av de mörkare sorterna. 9-12 cm stora blommor.	200/300	djupt purpur/violett	juli-sep	A-kv Co	165,00
-- 'Rouge Cardinal' klematis	Zon 1-5. Blommor 10-16 cm i diameter.	200/300	purpurröd	juli-sep	A-kv Co	145,00
-- 'Ville de Lyon' klematis	Zon 1-5. Blommor 6-11 cm i diameter. Karminröda med ljusare mitt.	250/350	karminröd	juli-sep	A-kv Co	145,00
Tidiga Storblommiga Gruppen						
<i>Klättrande buskar med upp till fyra meter långa grenar. Blommar under sen vår och försommar på kortskott från förra årets grenar. 10-20 cm vida blommor. Fyllda blommor förekommer. En del sorter blommar om under senare delen av sommaren. Några sorter doftar svagt. Efter blomningen utvecklas vackra fruktställningar som sitter kvar länge. Vår- och försommarblomningen varierar i intensitet beroende på hur kall vintern varit. Gruppens sorter beskåras under våren till frisk ved. Sol-halvskugga. Väldränerad jord med god tillgång till fukt och näring.</i>						
-- 'Doctor Ruppel' klematis	Zon 1-4. Rosa blommor med intensivt rosa band i blombladens mitt, 12-18 cm i diameter. Remonterar aug-okt.	200/300	två nyanser av rosa	juni	A-kv Co	145,00
-- 'Fuji-musume' klematis	Zon 1-3(4). Blommor med 12-15 cm stora blommor.	150/200	blåregnsblå	maj-juni	A-kv Co	175,00
-- 'Lasurstern' klematis	Zon 1-4. Blommor med vågig kant, 10-18 cm i diameter. Remonterar aug-sep.	200/250	lavendelblå	maj-juni	A-kv Co	145,00
-- 'Mevrouw Le Coultre' klematis	Zon 1-2(3). Blommor 14-17 cm i diameter.	200/300	vit	juni-juli	A-kv Co	145,00
-- 'Miss Bateman' klematis	Zon 1-4. Blommor 6-8 cm i diameter med purpurröda ståndare. Svagt doftande.	200/300	vit	juni-juli	A-kv Co	145,00
-- 'Mrs Cholmondeley' klematis	Zon 1-3. Blommor med 14-18 cm stora blommor i juni-juli och blommor om i september.	250/300	ljus lavendelblå	juni-juli	A-kv Co	165,00

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	KVALITET	PRIS
-- 'Multi Blue' klematis	Zon 1-5. Fyllda blommor i första blomningen, enkla i andra, 8-12 cm i diameter. Remonterar i sep.	150/200	mörkblå	juni-juli	A-kv Co	145,00
-- 'Nelly Moser' klematis	Zon 1-4. Ljust rosa blomma med mörkare rosa strimma i blombladets mitt, 15-20 cm i diameter. Kan göra blomningsuppehåll mitt i sommaren.	200/300	två nyanser av rosa	juni-okt	A-kv Co	145,00
-- 'Piilu' klematis	Zon 1-6(7). Mycket rikblommande med 10 cm vida blommor. Kan blomma med dubbla blommor på fjolårsskott i juni.	120/150	rosaröd med ljusare kant	juni-aug	A-kv Co	145,00
-- REBECCA ('Evip016*') klematis	Zon 1-2(3). Mycket stora, 15-18 cm vida, blommor.	200/250	röd	juni-sep	A-kv Co	190,00
-- 'The President' klematis	Zon 1-5. Blommor 10-18 cm i diameter. Remonterar aug-sep.	200/250	blåviolett	juni	A-kv Co	145,00
-- VINO ('Poulvo*') klematis	Zon 1-4. Höjd ca 3m. 186-18 cm stora blommor. Blommar kraftigast i juni på fjolårsskott samt senare på årsskott.	300	vinröda	juni-sep	A-kv Co	150,00
-- Warszawska Nike klematis	Zon 1-4. Höjd 2-3 m. Stora blommor med sammetslyster. Beskär sen höst el tidig vår.	200/300	djupt purpurvi- olett.	juni-sep	A-kv Co	150,00

FALLOPIA

Fallopia är ett släkte av slingerväxter som trivs i sol till lätt skugga. Blommar dock bäst i full sol. Trivs i de flesta jordar. Tål stadsmiljö.

- baldschuanica bokharabinda



Zon 1-3. Höjd 10 m. Mycket kraftigväxande. Rikligt med vitrosa blommor i juli-okt. Fyller snabbt stor yta. Beskär årsskotten för riklig blomning.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	120,00

-- 'Aubertii' silverregn



Zon 1-3. Höjd 6-8 m. Mycket kraftigväxande men inte fullt så stark som den rena arten. Vita-vitgröna blommor i stora klasar juli-sept. Beskär för riklig blomning.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	120,00

HEDERA

- **helix**
murgröna



Zon 1-2. Höjd 5-6 m. Vackert, läderartat bladverk. Unga blad ljusgröna, äldre mörkgröna. Klättrar själv med hjälp av sugfötter men fungerar även fint som marktäckare. Halvskugga-skugga, men även lätt sol där det finns bra med fukt i jorden. Skydda gärna mot vårvintersolen. Anspråkslös.

KVALITET	PRIS
Markt. C0,8	59,00
A-kv Co	120,00
Sol 150-200 Co	645,00

- - **'Baltica'**
baltisk murgröna



Zon 1-3. Höjd 4-8 m. Småbladlig. Mörkt gröna blad med ljusa nerver.

KVALITET	PRIS
Markt. C0,8	59,00
A-kv Co	120,00

- - **GRAFIK® E ('Edvin*)**
murgröna



Zon 1-4. En mycket hårdig och frisk, småbladlig murgröna. Klonen kommer från Visby och är en av de kloner som överlevde krigsvintrarna utan skador. Den har mycket bra marktäckande egenskaper och bildar en tät matta. De mörkt gröna bladen är 4-4,5 cm breda och 3,5 cm långa. De har tydlig vitaktig nervatur. Bladskaffet är vinrött. Skotten är lättrotade vid markkontakt.



KVALITET	PRIS
Markt. C0,8	59,00
Markt. C2	100,00
A-kv Co	135,00

- - **HULDRA® E ('Eskil*)**
murgröna



Zon 1-4. En mycket hårdig och jämfört med GRAFIK E och HYMN E storbladlig murgröna. Jämfört med europeisk murgröna i allmänhet har den normalstora blad. Klonen är frisk och kommer från en ruin i Visby. Den har mycket bra marktäckande egenskaper. Bladen är 7-9 cm breda och 5,5 -6 cm långa. De är friskt gröna med nedtonad, svagt vitaktig nervatur som är betydligt mindre framträdande än hos GRAFIK E och HYMN E. Bladskaffet är vinrött.



KVALITET	PRIS
Markt. C0,8	59,00
Markt. C2	100,00
A-kv Co	135,00

- - **HYMN® E ('Edvard*)**
murgröna



Zon 1-4. En mycket hårdig och frisk klon med medelstora blad och mycket bra marktäckande förmåga. Den kommer från en ö i Bohuslän. Bladverket är mörkgrönt men något ljusare än hos GRAFIK E och har en mindre tydlig, vitaktig nervatur. Bladen är 5,5-6 cm breda och 4,5 cm långa. De har matt vinröda bladskaffet.



KVALITET	PRIS
Markt. C0,8	59,00
Markt. C2	100,00
A-kv Co	135,00

- **hibernica**
storbladig murgröna



Zon 1-2. Höjd 5-8 m. Upp till 12 cm långa blad på 15 cm långa bladskåft. Matt mörkgrön med ofta rödbrun vinterfärg. Snabbväxande. Halvskugga-skugga. Utmärkt marktäckare.

KVALITET	PRIS
Markt. C0,8	59,00
Markt. C2	100,00
A-kv Co	120,00
Sol 150-200 Co	675,00

HUMULUS

- **lupulus**
humle



Zon 1-8. Höjd 5-6 m. Starkväxande slingerväxt. Ettåriga skott som skärs ner på hösten. Flikiga och sträva blad. Tvåbyggare. Honblommor i kompakta kotteliknande samlingar. Hanblommor i yviga blomställningar i bladvecken. Sol-skugga. Bäst på näringsrik jord.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	115,00

- - 'Aureus'
guldhumle



Zon 1-5. Höjd 3-4 m. Limegula blad.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	165,00

- - 'Hulla Norrgård'
humle



Zon 1-8, men tveksamt om kottarna hinner mogna i de högsta zonerna. Höjd 5-8 m. Frisk och starkväxande honklon som lämpar sig för svenskt klimat, bland annat genom att blomma och mogna tidigt. Kottar med höga halter av beska och aromer, utmärkta för ölproduktion. Klön från Hulla Norrgård, Hulla by i Österåkers historiska humleodlingsdistrikt i södra Roslagen, Uppland. Utvecklas bäst i sol och näringsrik jord.



KVALITET	PRIS
A-kv Co	180,00

- - 'Korsta' (SWE 25)
humle



Zon 1-8, men tveksamt om kottarna hinner mogna i de högsta zonerna. Höjd 5-8 m. Frisk och starkväxande honklon som lämpar sig för svenskt klimat, bland annat genom att blomma och mogna tidigt. Kottar med höga halter av beska och aromer, utmärkta för ölproduktion. Plantorna får ibland enstaka grenar med hanblommor. Klön från Korsta by, Sköns socken nära Sundsvall. Utvecklas bäst i sol och näringsrik jord.



KVALITET	PRIS
A-kv Co	180,00

HYDRANGEA

- *anomala* ssp. *petiolaris*
klätterhortensia



Zon 1-5. Höjd 4-7 m. Styva grenar med friskt bladverk. Vita blommor i flata flockar i juni-juli. Klättrar själv med luffrötter. Sol-skugga. Uppskattar jord som är rik på fukt, mull och näring.

KVALITET	PRIS
25-30 Co	145,00
30-40 Co	180,00
40-50 Co	195,00
50-60 Co	275,00
60-80 Co	420,00
Sol 80-100 Co	760,00
Sol 100-125 Co	1280,00

LONICERA

Kaprifoler är härligt frodiga slingerväxter, ofta - men inte alltid - med ljuvligt doftande blomning. Allra mest känns doften på kvällen. Kombinera gärna ett par sorter med olika blomningstid för extra lång blom- och doftsäsong.

Kaprifoler slingrar uppåt där de får stöd men är också praktfulla där de får välla fram av egen kraft över murar och staket. Håll plantorna fräscha genom att gallra bort gamla grenar efterhand. Risiga exemplar kan skäras tillbaka hårt. Sol-halvskugga. Föredrar näringsrik, fuktighetshållande jord, men är inte kräsna. I full sol behövs dock fukt i jorden. Tyvärr angräps kaprifoler numera ofta av mjöldagg.

- *x brownii* 'Dropmore Scarlet'
eldkaprifol



Zon 1-4. Höjd 2-4 m. Orangeröda, trumpetliknande blommor utan doft i juni-sept.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	130,00

- *caprifolium*
kaprifol



Zon 1-5. Höjd 4-5 m. Ljusgula, starkt doftande blommor i maj-juni. Orangeröd frukt.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	130,00

- - 'Inga'
äkta kaprifol

Zon 1-5. Höjd 4-5 meter. Blommar i maj-juni med doftande creme-ljusrosa blommor.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	130,00

- *x heckrottii*
blomsterkaprifol



Zon 1-5. Höjd 3-4 m. Rikblommande med stora, starkt och ljuvligt doftande blommor i juni-sept. Blommorna är rosaröda med gul insida.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	130,00

- - 'American Beauty'
blomsterkaprifol

Zon 1-4. Relativt svagväxande. Blommar i juli-sept med gul-röd-vita doftande blommor. Slingrande växtsätt.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	130,00

- x heckrotti 'Goldflame'
blomsterkaprifol



Zon 1-3. Höjd 3-4 m. Kraftigare färg på blommor och blad än L. x heckrottii men samma färgskala. Blommar juni-sept. Underbar doft.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	130,00

- 'Honey Baby'*
trädgårdskaprifol



Zon 1-4. Höjd 0,5 m. Utbrett växtsätt. Doftande gulvita blommor hela sommaren.

KVALITET	PRIS
Busk C2	135,00

- periclymenum
vildkaprifol



Zon 1-5. Höjd 3-5 m. Kraftigväxande art med gulröda, doftande blommor i juni-juli. Lysande röda frukter. Blågröna blad.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	130,00

- - 'Belgica'
vildkaprifol



Zon 1-4. Höjd 3-5 m. Blommor först purpurröda men övergår efterhand i gräddgult. Underbar doft. Blommar i juni-juli. Lysande röda frukter.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	130,00

- - 'Serotina'
vildkaprifol



Zon 1-4. Höjd 3-5 m. Purpurröda blommor med gul insida och fin, kraftig doft. Lång blomningstid, juli-okt. Friskt mörkgrönt bladverk och mörkvioletta skott.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	130,00

- *reticulata* 'Silver' E
daggkaprifol



Zon 1-4. Höjd 2-3 m. Slingerväxt som även kan odlas som låg buske där den inte får stöd. Växtens främsta tillgång är de silveraktiga, blågröna, runda bladen. Små, gula, doftlösa blommor. Orangegula bär på hösten. Sol-skugga.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	130,00

- x *tellmanniana*
tellmanskaprifol



Zon 1-4. Höjd 4-5 m. Kraftigväxande, rikblommande kaprifol med stora, doftlösa, orangegula blommor i juni-juli. Blågröna blad.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	130,00

PARTHENOCISSUS


- *quinquefolia*
klättervildvin



Zon 1-5. Höjd 8-12 m. Snabbväxande slingerväxt. Ej självklättrande. Sammansatta blad som får lysande höstfärg i röda nyanser. Obetydlig blomning. Sol-skugga. Anspråkslös.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	130,00

- - var. *engelmannii*
engelmansvin



Zon 1-5. Höjd 8-12 m. Snabbväxande. Klättrar själv med häftskivor. Frodigt bladverk som färgas i mustiga mörkröda toner på hösten. Något längre och smalare småblad än arten. Oansenlig blomning. Sol-skugga. Trivs bäst i mullrik jord.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	130,00
Sol 150-200 Co	675,00

- *tricuspidata* 'Veitchii'
rådhusvin



Zon 1-3. Höjd 8-12 m. Kraftigväxande, klättrar själv med häftskivor. Vackert formade, glänsande blad. Magnifika höstfärger i varierande toner från orange till mörkrött. Klär in fasader i tät, fräsch grönska. Oansenliga blommor. Sol-skugga, men bäst i ljusa lägen. Växer bra i de flesta jordar. Uppskattar dock mullrik, fuktighetshållande jord.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	130,00
Sol 150-200 Co	675,00

-- 'Veitchii Robusta'
rådhusvin

Zon 1-4. Höjd 8-15 m. Kraftigare blad än vanligt rådhusvin. Klättrar och fäster med häftskivor. Fantastisk höstfärg.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	130,00

- vitacea TRAPETS® E ('Ep Partra')
vildvin

Zon 1-5(6). Starkväxande klättrväxt som lämpar sig bra för spaljering, klättring på vajer och dylikt. Klättrar företrädesvis med klängen. Kan i vissa lägen även utveckla sugfötter. Starka höstfärger.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	130,00

SCHIZOPHRAGMA**- hydrangeoides**
skenhortensia

Zon 1-3. Höjd 10 m. Blommar i juli med 15-25 cm breda, vita blomställningar. Utvecklas bäst i en frisk-fuktig, näringsrik, sur-neutral jord i sol-skugga.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	400,00

TRIPTERYGIUM**- regelii TIARA® E ('Ep Triti'*)**
vingfröranka


Zon 1-5(6). Kan bli uppåt fem meter hög. Kraftigväxande med små, vita stjärnformade och väldoftande blommor i stora, böjda, plymformade blomställningar. Efter blomning utvecklas dekorativa trekantiga fröcapslar som drar mot rosa. Ljusbruna årsskott som är kantiga och lyser vackert på vintern. Äldre grenar gråbruna. Vingfröranka TIARA är perfekt för klättrvajer, enkla ställningar av armeringsjärn, lövgångar mm. TIARA har inga speciella krav på jorden och trivs bra i vanlig trädgårdsjord.

KVALITET	PRIS
A-kv C2	405,00
A-kv C3,5	445,00

VITIS

Vitis coignetiae EMINENSÅ° E (Ep Vitem)

rostvin




Zon 1-3. Höjd 20-30m. Starkväxande klättrväxt med stora blad. Klättrar med stora klängen som snor sig runt. Stark röd höstfärg. Bra på vajer eller löst klättrande i stora träd.

KVALITET	PRIS
A-kv C2	165,00

WISTERIA

- frutescens var. macrostachya 'Blue Moon'

kentuckyblåregn



Zon 1-4(5). Höjd 4-5 m. Starkväxande slingerväxt. Blåvioletta blommor i hängande klasar. Denna sort remonterar och kan blomma upp till tre gånger på en säsong. Soliga, varma lägen.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	335,00

- sinensis, i sorter

blåregn



Zon 1-2. Höjd 8-10 m. Starkväxande slingerväxt. Blåvioletta blommor i hängande klasar i maj-juni. Soliga, varma lägen.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	325,00
Sol 150-200 Co	810,00

- - 'Alba'

blåregn



Zon 1. Höjd 3-5 m. Slingerväxt med vita blommor i 20-25 cm långa, hängande klasar i maj-juni. Soliga, varma lägen.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	325,00

Rosor

Vi älskar rugosarosor!

Rosens Dags expertgrupp riktade häromåret in sig på att nominera Årets Ros-kandidater som lämpar sig särskilt bra för offentliga planteringar. Hälften av de tio kandidaterna var rugosarosor. Inte konstigt alls, rugosorna är utmärkta, friska och lättskötta rosor. De hör dessutom till de bästa för tufft klimat.

Rosexperternas sortrekommendationer gäller främst för parker men även för andra planteringar med mycket plats, och naturligtvis även för privata trädgårdar. Sorterna fungerar bland annat som vind- eller insynskydd utan problem. *Vi tackar Rosens Dag för sortbeskrivningar och bilder nedan.*



'Jens Munk' (bild till vänster)

En rugosahybrid som tillhör Explorerer-serien, framtagen i Kanada redan 1974. Det är en pålitlig, rikligt och kontinuerligt blommande buskros för zoner upp till 6. Höjden är cirka 1,5 meter. Liksom de flesta rugosarosor är sorten mycket taggig. Bladen är helt friska. De klarrosa blommorna är fyllda och mycket välformade. Doften är stark. Rosen har inga stora krav på jorden utan är anspråkslös och lättodlad, som resten av rugosahybriderna.

'Ritausma' (bild till höger)

Förädlades i Lettland redan i början av 1960-talet men blev inte uppmärksam i övriga Europa förrän på 90-talet. Den här stora buskrosen tillhör Rugosa-Gruppen och har enormt taggiga grenar. Bladen är också typiska för rugosor, blanka och helt friska. Blommorna är mycket vackra, medelstora i vitt och ljusrosa. Doft saknas liksom nypon. Den första blomningen är mycket riklig med start kring midsommar. Efter ett uppehåll kommer ett andra flor. 'Ritausma' är härdig till zon 6, eventuellt 7. Sorten är anspråkslös och mycket lämplig som häck. Den kan bli cirka 2,5 meter hög och hela 4 meter bred.



'Louise Bugnet'

En kanadensisk buskros i Rugosa-Gruppen som blivit mycket populär i vårt land tack vare sin härdighet, zon 6-7, och sundhet. De vackra, vita och relativt stora, doftande blommorna slår ut ur knoppar som är mer eller mindre mörkt rosaröda. Skotten och grenarna är taggfria och de mörkgröna bladen lätt glänsande. Busken kan bli upp emot 1,8 meter med en bredd på 1,5 meter men kan hållas lägre genom beskärning. Blommorna kommer i toppen på skotten, så blir busken hög syns blommorna mindre. Anspråkslös när det gäller jord och gödsel.


Är inte *Rosa rugosa* invasiv?

Jo, den rena arten *Rosa rugosa*, vresros, har ett invasivt växtsätt och sprider sig lätt med både frön och vegetativa skott. Det är också troligt att den kommer med i första versionen av vår nationella förteckning över invasiva främmande växter. I så fall blir den förbjuden att odla.

Men det gäller endast arten! Hybrider och sorter i Rugosa-Gruppen uppför sig helt annorlunda och är *INTE* invasiva. Dem kan vi lugnt fortsätta använda och njuta av.


HANSALAND

En relativt ny rugosahybrid från Kordes, en av få rosor med klarröda blommor i Rugosa-Gruppen. Den har snabbt blivit populär som en ständigt blommande buske. Sorten passar både som solitär och som häckväxt och blir cirka 1,5 meter hög och bred. Busken växer tätt och upprätt, grenarna är tätt taggiga och bladen slätare än hos många av de vanliga rugosahybriderna. De får sällan besvärande angrepp av sjukdomar. Blommorna är medelstora, fyllda, vackert formade men saknar doft. Nypon bildas inte. HANSALAND är anspråkslös när det gäller jord och gödsel. Den är dessutom torktålig. Härdig till zon 5-6.



'Wasagaming'

Ännu en rugosahybrid. Denna skapades av Frank Skinner i Kanada 1939. Det är en un-derbart vacker ros med kallt rosa blommor som liknar gammaldags centifolia- eller bour-bonrosor. Busken blir mellan 1,5 och 2 meter både i höjd och bredd. I juni är den översållad av fyllda blommor med en stark och fin doft som känns på långt håll. Som de flesta rugo-sahybrider är den taggig men taggarna är inte lika stora som hos många andra rugosor. Den trivs bäst i lätt, sandblandad jord och kräver ingen gödsel. Som övriga rugosahybrider är den helt frisk och härdigheten räcker till minst zon



		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON	ÅPRIS A-KVALITET C
ROSA						
Rabattrosor						
<i>I listan med rabattrosor har vi samlat rosor från grupperna floribunda, polyantha, sempervirens och grandiflora, samt moderna buskrosor. Dessa är klasblommiga, d.v.s har många blommor på samma stjälk. De är mycket rikblommade och har många användningsområden beroende på växtsätt, höjd och växtkraft. I samma lista har vi även tehybriderna - de som tidigare kallades storblommiga. Det är rosor som har en eller få stora välformade blommor på en stjälk. De flesta har elegant former och klara fina färger. De passar bra i grupp där varje blommas skönhet framträder. Vissa är lämpliga som snittblommor. Höjdangivelserna kan variera beroende på årsmån och växtplats. Ståndort och mikroklimat påverkar övervintringen.</i>						
ALEXANDER ('Harlex')	Fylld. Svag doft. Bra alternativ till SUPER STAR.	80/100	orange	kontinuerlig	1-3	135,00
ALLOTRIA (Tanal)	Medelstor halvfylld till fylld med svag doft.	70/80	Varmt röd.	kontinuerlig	1-5	130,00
ASPIRIN (Taniripsa')	Medelstor, fylld. Svag doft.	60/80	vit till svagt rosa	kontinuerlig	1-4	175,00
ASTRID LINDGREN ('Pouluf')	Stor, halvfylld till fylld. Svag till medelstark doft.	100/120	rosa till ljust rosa	kontinuerlig	1-4	145,00
BONICA ('Meidomonac')	Medelstor, fylld. Svag doft.	80/100	rosa till mycket ljust rosa	kontinuerlig	1-5	145,00
CARL PHILIP ('Korpeahn')	Stor, fylld. Svag till medelstark doft.	80/100	mörkröd till blodröd	kontinuerlig	1-4	145,00
CHANDOS BEAUTY ('Harmisty*')	Medelstor, fylld. Svag doft.	80/100	rosa till ljust rosa	kontinuerlig	1-4	165,00
DIAMOND BORDER ('Pouldiram')	Medelstor, halvfylld. Svag doft. Klätterros/ marktäckande.	100/120	vit	kontinuerlig	1-3(4)	135,00
DRONNING INGRID ('Poulgrena')	Stor, fylld. Medelstark doft. En mörkare FLORA DANICA.	80/100	mörkt persika till orangeröd	kontinuerlig	1-4(5)	145,00
DROTTNINGHOLM ('Poulasor')	Medelstor, tätt fylld. Svag doft.	80/100	korallrosa till rosa	kontinuerlig	1-3	145,00
EASY COVER® ('Pouleas')	Liten fylld. Svag doft. Marktäckande.	40/60	rosa till ljust rosa	kontinuerlig	1-4	135,00
'Europeana'	Medelstor till stor, tätt fylld. Svag doft. Röd ton i bladverket.	70/80	blodröd-mörkröd	kontinuerlig	1-5	130,00
FAIRY DANCE ('Harward')	Liten, fylld. Svag doft. Marktäckande.	80/100	mörkröd	kontinuerlig	1-4	135,00
FELLOWSHIP ('Harwelcome')	Medelstor, fylld. Svag doft.	70/80	lysande orangegul	kontinuerlig	1-5	145,00
FLORA DANICA ('Poulim')	Stor, fylld. Medelstark doft.	80/100	persika till orange/laxrosa	kontinuerlig	1-4(5)	145,00
FRIESIA ('Korresia')	Stor, fylld. Svag till medelstark doft.	80/100	mörkgul	kontinuerlig	1-3	145,00
GOLDEN EYE COVER® ('Poultc014')	Liten, halvfylld. Svag doft. Marktäckande.	60/80	gul med mörkare mitt	kontinuerlig	1-4	135,00
GRIPSHOLM ('Poullug')	Medelstor, tätt fylld. Svag doft.	80/100	mörkt gul till gul	kontinuerlig	1-3	145,00

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON	ÅPRIS A-KVALITET C
GRÅSTEN ('Poulfeld')	Medelstor till stor, fylld. Svag doft.	70/80	vit	kontinuerlig	1-4	150,00
HAGA SLOTT ('Poulcas028'*)	Medelstor, fylld. Svag doft.	80/100	ceriserosa till rosa	kontinuerlig	1-4	145,00
HANSESTADT ROSTOCK RT 04-603	Medelstor, fylld. Medelstark doft.	60/80	mörkgul till gul, inslag av aprikos	kontinuerlig	1-4	175,00
H. C. ANDERSEN ('Poulander')	Medelstor till stor, halvfylld. Svag doft.	80/120	mörkt röd	kontinuerlig	1-3	145,00
HEIDETRAUM (Noatraum)	Små-medelstora halvfyllda, svagt doftande blommor. Rikblommande. Marktäckande.	40/60	karminröd	kontinuerlig	1-4	150,00
INGRID BERGMAN ('Poulman')	Stor till mycket stor, fylld. Svag doft.	80/100	sotigt röd	kontinuerlig	1-3	145,00
'Katharina Zeimet'	Liten, tätt fylld. Svag till medelstark doft.	80/100	gräddvit till vit	kontinuerlig	1-5	135,00
LEONARDO DA VINCI Meideauri	Medelstor, tätt fylld. Medelstark doft.	100/150	mörkt rosa till rosa	kontinuerlig	1-4	145,00
LINNAEUS ('Poulcot010'*)	Liten, enkel. Svag doft.	60/80	gyllengul till orange	kontinuerlig	1-4	165,00
LOOK GOOD FEEL BETTER Poulcas034*	Medelstor, fylld. Svag doft.	80/100	röd	kontinuerlig	1-4	145,00
LÄCKÖ ('Poulsruiber')	Medelstor, halvfylld till fylld. Svag doft.	80/100	korallröd till laxrosa	kontinuerlig	1-4	145,00
LOVELY FAIRY (Spevu)	Mycket små fyllda blommor. ytterst svag doft. Lättodlad. Marktäckare.	40/60	starkt rosa	kontinuerlig	1-5	150,00
'Mme A. Meilland'	Stor, fylld. Svag doft. Syn. Peace.	80/120	ljusgul till gul m rosa	kontinuerlig	1-5	135,00
NOSTALGIE ('Taneiglat')	Stor, fylld. Svag doft.	80/100	gräddvit, körsbärsröd kant	kontinuerlig	1-4	175,00
'Pink The Fairy'	Liten, fylld. Ytterst svag doft. Marktäckande.	80/120	mörkt rosa	kontinuerlig	1-4(5)	135,00
'Queen Elisabeth'	Stor, fylld. Svag doft.	100/150	rosa	kontinuerlig	1-4	135,00
SCHNEEWITTCHEN ('Korbin')	Medelstor, halvfylld till fylld. Svag doft.	100/120	vit	kontinuerlig	1-4	165,00
'Sea Foam'	Liten, tätt fylld. Svag doft. Bra ersättare för SWANY ('Meiburenac').	60/80	gräddvit till vit	kontinuerlig	1-4	135,00
SNOW COVER® ('Poulmulti')	Liten, halvfylld. Svag doft. Marktäckande.	40/60	gräddvit till vit	kontinuerlig	1-4	135,00
SOFIERO ('Poulsak')	Medelstor, tätt fylld. Svag doft.	80/100	svagt rosa	kontinuerlig	1-3	145,00
SOLLIDEN ('Poulmax')	Medelstor, halvfylld till fylld. Svag doft.	80/100	mörkt laxrosa/korallröd	kontinuerlig	1-4	145,00
SOMMERWIND ('Korlanum')	Medelstor, halvfylld. Svag doft. Marktäckande.	60/80	rosa	kontinuerlig	1-5	145,00

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON	ÅPRIS A-KVALITET C
SUN COVER® ('Poulurt')	Liten, halvfylld. Svag doft. Marktäckande.	40/60	ljus-mörkgul	kontinuerlig	1-3	135,00
'The Fairy'	Liten, fylld. Ytterst svag doft. Marktäckande.	80/120	rosa, bleknar till vit	kontinuerlig	1-4	135,00
TOMMELISE ('Korteny')	Liten, enkel. Svag doft. Marktäckande.	40/60	rosakarminröd	kontinuerlig	1-5	145,00
VELVET COVER® ('Poulria')	Liten, fylld. Svag doft. Marktäckande.	40/60	mörkt röd	kontinuerlig	1-3	135,00
VISBY ('Poulcs015*')	Medelstor till stor, tätt fylld. Svag doft.	80/100	rosa i flera nyanser	kontinuerlig	1-4	145,00
WHITE COVER® ('Poulcov')	Medelstor, halvfylld. Svag doft. Marktäckande.	80/120	svagt gräddvit till vit	kontinuerlig	1-3(4)	135,00

Buskrosor

Under denna rubrik har vi samlat både moderna och gammaldags buskrosor. Även de som kallas parkrosor. Gemensamt är att de går att använda i högre rabatter, som solitärer, i grupper eller i buskage. Egenskaper som höjd, blomningstid och doft varierar mycket beroende på sort, likaså skötselkraven. Buskrosor ska inte beskäras lika kraftigt som rabattrosor utan de utvecklas finast med lättare gallring. Sorter som blommar kontinuerligt kräver ofta bättre jordar, mera näring och vatten. Engångsblommande sorter klarar sig i regel i sämre förhållanden. Undantag finns dock. Moderna buskrosor har ofta lång blomningstid och är relativt friska. Bland de gammaldags rosgrupperna såsom alba, bourbonica, gallica, m.fl finner vi rosor med underbar doft och "gammaldags" blomform. I Austin- och Renaissance-rosorna kombineras dessa egenskaper med remonterande blomning, doft, gammaldags blomform och färgvariation. Fröförökade buskrosor och vildarter hittar ni i kapitlet Träd och buskar!

'Aïcha'	Mycket stor till stor, dubbel till halvfylld. Stark doft. Buskros. Spinossissima-Gruppen.	250/350	från gräddvit till mörkt gul.	remonterande	1-6	190,00
'A. Mackenzie'	Medelstor, tätt fylld. Svag doft. Buskros.	200	mörkt röd	kontinuerlig	1-6	195,00
'Aimable Amie'	Medelstor till stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Gallica-Gruppen.	120/150	mörkt rosa till rosa	juni-juli	1-5	190,00
ALNWICK CASTLE ('Ausgrab')	Stor, fylld. Svag doft. Buskros/rabattros.	80	ljus röd till rosa	kontinuerlig	1-3	215,00
'Baronne Prévost'	Mycket stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Remontant-Gruppen.	120/150	rosaröd till karminrosa	kontinuerlig	1-4	190,00
'Blanc Double de Coubert'	Stor, halvfylld till fylld. Stark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	120/150	vit	remonterande	1-7	190,00
'Blomsterhult'	Tätt fylld. Medelstark doft. Buskros. Bourbon-Gruppen.	250/300	varmt rosa	juni-juli	1-4(5)	165,00
BONITA RENAISSANCE® ('Poulen009')	Stor, tätt fylld. Medelstark doft.	120/150	persika m inslag av orange	kontinuerlig	1-4	175,00
'Boule de Neige'	Medelstora tätt fyllda, starkt doftande blommor. Bourbonros.	140/170	vit	remonterande	1-3	205,00

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON	ÅPRIS A-KVALITET C
'Buff Beauty'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros/klätterros. Moschata-Gruppen.	150/200	aprikos till brunaktigt gul	kontinuerlig	1-3	190,00
'Cardinal de Richelieu'	Medelstor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Gallica-Gruppen.	120/160	mörkt violett	juni-juli	1-5	190,00
'Celestial'	Stor, halvfylld till fylld. Medelstark doft. Buskros. Alba-Gruppen.	150/200	rosa till ljusrosa	juni-juli	1-6	190,00
'Charles de Mills'	Mycket stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Gallica-Gruppen.	120/150	karminröd	juni-juli	1-5	190,00
'Cristata'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Centifolia-Gruppen.	150/180	rosa	juni-juli	1-5	190,00
DRONNINGEN AF DANMARK	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Alba-Gruppen.	120/150	mörkt rosa	juni-juli	1-4	190,00
'Duchesse de Rohan'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Portland-Gruppen.	140/180	rosa m karminrött och violett	remont-erande	1-5	190,00
'Felicité Parmentier'	Medelstor, tätt fylld. Stark doft. Alba-gruppen.	150	ljusrosa	juni-juli	1-5	205,00
'E. J. Grootendorst'	Liten, halvfylld. Svag doft. Nejliliknande blomma. Rugosa-Gruppen.	150/180	mörkrosa-karminröd	kontinuerlig	1-7	145,00
'Fru Dagmar Hastrup'	Stor, enkel. Medelstark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	100/120	ljusrosa till silveraktigt rosa	kontinuerlig	1-6	165,00
'Frühlingsduft'	Mycket stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Spinosissima-Gruppen	250	ljusgul m inslag av rosa och aprikos	juni-juli	1-6	165,00
'Frühlingsgold'	Stor, enkel. Stark doft. Spinosissima-Gruppen	250/300	ljusgul till gul	juni-juni	1-5	175,00
'Ghislaine de Féligonde'	Liten till medelstor, fylld. Stark doft. Buskros/klätterros. Moschata-Gruppen.	150	aprikos till koppargul m rosa	kontinuerlig	1-4	190,00
GRAHAM THOMAS ('Ausmas')	Medelstor, tätt fylld. Stark doft. Buskros.	120/150	gul	kontinuerlig	1-3	215,00
'Great Maiden's Blush'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros/klätterros. Alba-Gruppen.	160/180	ljusrosa	juni-juli	1-6	165,00
'Hansa'	Medelstor, fylld till tätt fylld. Stark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	200	karminröd till purpurröd	kontinuerlig	1-8	135,00
HANSALAND ('Korhassi')	Medelstor, halvfylld. Medelstark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	150	blodröd	kontinuerlig	1-5	165,00
'Henri Martin'	Medelstor till stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros/klätterros. Centifolia Muscosa-Gruppen.	150	karminröd	juni-juli	1-5	190,00
'Henry Hudson'	Medelstor, fylld. Svag doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	180	vit	kontinuerlig	1-7	195,00
'Hippolyte'	Medelstor, tätt fylld. Medelstark doft. Buskros. Gallica-Gruppen.	120	purpurviolett	juni-juli	1-5	190,00

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON	ÅPRIS A-KVALITET C
'Honorine de Brabant'	Medelstor, fylld. Medelstark doft. Buskros. Bourbon-Gruppen.	150	ljus rosa till karminrosa	remont-erande	1-4	190,00
'Hope for Humanity'	Medelstor, fylld. Svag till medelstark doft.	50	blodröd	remont-erande	1-5(6)	195,00
'Hurdal'	Medelstor, dubbel till halvfylld. Svag doft. Buskros. R. villosa.	300	rosa till mörkt rosa	juni-juli	1-7	190,00
'Hällestorp'	 Medelstor enkel ofta med 2 färgade blommor. Stark söt doft. Nypon.	120/150	ljus till mörkt rosa	juni	1-5(6)	185,00
'Impératrice Joséphine'	Stor, tätt fylld. Svag doft. Buskros. Francofurtana-Gruppen.	150/200	mörkt rosa till ljusröd	juni-juli	1-6	190,00
'Ispahan'	Stor, fylld. Stark doft. Damascena-Gruppen.	150/180	rosa	juni-juli	1-5	195,00
JACQUELINE DU PRÉ ('Harwana')	Medelstor, halvfylld. Svag-/medeldoftande. Moderna Buskros-Gruppen.	150	gräddvit till vit	kontinuerlig	1-4	190,00
'Jacques Cartier'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Portland-Gruppen.	150	rosa till ljus rosa	remont-erande	1-5	190,00
'Jens Munk'	Stor, fylld/tätt fylld. Medelstark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	150	rosa till mörkt rosa	kontinuerlig	1-6	195,00
'John Davis'	Liten till medelstor, fylld. Medelstark doft. Buskros.	250	rosa till ljus rosa	kontinuerlig	1-7	195,00
'Järnvägaren'	 Stor, löst fylld. Medelstark doft. Buskros. Damascena-Gruppen.	80/120	varmt till svagt blåtonat rosa	juni-juli	1-5	185,00
LEANDER ('Auslea')	Stor, tätt fylld. Doft av sommarbär. Buskros.	180/200	rosa till aprikos	kontinuerlig	1-4	215,00
LICHTKÖNIGIN LUCIA ('Korlilub')	Stor, fylld. Medelstark doft. Buskros/klätterros. Moderna Buskros-Gruppen.	200	gul	remont-erande	1-4	145,00
'Louise Bugnet'	Medelstor, fylld till tätt fylld. Medelstark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	180	vit m purpurrod knopp	kontinuerlig	1-6	195,00
'Louise Odier'	Medelstor, fylld. Stark doft. Bourbon-Gruppen	150	mörkrosa	juli	1-5	165,00
'Lövhult'	 Medelstor, fylld. Medelstark doft. Buskros. Foecundissima-Gruppen.	70/120	Mörkt rosa till karminrod	juni-juli	1-6(7)	130,00
'Martin Frobisher'	Medelstor, fylld till tätt fylld. Medelstark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	180	ljus rosa till rosa	kontinuerlig	1-5	195,00
'Max Graf'	Medelstor, enkel. Svag doft. Brett växtsätt. Rugosa- Gruppen	60	rosa	juni-juli	1-6	175,00
'Mme Boll'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Portland-Gruppen.	120/150	rosa till mörkt rosa m lila ton	remont-erande	1-5	190,00
'Mme Hardy'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Damascena-Gruppen.	150/200	gräddvit, senare vit	juni-juli	1-5	190,00

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON	ÅPRIS A-KVALITET C
'Mme Legras de St Germain'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Alba-Gruppen.	150/200	gräddvit till vit	juni-juli	1-5	190,00
'Mme Plantier'	Medelstor, tätt fylld. Stark doft. Buskros/klätteros. Alba-Gruppen.	200/300	gräddvit till vit	juni-juli	1-5	190,00
'Morden Blush'	Liten till medelstor, fylld. Svag doft. Buskros.	100	ljusst rosa till vit	remont-erande	1-7	195,00
'Morden Centennial'	Medelstor, fylld. Svag doft.	100	rosa	remont-erande	1-7	195,00
'Mozart'	Liten, enkel. Medelstark doft. Buskros. Moschata-Gruppen.	150/180	mörkt rosa till karminröd	kontinu-erlig	1-4	190,00
'Nevada'	Stor, enkel till dubbel. Svag doft. Buskros. Moyesii-Gruppen.	250/350	gräddvit m svag rosa ton	remont-erande	1-6	165,00
'Nuits de Young'	Medelstor, fylld. Medelstark doft. Centifolia Muscosa-Gruppen.	120	mörkt purpur till lila	juni-juli	1-4	205,00
'Officinalis'	Mycket stor, halvfylld. Stark doft. Buskros. Gallica-Gruppen.	120/150	karminröd till ljusst rödviolett	juni-juli	1-6	190,00
'Pink Grootendorst'	Liten, halvfylld. Svag doft. Rugosa-Gruppen.	150	rosa	remont-erande	1-7	145,00
'Plena'	Medelstor, halvfylld till fylld. Medelstark doft. Buskros. Rosa spinosissima Plena-Gruppen.	250	vit till krämvit	maj-juni	1-8	165,00
'Poppius'	Medelstor, halvfylld till fylld. Medelstark doft. Buskros. Spinosissima-Gruppen.	250/300	ljusst rosa till röd	juni-juli	1-8	190,00
'Prairie Dawn'	Medelstor, halvfylld. Medelstark doft. Moderna Buskros-Gruppen.	180/200	mörkrosa	remont-erande	1-6	175,00
'Professor Fagerlind'	Liten, enkel. Stark doft. Buskros. Spinosissima-Gruppen. Bra i halvskugga.	250/350	karminrosa	maj-juni	1-4(5)	185,00
						
'Quatre Saisons'	Medelstor, fylld. Stark doft. Buskros. Bifera-Gruppen.	150/200	ljusst rosa m rosa mittparti	remont-erande	1-4	190,00
'Ritausma'	Stor, fylld. Svag doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	150/200	ljusst rosa, mörkare mot mitten	remont-erande	1-6	190,00
'Rosa Mundi'	Mycket stor, halvfylld. Stark doft. Buskros. Gallica-Gruppen.	120/150	karminröd m rosa och vit rand	juni-juli	1-6	190,00
'Rose de Rescht'	Medelstor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Bifera-Gruppen.	120/180	mörkt karminrosa	remont-erande	1-5	190,00
'Rosaeraie de l'Hay'	Stor, fylld till tätt fylld. Stark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	200/250	karminröd till mörkt purpurröd	remont-erande	1-6	190,00
'Rugspin'	Stor till mycket stor, enkel. Stark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	150/200	magentaröd	kontinu-erlig	1-7	190,00

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON	ÅPRIS A-KVALITET C
'Salet'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Centifolia Muscosa-Gruppen.	150/200	rosa till ljus lilarosa	remont-erande	1-5	190,00
SANDRA RENAISSANCE® ('Poulen005*')	Stor, tätt fylld. Svag till medelstark doft.	100/120	lavendelrosa till lilarosa	kontinu-erlig	1-4	175,00
'Selma Dahlberg'	Stora vackert formade, fyllda blommor i Juni-Juli. Lätt remonterande. Stark doft. Öppet växtsätt. Remontantgruppen.	120/200	rosa till mörkt karminrosa	juni-juli	1-4(5)	185,00
'Single Cherry'	Medelstor, enkel. Stark doft. Buskros. Spinosissima-Gruppen.	150/180	karminröd till purpurröd	maj-juni	1-6	190,00
'Skedarosen'	Medelstor, tätt fylld. Medelstark doft. Buskros.	100/300	mörkviolett	juni-juli	1-3(4)	185,00
SOPHIA RENAISSANCE® ('Poulsolo')	Stor, tätt fylld. Medelstark doft.	80/120	mörkt gul m persika	kontinu-erlig	1-4	175,00
'Stanwell Perpetual'	Medelstor till stor, fylld till tätt fylld. Stark doft. Buskros. Spinosissima-Gruppen.	150/180	ljus rosa	remont-erande	1-6	190,00
'Strömsro'	Medelstor, fylld med lätt doft. Bourbongruppen. Tidig blomning.	180/250	rosa	juni-juli	4-5	185,00
'Svea'	Halvfyllda, grunt skålformade till flata. Stark doft.	200	rosa	juni-juli	1-5(6)	175,00
'Thérèse Bugnet'	Stor, fylld till tätt fylld. Medelstark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	180	mörkt rosa till rosa	kontinu-erlig	1-6	195,00
'Trier'	Liten, halvfylld. Stark doft. Buskros/klätterros. Moschata-Gruppen.	150/180	vit	kontinu-erlig	1-4	195,00
'Tuscany Superb'	Stor, fylld. Medelstark doft. Buskros. Gallica-Gruppen.	150/180	mörkt sammetsröd m kastanj och purpur	juni-juli	1-5	195,00
'Valdemarsvik'E	Rosettformad, fylld. Stark doft.	100/120	vit	juni-juli	1-5	165,00
'Vaplan'	Fylld. Svag till medelstark doft.	150/300	vit	juni-juli	1-7	165,00
WESTERLAND ('Korwest')	Stor, fylld. Stark doft. Buskros. Floribunda-Gruppen.	150/180	orangeröd till ljus tegelröd	remont-erande	1-4	175,00
'William Lobb'	Medelstor till stor, halvfylld till fylld. Stark doft. Buskros. Centifolia Muscosa-Gruppen.	150/200	purpurröd till karminröd	juni-juli	1-5	195,00
WILLIAM SHAKESPEARE ('Ausroyal*')	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros/rabattros.	100	mörkt karminröd till mörkt purpurröd	kontinu-erlig	1-3	215,00
WINCHESTER CATHEDRAL ('Auscat')	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros/rabattros.	120	mjölkvit till svagt rosa	kontinu-erlig	1-3	215,00

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON	ÅPRIS A-KVALITET C
'Winnipeg Parks'	Medelstor, halvfylld. Svag doft. Buskros.	70	rödlila till rosaröd	kontinuerlig	1-6(7)	195,00
'Yolande d'Aragon'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Portland-Gruppen.	150/180	mörkt rosa till purpurrosa	remont-erande	1-4	215,00
Klätterrosor						
<i>Rosor med många olika växtsätt ingår i gruppen klätterrosor, men gemensamt är att alla går att spaljera. De kan - beroende på växtsätt - odlas vid väggar, murar, plank, stolpar, bågar och portaler. Storblommiga klätterrosgruppen och kordesiigruppen har ofta färre och styvare grenar jämfört med övriga grupper och flertalet remonterar eller återblommar. De kräver ofta goda odlingsbetingelser och soligt läge för att trivas. Övriga grupper är ofta starkväxande och grenarna är ofta veka och bågbojda när de växer utan stöd. Dessa kan man även använda vid staket, som marktäckare och trädklättrare. Höjdangivelserna kan variera beroende på zon, årsmån och växtplats. Många klätterrosor blir i ett kallare klimat betydligt lägre. Angivna zoner är riktvärden. Ståndort och mikroklimat påverkar övervintringen.</i>						
'Alba Maxima'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros/klätterros. Alba-Gruppen.	250/350	gräddvit till vit	juni-juli	1-7	190,00
'Alba Suaveolens'	Medelstor, halvfylld. Stark doft. Buskros/klätterros. Alba-Gruppen.	200/250	vit	juni-juli	1-7	190,00
'Alchymist'	Stor, fylld. Svag doft. Buskros/klätterros. Moderna Buskros-Gruppen.	250/350	klargul m orange och rosa	juni-juli	1-4	190,00
ALOHA ('Korwesrug')	Stor, fylld. Medelstark doft. Klätterros. Storblommiga Klätterros-Gruppen.	250	aprikos m gult, orange och rosa	remont-erande	1-3	175,00
'American Pillar'	Medelstor, enkel. Svag doft. Kraftigväxande. Wichurana-Gruppen.	300/450	mörkt rosa m vitt öga	juli-aug	1-3	195,00
AWAKENING ('Probuzeni')	Medelstor, tätt fylld. Svag doft. Klätterros. Wichuraiana-Gruppen. Mutant av New Dawn.	300/400	ljusrosa till vit	kontinuerlig	1-5	190,00
CHEEK TO CHEEK ('Poulslas*')	Liten, fylld. Svag doft.	150/200	vit	kontinuerlig	1-4	175,00
CONSTANCE SPRY ('Ausfirst')	Stor till mycket stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros/klätterros.	250/300	rosa nyanser	kontinuerlig	1-4	215,00
FLAMMENTANZ ('Korflata')	Stor, fylld. Svag doft. Klätterros. Kordesii-Gruppen.	400/500	karminröd	juni-juli	1-6	135,00
'Geschwinds Nordlandrose'	Medelstora-stora, fyllda-tätt fyllda, medelstarkt doftande blommor i juni-juli. Härdig, frisk, lättodlad och skuggtålig. Multiflora-ros.	200/400	ljusrosa-ljust lilarosa	juni-juli	1-5	225,00
HEIDELBERG ('Korbe')	Stor, fylld. Svag doft. Kraftigväxande klätterros. Kordesii-Gruppen.	300/350	karminrödblodröd	remont-erande	1-4	150,00
'Hybrida'	Liten, dubbel till halvfylld. Stark doft. Klätterros. Helena-Gruppen.	700	ljusgul, bleknar mot vit	juni-juli	1-5	190,00
'Ilse Krohn Superior'	Stor, tätt fylld. Medelstark doft. Buskros/klätterros. Kordesii-Gruppen.	150/300	gräddvit till vit	kontinuerlig	1-3	165,00
'John Cabot'	Medelstor, fylld. Svag doft. Klätterros/buskros	180	karminröd	kontinuerlig	1-5(6)	195,00

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON	ÅPRIS A-KVALITET C
'Lykkefund'	Liten, halvfylld. Stark doft. Klätterros. Helenae-Gruppen.	450/650	gräddvit till vit, ibland rosa	juni-juli	1-4	190,00
MAMMA MIA ('Poulcy013*')	Stor, dubbel. Doft av vildros.	250/300	rosa	kontinuerlig	1-4	175,00
'New Dawn'	Medelstor, halvfylld till fylld. Svag doft. Klätterros. Wichurana-Gruppen.	350/450	ljus rosa till vit	kontinuerlig	1-5	145,00
PENNY LANE ('Hardwell')	Medelstor, fylld. Medelstark doft. Klätterros/buskros. Fröplanta av New Dawn.	250/350	vit m inslag av ljus rosa/persika	kontinuerlig	1-4(5)	165,00
'Polstjärnan'	Liten, dubbel till halvfylld. Svag doft. Klätterros/buskros. R. beggeriana-hybrid.	500/600	vit	juni-juli	1-7	165,00
ROSENHOLM ('Poulover')	Liten, halvfylld. Svag doft.	200/250	svagt rosa	kontinuerlig	1-3	175,00
SCHNEEWALZER ('Tanrezlaw')	Mycket stor, fylld. Medelstark doft. Storblommiga Klätterros-Gruppen.	200/250	krämvit	remont-erande	1-3	165,00
'Seagull'	Liten, halvfylld-fylld. Medelstark doft. Multiflora-Gruppen.	500	vit	juni-juli	1-3	225,00
'Sympathie'	Stor, fylld till tätt fylld. Medelstark till stark doft. Klätterros/buskros. Kordesii-Gruppen.	200/300	mörkt sammetsröd/blodröd	remont-erande	1-4	135,00
THAT'S JAZZ ('Poulnorm')	Stor, fylld. Svag doft.	200/250	mörkröd	kontinuerlig	1-3	175,00
'Venusta Pendula'	Medelstor, halvfylld. Saknar doft. Klätterros. Arvensis-Gruppen.	350/450	vit m svagt rosa	juni-juli	1-5	190,00
'White New Dawn'	Medelstor, halvfylld till fylld. Svag doft. Klätterros. Wichuraiana-Gruppen.	350/450	vit	kontinuerlig	1-5	195,00
'William Baffin'	Medelstor, dubbel till halvfylld. Doft saknas. Klätterros/buskros.	150/250	rödlila till mörkrosa	kontinuerlig	1-6(7)	195,00
'Wrams Gunnarstorp'	Stor, fylld. Medelstark doft. Klätterros. Bourbon-Gruppen.	250/350	röd till mörkt lilarosa	remont-erande	1-4	190,00

Stamrosor

KVALITET	STAMHÖJD	Å PRIS
A-kval C 7,5	60	380,00
A-kval C 7,5	80-90	500,00

Barrotade rosor

Prisavdrag 30 kr



Perenner



Diamantrör, *Calamagrostis brachytricha*



Årets perenn 2022: Diamantrör, *Calamagrostis brachytricha*

Diamantrör är ett förtrollande vackert prydnadsgräs som kombinerar skönhet med anspråkslöshet och en härdighet som räcker för hela landet.

Perenngruppen har därför utsett diamantrör, *Calamagrostis brachytricha*, till Årets perenn 2022.

Det är på hösten diamantrörets skönhet tar andan ur oss. De skira, fluffiga blomvipporna utvecklas i slutet av augusti och är då ljus rosatonade med inslag av grönt. I torrt väder är vipporna lätta och luftiga. Minsta vindpust sätter dem i rörelse, som skapar lite extra spänning och dynamik i trädgården. När det är fuktigt samlar de på sig massor av vattendroppar. Vid rätt ljusförhållanden skimrar dropparna som diamanter, ett fenomen som gett gräset dess svenska namn.

Vipporna är några decimeter långa och färgen övergår efterhand i silvergrått. De kan stå vackra länge, till sent på hösten och även in i vintern beroende på väder och förhållanden på växtplatsen. Har du tur kan du få uppleva diamantrörsvippor med rimfrost.

Står stabilt och upprätt

Diamantrör är en frisk växt som utvecklar täta tuvor av klargröna, lätt överhängande blad med gul höstfärg. Tuvorna grönskar tidigt på våren och växer till sig i sidled i maklig takt. Artens växtsätt är stabilt och upprätt, mer eller mindre vasformat, med upprättstående vippor.

Arten har ett relativt stort naturligt utbredningsområde i framför allt centrala och östra Asien. De kloner vi odlar har olika ursprung och kan se aningen olika ut. Höjden kan variera en del, både beroende på klon och

på växtplats. I full sol och i jord med måttlig fuktighet når bladen ofta 50-60 cm och blomvipporna cirka 80 cm i höjd. Med mycket fukt och skuggigare växtplats kan vissa kloner bli 120-130 cm höga när de blommar.

Tåligt och anspråkslöst

Diamantrör blir vackrast i full sol till halvskugga, men tolererar även skuggigare lägen. En växtplats med normalfuktig, väl-dränerad jord är utmärkt. Diamantrör utvecklas dock väl även på fuktigare och på torra växtplatser. Gräset övervintrar pålitligt i hela landet. Där vintern kommer tidigt är en varm växtplats att rekommendera, så vipporna hinner utvecklas och du hinner njuta av dem under lång tid.

I rabatt och naturinspirerade planteringar

Diamantrör är ett värdefullt, halvhögt och sirligt prydnadsgräs med ett fantastiskt brett användningsområde, såväl gestaltnings- som ståndortsmässigt. Det är på hösten gräset är särdeles vackert men bladverket fyller upp i planteringen hela säsongen. Självklart är diamantrör ett underbart, mjukgörande inslag i perennrabatter. Det platsar dock lika väl i mer naturinspirerade, inte minst stäpplika planteringar, liksom i kombination med vedartade växter av olika slag. Det är också ett utmärkt gräs att odla i kruka, gärna i kombination med vår- och sommarvackra perenner.

Källa: Perenngruppen

Läge för perenner är ett system som delar in perennerna i fem grupper efter var de trivs. Vid varje perenn visar en färgmarkering för vilket eller vilka lägen vi rekommenderar den.

- Gult läge ● Sol till halvskugga – torrt
- Grönt läge ● Sol till halvskugga – medelfuktigt
- Blått läge ● Sol till halvskugga – fuktigt
- Rött läge ● Halvskugga till skugga – torrt
- Lila läge ● Halvskugga till skugga – medelfuktigt till fuktigt.

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C
--	--	---------	----------	---------	--------	---------------------	------------------------

ACHILLEA

Röllikor är anspråkslösa, stadiga perenner med styva stjälkar och finflikigt, aromatiskt bladverk. Rabatter, naturlika planteringar.

- 'Coronation Gold' gyllenröllika	● Tålig, kraftigväxande sort med grått bladverk.	80	gul	juni-aug	30	V	36,00
- 'Credo' gyllenröllika	● Fin, men något opålitlig när det gäller övervintring vissa år. Bör därför inte användas som enda sort i stora sammanhängande planteringar.	80	ljusgul	juli-sep	30	V	36,00
- millefolium Cerise Queen röllika	● Långblommande och torktålig perenn med kraft i färgen.	60	rosaröd	juni-sep	30	V	36,00
- - 'Paprika' röllika	● Fin, men något opålitlig när det gäller övervintring vissa år. Bör därför inte användas som enda sort i stora sammanhängande ytor.	60	mörkröd	juni-sep	30	V	36,00
- - 'Schneetaler' röllika	● Torktålig och långblommande.	70	vit	juni-sep	30	V	36,00
- - 'Terracotta' gyllenröllika	● Fin, men något opålitlig när det gäller övervintring vissa år. Bör därför inte användas som enda sort i stora sammanhängande ytor.	70	gulorange	juni-juli	30	V	36,00
- - 'Walther Funcke' gyllenröllika	● Härlig sol och torktålig perenn för väl-dränerade lägen.	70	orangeröd/ gul	juni-sep	30	V	36,00
- ptarmica multiplex 'Boule de Neige' vitpytta	● Vitpyttan avviker från röllikorna och därmed från beskrivningen av röllikor ovan. Detta är en kryddoftande växt med blanka, mörkgröna blad och riktigt vita, fyllda blommor i glesa blomställningar. Rabatt, naturlika planteringar.	70	vit	juli-aug	30	V	36,00












ACHNATHERUM (STIPA)





- calamagrostis silvergräs	● Prydnadsgräs som bildar täta tuvor av smala, blågröna blad. Eleganta, luftiga vippor. Fin brunröd höstfärg. Rabatt.	70/100		juni-sep	40	F	58,00
-------------------------------	---	--------	--	----------	----	---	-------





ACONITUM

- x cammarum 'Spark's Variety' trädgårdsstormhatt	● Stadig med lite yviga blomställningar.	145	mörkt blåviolett	juli-aug	40	V	48,00
- carmichaelii 'Arendsii' ametiststormhatt	● Stadig med mörkgröna blad och täta blomställningar. Mycket sen blomning. Giftig men lockar ej till förtäring. Rabatt.	130	blåviolett	sep-okt	35	V	48,00
- napellus 'Album' äkta stormhatt	● Stadig med finflikiga blad och täta blomställningar. Giftig men lockar ej till förtäring. Rabatt.	100	vit	juli-aug	40	V	48,00





		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C	
ACONOGONON (PERSICARIA)								
- fennicum finnslide		Härligt frodig växt med lång blomningstid och stora, fluffiga blomställningar som är fina även som överblommade. Fin gul höstfärg. Fantastisk solitär, stora grupper. Sprider sig.	200	vit	juni-aug	60	V	70,00
ACTAEA (CIMICIFUGA)								
<i>Silverax är praktfulla växter med stora sammansatta blad. Blommorna är små och väldoftande. De sitter tillsammans i långa, smala och lätt böjda ax. Solitär, rabatt. Årets perenn 2018.</i>								
- racemosa läkesilverax		Rent vit sort men smala höga spiror och frisk grönt bladverk.	140	vit	juli-sep	40	V	76,00
- simplex 'Brunette' höstsilverax		Mycket stiligt silverax med mörkt brunröda blad, blomstjälkar och blomknoppar. Väldoftande blommor i långa, smala och lätt böjda ax. Solitär, rabatt.	200	vit	sep-okt	40	V	99,00
-- 'Chocoholic' höstsilverax		Mycket mörkt purpurbruna blad. Väldoftande blommor i långa, smala och lätt böjda ax. Solitär, rabatt. Årets perenn 2018.	140	ljusrosa	aug-okt	40	V	145,00
-- 'Pink Spike' höstsilverax		Mycket vacker sort med riktigt mörkt – nästan svart – purpurroött bladverk och djupt purpurviolettera foderblad. Väldoftande blommor i långa, smala och lätt böjda ax. Solitär, rabatt.	200	ljusrosa	sep-okt	40	V	99,00
AGASTACHE								
<i>Anisop av olika slag är härliga, aromatiska rabattperenner som växer stadigt och upprätt. De blommar länge med väldoftande blommor i axlika vippor som lockar både fjärilar och bin. Sorter av anisop är mycket odlingsvärda men något nyckfulla när det gäller övervintring vissa år. De bör därför inte användas som enda växt till större ytor. Trivs inte i extremt torra lägen.</i>								
- 'Black Adder' anisört			80	mörkt blåviolett	juli-okt	35	V	36,00
- 'Blue Fortune' anisört, anisop			80	blåviolett	juli-sep	35	V	36,00
AJUGA								
<i>Revsuga är mattbildande med vackra blad.</i>								
- reptans 'Braunherz' rödblädig revsuga		Blanka, mörkt rödbruna blad.	15	mörkt blåviolett	juni-juni	30	V	29,00
-- 'Burgundy Glow' brokbladig revsuga		Låg revande marktäckare med trevlig brokighet i grågrönt och rosa /lila/creme.	10/15	mörkt blåviolett	juni-juni	30	V	29,00
-- 'Catlins Giant' rödblädig revsuga		Med stora mörkröda blad.	20	blå	juni	30	V	29,00
ALCHEMILLA								
<i>Daggkåpor är tåliga med fin blomning och trevligt, kuddformat växtsätt. Blommornas färg passar till alla andra blomfärger. Marktäckare, kant, rabatt.</i>								
- epispila liten praktdaggkåpa		Liknande mollis men med lite mätligare växtsätt. Långvarig blomning.	30	gulgrön	juni-aug	30	F	36,00

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C
- erythropoda rödskäftig daggkäpa	 Art med röda stjälkar.	20	gulgrön	juni-aug	35	F	36,00
- mollis jättedaggkäpa	   Frodigt växtsätt med bra marktäckande förmåga. Självårs sig.	40	gulgrön	juni-aug	40	F	29,00

ALLIUM

- 'Millenium' trädgårdskantlök	  Effektfulla klotrunda blomställningar i riklig mängd omtyckta av humlor och bin. Bladverket håller sig fräscht hela säsongen.	30	rosaviolett	juli-sep	35	V	48,00
-----------------------------------	---	----	-------------	----------	----	---	-------

ANAPHALIS



- triplinervis ulleternell	  En utmärkt silverfärgad kombinationsväxt med lugnande effekt. Passar ihop med alla färger. Rabatt och naturlika ytor.	40	vit	juli-aug	35	V	36,00
- - 'Sommerschnee' ulleternell	  Lägre än arten. Marktäckande.	30	vit	juli-aug	35	V	36,00



















ANEMONE









- - SNOW ANGEL höstanemon	 Vita halvfyllda blommor. Kompakt växtsätt.	40	vit	sep-okt	35	V	53,00
- hupehensis 'Splendens' höstanemon	 Utmärkt sort med tidig, långvarig och riklig blomning.	80	rosa	aug-okt	35	V	58,00
- hybrida 'Honorine Jobert' höstanemon	 Fin sort vars vita blommor lyser i sensommarkvällen.	80	vit	sep-okt	35	V	58,00
- - 'Königin Charlotte' höstanemon	 Trevlig sort med halvfylld blomma. Långvarig blomning.	60/100	rosa	sep-okt	35	V	58,00
- - 'Serenade' höstanemon	 Utmärkt sort med tidig, långvarig och riklig blomning.	80	rosa	aug-okt	35	V	48,00
- sylvestris tovsippa	 Bildar små tuvor. Blanka blad och söta blommor. Fin till förvildning.	30	vit	maj-juni	30	F	36,00
- tomentosa 'Föräldrahemmet' silvrig höstanemon	 Tillvaratagen gammal sort i Grönt Kulturarvserien. Härlig höstblomning.	120/130	ljusrosa/ rödviolett	aug-okt	35	V	48,00
							
- - 'Robustissima' höstanemon	 Med kraftigt växtsätt och härligt sen blomning. Lyser vackert upp i sensommarkvällarna.	80	ljusrosa/ rödviolett	aug-okt	35	V	48,00
- WILD SWAN ('Macane001*') trädgårdsanemon	 Enkla blommor med gul mitt och vita kronblad som är lila på baksidan. Rikblommande med lång blomningstid.	40	vit	juni-sep	35	M	58,00











ANTENNARIA




















Kattfot har silverskimrande blad och bildar låga, täta, marktäckande mattor från vilka blommorna sticker upp. Mycket torktålig.





- dioica 'Rubra' kattfot		10	mörkröd	maj-juni	30	V	29,00
- - 'Tomentosa' grå kattfot		10	gråvit	maj-juni	30	V	29,00










		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C
AQUILEGIA							
<i>Aklejorna förknippas vi med de perenner vi kallar gammaldags. Blommar alla under försommaren på höga stänglar.</i>							
- cultorum 'Kristall' pastellakleja		Skirt bladverk. Vita, vackra blommor med långa sporrar. Rabatt.	60	vit	juni-juli	30	F 29,00
- 'Spring Magic Blue' akleja		Tidigblommande med kompakt växtsätt.	40	blå/vit	maj-juni	30	F 36,00
- vulgaris 'Nivea' akleja		Gammaldags akleja med fint bladverk. Rabatt, naturlika miljöer.	60	vit	juni-juli	30	F 29,00
- - stellata 'Black Barlow' akleja		Trevligt bladverk. Spännande, fyllda blommor. Rabatt.	70	svartviolett	juni-juli	30	F 36,00
- - - 'Blue Barlow' akleja		Trevligt bladverk. Spännande, fyllda blommor. Rabatt.	70	mörkt blåviolett	juni-juli	30	F 36,00
- - - 'Nora Barlow' akleja		Trevligt bladverk. Häftiga, fyllda blommor. Rabatt.	60	röd/vit	juni-juli	30	F 36,00
- - - 'White Barlow' akleja		Trevligt bladverk. Spännande, fyllda blommor. Rabatt.	70	vit	juni-juli	30	F 36,00
ARMERIA							
- juniperifolia tuttrift		En liten söt perenn som bildar små tuvor med barrliknande blad. Passar i inte allt för torra stenpartier och barrslänter.	10	rosa	maj-juni	20	V 29,00
- maritima <i>Strandtrift har smala blad och växer i gräslignande, vanligen friskt gröna tuvor. Blommor i täta, runda blomställningar. Mycket torktålig. Salttålig. Rabatt, murar.</i>							
- - 'Alba' strandtrift		Fräscht vita blommor.	15	vit	maj	20	V 29,00
- - 'Düsseldorfer Stolz' strandtrift		Lysande blomfärg.	15	mörkrosa	maj-juni	20	V 29,00
ARTEMISIA							
<i>Malört har oansenlig blomning men vackert och aromatiskt bladverk.</i>							
- ludoviciana 'Silver Queen' vitmalört		Flikigt, silvervitt bladverk. Fin kombinationsväxt. Vävare som sprider sig med utlöpare. Mycket torktålig.	70	silvergrått bladverk		35	V 43,00
- schmidtiana 'Nana' krypmalört		Finflikigt, silvrigt bladverk. Fin kombinationsväxt och marktäckare. Kuddformad. Mycket torktålig.	20	silvergrått bladverk		35	V 43,00
ARUNCUS							
- aethusifolius koreansk plymospirea	 	Fin art med kompakt, rundat växtsätt. Lysande grönt bladverk som får fin höstfärg i varma toner. Blommor i vippa. Rabatt. Marktäckare.	30	vit	juni-juli	30	F 36,00
- dioicus plymospirea	 	Stållig perenn som bildar pampiga bestånd. Blommor i stora vita plymer. Parbladiga blad som får fin gul höstfärg. Solitär, häck.	150	vit	juni-juli	40	F 43,00
- 'Misty Lace' trädgårdsplymospirea	 	Vackert finflikigt bladverk och gracila blomvippor. Påminner lite om Astilbe men är torktåligare.	50/60	vit	juni-juli	40	M 53,00



		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C
ASARUM							
- <i>europaeum</i> europeisk hasselört	 Vintergröna, njurformade, blanka blad. Bildar eleganta, mörkgröna mattor i skugga.	10	oansenlig		25	F	48,00
ASTER							
- <i>ageratoides</i> 'Harry Smith' balsamaster	 Riklig blomning. Planteras med fördel i grupper om minst fem för effekt.	60	ljusviolett	juli-sep	35	V	43,00
- <i>amellus</i> 'Axel Tallner' brittsommaraster 	 Stadig, upprättväxande sort med enkla blommor på vackert brunlila stjälkar. Blommorna sitter samlade i toppen av plantan.	60	lila	aug-sep	30	V	48,00
- - 'Rosa Erfüllung' brittsommaraster	 Brittsommarastrar är friska och stadiga med lång blomning. Fina bl a med andra sorter av samma art. Rabatt.	60	rosa	aug-sep	30	V	43,00
- - 'Veilchenkönigin' brittsommaraster		60	mörkviolett	aug-sep	30	V	43,00
- <i>frikartii</i> 'Mönch' kokardaster	 Buskigt växtsätt och lång blomningstid. Värdefull för sensommar och höstblomning.	60	blå	aug-sep	35	V	43,00
- 'Little Carlow' hjärtaster	 Frisk aster med rik blomning som lyser upp under hösten.	80	blåviolett	aug-okt	40	V	36,00
ASTILBE							
- (<i>Arendsii</i>) 'Amethyst' astilbe	 Rikligt blommande med relativt långa plymer.	70	lilarosa	juli-aug	40	V	48,00
- - 'Brautschleier' astilbe	 Lite yvigare plymer än andra astilbe. Ger ett gracilare intryck.	70	vit	juli-aug	40	V	48,00
- - 'Bumalda' astilbe	 Blekt creme-vitrosa blomplymer och ett bronsfärgat bladverk gör denna astilbe till en prydnad i rabatten hela säsongen.	40	ljus creme- rosa	juli-aug	40	V	48,00
- - 'Cappuccino' astilbe	 Trevlig Astilbe med rödaktiga stjälkar och mörkt bladverk.	50/70	vit	juli-aug	35	V	48,00
- - 'Erika' astilbe	 Stadig sort med vackert bladutslag under våren.	100	rosa	juli-aug	40	V	48,00
- - 'Etna' astilbe	 Relativt smala plymer, men många.	60	röd	juli,aug	35	V	48,00
- <i>chinensis</i> 'Pumila' dvärgastilbe	 Kompakt växande med fräscht gröna blad. Små blommor i spiror. Bildar mattor med hjälp av utlöpare. Rabatt, marktäckare.	30	lilarosa	juli-sep	40	V	48,00
- - 'Vision in Pink' plymastilbe	 Mycket stadigt, upprätt växtsätt.	60	rosa	juli-aug	40	V	48,00
- - 'Vision in White' plymastilbe	 Stadigt, upprätt växtsätt med täta plymer.	40/60	vit	juli-aug	40	V	48,00
- (<i>japonica</i>) 'Elisabeth van Veen' silverastilbe	 Måttligt stora plymer och ett mörkare bladverk än många andra astilbe.	40/60	purpurlila	aug-sep	35	V	48,00
- (<i>Simplicifolia</i>) 'Sprite' fjäderastilbe	 Lågväxande med mycket finflikigt riktigt mörkgrönt bladverk.	25	ljusrosa	aug-sep	35	V	48,00

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C
ASTILBOIDES							
- tabularis parasollblad	 Pampig växt med stora, parasollliknande blad. Stora vita blomvippor. Solitär, samplanteringar. Fin vid dammar och vattendrag.	100	vit	juli-juli	60	F	58,00
ASTRANTIA							
<i>Stjärnflocka är en skir och fin perenn med lång blomning. Ger mjuk fyllighet. Vävare. Rabatt, naturlika miljöer.</i>							
- major stjärnflocka	 Stjärnformiga blomflockor som varierar i färg från lätt rosa ton, till vitt eller gräddvitt, ofta med inslag av grönt och rosa.	60	ljusrosa	juni-juli	30	F	36,00
-- 'Florence' stjärnflocka	  Ljust lavendelrosa i färg. Upprätt med lång blomningstid.	60	ljust rosalila	juni-aug	30	V	53,00
-- 'Roma' stjärnflocka	  Mycket lång och riklig blomning. Frisk.	60	rosa	juni-sep	30	V	53,00
-- 'Rubra' stjärnflocka	  Röda blommor från juni-aug. Friskt gröna flikiga blad.	50	röd	juni-aug	30	F	36,00
-- 'Ruby Wedding' stjärnflocka	 	50	mörkt röd	juni-aug	30	M	53,00
-- 'Star of Beauty' stjärnflocka	  Mörkt röd blomma med friskt gröna flikiga blad. Blomman fin till snitt.	50	mörkröd	juni-aug	30	V	53,00
ATHYRIUM							
- filix-femina majbräken	  Tålig ormbunke med vackra, sirliga blad.	80			40	F	48,00
- niponicum 'Red Beauty' regnbågsbräken	  Vacker ormbunke med sammansatta blad i silver mot rött.	50			50	V	51,00
BERGENIA							
- 'Baby Doll' hjärtbergenia	 Söt och knubbig bergenia. Fräscht grönt bladverk.	30	ljusrosa	maj-juni	25	M	53,00
- 'Bressingham White' hjärtbergenia	   Anspråkslös med stort prydnadsvärde året om. Bladen är städsegröna. Blomman rent vit till en början övergående mot ljust rosa.	40	vit	maj-juni	35	V	48,00
- 'Eroica' hjärtbergenia	   Härlig blomning på våren, glädje av friskt gröna blad som blir vacker rödtonade vintertid.	40	purpurrod	maj-juni	35	V	48,00
- 'Rotblum' hjärtbergenia	   Anspråkslös växt som är vacker året om. Stora, städsegröna blad med lugnande effekt i blandade planteringar. På vintern färgas de intensivt röda. Marktäckare, rabatter.	40	rödviolett	maj-juni	35	F	36,00
- - Vinterglöd hjärtbergenia	   Anspråkslös perenn med starkt röda blad vintertid. Svensk meristemförökad sort.	40	rödviolett	maj-juni	35	M	58,00
BETONICA							
- hirsuta 'Hummelo' axbetonica	 Robust sort som bildar täta tuvor med friskt grönt, glänsande bladverk. Små blommor samlade i långa, smala blomställningar.	50	lilarosa	juni-aug	30	V	36,00





		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C
-- 'Rosea' axbetonika	 Likvärdig Hummelo men med rosa blommor.	50	rosa	juni-aug	30	V	36,00
- macrantha 'Superba' praktbetonika	 Kraftig tuva, blad med struktur. Rikligt med stora, intensivt färgade blomklasar. Rabatt, kant, marktäckare.	40	blåviolett	juni-juli	35	V	36,00
BISTORTA (PERSICARIA)							
- affinis 'Darjeeling Red' bergormrot	 Mattbildande med mörkgrönt bladverk och lång blomning. Marktäckare.	20	mörkrosa	juli-okt	40	V	36,00
-- 'Superba' bergormrot	 Mattbildande med mörkgrönt vintergrönt bladverk. Skydda mot vårsol.	20	rosa	juli-aug	40	V	36,00
-amplexicaulis 'Blackfield'* blodormrot	 Blodormrot är en ståtlig växt med lång och riklig blomning. Små blommor i slanka ax. Rabatt, naturlika planteringar.	80	mörkröd	aug-okt	40	V	51,00
-- 'Speciosa' blodormrot	 Blodormrot är en ståtlig växt med lång och riklig blomning. Små blommor i slanka ax. Rabatt, naturlika planteringar.	100	rödrosa	aug-okt	40	V	51,00
- officinalis 'Superba' stor ormrot	 Marktäckare som snabbt breder ut sig. Mycket lång blomning. Klarar såväl sol som skugga och torra såväl som fuktigare lägen.	70	rosa	juni-aug	40	V	36,00
BRUNNERA							
- macrophylla kaukasisk förgätmigej	  Mörkgrönt bladverk med struktur. Lång blomning med riktigt blå, förgätmigejliknande blommor. Sjävsår sig. Frodig marktäckare, kantväxt.	30	blå	maj-juni	35	V	36,00
- macrophylla 'Betty Bowring' kaukasisk förgätmigej	 Helgröna blad med struktur och vit blomning gör denna goda marktäckare till ett fint tillskott i skuggiga woodland och rabatter.	40	vit	maj-juni	35	V	58,00
-- 'Jack Frost' kaukasisk förgätmigej	 En sort med läckert silvergrått bladverk med gröna nerver. Underbar lyskraft i skuggigt läge.	40	blå	maj-juni	35	M	61,00
-- 'Mr Morse'* kaukasisk förgätmigej	 Läcker silvergrått bladverk med gröna nerver. Underbar lyskraft i skuggigt läge.	30	vit	maj-juni	35	M	61,00
CALAMAGROSTIS							
- acutiflora 'Karl Foerster' tuvrör	 Upprätt grönt gräs som är vackert nästan hela året. Gul höstfärg. Vipporna är först skira och luftiga, senare smalare. Formkontrast, rabatt, solitär.	150	bruna vippor	juli-aug	50	V	89,00
							
-- 'Overdam' brokbladigt tuvrör	 Sort med vitstrimmiga blad. Liknar i övrigt C. a. 'Karl Foerster', men är något mindre.	150	bruna vippor	juli-aug	50	V	89,00
							
- brachytricha diantrör	 Upprättväxande gräs. Skira, ljusrosa vippor som övergår i silver. Formkontrast, rabatt.	80	ljusrosa vippor	sep-dec	40	V	76,00
							
CALAMINTHA							
- nepeta stenkyndel	 Mycket torktålig växt som bildar yviga blomskyar, uppskattade av bin. Lång blomningstid och doftande bladverk. Helst varm växtplats.	25	ljusviolett	maj-okt	30	V	36,00

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C	
-- 'Blue Cloud' stenkyndel	●	Tork och värmetålig med yviga skyar a blommor. Bi och fjärilsfavorit.	40	ljusblå	juni-okt	30	V	36,00
-- 'White Cloud' stenkyndel	●	Tork och värmetålig med skyar av vita blommor som älskas av bin och humlor. Blommor länge. Bladverket aromatiskt doftande.	25	vit	juni-okt	30	V	36,00
CAMPANULA								
- carpatica 'Blau Clips' karpaterklocka	●●	Tuvbildande med riklig blomning. Klipp ner efter första blomning så remonterar den. Trivs på genomsläpplig jord.	20	blåviolett	aug-sep	25	F	29,00
- glomerata 'Acaulis' toppklocka	●●	Mattbildande, låg med fin sommarblomning. Tål sol till lätt skugga och torrare lägen. Under buskar, stenparti.	15	blåviolett	juni-juli	35	F	29,00
-- 'Alba' toppklocka	●	Robust perenn med fin blomning i toppställda klasar. Trevligt friskt grönt bladverk. Rabatt, naturlika miljöer.	30	vit	juni-juli	35	F	36,00
- persicifolia stor blåklocka	●	Stora vackra blomklockor på höga stjälkar. Vintergrön bladrosett vid marken. Bildar utlöpare. Rabatt, naturlika miljöer.	80	violett	juli-aug	30	F	29,00
-- 'Alba' storklocka	●	Vitblommande, i övrigt som arten.	80	vit	juli-aug	30	F	29,00
- portenschlagiana murklocka	●	Tuvbildande med fräscht bladverk hela säsongen. De klockformade blommorna täcker bladverket. Murar, kanter.	10	violett	juni-juli	30	V	36,00
- poscharskyana 'E. H. Frost' stjärnklocka	●	Tuvbildande med långa, blommande rankor. Rikblommande under lång tid. Marktäckande.	15	vit	juni-sep	30	V	36,00
-- 'Stella' stjärnklocka	●	Violetta blommor, i övrigt som E.H. Frost.	15	violett	juni-sep	30	V	36,00
-- 'Werner Arends' stjärnklocka	●	Lägre sort med violetta blommor och lång blomning.	10	violett	juni-sep	30	V	36,00
CAREX								
- buchananii kopparrstarr	●	Dekorativ kontrastväxt både form- och och färgmässigt. Känslig för vinterfukt. Urnor.	50	brunbladigt		30	F	48,00
								
- flacca 'Blue Zinger' slankstarr	●	Bildar breda tuvor med smala blå-gröna blad. Ljusbruna blomvippor i junli-aug.	30/35	ljusbruna vippor.	juli-aug	35	V	48,00
								
- morrowi 'Ice Dance' japansk starr	●●	Mycket dekorativt bladverk med vita kanter. Bildar täta, halvklotformade, vintergröna tuvor. Skickar utlöpare. Marktäckare.	30/40			35	V	58,00
								
- muskingumensis palmstarr	●	Lysande frodigt grönt bladverk. Buskigt växtsätt. Rabatt, vid vatten.	70	bruna ax	juli-aug	35	V	58,00
								
CERASTIUM								
- tomentosum silverarv	●	Mattbildare med silvervita filthåriga blad som snabbt breder ut sig. Fin kombinationsväxt. Flera likvärdiga namnsorter finns.	15	vit	maj-juni	35	V	29,00

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C
CHELONE							
- glabra vit sköldpaddsort	 Lik C. obliqua men har vita blommor och är lite mindre stadig i växtsättet.	60	vit	aug-sep	30	V	36,00
- obliqua sköldpaddsort	 Frisk och stadig, stramt formad växt. Mörkgröna blad och spännande blommor i ax. Breder ut sig i måttlig takt. Rabatt, vid vatten.	80	purpurrosa	aug-sep	35	V	36,00
CYMBALARIA							
- muralis 'Alba' murreva	 Mycket torktålig, krypande växt med vackert formade blad och långvarig blomning. Klarar allt från sol till skugga.	10	vit	maj-sep	35	V	36,00
-- 'Rosea' murreva	 Som 'Alba' men rosablommande.	10	ljusrosa	maj-sep	35	V	36,00
DELPHINIUM							
<i>Praktfulla, högresta perenner med gammeldags charm. Soligt läge i rabatt.</i>							
- elatum 'Astolat' trädgårdsriddarsporre		150	lilarosa	juli-aug	40	F	36,00
-- 'Black Knight' trädgårdsriddarsporre		150	mörkviolett	juli-aug	40	F	36,00
-- 'Blue Bird' trädgårdsriddarsporre		150	blå	juli-aug	40	F	36,00
-- 'Galahad' trädgårdsriddarsporre		150	vit	juli-aug	40	F	36,00
DESCHAMPSIA							
- cespitosa 'Bronzeschleier' tuvatétel	 Prydnadsgräs med smala, mörkgröna, överhängande blad i tuvor. Fantastiskt skira och fina, luftiga vippor. Fin gul höstfärg. Grupper, rabatt, naturlika planteringar.	40/80	gulbruna ax	juni-aug	40	V	58,00
							
-- 'Goldtau' tuvatétel	 Prydnadsgräs med smala, mörkgröna, överhängande blad i tuvor. Fantastiskt skira och fina, luftiga vippor. Fin gul höstfärg. Grupper, rabatt, naturlika planteringar.	30/60	gulbruna ax	juni-aug	40	V	58,00
							
-- 'Goldschleier' tuvatétel	 Prydnadsgräs med smala, mörkgröna, överhängande blad i tuvor. Fantastiskt skira och fina, luftiga vippor. Fin gul höstfärg. Grupper, rabatt, naturlika planteringar.	40/80	gulgröna ax	juni-aug	40	V	58,00
							
DIANTHUS							
- deltoides 'Albiflorus' backnejlika	 Tuvbildande nejlika med friskt, mörkgrönt bladverk. Bildar mattor.	15	vit	juni-juli	30	F	29,00
-- 'Brilliant' backnejlika	 Mattbildande, utbrett lågt mörkgrönt bladverk och riklig blomning i ceriseröd färg.	15	lysande röd	juni-juli	30	F	29,00
-- 'Leuchtfunk' backnejlika	 Tuvbildande nejlika med friskt, mörkgrönt bladverk. Bildar mattor. Mycket riklig blomning i lysande färg.	15	röd	juni-juli	30	F	29,00
- (Gratianopolitanus) 'Badenia' bergnejlika	 Grågröna, smala blad som ger fin kontrast till blommorna. Bildar täta mattor.	10	purpurrod	juni-aug	25	V	36,00
-- 'Pink Jewel' bergnejlika	 Mattbildande med grågröna smala blad.	10	rosa	juni-juli	25	V	36,00





		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C
- (Plumarius) 'Marieberg' fjädernejlika 	 Fjädernejlika med fin, kryddig doft som känns särskilt om kvällarna. Fransiga kronblad och mörkt purpurrött öga i blomman. Dekorativt bladverk med smala, grå blad.	25	vit/ purpurröd	juni-juli	30	V	43,00

DICENTRA




- formosa 'Aurora' fänrikshjärta	  Mattbildande med matt grågrönt bladverk. Vita blommor under lång tid.	30	vit	juni-sep	30	V	48,00
- (Rokujo) 'Luxuriant' fänrikshjärta	  Mörkare rosa blomning under lång tid. Skirt, mattbildande bladverk.	30	rosa	juni-sep	30	V	48,00

DIGITALIS

Alla arter av digitalis är giftiga, men lockar ej till förtäring. Torparväxt.











- grandiflora 'Creme Bell' gul fingerborgsblomma	  Stadiga spiror med ljus cremegula blommor. Arten är flerårig. Går bra att kombinera med andra växter som en måttlig uppstickare. Jättesnygg ihop med rödbladdigt.	60	cremegul	juli-aug	30	V	29,00
- purpurea 'Alba' vit fingerborgsblomma	 Bienn växt med höga spiror med klockor som insekter älskar.	100	vit	juli-aug	40	F	29,00
-- Foxy- gruppen fingerborgsblomma	 Med gammeldags charm. Blommor med långa spiror resligt och stadigt. Växten är bienn men brukar bli kvar med självsädd. Passar i grupper eller solitärt. Det är en fröjd att sitta och titta på humlorna när de kryper in i "fingerborgen".	80/100	Blandade färger.	juli-aug	40	F	29,00
















DRYOPTERIS




- erythrosora blodbräken	 Vacker ormbunke där unga blad är bronsfärgade. Då det kommer nya blad efterhand finns bronsfärgade inslag hela säsongen.	40			30	F	48,00
- filix-mas träjon	  Tålig, frodig och stiligt växande ormbunke.	80			40	F	43,00

ECHINACEA

Solhattar är stiliga perenner med stadigt, upprätt växtsätt och lång blomningstid. Lockar fjärilar och bin. Värdefulla i rabatter och naturlika planteringar. Väldränerad jord mycket viktigt för övervintringen.

- 'Cleopatra' solhatt	  Stadig i växten och en av de bättre gula solhattarna. Gul blomma med bronsfärgad disk. Viktigt med väldränerad jord.	50	gul	juli-sep	30	M	67,00
- purpurea 'Alba' vit solhatt (rudbeckia)	  Bronsfärgad disk.	100	vit	juli-sep	30	F	36,00
-- 'Magnus' röd solhatt (rudbeckia)	  Rödviolettera kantblommor. I övrigt som 'Alba'.	100	rödviolett	juli-sep	30	F	36,00
-- 'Rubinstern' solhatt (rudbeckia)	  Mörkt rödvioletta kantblommor med mörka stadiga stjälkar. En utmärkt snittblomma och en riktig färglick och fjärilsmagnet i rabatten.	100	mörkt rödviolett	juli-sep	30	F	36,00
-- 'Virgin'* solhatt (rudbeckia)	  Blomman har tätt med kronblad och vackert grön disk. Blomrik.	60	vit	juli-sep	30	M	67,00


		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C	
ECHINOPS								
- bannaticus 'Taplow Blue' blå bolltistel		Stadig, volymbildande växt med kraftigt bladverk och stora, runda blomhuvuden.	100	ljus blåviolett	aug-sep	35	V	43,00
- - 'Veitch's Blue' blå bolltistel		Lik 'Taplow Blue' men något lägre och med något mindre, mörkare blomställningar.	80	mörkt blåviolett	aug-sep	35	V	43,00
EPIMEDIUM								
- grandiflorum japansk sockblomma		Unga blad med inslag av violett. Relativt stora blommor med långa sporrar.	25	vit	maj-juni	30	V	48,00
- grandiflorum 'Lilafee' japansk sockblomma		Kraftigväxande med purpurtonade unga blad.	25	rödviolett	maj-juni	30	V	48,00
- perralchicum 'Frohnleiten' taggig sockblomma		Glänsande mörkgrönt bladverk med inslag av violett.	30	gul	maj-juni	30	V	48,00
- rubrum röd sockblomma		Unga blad skiftar i purpur. Mörkröd höstfärg.	20	röd	maj-juni	30	V	48,00
- versicolor 'Sulphureum' blekgul sockblomma		Grönt bladverk med bronsfärgade nerver. Sirlig, fin blomning.	25	gul	maj-juni	30	V	48,00
- youngianum 'Niveum' vit sockblomma		Blad som är ljusgröna på våren. Riklig blomning under lång tid.	15	vit	maj-juni	30	V	48,00
ERYNGIUM								
- alpinum 'Blue Star' alpmartorn		Torktålig uppstickare med blå-silverfärgade toner.	80	stålblå	juli-aug	35	F	58,00
- planum 'Blue Hobbit' rysk martorn		Många små blålila blommor samlade i kraftiga förgrenade blomställningar. Låg.	30	stålblå	juli-aug	35	F	43,00
- zabelii BIG BLUE (Myersblue*) praktmartorn		Stora stålblå tistelliknande blommor och ett silveraktigt bladverk gör denna martorn till en prydnad i vilket stenparti och vilken solig rabatt som helst. Trivs i sol och torra lägen.	70	stålblå	juli-aug	35	M	48,00
EUPHORBIA								
- cyparissias 'Clarice Howard' vårtörel		Mattbildande växtsätt. Bladen är barrlika och rödaktiga vid utspring, bleknande till blågrått. Orange höstfärg. Små limegula blommor i flockar i maj. Sprider sig gärna och kan täcka stora ytor. Syn. med 'Fens Ruby'.	25/30	gulgrön	maj-juni	35	V	43,00
- epithymoides gulltörel		Bildar täta tuvor med distinkt rund form. Blommor och högblad ger fin färg under blomningen. Brunröd höstfärg.	50	gulgrön	maj-juni	35	F	36,00
EURYBIA								
- divaricata vit skogsaster		Mängder av små stjärnlika blommor. Trivs i många miljöer, även i skuggiga partier om de ej är alltför torra. Sen blomning	50	vit	sep-okt	40	V	43,00
- herveyi 'Twilight' skymningsaster		En fin aster men ganska stora hjärtformade blad och stjälkar med mängder av små blommor som 'lyser' i skymningen. Breder ut sig med utlöpare och bildar fina mattor.	60	blåviolett	aug-sep	40	V	43,00

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C	
EUTROCHIMUM								
- maculatum 'Atropurpureum' fläckflockel		Hög och ståtlig med mäktig blomfärg och lång blomningstid. Fjärilsväxt.	200	mörkt purpurrod	aug-sep	50	V	51,00
- - 'Purple Bush' fläckflockel		Också en sent blommande fjärils och humleväxt som glädjer med sina stora flockar av purpurroda blommor.	140	purpurrod	aug-sep	50	V	48,00
FESTUCA								
- glauca 'Elijah Blue' blåsvingel 		Mycket torktåligt, tuvbildande, blågrått prydnadsgräs. Ger kontrast med sin bladform och bladfärg.	30/50		juni-juli	25	V	36,00
- mairei atlassvingel		tuvbildande som solitär eller i grupp.	40/120	gröngula ax	juni-juli	40	V	43,00
GALIUM								
- odoratum myskmadra		Bildar en lysande grön matta . Fin lundväxt/ marktäckare. Torkade blad doftar mysk.	15	vit	maj-juni	30	V	36,00
GERANIUM								
- 'Azure Rush' trädgårdsnäva		Liknande ROZANNE® ('Gervat*') men något lägre och ljusare blomma. Marktäckande till rabatt och kant.	30	ljusviolett m. vitt öga	juni-okt	30	M	58,00
- 'Brookside' trädgårdsnäva		Kraftigväxande, tuvbildande sort med god marktäckande förmåga.	50	blåviolett	juni-sep	30	V	36,00
- cantabrigiense		<i>Liten flocknäva är en tålig näva med trevligt, rundat växtsätt och friskt doftande, dekorativt bladverk. Söt blomning. Fin höstfärg. Känslig för alltför fuktiga lägen. Marktäckare.</i>						
- - 'Biokovo' liten flocknäva			20	vitrosa	juni-juli	30	V	36,00
- - 'Karmina' liten flocknäva			20	mörkrosa	juni-juli	30	V	36,00
- - 'St Ola' liten flocknäva			20	vit	juni-juli	30	V	36,00
- 'Dragon Heart' trädgårdsnäva		Bildar kraftiga utbredda tuvor med frodig grönska och rik blomning. Blomma lilaröd med mörka nerver.	60	lilaröd m mörka nerver	juni-sep	40	M	48,00
- DREAMLAND (Bremdream*) trädgårdsnäva		Utbredd tuvbildande med grågröna blad. Lång blomningstid. Rabatt, kant.	30	ljus rosa	juni-sep	30	M	58,00
- LILAC ICE®(Lilice)		Långblommare med spännande färg. Bra som marktäckare under träd och höga buskar.	30/40	ljus lilarosa	juni-okt	30	M	58,00
- macrorrhizum flocknäva		Flocknavor är tåliga växter med snyggt, rundat marktäckande växtsätt o. fin blomning. Breder snabbt ut sig med utlöpare. Aromatiskt bladverk med lysande höstfärg. Väldränerad jord är viktigt för bra utveckling.	40	rödviolett	juni-juli	35	V	36,00
- - 'Ingversens Var.' flocknäva			25	ljusrosa	juni-juli	35	V	36,00
- - 'Spessart' flocknäva			25	vitrosa	juni-juli	35	V	36,00


		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C	
- - 'White Ness' flocknäva	●●	Betydligt mer svagväxande än andra flocknavor.	25	vit	juni-juli	30	V	36,00
- magnificum kungsnäva	●●	Stilig med fylligt, rundat växtsätt. Snyggt bladverk med struktur och höstfärg. Rabatt.	60	violett	juli-aug	35	V	36,00
- oxonianum 'Rose Clair' spansknäva, kronnäva	●	Trevlig näva som breder ut sig. Lång blomningstid. Marktäckare.	40	rosa	juni-aug	35	V	36,00
- phaeum brunnäva	●●●	Tälig, vacker näva m. håriga blad o. spännande blomfärg. Vildkaraktär. Marktäckare.	60	mörkt rödviolett	juni-juli	35	V	36,00
- - 'Album' brunnäva	●●●	Ljusgrönt bladverk, vit blomma, i övrigt som arten.	60	vit	juni-juli	35	V	36,00
- - 'Samobor' brunnäva	●●●	Fint bladverk med rödbruna teckningar, i övrigt som arten.	60	mörkt rödviolett	juni-juli	35	V	43,00
- 'Philippe Vapelle' nätnäva	●	Dekorativt bladverk med struktur. Blommor med rödviolett ådring. En av få låga växter för torra lägen med blommor i blåviolett som inte är vårblomande.	25	blåviolett	juni-juli	30	V	43,00
- ROZANNE® ('Gerwat*') trädgårdsnäva	●	Sort med fantastiskt lång blomningstid. Mycket utbrett växtsätt. Marktäckare.	45/60	blåviolett/ vit	juni-sep	35	M	58,00
- sanguineum blodnäva	●	Lik 'Max Frei' men något högre samt med vildare karaktär.	20	rödviolett	juni-juli	30	V	36,00
- sanguineum 'Album' blodnäva	●	Rent vita blommor mot mörkgrönt bladverk. Något vild karaktär.	20	vit	juli-aug	30	V	36,00
- - 'Apfelblute' blodnäva	●	Relativt lik G.sanguineum striatum men med lite mer utdragen blomning. Växtsättet är något flackare. Till kant, rabatt, marktäckning.	20	ljusrosa m. röd nervering.	juni-juli	30	V	36,00
- - 'Max Frei' blodnäva	●	Mörkgrönt, något glänsande bladverk. Bildar utbredda låga kuddar. Lysande blomfärg	15	rödviolett	juni-juli	25	V	36,00
- - striatum jungfrunäva	●	Bildar låga, utbredda kuddar.	15	ljusrosa	juni-juli	30	V	36,00
- 'Sirak' smaragdnäva	●	Näva med rundat, bulligt växtsätt och vacker blomning. Fin tillsammans med andra liknande nävor. Rabatt, kant, marktäckning.	40	rödviolett	juni-juli	40	V	43,00
- wallichianum 'Pink Penny' parnäva	●	Liknande ROZANNE® ('Gervat*') med utbrett vävande växtsätt. Lång blomningstid. Rabatt, stenparti.	40/50	lilarosa	juni-okt	30	M	58,00
- wlassovianum mongolisk näva	●	Bildar rundad tuva. Mycket vackert, mörkt bladverk, håftigt i kombination med blomfärgen. Fin höstfärg i flammande toner.	50	mörkviolett	juli-sep	35	V	43,00

GEUM

- 'Bell Bank' nejlikrot	●	Halvfylld med fransiga blomblad.	50	rosaröd	maj-juli	30	M	48,00
- 'Mai Tai'* trädgårdsnejlikrot	●	Friskt grön tuva med intressanta halvfyllda blommor i aprikosrosa.	30	aprikosrosa	maj-juli	30	V	43,00
- 'Scarlet Tempest' nejlikrot	●	Halvfyllda blomor och lång blomningstid.	60	röd	maj-sep	30	M	48,00
- 'Totally Tangerine*' trädgårdsnejlikrot	●	Lite mer högre med intressant färgställning.	60	orange, rosaröd kant	juni-aug	35	M	43,00




		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C
- rivale 'Leonards Variety' humleblomster	 Liten näpen växt med bra marktäckande bladverk och skira blommor. Blommorna i denna variant är halvfyllda.	30	brunröd	maj-juni	30	V	36,00

GILLENIA


- trifoliata trebladsspira	 Buskig perenn med svävande små blommor i vippor. Stark, röd höstfärg. Rabatt.	80	vit	juli-aug	35	F	48,00
-------------------------------	---	----	-----	----------	----	---	-------

GYPSOPHILA


Brudslöja ger volym och luftiga skyar med massor av blommor.

- paniculata	 Bildar vita skyar under den långa blomningen.	80	vit	juli-aug	40	F	29,00
- repens 'Alba' hängslöja	 Krypande för stenpartier, slänter och lådor. Trivs i sol och tål mycket torka.	10	vit	juni-aug	30	F	36,00
- 'Rosenschleier' brudslöja	 Fyllda blommor.	40	ljusrosa	juli-sep	30	V	36,00

HAKONECHLOA

- macra hakonegräs	 Tuvbildande gräs med graciöst hängande blad. Påminner något om en lågväxande bambu.	60	grönbladig	juli-aug	40	V	58,00
-----------------------	---	----	------------	----------	----	---	-------



- - 'Aureola' gulbrokigt hakonegräs	 Tuvbildande med vackert lysande blad.	30	gulbrokbl- adig	juli-aug	30	V	70,00
--	---	----	--------------------	----------	----	---	-------




HELENIUM

Solbrud är en robust, generöst blommande rabattperenn som uppskattas av bin.


- (Autumnale) 'Kanaria' solbrud	 Upprätt, stadigt växtsätt. Lysande gul, nätt och prydlig blomma.	120	gul	juli-sep	35	V	43,00
- - 'Moerheim Beauty' solbrud	 Upprätt, ganska stadigt växtsätt. Härlig blomfärg.	90	mörkröd	juli-aug	35	V	43,00
- - 'Rubinzweg' solbrud	 Upprätt, stadigt växtsätt. Många nätta blommor i läcker färg.	80	röd	juli-sep	35	V	43,00
- - 'Sahin's Early Flowerer' solbrud	 Tidigare i blomning för en riktig färgklick i rabatten.	70	röd- orange	juni-juli	35	V	43,00
- - 'Short and Sassy' solbrud	 Upprätt stadigt växtsätt, ngt lägre än andra sorter.	50		juni-aug	35	M	43,00

HELICTOTRICHON

- sempervirens silverhavre	 Ståligt prydnadsgräs som bildar upprätta tuvor av smala, vintergröna blad. Skira vippor. Ger värdefull kontrast i bladfärg och form. Mycket känslig för vinterfukt. Solitär, grupper.	40/80	dekorativa vippor	juli-juli	35	F	48,00
-------------------------------	---	-------	----------------------	-----------	----	---	-------



HELLEBORUS

- niger julros	 Tidigblommande, långlivad julros med vintergrönt, läderartat bladverk. Fin i kanten av lövfällande buskage och i rabatter.	30	vit	dec-jan	30	F	58,00
-------------------	--	----	-----	---------	----	---	-------

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C
- 'orientalis 'Red Hybrids' turkisk julros	● ● Blommor i röda nyanser. Bladverket vintergrönt.	40	röda nyanser	mars-april	30	F	70,00
- 'White Lady' julros	● ● Vita blommor med grönt svalg. Bladverket är vintergrönt.	50	vit	feb-april	40	F	70,00

HEMEROCALLIS















Dagiljor är friska och mycket tåliga. De bildar kraftiga tuvor av gräsliknande blad som är en tillgång hela säsongen. Blomningen är iögonfallande med fina former och härliga färger. Rabatt, massplantering, marktäckning.

- 'American Revolution' dagilja	● Mörkt röda blommor i omgångar.	70	mörkröd	juli-aug	40	V	58,00
- 'Arctic Snow' dagilja	● Blommor vita mot gult med gulgrönt svalg.	60	gulvit	juli-aug	40	V	58,00
- 'Barbara Mitchell' dagilja	● Blomman i ljusrosa med gulgrönt svalg och vågiga kanter. Robust och tålig.	70	ljusrosa	juli-aug	40	V	58,00
- 'Green Flutter' dagilja	● Härligt gulgrön nyans med stora blommor.	60	gul/grön	juli-aug	40	V	58,00
- 'Happy Returns' dagilja	● Lång blomning.	30/60	gul	juni-sep	40	V	58,00
- 'Joan Senior' dagilja	● Nästan rent vit och remonterande.	60	vit	juli-aug	40	V	58,00
- 'Iliosaphodelus' klargul dagilja	● Gammaldags sort med god spridningsförmåga. Doftande blommor på höga stänglar.	80	gul	juni-juli	35	V	51,00
- 'Mauna Loa' dagilja	● Härlig varmt orange ton i stora blommor.	60	orange	juli-aug	40	V	58,00
- 'Pardon Me' dagilja	● Många ganska små blommor per stjälk vilket ger en ovanligt lång blomningsperiod.	50	mörkröd/ gul	juli-sep	35	V	58,00
- 'Schnickel Fritz' dagilja	● Med fyllda blommor.	50	cremevit	juli-aug	40	V	58,00
- 'Stella d'Oro' dagilja	● Låg sort som remonterar. Fin i rabatt och som kantväxt.	25	mörkt gul	maj-sep	35	V	53,00
- 'Summer Wine' dagilja	● Lite ovanlig vinröd- rosa ton i denna blomma.	60	mörkt purpurrod	juli-aug	40	V	58,00
- 'White Temptation' dagilja	● Varje blomma håller varar en dag men de avlöser varandra för lång blomning. Därav namnet dagilja.	70	vit	juli-aug	40	V	58,00

HEUCHERA



Alunrot finns med blad i de mest fantastiska färger och med skiftande marmoreringar. En del sorter översållas dessutom av skira blommor. I de flesta fall behåller Heuchera sina vackra blad över vintern. Rabatt, kant, marktäckning.

- 'Apple Crisp'* alunrot	● Gröna blad med silverfärgad marmorering.	20/40	vit	juni-juli	40	V	58,00
- 'Black Pearl' alunrot	● riktigt mörka blad med vågade kanter.	30	vit	juni-aug	35	M	58,00
- 'Frosted Violet' alunrot	● Marmorerade mörkt lila blad.	25/50	rosa	juni-juli	35	M	58,00

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C
- 'Green Spice' alunrot	 Fräscht gröna blad, ljusare, nästan silverfärgade mot mitten. Rödaktiga bladnerv.	20/70	rosa	maj-juni	30	M	48,00
- 'Lime Marmalade' gulbladig alunrot	 Limegult, lite vågigt bladverk. Bladfärgen utvecklas bäst i skuggiga lägen.	30/60	vit	juni-juli	35	M	58,00
- 'Midnight Rose' alunrot	 Mörkt purpurviolettera blad med massor av rosa fläckar som blir ljusare efterhand.	25/60	vit	juni-juli	35	M	58,00
- 'Obsidian*' alunrot	  Blanka och riktigt mörkt röda, nästan svarta blad. Klarar sol och lätt torka bra.	20/50	oansenlig	juni-juli	35	M	58,00
- 'Paris' alunrot	  Kraftigblommande med silver grönt-bladverk.	40/50	mörkrosa	juni-juli	35	M	58,00
- 'Plum Pudding' rödblåg alunrot	 Mörkt röda blad med inslag av silver.	25/50	oansenlig	juni-juli	35	M	58,00
- sanguinea 'Leuchtkäfer' blodalunrot	  Lysande ljusröda blommor	20/40	röd	juni-sep	35	F	29,00
- - 'Smedsberget' blodalunrot	  Täta mörkt gröna bladrossetter. Höga stänglar med klocklika små blommor.	60	mörkrosa	juni-juli	35	F	48,00
							
- villosa 'Palace Purple' lönnalunrot	 Mörkröda blad med dragning åt brons.	60	vit	juni-sep	30	F	36,00

HOSTA

Stiliga, fräscha bladväxter med många användningsområden. Marktäckare, rabatt, i kruka. Flera sorter har också vacker blomning.

- 'August Moon' funkia	  Gulbladig.	40/80	ljusviolett	juli-aug	40	V	48,00
- 'Big Daddy' funkia	 Robust sort med vackra och stora, gråblå blad.	60/90	ljusviolett	juli-aug	40	V	58,00
- 'Brim Cup' funkia	 Ganska små och skålformade, gröna blad med gräddfärgad kant.	30/45	vit	juli-aug	30	V	58,00
- 'Dancing Queen' funkia	 Härligt limegua blad med tydlig nervering. Vågiga bladkanter.	50/70	ljusviolett	juli-aug	50	M	58,00
- fortunei 'Aureomarginata' blomsterfunkia	 Gröna blad med gul kant. Fin blomning	50	ljusviolett	juli-aug	40	V	43,00
- - 'Francee' blomsterfunkia	 Gröna blad med vit kant. Fin blomning.	50	ljusviolett	juli-aug	35	V	48,00
- - 'Gold Standard' blomsterfunkia	 Gula blad med grön kant. Fin blomning	40/70	ljusviolett	juli-aug	40	V	48,00
- - 'Hyacinthina' blomsterfunkia	 Grågröna blad. Fin blomning. Årets Perenn 2011.	60	ljusviolett	juli-aug	40	V	43,00
- - 'Patriot' blomsterfunkia	 Gröna blad med bred vit kant. Fin blomning.	60/90	ljusviolett	juli-aug	35	V	58,00
- 'Guacamole' funkia	  Exklusiv sort med ljusgröna blad och vacker, doftande blomning.	45/90	ljusviolett	juli-aug	50	V	76,00
- 'Invincible' funkia	  Friskt gröna, blanka blad som tål soligt läge. Blommar i juli-aug med mörkt lila klockor på smäckra stjälkar. God marktäckare.	40/50	mörkt lila	juli-aug	40	V	58,00
- 'Regal Splendor' funkia	  Långa, smala, gråblå blad med gräddfärgad kant. Stilig blomning. Ganska torktålig.	70/140	ljusviolett	juli-aug	40	V	58,00


PERENNER 🌿 **HOSTA - HYLOTELEPHIUM (SEDUM)**




		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C	
- 'Royal Standard' doftfunkia	● ●	Rent vit, doftande blomma. Sen blomning.	60	vit	aug-sep	40	V	48,00
- sieboldiana 'Blue Angel' daggunkia	● ●	Stora hjärtformade blågröna blad.	75	nästan vita	juli-sep	50	V	58,00
- - 'Elegans' daggfunkia	●	Stora, gråblå blad. Bildar stora bestånd.	60	ljusviolett	juli-aug	50	V	48,00
- - 'Frances Williams' daggfunkia	●	Stora gråblå blad med gulgrön kant. Bildar stora bestånd.	60	ljusviolett	juli-aug	50	V	48,00
- - 'Great Expectations' daggfunkia	● ●	Gult bladverk med grön kant. Vit blomma.	60/80	vit	juli-aug	40	M	58,00
- 'So Sweet' funkia	● ●	Kompakt växande med grönt blad med cremefärgad kant. Vita, härligt doftande blommor.	30/50	vit	juli-sep	35	V	58,00
- 'Sum and Substance' funkia	● ●	Gulgröna, jättelika blad. Snigelresistent.	60/90	ljusviolett	juli-aug	50	V	58,00
- (tardiana) 'Devon Green' blåfunkia	●	Låg sort med mörkgröna blad och mörkt lila blommor.	20/40	mörkt lila	juli-aug	30	V	58,00
- - 'El Niño' blåfunkia	●	Mycket tålig sort med ganska tjocka, gråblå blad.	30/50	violett	juli-aug	30	V	58,00
- - 'Halcyon' blåfunkia	● ●	Lansettformade, ganska små blad. Stilig blomning. Ganska torktålig.	30/80	ljusviolett	juli-aug	30	V	58,00
- 'Wide Brim' funkia	●	Gröna blad med gräddfärgad bred kant. Bildar utbredda bestånd.	50	ljusviolett	juli-aug	40	V	48,00

HYLOTELEPHIUM (SEDUM)

Hylotelephium 'Bertram Anderson' kärleksört	●	Lågt fetblad med grågröna blad med lila ton.	15/20	rödrosa	aug-sep	30	V	36,00
- 'Carl' kärleksört	●	Kompakt och rikblommande med fin blomfärg. Tidigare blomning än 'Herbstfreude'.	30	röd	aug-sep	35	V	43,00
- caucicola 'Lidakense' liten kärleksört	●	Grårödblädig. Årets Perenn 2016.	15	röd	aug-sep	30	V	36,00
- ewersii mongoliskt fetblad	●	Grågröna, runda blad. Utbrett växtsätt.	15	ljusröd	juli-aug	30	V	29,00
- 'Herbstfreude' kärleksört	●	Robust sort med grågröna blad. Vill stå luftigt och väl-dränerat.	50	mörkt purpurrod	aug-okt	35	V	29,00
- 'Matrona' kärleksört	●	Mörkt gröna till rödbruna blad. Blir vackrare ju magrare den står.	60	rosaröd	aug-okt	40	V	36,00
- 'Xenox' kärleksört	●	Mörkt brunbladig. Vill stå luftigt och väl-dränerat.	25	rosa	juli-sep	35	V	43,00
- spectabile 'Granlunda' kinesisk kärleksört	●	Lättodlad, långlivad kärleksört med blågrönt bladverk och stora, flata blomställningar, cirka 15 cm i diameter. Bra bi- och fjärilsväxt.	45	ljus rödviolett	sep-okt	35	V	48,00
- - 'Iceberg' kinesisk kärleksört	●	Stabilt växt sätt med grågrön ton i bladen.	40	vit	sep-okt	30	V	36,00





		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C	
HYSSOPUS								
- officinalis isop		Välldoftande halvbuske med fräscht bladverk och blommor i spiror. Bi- och fjärlilsväxt. Blir bäst om den klipps ner årligen under tidig vår. Grupper, låga friväxande eller klippta häckar.	40	mörkt blåviolett	juli-aug	30	F	29,00
-- 'Albus' isop			40	vit	juli-aug	30	F	29,00
-- 'Roseus' isop			40	rosa	juli-aug	30	F	29,00
IMPERATA								
- cylindrica 'Rubra' blodgräs		Uppseendeväckande prydnadsgräs med intensivt rödgrönt till rött bladverk. Höstfärgen drar åt koppar. Viktigt med varmt och välldränerat läge vintertid. Är något opålitlig när det gäller övervintring. Bör därför inte användas som enda växt i stora sammanhängande planteringar. Rabatt.	40			30	V	58,00
								
IRIS								
- Germanica-Gruppen		<i>Trädgårdsiris har stilig, kraftiga, ofta blågröna, svärdformade blad som är en tillgång hela säsongen. Praktfullt formade blommor med stor variation i färg och doft beroende på sort. Rabatt. Tål en hel del torka.</i>						
-- 'Alcazar' trädgårdsiris			80	violett/ mörkviolett	juni	35	V	48,00
-- 'Harbor Blue' trädgårdsiris			80	ljusblå	juni	35	V	48,00
-- 'Immortality' trädgårdsiris		Starkt välldoftande blommor.	70	vit	juni	35	V	48,00
-- 'Superstition' trädgårdsiris			80	mörkviolett	juni	35	V	48,00
- sanguinea 'Snow Queen' violiris	 	Stora, vackra blommor.	80	vit	juni-juli	35	V	48,00
- (sibirica) 'Blue King' rabattiris	 		80	violett	juni-juli	35	V	36,00
-- 'Silver Edge' strandiris	 		70	blåviolett	juni-juli	35	V	43,00
-- 'Sparkling Rose' strandiris	 		70	lilarosa	juni-juli	35	V	43,00
KALIMERIS								
<i>Fjäderaster bildar välförgrenade, rundade plantor som på ett lysande sätt fyller ut mellan andra växter. Robust perenn som blommar länge och rikligt med små, prästkrageliknande blommor.</i>								
- incisa 'Blue Star' fjäderaster		Tänkt dig en Aster som blommar länge och inte får mjöldagg. Med härlig ljus lavendelblå färg som lyser i skymningen. Då har du Kalimeris!	70	ljusviolett	juli-sep	40	V	43,00
-- 'Madiva' fjäderaster		Fantastisk blomning i ljusvioletta toner som övergår mot vitt.	80	ljusst blåviolett	aug-okt	40	V	43,00

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C
KNAUTIA							
- macedonica grekisk vädd	 Fin vävare med blommor som svävar runt på lite gängliga stjälkar. Fantastisk blomfärg som passar till allt. Grovtandade blad i tuva. Rabatt.	70	mörkröd	juli-sep	35	F	36,00
-- 'Mars Midget' grekisk vädd	 Lite lägre sort med lång blomningstid.	50	röd	juli-sep	35	F	36,00
-- 'Meltons Pastels' grekisk vädd	 Vävarväxt med lång blomningstid.	100	rödrosa nyanser	juli-sep	35	F	36,00





KOELERIA

- glauca tofsäxing 	 Prydnadsgräs som bildar blågrå kompakt tuva. Smala, upprätta vippor. Rabatt, naturlika miljöer.	30	bruna vippor	juni-aug	35	F	36,00
---	---	----	-----------------	----------	----	---	-------

LAMIUM

- maculatum 'Beacon Silver' rosenplister	 Rosenplister är låga och mattbildande med silvermarmorerade blad. Lång blomningstid med läppformade blommor i kransar runt blomstjälkarna. 'Beacon Silver' har silvriga blad med grön ådring och grön kant.	15	mörkt rödviolett	maj-juli	30	V	36,00
-- 'White Nancy' rosenplister	 Regelbundet silvermarmorerade blad. I övrigt som 'Beacon Silver'.	15	vit	maj-juli	30	V	36,00

LAMPROCAPNOS (DICENTRA)





- spectabilis löjtnantshjärta	  Perennernas perenn! Underbart formade blommor i fin färgställning. Trivs bäst i halvskugga. Klipp ner den efter blomningen så blommar den om. Rabatt.	80	mörkrosa/ vit	maj-juni	40	V	48,00
-- 'Alba' löjtnantshjärta	  Vitblommande, i övrigt som arten.	80	vit	maj-juni	40	V	48,00























LATHYRUS



- vernus vårärt	 Bildar kraftig, kompakt tuva med skirt bladverk. Underbar och mycket riklig vårblooming. Rabatt.	30	rödviolett	maj	35	F	43,00
--------------------	--	----	------------	-----	----	---	-------

LAVANDULA

Hela lavendelplantorna doftar ljuvligt. Klipp ner dem efter blomningen så behåller de sin fina form och fräschör. Rabatt, häck.




- angustifolia 'Dwarf Blue' lavendel		35	mörkblå	juli-aug	30	V	36,00
-- 'Edelweiss' lavendel		40	vit	aug-sep	30	V	36,00
-- 'Hidcote' lavendel		35	violett	juli-aug	25	V	36,00
-- 'Munstead' lavendel		40	violett	juli-aug	30	V	29,00

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C
LEPTINELLA (COTULA)							
- <i>squalida</i> krypkotula	 Dekorativt finflikigt, brungrönt bladverk. Snabbt mattbildande trampört. Markttäckning, fogar.	5	gul	juni-juli	30	V	29,00
-- 'Platts Black' krypkotula	 Med bronsfärgade blad i övrigt som ovan	5	gul	juli-aug	30	V	36,00
LEUCANTHEMUM							
- <i>superbum</i> 'Becky' jätteprästkraige		40	vit	juni-aug	35	V	43,00
- - 'Bröllopgåvan' jätteprästkraige	 Lättodlad och rikblommande sort med upp till 10 cm vida blommor. Där vissna blommor plockas av efterhand fortsätter blomningen till långt in på hösten.	100	vit	juni-aug	40	V	48,00
							
- - 'Polaris' jätteprästkraige		80	vit	juli-sep	40	V	36,00
- <i>vulgare</i> 'Majdrottningen' prästkraige	 Större blommor än vår vildväxande prästkraige. Vintergrönt bladverk. Själsår sig. Rabatt, äng, naturlika miljöer.	70	vit	maj-juni	40	F	29,00
LIATRIS							
- <i>spicata</i> rosenstav	 Stramt upprätt med mycket dekorativa blomspiror. Gräslänkande blad. Kräver god tillgång till vatten. Bi-och fjärilsväxt. Rabatt.	60	lilarosa	juli-sep	30	F	36,00
- - 'Alba' rosenstav	  Vitblommande, i övrigt som arten.	60	vit	juli-sep	30	F	36,00
LIGULARIA							
- <i>dentata</i> 'Desdemona' rödblåg klippstånds	  Storbladig, kraftig växt som bildar pampiga bestånd. Rödtonade blad med rödbrun undersida. Rödbruna bladskåft och blomstänglar. Fin vid vatten. Rabatter.	100	orangegul	juli-sep	60	V	48,00
- 'The Rocket' gullstav	 Mörkgröna, hela blad. Blommor i spira, svarta blomstjälkar.	150	mörkgul	juli-sep	50	V	48,00
LUZULA							
- <i>nivea</i> silverfryle	  Tåligt prydnadsgräs med dekorativa, smala blad med silverludna kanter. Fin blomning. Rabatt, grupper, markttäckning. Utmärkt för massplantering.	20/40	vit	juni-juli	35	F	36,00
							
- <i>sylvatica</i> storfryle	  Tåligt prydnadsgräs med blankt, vintergrönt bladverk. Vildkaraktär. Rabatter, grupper, markttäckning. Utmärkt för massplantering.	20/60	brun	juni-juli	40	F	36,00
							
LYSIMACHIA							
- <i>clethroides</i> vitlysing	  Växer i bestånd med kraftiga upprätta stälkar, sprider sig med underjordiska utlöpare. Vita, svagt hängande ax under lång tid. Rödorange höstfärg. Vacker även som snittblomma.	70/80	vit	juli-sep	40	V	48,00
- <i>fortunei</i> 'Autumn Snow' bäcklysing	 Skira röda stälkar kröns av vita stjärnformade blommor. Anspråkslös. rådjuren gillar den inte.	40	vit	juli-sep	30	V	36,00



		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C	
- nummularia penningblad		Krypande marktäckare som snabbt breder ut sig. Friskt grönt bladverk. Fukt- och näringskrävande.	5	gul	juni-aug	35	V	29,00
- punctata praktlysing		Bildar kraftiga, upprätta bestånd som breder ut sig med utlöpare. Praktfull, lysande blomning. Torpkaraktär. Naturlika miljöer, vid vatten.	80	gul	juli-aug	40	V	36,00

LYTHRUM


Fackelblomster har lansettlika blad och långa blomspiror. Vackra blommfärger. Rabatt, vid vatten.

- salicaria 'Blush' fackelblomster		Bildar höga, upprätta, kraftiga bestånd.	90	rosa	juli-aug	40	V	43,00
- - 'Robert' fackelblomster		Frisk sort med bra höjd.	60	mörkrosa	juli-aug	40	V	43,00
- virgatum 'Dropmore Purple' fackelblomster		Hög, frisk, gracil fackelblomster med små, smala, mörkgröna blad och smala blomställningar.	100	purpurrod	juli-sep	35	V	43,00

MALVA




- alcea 'Fastigiata' rosenmalva		Buskig, volymskapande perenn med långvarig blomning. Självår sig. Rabatt, naturlika miljöer, förvildning.	80	rosa	juli-sep	35	F	36,00
- moschata 'Alba' myskmalva		Fyllig växt med lång blomningstid för rabatter i soligt läge. Självår sig.	50	vit	juni-sep	35	F	39,00

MATTEUCCIA

- struthiopteris strutbräken		Magnifik och tålig, strutformad ormbunke med skirt, ljusgrönt bladverk. Sprider sig måttligt med utlöpare. Sporbärande blad blir bruna och står kvar över vintern. Rabatt, massplantering.	100			40	F	43,00
--	---	--	-----	--	--	----	---	-------


MENTHA

Aromatiska örter med användning i bla. kök och som som biväxt. Sprider sig med utlöpare.

- piperita 'Spearmint' pepparmynta		Friskt doftande mynta till te och bordsvatten. Även vackra blommor för bin och humlor. Avgränsa gärna växtplatsen.	40	rosalila	juli-aug	40	V	29,00
- spicata 'Crispa' krusmynta		Friskt grönt bladverk och fin blomning. Används i hushållet i te, bordsvatten och drinkar.	50	rosa	juli-aug	35	V	29,00
- villosa marockansk mynta		Växer upprätt med vita blommor. Given till Mojito och det fina örtteet.	40	vit	juli-aug	35	V	29,00

MISCANTHUS

Inom släktet Miscanthus finns många fantastiskt praktfulla prydnadsgräs. De har vackra långa blad, de flesta får också underbara vippor. En del sorter hinner inte blomma hos oss men är odlingsvärda för bladverkens skull. Både blad och blommor står vackra en stor del av vintern. Solitär, rabatt.

- giganteus elefantmiskantus		Högst av alla Miscanthus. Blommar ej.	250			70	V	115,00
--	---	---------------------------------------	-----	--	--	----	---	--------



		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C
- 'sinensis 'Dronning Ingrid' glansmiskantus	 Oliv- och mörkgröna blad som blir rödtonade under sommaren. Ljusgrön nytillväxt. Rödaktiga stänglar.	110/140	rödtonade plymer	sep-okt	60	V	105,00
							
-- 'Ferner Osten' glansmiskantus	 Bladen tonas röda i slutet av sommaren. Orangeröd höstfärg.	100/160	rödbrun/ silvriga plymer	aug-okt	60	V	105,00
							
-- 'Flamingo' glansmiskantus	 Överhängande ax.	150/200	rosa/ silvriga plymer	aug-okt	45	V	105,00
							
-- 'Gracillimus' glansmiskantus	 Snygga, smala, grågröna blad som krullar sig vid frost. Blommar ej.	150			70	V	105,00
							
-- 'Kleine Fontäne' glansmiskantus	 Upprätt växt. Överhängande vippor.	150	brun/ silvriga plymer	aug-okt	45	V	105,00
							
-- 'Kleine Silberspinne' glansmiskantus	 Snygga, grågröna blad. Massiv, lätt överhängande bladmassa.	100/150	silvervita plymer	sep-okt	60	V	105,00
							
-- 'Malepartus' glansmiskantus	 Praktfull, upprätt växt med överhängande blad. Höstfärg i rött och gult.	120/200	rödbrun/ silvriga plymer	sep-okt	70	V	105,00
							
-- 'Purpurascens' kopparmiskantus	 Snygg, upprätt växt. Mattgröna blad som tidigt får praktfull, röd höstfärg.	130	rödbrun/ silvrig	sep-okt	60	V	105,00
							

MOLINIA

Molinia är mycket härdiga och vackra gräs. På våren bildar bladen fina kompakta tuvor. Blomningen sker under sommaren och vipporna står i de flesta fall vackra till december. Praktfulla höstfärger. Solitär, rabatt.





- caerulea arundinacea 'Karl Foerster' jättetåtel	 Upprätt, yvigt växande ax.	80/200	brun	aug-sep	60	V	99,00
							
-- 'Transparent' jättetåtel	 Fantastiskt skira vippor.	60/180	brun	aug-sep	60	V	86,00
							
-- 'Windspiel' jättetåtel	 Högsta sorten. Stora, vackra ax.	60/220	Ljusgul	aug-sep	60	V	99,00
							
- caerulea 'Dauerstrahl' blåtåtel	 Stadiga strån vilket gör att blomställningarna står kvar långt in på vintern.	30/80	brun	aug-sep	45	V	70,00
							
-- 'Edith Dudzus' blåtåtel	 Robust sort. Blomaxen drar åt lila.	30/80	brun	aug-sep	45	V	70,00
							

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C
-- 'Overdam' blåtåtel	 Robust, stadig lägre sort.	30/60	brungul	aug-sep	40	V	58,00



MONARDA

Temynta är en fantastisk växt med roliga, rufsiga blommor i våningar. Fina även i knoppstadiet. Finns i många härliga färger. Blomningstiden är lång och bladverket aromatiskt. Växer upprätt och ganska stadigt. Biväxt. Viktigt med god vatten- och näringstillgång. Rabatt, naturlika miljöer.

- 'Beauty of Cobham' temynta		80	ljusrosa	juli-aug	35	V	36,00
- 'Cambridge Scarlet' temynta		80	mörkröd	juli-aug	35	V	36,00
- 'Prärienacht' temynta		80	purpurlila	juli-aug	35	V	36,00
- 'Schneewittchen' temynta		90	vit	juli-aug	35	V	36,00

NEPETA

Nepetor är väldoftande och aromatiska med lång blomningstid.

















- faassenii 'Blue Wonder' kantnepeta	 Intensiv blomfärg. Övervintrar bra.	30	mörkt blåviolett	juni-aug	35	V	36,00
-- JUNIOR WALKER® Novanepjun* kantnepeta	 Silvergrå blad med aromatisk doft. En lägre sort som även den drar till sig mängder av fjärilar och humlor.	30	violett	juli-sep	35	V	36,00
-- 'Kit Cat' kantnepeta	 Låg och blomvillig. Fin i rabattkanten.	30	blåviolett	juni-aug	30	V	36,00
-- 'Six Hills Giant' kantnepeta	 Fint och fylligt växtsätt. Silvergrå blad. Någon vecka senare blomning än 'Walkers Low'. Övervintrar bra. Rabatt, kant.	50	blåviolett	juni-aug	35	V	36,00
-- 'Walker's Low' kantnepeta	 Fint och fylligt växtsätt. Silvergrå blad. Någon vecka tidigare blomning än 'Six Hills Giant'. Övervintrar bra. Rabatt, kant.	50	blåviolett	maj-sep	35	V	36,00
- racemosa 'Amelia' bergnepeta	 Mycket blomvillig med udda ton i färgen.	60	rosa	juni-sep	35	V	36,00
-- 'Linghem' bergnepeta	 Utmärkt låg sort med grågröna blad. Klipp ner efter första blomning så blommar plantorna långt in på hösten. Rabatt, kant.	30	blåviolett	maj-juni	35	V	43,00




















- 'Superba' bergnepeta 'Superba'	 Lågväxande, lämplig som ex. kantväxt. Lång blomningstid.	25	blåviolett	maj-sep	30	V	36,00
- subsessilis skuggnepeta	 En frodig nepeta med riklig och långvarig blomning. Aromatiskt bladverk. En av få blå/violetta växter för skuggan som inte är mattbildande.	70	blåviolett	juni-aug	35	V	36,00

OMPHALODES

- verna ormöga	 Mattbildande växt med fräscht grönt bladverk och mängder av intensivt blå blommor.	15	blå	maj-maj	30	V	36,00
-------------------	--	----	-----	---------	----	---	-------



		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C
ORIGANUM							
<i>Aromatiska växter, ofta med vacker blomning. De enskilda blommorna är små och sitter i täta samlingar.</i>							
(Laevigatum) 'Herrenhausen' purpurmejram	 En riktig fjärilsmagnet som bjuder dig på långvarig blomning och doft i torra och soliga lägen. Till rabatt och stenparti.	40	mörkt rödviolett	aug-sep	35	V	43,00
-- 'Rosenkuppel' purpurmejram	 Sol och torktålig kryddväxt som älskas av fjärilar och humlor. Rabatt och stenparti.	40	rödviolett	juli-sep	35	V	36,00
- vulgare 'Compactum' oregano, kungsmynta	 Kompakt och bulligt växetsätt. Biväxt. Rabatt, marktäckning, kant.	15	lilarosa	aug-sep	35	V	36,00
-- 'Thumble's Variety' gulbladig oregano, kungsmynta	 Helt fantastiskt lysande limegult bladverk på våren i rundad tuva. Sträcker sig med blomställningarna på sommaren och blir lite gulare i bladen. Man kan använda bladen som örtekrydda.	20/30	ljus lilarosa	juli-aug	35	V	36,00
PACHYSANDRA							
- terminalis 'Green Carpet' skugg gröna	 Marktäckare med vintergrönt bladverk. Lämplig för större ytor. Sorten 'Green Carpet' avviker från arten genom ett kompakt växetsätt och särskilt blankt bladverk.	15	gulvit	maj-maj	30	V	36,00
PAEONIA							
- lactiflora 'Angel Cheeks' luktpion	 Stora bollformade blommor, ofta med sidoknopp. Fin doft. Stadigt växetsätt. Medelsen sort.	85	rosa	juni-juli	50	V	165,00
- 'Buckeye Belle' luktpion	 Halvfylld, doftande. Snyggt mörkgrönt bladverk som får fin höstfärg.	85	mörkröd	juni-juli	40	V	140,00
-- Duchesse de Nemours luktpion	 Fylld, doftande.	80	vit	juni-juli	40	V	99,00
-- 'Inspecteur Lavergne' Luktpion	 Fyllda blommor.	80	mörkröd	juni-juli	40	V	85,00
-- 'Karl Rosenfield' luktpion	 Fyllda blommor.	80	mörkröd	juni-juli	40	V	99,00
-- 'Laura Dessert' luktpion	 Tidig - medeltidig sort med rosa ton i knopp som slår ut i fyllda vita med dragning mot gult i blomman. Kraftig rosdoft.	80	vit/svagt gul	juni-juli	50	V	145,00
-- 'Raspberry Sundae' luktpion	 Fylld. Stark och söt doft av karamell. Starkväxande.	80	ljusrosa/ ljusgul	juni-juli	40	V	155,00
-- 'Sarah Bernhardt' luktpion	 Tätt fyllda, svagt doftande blommor med små röda inslag.	80	rosa	juni-juli	40	V	76,00
-- 'Shirley Temple' luktpion	 Fylld, i rosa-vita toner som drar åt creme.	90	vitrosa	juni-juli	50	V	99,00
-- 'Sorbet' luktpion	 Iögonfallande med blomblad i våningar, en del fransade. Svag doft.	70	cremevit m rosa ton	juni-juli	40	V	145,00
-- 'White Wings' luktpion	 Stora enkla blommor, starka stjälkar.	80	vit	juni-juli	40	V	99,00

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C
PANICUM							
- virgatum 'Heavy Metal' jungfruhirs	 Metalliskt blågrå, upprättväxande blad med gul höstfärg.	100/130		aug-sep	35	V	76,00
							
-- 'Rotstrahlbusch' jungfruhirs	 Gröna blad som mitt i sommaren börjar övergå i rött. Höstfärgen är praktfullt röd.	80/110		juli-sep	35	V	76,00
							
-- 'Squaw' jungfruhirs	 Gröna blad med inslag av rött på hösten.	120		aug-okt	35	V	76,00
							
PAPAVER							
- (Orientale) 'Allegro' jättevallmo	 Relativt låg sort. Stor röd blomma med svart mitt. Färglick! Rabatt.	60	orangeröd	juni-juli	30	F	43,00
-- 'Royal Wedding' jättevallmo	 Härligt stor vit blomma med blå/svart skimrande centrum. Tänk på att jättevallmo vissnar ned efter blomning så att det finns annat som fyller upp efter.	80	vit	juni-juli	30	F	43,00
PEROVSKIA							
- atriplicifolia 'Little Spire' afganperovskia	 Som 'Blue Spire', se nedan, men lägre och mer kompakt i växtsättet.	50	blåviolett	aug-sep	40	V	48,00
PHALARIS							
- arundinacea 'Picta' randgräs	 Dekorativt randigt bladverk. Breder ut sig kraftigt.	100	gulbruna ax	juni-juli	60	V	58,00
							
PHEDIMUS (SEDUM)							
<i>Phedimus av olika slag har köttiga blad och stjärnformade blommor i samlingar. Anspråkslösa och särskilt torktåliga.</i>							
- floriferus 'Weihenstephaner Gold' smaragdvetblad	 Knubbig, marktäckande sort.	15	gul	juli-aug	30	V	29,00
- spurius 'Fuldaglut' kaukasiskt fetblad	 Mörkrött bladverk. Mattbildande.	10	röd	juli-aug	35	V	29,00
PHLOX							
- divaricata 'Clouds of Perfume' blåflox	 Blåflox är en förtjusande, ljuvligt doftande, försommarblommig flox. Blir bäst i halvskugga.	30	ljus blåviolett	maj-juni	30	V	39,00
-- 'White Perfume' blåflox	 Vitblommig, i övrigt som ovan.	30	vit	maj-juni	30	V	39,00
- douglasii 'Crackerjack' kuddflox	 Kuddflox bildar täta mattor som under blomningen täcks nästan helt av blommor. Rabatt, kant, murar.	5	purpur röd	maj-juni	25	V	29,00
-- 'White Admiral' kuddflox		5	vit	maj-juni	25	V	29,00






















		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C
- paniculata 'Alma Jansson' höstflox 	 Gammal sort med ganska små, fint doftande blommor i nätta blomställningar och med vitt öga. Smala, mörkt gröna blad. Sprider sig med utlöpare men inte aggressivt.	100	ljusviolett/ vit	juli-aug	40	V	48,00
-- 'Blue Paradise' höstflox	 Höstflox med förhållandevis friskt bladverk. Viktigt med god vatten- och näringstillgång.	70	mörkt blåviolett	aug-sep	40	V	36,00
-- 'Bright Eyes' höstflox	 Höstflox med förhållandevis friskt bladverk. Viktigt med god vatten- och näringstillgång. Rosa blomma med rött öga.	70	rosa/röd	juli-sep	40	V	36,00
-- 'David' höstflox	 Höstflox med förhållandevis friskt bladverk. Viktigt med god vatten- och näringstillgång.	100	vit	juli-aug	40	V	43,00
-- 'Ingeborg från Nybro' höstflox 	 Höstflox med mörkt gröna blad och vita blommor med ljusviolett mitt. De är ganska små och doftar svagt men gott.	90	vit/ ljusviolett	juli-aug	40	V	48,00
-- 'Lilac Time' höstflox	 Härligt lila blomning, syns fint i kvällsljuset.	70	ljus- mellan lila toner	juli-sep	40	V	43,00
-- 'Morfar Albert' höstflox 	 Gammal sort med små doftande blommor, rosa med mörkare öga. Blomningen förlängs om vissna blommor plockas bort efterhand.	90	rosa	juli-aug	40	V	48,00
-- 'Rosa Pastell' höstflox	 Härligt sensommarblommande perenn med fin doft på kvällarna.	80	ljusrosa	aug-sep	35	V	43,00
- stolonifera 'Alba' krypflox	  Snabbväxande marktäckare som bildar fina, ljusst gröna, vackert blommande mattor. Trivs bäst i halvskugga. Årets Perenn 2017.	15	vit	maj-juni	30	V	36,00
-- 'Blue Ridge' krypflox	  Grågrönt bladverk och blåvioletta blommor, i övrigt som 'Alba'.	15	blåviolett	maj-juni	30	V	36,00
-- 'Home Fires' krypflox	  Grågrönt bladverk och purpurrosa blommor, i övrigt som 'Alba'.	15	purpurrosa	maj-juni	30	V	36,00
- subulata 'Amazing Grace' mossflox	 Mossflox bildar mattor som översållas av blommor under vår och försommar. Rabatt, stenparti, murar.	15	vit/rosa	maj-juni	35	V	29,00
-- 'Emerald Cushion Blue' mossflox	 Bra sort översållad med ljusvioletta blommor på våren. Friskt grönt bladverk resten av året.	15	ljusviolett	maj-juni	35	V	29,00
-- 'Maischnée' mossflox	 Fint med vitt att bryta med bland de övriga färgerna. Vita toner lyser i skymningen.	10	vit	maj-juni	35	V	29,00
-- 'McDaniel's Cushion' mossflox	 Färgklick i stenpartiet eller kanten under tidig vår.	10	rosaröd	maj-juni	35	V	29,00
-- 'Scarlet Flame' mossflox	 Den mest lysande av alla.	15	purpurrod	maj-juni	35	V	29,00








PHYSOSTEGIA

Drakmynta har friskt grönt bladverk och bildar upprätta bestånd. Blommor i spiror. Rabatt.




- virginiana 'Alba' drakmynta	 Rent vit i blomman.	60	vit	aug-sep	30	F	36,00
-- 'Vivid' drakmynta	 Lägre sort.	50	rosalila	aug-sep	30	V	36,00

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C
POLEMONIUM							
- caeruleum 'Alba' blågull	● Upprätta blomställningar med friskt grönt parbladigt bladverk. Lång blomningstid.	80	rent vit	maj-juli	30	F	36,00
- - 'Azuro' blågull	● Gammeldags perenn med friskt grönt bladverk och lång blomningstid. Anspråkslös.	60	blåviolett	maj-juli	30	F	36,00
- reptans 'Stairway to Heaven' krypblågull	● Fin sort med frodigt bladverk i vitt och grönt. Upprätt växtsätt, inte krypande som namnet antyder.	50	ljus blåviolett	maj-juli	35	M	48,00
POLYGONATUM							
- multiflorum storrams	● Vackra vita blommor med grön kant. Daggigt blåsvarta bär. Gul höstfärg. Vildkaraktär.	80	vit	maj-juni	30	V	53,00
POTENTILLA							
<i>Lång och riklig blomning hör till fingerörternas kännetecken. Rabatt.</i>							
- (Bicolor) 'Gibson's Scarlet' blodfingerört	● Intensivt grönt bladverk i vacker kontrast till blommorna.	40	scharlaka- nsröd	juni-aug	35	V	43,00
- tonguei saffransfingerört	● Mattbildande perenn med lång blomningstid. Anspråkslös.	10	persikofä- rgad	juni-aug	30	V	43,00
PRIMULA							
- bullesiana brokig kandelaberviva	● ● En härlig färgkaskad i många olika toner från rosa, orange och violett på höga stänglar.	40/50	många	juni-juli	30	V	36,00
- denticulata bollviva	● Vårblomma med lång blomning. Bollformad blomställning.	25	violett	april- juni	35	F	36,00
- - 'Alba' bollviva	●	25	vit	april- juni	35	F	36,00
- - 'Rubin' bollviva	●	25	rödviolett	april- juni	35	F	36,00
- japonica 'Alba' japansk viva	● En söt viva med friskt grönt bladverk och kraftiga blomstjälkar med upp till sex kransar med blommor på olika höjder. Rabatt, lundmiljö, vid vatten. Bäst i halvskugga.	50	vit	juni-juli	30	F	36,00
- - 'Appleblossom' japansk viva	● Som 'Alba' med ljusrosa-rosa ton.	50	ljusrosa- rosa	juni-juli	30	F	43,00
- (Pruhoniana) 'Sneeuwitje' violviva	● Lågt brett kuddigt växtsätt tidig lång blomning.	15	vit	april- juni	25	V	36,00
- - 'Wanda' violviva	● Lågt brett kuddigt växtsätt tidig lång blomning.	15	rödviolett	april- juni	25	V	36,00
- veris gullviva	● Vårblomma med vildkaraktär.	15	gul	maj-maj	25	F	36,00
PSEUDOFUMARIA (CORYDALIS)							
- lutea gul nunneört	● ● ● Söt växt med skirt bladverk och lång blomningstid. Klarar nästan alla förhållanden och extra fin i lund och bryn. Sprider sig en del.	25	gul	maj-sep	30	F	43,00


		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C
PULMONARIA							
<i>De flesta former av lungört har utsökt vackra bladverk som lyser upp i skuggan hela säsongen. Många är dessutom i det närmaste vintergröna. Vacker och tidig vårblooming. Mattbildande.</i>							
- saccharata 'Mrs Moon' broklungört	 Gröna blad med silverfläckar. Rosa blommor som övergår i blått.	25	rödviolett	april- maj	35	V	43,00
- 'Sissinghurst White' fläckig lungört	 Stora, silverfläckiga blad. Rent vita blommor. Årets Perenn 2008.	30	vit	mars- maj	35	V	48,00
PULSATILLA							
- vulgaris backsippa	 Silverhårig vårblomma med vildkaraktär. Mycket vackra, ulliga och yviga fröställningar.	20	mörkviolett	april- maj	25	F	36,00
- - 'Alba' backsippa		20	vit	april- maj	25	F	43,00
- - 'Röde Klokke' backsippa		20	mörkt purpurrod	april- maj	25	F	36,00
RODGERSIA							
- aesculifolia kastanjerodgersia	   Kraftig växt med hästkastanjlika blad med grov struktur, först mörkt grågröna senare mörkgröna. Små, stjärnformade blommor i stora, upprätta vippor. Rabatt, vid vatten.	100	gulvit	juli-aug	40	F	58,00
- pinnata 'Chocolate Wing' fingerrodgersia	   Kraftig växt med blad med grov struktur, chokladbruna vid utspring men övergår i mörkgrönt. Rabatt, woodland, vid vatten.	100	ljusrosa	juli-aug	50	V	99,00
- podophylla 'Braunlaub' bronsrodgersia	   Kraftiga blad med nyanser av rödbrunt.	120	gulvit	juli-aug	50	M	85,00
RUDBECKIA							
<i>Rudbeckior är praktfulla rabattväxter som också passar i naturlika planteringar.</i>							
- fulgida sullivantii 'Goldsturm' strålrudbeckia	 Tuvbildande med stadigt växtsätt och lång blomningstid. Brunsvart, upphöjd disk, mörkgrönt bladverk.	70	orangejul	juli-sep	40	F	36,00
-- 'Little Goldstar' strålrudbeckia	 Lättodlad, rikblommande, låg sort. Passar både i rabatt och i kruka. De gula blommorna med brun mitt är omtyckta av fjärilar.	40	gul	juli-sep	30	M	51,00
- laciniata 'Herbstsonne' höstrudbeckia	 En högrest senblommande solskensperenn med gammeldags charm. Gul strålblomma med brun disk. Använd i bakkant eller som solitär med stöd.	200	gula strålblad och brun disk	aug-sep	50	V	53,00
SALVIA							
- nemorosa 'Amethyst' stäppsalvia	  Stramt, upprätt växtsätt.	60	lilarosa	juni-aug	30	V	36,00
- - 'Caradonna' stäppsalvia	 Slank sort med stramt växtsätt och effektfulla mörka blomstjälkar. Stramt, upprätt växtsätt.	60	mörkviolett	juni-sep	30	V	36,00
- - 'Caramia' stäppsalvia	 Som en lite lägre Caradonna, alltså med mörka stjälkar.	40	mörkviolett	juni-sep	35	V	36,00

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C	
-- MARCUS*('Haeumanarc*') stäppsalvia		Kompakt livskraftig sort.	25	mörkt blåviolett	juni-aug	30	V	43,00
-- 'Ostfriesland' stäppsalvia		Bulligt växtsätt.	40	mörkt blåviolett	juni-sep	35	V	36,00
-- 'Salute Ice Blue' stäppsalvia		Kompakt, upprätt med ljusare svalt blå ton.	40	ljust blåviolett	juni-sep	30	V	36,00
- nemorosa SENS.* DEEP ROSE (Flor Sal Roz) stäppsalvia		Upprätt växtsätt. Blomstänglar med toner i rosa och mörkare ton.	35	rosa	juni-aug	35	V	36,00
- sylvestris 'Blauhügel' skogssalvia		Stabilt växtsätt. Riklig blomning.	40	ljust blåviolett	juni-sep	30	V	36,00
-- 'Mainacht' skogssalvia		Något lösare i blomaxet ger ett uttryck av större blomma.	30	mörkt blåviolett	juni-sep	30	V	36,00
-- 'Schneehügel' skogssalvia		Upprätt växtsätt.	50	vit	juni-sep	35	V	36,00



SANGUISORBA

- hakusanensis 'Lilac Squirrel' nickpimpernell		Med dekorativt nickande fluffiga blommor. Fin som vävare i stora rabatter.	80/100	rosalila	aug-sep	40	V	65,00
- officinalis 'Pink Tanna' blodtopp		Blodtopp är en slank, välförgrenad växt med kompakta ovala blombollar i skottspetsarna. Fin att använda som vävare i större rabatter.	60	rosa	juli-sep	40	V	48,00
-- 'Tanna' blodtopp		Blodtopp är en slank, välförgrenad växt med kompakta, ovala blombollar i skottspetsarna. Underbar vävare.	60	mörkröd	juni-aug	40	V	48,00




SAPONARIA


- ocyroides liten såpnejlika		Fint bladverk och drivor av blommor på nedliggande stjälkar. Utmärkt i slänter. Känslig för vinterfukt. Murar, stenparti.	20	rosa	juni-juli	30	F	36,00
---------------------------------	---	---	----	------	-----------	----	---	-------






SAXIFRAGA

- Southside Seedling-Gruppen fjällbrud		Låg bladrosett i grönt med vita kanter. Stängel med vita små blommor med röda prickar.	5	vit	juni-juli	25	V	36,00
- umbrosa 'Clarence Elliott' skuggbräcka		Vintergrönt bladverk i rosett. Riklig blomning i klasar. Rabatt, murar.	20	rosa	juni-juli	25	V	29,00

SCABIOSA









- ochroleuca 'Moon Dance' gulvädd		Långblommande men kan vara kortlivad. Trivs i sol och väl-dränerat läge. Bi och fjärilsväxt.	50	ljusgul	maj-sep	25	F	36,00
- caucasica 'Perfecta' höstvädd		Höstvädden blommar länge med blommor som svävar i rabatten. Känslig för vinterfukt. Rabatt, naturlika miljöer, grusträdgård.	70	ljust blåviolett	juli-okt	35	F	36,00
-- 'Perfecta Alba' höstvädd		Höstvädden blommar länge med blommor som svävar i rabatten. Känslig för vinterfukt. Rabatt, naturlika miljöer, grusträdgård.	70	vit	juli-okt	35	F	36,00

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÅTT	ÅPRIS A- KVALITET C
SEDUM							
<i>Sedum av olika slag har köttiga blad och stjärnformade blommor i samlingar. Anspråkslösa och särskilt torktåliga.</i>							
- acre gul fetknopp	 Mattbildande.	5	gul	juni-juli	30	V	29,00
- - 'Minus' gul fetknopp	 Bildar särskilt tät matta.	3	gul	juni-juli	20	V	29,00
- album 'Coral Carpet' vit fetknopp	 Rödbrunbladig, mattbildande.	5	vit	juni-juli	35	V	29,00
- oreganum oregonfetknopp	 Liten låg med 'runda' blad, som knoppar. Gröna med rödaktig ton.	5	gul	juli-aug	25	V	29,00
SEMPERVIVUM							
- blandade sorter taklök	 Täta, köttiga bladrossetter som bildar mattor. Stjärnlika blommor i knippe på höga stjälkar. Extra torktålig. Murar, stenparti, tak.	5/15	blandade färger	juli-aug	25	V	29,00
SESLERIA							
- autumnalis höstälväxing 	 Använd gärna i större mängd. Trivs i väl-dränerade jordar. Blommar i aug-okt.	40	vit-ljusbrun	aug-okt	35	V	48,00
- caerulea älväxing 	 Silvergrått bladverk.	15	svarta ax	juli-aug	35	V	58,00
- heuffleriana vårälväxing 	 Mycket härdigt gräs som bildar mörkgrön, vintergrön tuva. Spännande, tidig, blåsvart blomning. Rabatt, marktäckare.	30/50	svart	april-maj	35	F	43,00
- nitida glansälväxing 	 Prydnadsgräs som bildar kraftig tuva och fina vippor. Styva gråblågröna blad. Värdefull formkontrast. Rabatt.	40/60	grågrön	april-maj	35	V	58,00
SILENE							
- schafta höstglim	 Bildar utbredda tuvor med friskt gröna blad och massor av små blommor. Luftigt mattbildande.	15	purpurrod	aug-sep	30	F	29,00
STACHYS							
- byzantina 'Big Ears' lammöron	 Lammöron är bra marktäckare för soliga och lite torrare lägen. Passar även som kant och kombinationsväxt. Det silvriga mycket vacker i kombination med rödblådiga växter.	30	lilarosa	juli-aug	35	V	43,00
- - 'Cotton Ball' lammöron	 Lammöron är fantastiska marktäckare, kant- och kombinationsväxter som passar ihop med nästan allt. Vitludna blad. Denna sort har ganska stora blad och små blommor i klotliknande samlingar.	70	rosa	juni-juli	35	V	36,00
- - 'Silver Carpet' lammöron	 Sparsam, oansenlig blomning. Bra marktäckare.	20			35	V	36,00

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C
SYMPHYOTRICHUM							
- 'Little Carlow' hjärtaster	 Frisk aster med rik blomning som lyser upp under hösten.	80	blåviolett	aug-okt	40	V	36,00
- novae-angliae 'Barrs Pink' luktaster	 Bildar höga bestånd med mängder av blommor på sensommaren. Ej alltför torra lägen.	120/140	rosa	sep-okt	40	V	36,00
- novi-belgii 'Early Blue' oktoberaster	 Tidig sort med långvarig blomning.	30	blåviolett	juli-sep	30	V	36,00
- - 'Jenny' oktoberaster	 Sen sort med långvarig blomning.	50	rödviolett	sep-okt	30	V	36,00
- - 'Marie Ballard' höstaster	 Sen sort med långvarig blomning.	100	blåviolett	sep-okt	40	V	36,00









THALICTRUM








Rutor har skira bladverk och märkliga blommor. De har inga kronblad men massor av ståndare som ger dem deras tofsliknande utseende. Underbara rabattperenner.








- aquilegifolium aklejruta	   Reslig perenn med vackert, sammansatt bladverk. Många små blommor i utbredda blomvippor. Rabatt.	100	ljusviolett	juni-juli	35	F	36,00
- delavayi 'Splendide' violruta	  Underbart skir blomställning och bladverk.	150	ljusviolett	juli-aug	40	M	58,00
- - 'Splendide White' violruta	 Gracilt bladverk och skira blomställningar, fin som solitär bland lägre växter.	120	vit	juli-aug	40	M	58,00
- 'Elin' trädgårdsruta 'Elin'	  Trevlig sommarblommande och reslig perenn med skira blad och blomställningar.	200/250	ljuslila/ ljus gul	juni-juli	50	M	58,00

THYMUS

Timjan av olika slag är lågväxande, aromatiska och mycket torktåliga. Murar, stenpartier, grusträdgård, rabatt.

- 'Doone Valley' gulbrokig citrontimjan	 Mörkgrön/gul i bladen. Doftar citron.	5	lilarosa	juni-juli	30	V	29,00
- (Coccineus) 'Coccineus' purpurtimjan	 Mörkt grön, låg och tät matta. Fin blomfärg.	5	rödviolett.	juni-juli	25	V	29,00
- - 'Purple Beauty' purpurtimjan	 Mörkt grön, låg och tät matta. Något varmare blomfärg än 'Coccineus'.	5	rödviolett	juni-juli	25	V	29,00
- longicaulis 'Odoratus' kaskadtimjan	 Mattbildande, krypande växtsätt med rosa blom. Blad o blommor kan användas i köket.	15	lilarosa	juni-aug	30	V	29,00
- pseudolanuginosus gråtimjan	 Bildar grå, luddig och utbredd matta.	5	lilarosa	juni-juli	30	V	29,00
- pulegioides 'Bertram Anderson' stortimjan	 Gulbladig. Bildar låg matta. Doftar timjan.	15	lilarosa	juni-juli	25	V	29,00
- serpyllum 'Albus' backtimjan	 Friskt grön, låg och tät matta. Vitblommande.	5	vit	juni-juli	25	V	29,00
- - 'Minor' (praecox) backtimjan	 Bildar grå, riktigt tät och platt matta. Fin blomning.	5	lilarosa	juni-juli	20	V	29,00

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C
TIARELLA							
- cordifolia spetsmössa	 Spetsmössa är en mattbildande perenn som breder ut sig snabbt. Små stjärnformade blommor i skira klasar. Ljusgrönt bladverk med fin bronsröd höstfärg.	20	vit	maj-juni	30	V	36,00
- 'Pink Skyrocket' spetsmössa	 Sort med djupt flikigt bladverk, grönt med mörkröd teckning. Rosa knoppar som utvecklar sig till vita blommor.	15/30	vit	maj-juni	30	M	48,00
- 'Spring Symphony' spetsmössa	 Sort med djupt flikigt bladverk, grönt med mörkröd teckning. Rosa knoppar som utvecklar sig till vita blommor.	15/30	ljusrosa/ vit	maj-juni	30	M	48,00
- 'Sugar and Spice' spetsmössa	 Fin markvegetation i halvkugga. Flikigt bladverk med mörk mitt.	20	vit	maj-juni	30	M	48,00
TROLLIUS							
- chinensis 'Golden Queen' kinesisk smörboll	 Enkla blommor med effektfull ståndarsamling i mitten. Kraftigväxande. Rabatt, naturlika miljörer.	70	orangegul	juni-juli	30	F	36,00
- 'Cheddar' trädgårdssmörboll	  Fyllda runda blomsålar i mjukt gul ton. Fantastisk till rödblådiga grannar.	50	creme/ ljus gul	maj-juni	30	M	58,00
- 'Orange Princess' trädgårdssmörboll	 Stora, klotformade blommor. Kraftigväxande.	75	orangegul	maj-juni	30	V	48,00
- europaeus smörboll	 Vår vildväxande smörboll. Kraftigväxande. Rabatt, naturlika miljörer.	50	gul	maj-juni	35	F	36,00
VERBASCUM							
<i>Kungsljus bildar bladrossetter vid marken och skickar upp praktfulla blomspiror. Solitär, grupp. Rabatt, naturlika miljörer, grusträdgårdar, slänter.</i>							
- chaixii 'Wedding Candles' franskt kungsljus	 Rött öga i blomman.	100	vit	juli-aug	35	F	43,00
VERONICA							
<i>Veronikor har små blommor, oftast i ax. Rabatt.</i>							
- 'First Lady' veronika	  Kompakt och välförgrenad.	80	vit	juni-aug	35	V	43,00
- 'First Love' veronika	  Låg och välförgrenad.	40	rosa	juli-aug	35	V	43,00
- longifolia 'Blauriesin' strandveronika	 Lång blomning med blå upprätta ax i stora ruggar. Älskad av fjärilar, humlor och bin.	80	mörkviolett	juli-aug	35	V	43,00
- spicata 'Snow Pearl' axveronika	 Stadigt upprätt växtsätt. Lång blomning. Tål en del torka.	40	vit	juni-aug	35	V	36,00
- spicata 'Ulster Dwarf Blue' axveronika	 Kompakt och rikblommande sort.	25	blåviolett	juni-aug	30	V	36,00
- teucrium 'Knallblau' praktveronika	  Veronika med blankt bladverk och riklig blomning. Bildar rejäla tuvor.	30	mörkt blåviolett	juni-juli	35	V	36,00

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	ÅPRIS A- KVALITET C	
VERONICASTRUM								
<i>Kransveronika är en smäcker, ståtlig, upprätt och stadig rabattperenn med vacker blomning. Frisk. Lockar fjärilar och bin.</i>								
- virginicum 'Album' kransveronika		Lockar fjärilar och bin.	140	vit	juli-sep	45	V	43,00
- - 'Erica' kransveronika		Lockar fjärilar och bin.	100	rosaröd	juli-sep	35	V	43,00
- - 'Fascination' kransveronika		Lockar fjärilar och bin.	160	violett	juli-sep	45	V	43,00
- - 'Lavendelturm'		Lockar fjärilar och bin.	150	blåviolett	juli-sep	45	V	43,00
- - 'Pink Glow' kransveronika		Lockar fjärilar och bin.	120	rosa	juli-sep	35	V	43,00
VINCA								
- minor vintergröna		Snabbväxande vintergrön marktäckare med fin blomning	10	blåviolett	maj-juni	35	V	36,00
- - alba vit vintergröna		Vitblommande, i övrigt som arten.	10	vit	maj-juni	35	V	36,00
- - 'Atropurpurea' vintergröna		Mörkt rödviolett blomning, i övrigt som arten.	10	mörkt rödviolett	maj-juni	35	V	36,00
VIOLA								
- labradorica purpurviol		Friska tuvor med mörkare ton i bladen	10	blåviolett	maj-juni	30	V	29,00
- odorata 'Königin Charlotte' luktvviol		Friskt gröna tuvor som med utlöpare utvecklas till en marktäckande matta. Starkt och ljuvligt doftande blommor. Remonterar.	10	violett	maj-juni	30	V	36,00
- sororia 'Albiflora' fjärilsviol		Viol med utbredd växtsätt, fräscht bladverk och söt blomning. Självsår sig. Rabatt, kant.	15	vit	maj-aug	30	F	36,00
- - 'Freckles' fjärilsviol		En ypperlig marktäckare i halvskuggiga lägen med de sötaste blommor man kan tänka sig. Vita med små blå prickar.	15	vit m.blå prickar	maj-aug	25	V	36,00
WALDSTEINIA								
- ternata waldsteinia		Tälig marktäckare med blankt, klargrönt, vanligen vintergrönt bladverk. Breder ut sig snabbt. Lysande smörgul blomning.	20	gul	maj-juni	30	V	29,00

Frukt & bär



Svarta vinbär, PETTER® E

Svenske PETTER ger utsökta, rekordstora bär

PETTER® E är den avgjort bästa svenska sorten av svarta vinbär sedan 'Öjebyn' lanserades.

Busken ger varje år rikligt med enormt stora, C-vitaminrika och utsökt goda bär i luftiga klasar.


PETTER® E ('BRi 9508-3A') är framtagen på SLU Balsgård. Sorten är frisk och växer fint och upprätt. Den angrips inte av mjöldagg och har mycket hög motståndskraft mot gallkvalster. Bären mognar tidigt till medeltidigt, i södra delarna av landet betyder det andra hälften av juli.












Sorten är anspråklös när det gäller växtplats men gynnas av varmt och luftigt läge. Busken blir cirka 1,5 meter hög. Beskär på hösten eller vårvintern genom att gallra bort de äldsta grenarna så att ljus och värme kommer in i busken. Zon 1-5(6).

ÄPPLE

Malus domestica

Äppelträd trivs på solig och öppen plats. De växer bra på de flesta väl-dränerade jordar. Äpplen är självsterila, se pollineringschema i kapitel Lathundar. Men eftersom äpple är så vanligt förekommande finns sällan behov av att särskilt tänka på lämplig pollenlämnare. I allmänhet är äppelsorterna ympade på A2, en hårdig grundstam som ger starkväxande träd med relativt sen bördighet. Kontakta oss om du vill ha träd på mer svagväxande grundstam.

-- AGNES* E ('SLUBGD1377')		gul med rosaröd täckfärg	1-3	aug	2
-- 'Amorosa' E		röd täckfärg på hela äpplet	1-4	okt-dec	1
-- 'Antonovka'		gul med svag röd täckfärg	1-6	okt	2
-- 'Aroma' E		gul med röd täckfärg	1-4	okt-dec	1
-- 'Belle de Boskoop' E		gröngul/gul	1	sep-okt	1
-- 'Birgit Bonnier' E		röd	1-4	sep-okt	1
-- 'Charlamowsky'		gröngul med röd täckfärg	1-6	sep-okt	2
-- 'Cox Pomona'		gulvit med klarröda strimor	1-4	nov-jan	1
-- 'Discovery' E		röd, ofta med röda strimor i köttet, bördig, lättodlad	1-2	sep-okt	1
-- 'Filippa' E		gul med röda ringar, skorvresistent	1-3	nov-jan	1
-- FOLKE* E ('SLUBGD1016')		gulgrön med orange täckfärg	1-4	okt-jan	2
-- 'Fredrik'* E		gulgrön med orangeröda strimor och röd solsida	1-3	okt-april	1
-- 'Gravensteiner'		gul	1-3	nov-dec	1
-- GUL RICHARD		gul	1-2	nov-mars	2
-- 'Gyllenkroks Astrakan' E		gröngul med ljusröd täckfärg, lättodlad	1-5	sep	1
-- 'Ingrid Marie' E		gulgrön med mörkröd marmorerad täckfärg	1-3	nov-jan	1
-- 'James Grieve' E		gulgrön/gul med röda strimor, bördig, lättodlad	1-3	sep-nov	1
-- 'Katja' E		gröngul/gul med röd täckfärg	1-3	sep	1
-- 'Kim'		gulgrön med röd täckfärg	1-3	dec-mars	2
-- 'Lobo'		mörkröd, skorvkänslig	1-4	okt-jan	1
-- LOVISA* E ('SLUBGD1160')		gul med mörkröd täckfärg, låg syra	1-3	sep	2
-- 'Maglemer'		gul med ljusröda strimor	1-3	nov-feb	1
-- 'Mantet'		gul med klarröda strimor	1-5	aug	1
-- MELON ('Melonenapfel')		ljusröd/rödstrimmig	1-3	dec-jan	1
-- 'Mio' E		röd, sund, lättodlad	1-3	sep-okt	1
-- 'Oranie' E		ljusgrön/gulvit, lättodlad	1-5	sep-okt	1











	FÄRG	ZON	MOGNADSTID	PRISGRUPP
-- 'P. J. Bergius'	röd 'Sävstaholm'	2-6	sep	2
-- 'Queen Cox'	 gul med mattröd täckfärg. Ersätter 'Cox Orange Pippin' Självfertil.	1-2	nov-feb	1
-- 'Ribston Pippin'	 gul med brunröda, matta strimmor	1-3	jan-april	2
-- 'Risäter'	gulgrön	1-6	okt-nov	1
-- 'Rubinola'	gul med röd täckfärg	1-3	okt	1
-- RÖD GRAVENSTEINER	 gul med kraftiga röda flammor	1-3	nov-dec	2
-- 'Rödluvan' E	 röd	1-6	sep	1
-- RÖD MELBA E ('Melred')	 röd, lättodlad	1-5	sep-okt	1
-- 'Signe Tillisch'	 ljusgrön/ljusgul, skorvkänslig, fin smak	1-4	nov-jan	1
-- 'Silva' E	 gulgrön	1-6	aug-sep	1
-- 'Stor Klar Astrakan'	gulvit	1-5	sep	2
-- 'Summerred'	klarröd	1-3	sep-okt	1
-- 'Särsö'	gröngul med mörkröda strimmor	1-4	sep-nov	2
-- 'Sävstaholm' E	 gulvit/ljusgrön med ljusröda strimmor	1-6	sep	1
-- TRANSPARENTE BLANCHE	 gul	1-5	aug-sep	1
-- TRULSA* E ('SLUBGD1458')	 gul med orangeröda strimmor	1-3	aug-sep	2
-- 'Wealthy'	gröngul med röd täckfärg	1-5	nov-dec	2
-- 'Åkerö'	 vitgul med ljus tegelröd täckfärg	1-4	okt-jan	1

Fruktträd

KVALITET	Å PRIS
lågstam 2-års C 10,0 prisgrupp 1	450,00
lågstam 2-års C 10,0 prisgrupp 2	495,00
svagväxande fruktträd	535,00
busk C 3,5	245,00
spaljerade fruktträd i sorter 2-års C 10,0	675,00
familjeträd C 10,0	955,00
ompl. 3-4-års C 20,0/K	1 790,00
ompl. 5-6-års C 40,0/K	3 160,00

De mest odlingsvärda fruktsorterna är E-märkta. Sorter som är kulturhistoriskt intressanta saluförs under varumärket Grönt kulturarv. Alla fruktträd som är märkta med E-planta och/eller Grönt kulturarv är certifierade, alltså virusfria.







	FÄRG	ZON	MOGNADSTID	PRISGRUPP	
PÄRON					
<i>Pyrus communis</i>					
<i>Päron trivs i varmt och soligt läge och i väl-dränerad jord. De är självsterila, se pollineringschema i kapitel Lathundar.</i>					
-- 'Augustipäron'		gul, tätt med små fina grönbruna prickar	1-4	aug-sep	1
-- 'Carola'* E		gulgrön, rödbrun på solsida, stor del täckt av rost	1-3	okt-dec	1
-- 'Clapp's Favourite' E		gul med kraftig karminröd täckfärg med marmorade, breda strimmor	1-2	sep	1
-- 'Clara Frijs' E		gul med nättliknande brun rost, lättodlad	1-3	sep-okt	1
-- ESPERENS HERRE		gröngul/gul	1-4	sep-okt	1
-- 'Fritjof'*E		grön med rodnad på solsida	1-3	okt-nov	2
-- GRÅPÄRON ('Jut')		helt överdragen med grov brun rost med fläckvis synlig grön grundfärg, mattröd solsida	1-4	sep-okt	1
-- 'Göteborgs Diamant' E		grön med intensivare gröna punkter, mörkt rödbrun täckfärg	1-4	sep	1
-- HOVSTA ('Hovstapäron')		gröngul, orange solsida, runda rostprickar	1-4	sep	2
-- 'Ingeborg'* E		grön med fina punkter av rost	1-3	sep-okt	2
-- WILLIAMS E		gul med många små punkter	1-2	sep	1

PLOMMON*Prunus domestica*

Plommon vill ha ljus läge och väl-dränerad jord. De sätter ofta mycket frukt som då behöver gallras för bra frukt-kvalitet och för att undvika att grenar bryts eller flåks. Plommon är oftast självfertil.

-- 'Allmänt Gulplommon' E		ljusgul med vitt vaxöverdrag, ej självfertil	1-4(5)	sep	2
-- 'Allmänt Rödplommon' E		röd-gulbrun	1-4	aug	2
-- CZAR ('The Czar')		mörkblå med kraftig blåvit dagg	1-5	aug	1
-- 'Experimentalfältets Sviskon' E		violettblå-svartblå med vitaktig dagg, fin smak	1-4	sep	1
-- 'Herman' E		blåviolett med ljusblå tunn dagg	1-4	juli-aug	2
-- 'Jubileum'* E		rödviolett, bruna prickar på gul botten	1-3	sep	1
-- 'Komet' E		lysande röd	1-4	juli-aug	1
-- 'Opal' E		gul med rödviolett täckfärg, blåviolett vid lagring	1-4	aug	1

		FÄRG	ZON	MOGNADSTID	PRISGRUPP
-- 'Reine Claude d'Oullins' E		gul	1-4	aug-sep	1
-- 'Tunaplommen' E		gulgrön/gulvit	1-5	aug-sep	1
-- 'Victoria' E		violettröd	1-3	sep	1
-- 'Violetta'* E		mörkt blåviolett	1-4	aug	2

Mognadstiden för körsbär anges i veckor av körsbärstiden, från körsbärsvecka 1 till 8. När körsbärstiden infaller varierar mellan åren beroende på väder och vind. Ofta börjar de tidigaste körsbären mogna vid midsommartid i södra Sverige. Tidiga körsbär mognar körsbärsvecka 1-2, medelsena vecka 3-5, sena vecka 6-8.

SURKÖRSBÄR

Prunus cerasus








Surkörsbär växer bra på alla väl-dränerade jordar. Favoritjorden är lätt och näringsrik. Full sol till något skuggigt läge. Underbar blomning! Självfertil.

-- 'Berit'		mörkröd syrlig med sötma	1-5	v 7-v 8	1
-- FANAL E		mörkt violettröd	1-3	v 6-v 8	1
-- OSTHEIMER		mörkröd-svartröd	1-5	v 5	1
-- SKUGGMORELL E ('Morello')		mörkt brunröd	1-6	v 7-v 8	2
-- STORT KLARBÄR		klarröd	1-5	v 4-v 6	2

SÖTKÖRSBÄR

Prunus avium

Sötkörsbär föredrar lätt, näringsrik och väl-dränerad jord. Växer dock på alla jordar utom de blöta. Ljust läge, helst full sol. Utvecklas till stora träd. Vissa sorter är självfertil men flertalet är självsterila. Se pollineringschema i kapitel Lathundar. På de flesta platser kan man dock räkna med att pollenlämnare finns i grannskapet.

-- 'Büttners Späte Rote Knorpelkirsche' E		gul med flammig, klarröd täckfärg	1-4	v 6	1
-- 'Gårdebo' E		mörkröd	1-4	v 3-v 4	1
-- 'Heidi' E		ljusgul med flammig, gulröd täckfärg	1-3	v 4-v 6	1
-- 'Lapins' E		mörkröd, självfertil	1-3	v 7-v 8	1
-- 'Merton Glory' E		ljusgul med flammig, klarröd täckfärg	1-3	v 4	1
-- 'Regina' E		mörkröd-svart	1-4	v 6-v 7	1
-- 'Stella' E		mörkröd, självfertil	1-3(4)	v 5-v 6	1
-- 'Sunburst'		mörkt röd, självfertil	1-3	v 6-v 7	1
-- 'Van' E		violettröd	1-3	v 6-v 7	1
-- 'Victor' E		gulröd	1-4	v 3-v 4	1

APRIKOS

Prunus armeniaca

Aprikosträd trivs bäst i mull- och näringsrik, väl-dränerad jord. Vill ha mycket värme och sol sommartid. Träden är mycket härdiga men blommar tidigt. Täck med väv tidig vår för senare blomning. Under blomningsperioden täckes trädet kalla nätter. Självfertil men kräver pollinering med pensel för god skörd. Strålande vacker blomning och utsökta frukter.

-- 'Early Orange' ('Royal')
aprikos

Zon 1-3. Stora, ovala frukter. Slätt mörkgult skal, på solsidan orangerött. Medelfast och saftigt fruktkött. Dekorativa rosa blommor i april.

-- 'Hargrand'
aprikos

Zon 1-3. Ganska stora gula frukter med lätt rodnad på solsidan.

KVALITET	PRIS
Busk Co	580,00
Lågst 2års A-kv Co	660,00
Spaljé 1 vän Co	770,00

KVALITET	PRIS
Busk Co	580,00
Lågst 2års A-kv Co	660,00

PERSIKA

Prunus persica

Persika trivs i väl-dränerad jord och soligt läge. Blommar tidigt. Behandla trädet på samma sätt som beskrivs under aprikos.

-- 'Frost'
persika



Zon 1-4. Självfertil, storfruktig sort. Saftiga frukter som mognar i augusti.

KVALITET	PRIS
Lågst 2års A-kv Co	660,00
Spaljé 1 vän Co	770,00

-- 'Riga'
persika



Zon 1-4. Självfertil. Söta frukter, mognar i juli-augusti. Vitaktigt fruktkött.

KVALITET	PRIS
Spaljé 1 vän Co	770,00

ALLÅKERBÄR

Rubus arcticus ssp. x stellarcticus

Höjd 0,15-0,20 m. Strålande marktäckare som ger röda bär med utsökt, fyllig och syrlig smak. Skördas när de blivit glansiga och känns mjuka. Blommar rikligt i maj-juni med fint doftande, mörkrosa blommor. Sorterna är självsterila. Plantera minst två sorter tillsammans. De liknar varandra och breder ut sig snabbt. Sol-halvskugga. Mullrik, fuktighetshållande jord. c/c 30-50 cm för marktäckning.

-- 'Anna'
allåkerbär

'Anna' växer kraftigast av sorterna av allåkerbär.

KVALITET	PRIS
A-kv C0,8	60,00

-- 'Sofia'
allåkerbär

KVALITET	PRIS
A-kv C0,8	60,00



-- 'Valentina'
allåkerbär

KVALITET	PRIS
A-kv C0,8	60,00

BJÖRNBÄR

Rubus Björnbär-Gruppen

Björnbär trivs bäst i full sol och lätt, väl-dränerad, mull- och näringsrik jord. Spaljéras mot varm vägg eller annat stöd. Bären utvecklas på fjolårsskotten. Klipp bort dem efter skörd.

-- 'Loch Tay'*E
björnbär



KVALITET	PRIS
A-kv C2	130,00



Zon 1-2(3). Vintertäckning rekommenderas i zon 3. Ett lättodlat, friskt björnbär som mognar tidigt och ger fantastiskt riklig skörd av bär med överlägsen smak jämfört med andra trädgårdsbjörnbär. Mognar i från slutet av juli och framåt. Taggfritt och måttligt växande.

-- 'Thornfree'
björnbär

KVALITET	PRIS
A-kv Co	130,00

Zon 1-3. Snabbväxande och taggfri. Stora svarta goda bär. Bra till saft och marmelad.

BJÖRNBÄRSHYBRIDER

Rubus Björnbärshallon-Gruppen

Björnbärshallon odlas på samma sätt som björnbär.

-- 'Tayberry'
björnbärshallon



Zon 1-2. Korsning mellan björnbär och hallon. Långa, röda frukter. Behöver sommarvärme för optimal utveckling.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	130,00

BLÅBÄR

Vaccinium Angustifolium-Gruppen

Buskformade oftast lågväxande sorter av blåbär, hybrider mellan högväxande amerikanska (V. corymbosum) och lågväxande (V. angustifolium). Bären är stora med utmärkt smak, och sorterna är mycket hårdiga. Plantera minst två sorter tillsammans. Många sorter är självferta men ger bättre skörd vid pollinering av annan sort, andra är självsterila. Buskarna får fina höstfärger. Väldränerad, mullrik jord med fukt och lågt pH. Sol-halvskugga.

-- 'Emil'* E
hybridblåbär



Zon 1-5. Höjd 0,6-0,8 m. Lik vilda blåbär i smaken. Mognar från slutet av juli.

KVALITET	PRIS
Busk C2	150,00
Busk C3,5	215,00

-- 'Northblue'
hybridblåbär



Zon 1-5. Höjd 0,5-0,7 m. Medelstora aromatiska bär. Mognar i slutet av juli-aug. Självfertil.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	215,00

-- 'Oskar'
hybridblåbär



Höjd ca 1,5 m. Rikligt med bär som mognar i slutet av augusti.

KVALITET	PRIS
Busk C2	150,00
Busk C3,5	215,00

-- 'Putte'® E
hybridblåbär



Zon 1-5. Höjd 0,5-0,7 m. Aromatiska söta mörkblå bär.
Mognar i aug-sept. Självfertil.

KVALITET	PRIS
Busk C2	150,00
Busk C3,5	215,00

Vaccinium corymbosum

Buskformade ofta mer högväxande sorter av blåbär, korsningar och kloner av nordamerikanska sorter. Buskarnas höjd gör det smidigt att plocka bären. De är stora och smaken ofta utsökt. I övrigt, se Angustifolium-Gruppen.

-- 'Bluecrop'
amerikanskt blåbär



Zon 1-3. Höjd 1,5 m. Medelstarkt växtsätt. Medeltidig sort som ger hög skörd och mycket stora goda bär. Goda att äta direkt från busken. Busken får vacker röd höstfärg.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	215,00

-- 'Duke'
amerikanskt blåbär



Zon 1-3. Mycket odlingsvärd sort. Ger riklig skörd av blåbär med god smak och utmärkt hållbarhet.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	205,00

-- OLLE® (BVa 1066)
amerikanskt blåbär



zon 1-3 Höjd 1,5-2 m. God utdragen skörd med söta bär.
Vacker flammande höstfärg.

KVALITET	PRIS
Busk C2	150,00
Busk C3,5	215,00

-- PELLE® E (BVa 1046)
amerikanskt blåbär



Zon 1-2. Höjd 1,5-2,0 m. Medeltidig skörd av mycket stora syrliga bär med ljusblå dagg. Riklig och regelbunden avkastning. Bären är lättplockade och håller länge i kyl.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	205,00

-- 'Reka'
amerikanskt blåbär



Zon 1-3. Mycket odlingsvärd sort. Ger riklig skörd av blåbär med god smak och utmärkt hållbarhet.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	205,00

HALLON

Rubus Hallon-Gruppen

Hallon uppskattar full sol och väl-dränerad jord med god tillgång till vatten och näring. Kräver uppbindning. Sätter frukt på fjolårsskotten. De avlägsnas efter skörd samtidigt som årets skott gallras. Lämna 12-14 kraftiga skott per löpmeter.

-- 'Cascade Delight'
trädgårdshallon

Zon 1-4. Med fasta röda lite avlånga bär och ett kraftigt växande friskt bladverk.

KVALITET PRIS
A-kv C2 77,00

-- 'Glen Ample'* E
trädgårdshallon



Zon 1-4. Kraftigt röda, runda till koniska, köttiga bär. Sorten är medeltidig med mycket riklig avkastning.. Skotten är kraftiga och upprätta samt taggfria.

KVALITET PRIS
A-kv C2 77,00

-- 'Golden Queen' E
trädgårdshallon



Zon 1-4. Gula, relativt små runda bär. Särskilt söta och aromatiska. Högväxande skott (när lätt 2,5 m). Frisk och tålig.

KVALITET PRIS
A-kv C2 77,00

-- 'Haida' E
trädgårdshallon



Zon 1-6. Klarröda runda bär. Mognar en vecka senare än 'Preussen'. Bra bärkvalitet men relativt låg avkastning. Kompakt växtsätt. Motståndskraftig mot hallonskottsjuka.

KVALITET PRIS
A-kv C2 77,00

-- 'Laszka' E
trädgårdshallon



Zon 1-5. Bären är mycket stora, köttiga och med en fantastisk arom. Formen avlång. Plantan som är medelkraftigt växande ger god avkastning och bären skall plockas regelbundet då de lätt faller vid full mognad. Sorten är tidig i mognad. Upprätta skott med lite taggar.

KVALITET PRIS
A-kv C2 77,00

-- 'Maria'
trädgårdshallon

Zon 1-5. Rikbärande med medelstora, runda, aromatiska bär. Bladverket rödtonat. Medelkraftigt växtsätt.

KVALITET PRIS
A-kv C2 77,00

-- 'Mormorshallon'
trädgårdshallon



Zon 1-5. En mycket rikbärande sort som ger medelstora och utsökt goda hallon under en lång period i juli. Växtsättet är kraftigt, högt och något buskaktigt.

KVALITET	PRIS
A-kv C2	77,00

-- 'Preussen' E
trädgårdshallon



Zon 1-6. Söta, ljusröda, aromatiska bär. Ganska svagt växtsätt med få rotskott.

KVALITET	PRIS
A-kv C2	77,00

-- 'Veten' E
trädgårdshallon



Zon 1-4. Stora mörkröda kägelformade bär. Syrliga, bra till sylt. Lättplockade.

KVALITET	PRIS
A-kv C2	77,00

- Hösthallon-Gruppen

Hösthallon sätter till skillnad från vanliga trädgårdshallon frukt på årskotten. Hela plantan klipps ner till marken efter skörd.

-- 'Autumn Bliss' E
hösthallon



Zon 1-2. Mörkröda stora avlånga bär. Saftiga med syrlig smak. Mognar först i september.

KVALITET	PRIS
A-kv C3,5	105,00

-- 'Diana' E
hösthallon



Zon 1-2. Aprikosfärgat bär. Sötare än de röda sorterna men mindre i storlek.

KVALITET	PRIS
A-kv C2	77,00
A-kv C3,5	105,00

-- 'Elektra' E
hösthallon



Zon 1-3. Kraftigt mörkröda, koniska bär med kraftig smak. Sorten är sen. Har kraftiga upprätta skott.

KVALITET	PRIS
A-kv C2	77,00

-- 'Polka' E
hösthallon



Zon 1-2. Ger jämna, vackra, hållbara och något syrliga bär av jämn kvalitet. Kraftiga upprätta skott med riklig avkastning. Sorten är motståndskraftig mot sjukdomar.

KVALITET	PRIS
A-kv C2	77,00
A-kv C3,5	105,00

HAVTORN

Hippophae rhamnoides

Havtorn trivs i sol och lätt jord, gärna sandjord. För att få bär krävs både hansort och honsort. Vanligast är att man planterar en hanplanta per 4-5 honplantor. Havtorn vindpollineras så placeringen av hanplantan i förhållande till honplantorna är viktig. Det finns många sorter på marknaden, vi presenterar här ett urval.

-- 'Botanitjeskaja Ljubitel'skaja'
havtorn



Zon 1-5. En rysk, frisk och i det närmaste tornfri honklon med vackert växtsätt. Sorten ger mycket riklig skörd av stora bär. De mognar i slutet av augusti till början av september.


KVALITET	PRIS
Busk C3,5	240,00

-- HILLEVI® (SLUBGD2015)
havtorn

Zon 1-4. Höjd 100-120 cm. God fruktsättning med orangegula bär med hög C-vitaminhalt. Passar ihop med hanformen 'Hikul'

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	240,00

-- 'Julia' E
havtorn



Zon 1-5. Höjd 3-5 m med utbrett växtsätt. Bären är gulorange med hög C-vitaminhalt. Mognar i september. Grågrönt silvrigt bladverk. Skjuter mindre rotskott och har färre tornar än vildväxande havtorn.



KVALITET	PRIS
Busk C3,5	240,00

-- LOTTA® E ('Bhi 32415hona')
havtorn

Zon 1-5. Höjd 2,5-3 m. Honklon med friskt bladverk och relativt få men sylvassa tornar. Ganska tät buske. Ger rikligt med avlånga, orange, förhållandevis söta bär som mognar i aug-sep. Korta skaft gör bären lättare att plocka än hos andra sorter.



KVALITET	PRIS
Busk C3,5	240,00

-- 'Romeo' E
havtorn

Zon 1-5. Höjd 3-4 m. Utbrett växtsätt. Grågrönt silvrigt bladverk. Skjuter mindre rotskott och har färre tornar än vildväxande havtorn. Utvald partner till 'Julia'.



KVALITET	PRIS
Busk C3,5	240,00

-- SVENNE® E ('Bhi 32415hane')
havtorn



Zon 1-5. Höjd 2,5-3 m. Mycket vital hanklon vars friska bladverk har vacker silverglans. Relativt få men sylvassa tornar. Utvald partner till LOTTA E.



KVALITET	PRIS
Busk C3,5	240,00

JORDGUBBAR

Fragaria x ananassa



Jordgubbar trivs i soligt läge och mullrik, väldränerad jord. Många sorter har nyligen fått E-status. Läs om fler sorter på eplanta.com

-- 'Bianca' E
jordgubbar



Vita bär med aromatisk doft och en mild söt smak av ananas. En sort allergiker oftast tål.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	29,00

-- 'Florence' E
jordgubbar



Sen, frisk sort. Fin sötma, arom och friskhet i smaken. God till sylt och saft.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	29,00

-- 'Polka' E
jordgubbar



Bäret är mörkt i färgen, saftig och sött. Härlig jordgubbsarom med lång eftersmak. Härdig och robust planta.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	29,00

- vescana 'Rebecka' E
smulgubbe




Remonterande. Ser ut som jordgubbe men smakar smultron. Kraftigt växtsätt och måttligt revbildande.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	29,00

KIWI

- Minikiwi-Gruppen



Zon 1-3 (4). Minikiwi är en lian som behöver klätterhjälp. Trivs i mull- och näringsrik jord. Skildkönad, honplantorna behöver hanplanta inom ca 10 m avstånd.

-- ANNA® ('Ananasnaia')
minikiwi

Kraftigväxande. Avlånga frukter.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	295,00

-- 'Oskar'
minikiwi

Pollenlämnare till honsorterna.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	295,00

-- 'Paula'
minikiwi

Något brokbladig. Runda frukter.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	295,00

KRUSBÄR

Ribes Grossularia-Gruppen

Krusbär vill ha sol och väldränerad, mullrik jord. Gallra bort gamla grenar regelbundet.

-- HINNONMÄKI GUL
krusbär



Zon 1-7. En finsk sort som pålitligt ger många ganska små men tunnskaliga gula bär. Busken blir måttligt stor och har en ganska god motståndskraft mot krusbärsmjöldagg.

KVALITET	PRIS
Busk Co	120,00

-- HINNONMÄKI RÖD
krusbär



Zon 1-7. Röda goda och tunnskaliga bär med tidig mognad. Måttligt stor buske med god resistens mot krusbärsmjöldagg.

KVALITET	PRIS
Busk Co	120,00

-- 'Invicta' E
krusbär



Zon 1-4. Medelstora till stora, ljusgröna bär. God smak. Ger rikligt med bär. Har god resistens mot krusbärsmjöldagg. Självfertil.



KVALITET	PRIS
Busk C3,5	120,00

-- 'Jacob'
krusbär

Zon 1-4. Upprätt växtsätt ca 1 m. Goda, ljusgröna stora bär i juli. God motståndskraft mot mjöldagg.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	120,00

-- 'Martlet' E
krusbär

Zon 1-4. Medelkraftigt växtsätt. Kraftigt röda, släta bär med utsökt smak. Goda att äta direkt från busken. God motståndskraft mot mjöldagg och andra bladsjukdomar.



KVALITET	PRIS
Busk C3,5	120,00

-- 'Ronja'
krusbär

Zon 1-4. Stora röda bär som mognar i mitten-slutet av juli. Upprätt växtsätt, blir ca 0,7 m. God motståndskraft mot mjöldagg.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	130,00

-- TATJANA ('Uralski')
krusbär

Zon 1-4. Upprättväxande buske, ca 1 m hög och nästan taggfri. Medelstora-stora gulgröna bär i slutet av juli. God motståndskraft mot krusbärsmjöldagg.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	120,00
Stam Co	390,00

KRUSVINBÄR

Ribes Krusvinbär-Gruppen

Korsningar mellan krusbär och vinbär. Bären liknar svarta vinbär men är ljusare och med smak av såväl svarta vinbär som krusbär.

Ribes (Krusvinbär) 'Josta'
krusvinbär

Zon 1-5. Blir ca 1-1,5 m. Mullrik jord i soligt läge.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	150,00

LINGON

Vaccinium vitis idaea

Lingon trivs bäst på väl-dränerade, lätta, mullrika mineraljordar med lågt näringsinnehåll. pH 4-5,5 är optimalt. Två eller fler sorter bör samplanteras för optimal pollinering och fruktsättning. Soligt och öppet läge.

-- i sorter
lingon

Vintergrön växt som breder ut sig med underjordiska utlöpare. Ger god skörd av stora bär.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	77,00
A-kv C1,5	125,00

MULLBÄR

Morus 'Mulle' E
svart mullbär




Zon 1-4. Blir med tiden ett medelstort träd på uppemot 10 m. Ger fina svarta bär som är söta och aromatiska i juli-sept. Soligt läge. Har även högt prydnadsvärde. E-meriten är ett hårdigt mullbär med vackra bär och vackert växtsätt.

KVALITET	PRIS
60-80 Co	490,00

RABARBER

Rheum rhabarbarum



Rabarber är en mycket gammal kulturväxt, men till Sverige kom den först under 1800-talet. Växer bra på de flesta jordar men trivs bäst i fuktig, näringsrik jord i halvskugga. Rabarber kan odlas i hela Sverige.

-- BARBRO® E ('BRh F104')
rabarber



En tidig sort av rabarber som kan skördas från april och framåt. Plantan ger en god avkastning av raka fina stjälkar med röd nedre del. Oxalsyrahalten är under medel. Motståndskraftig mot sjukdomar. Blommar mycket sparsamt.

KVALITET	PRIS
A-kv C3,5	140,00

-- 'Elmblitz'
rabarber

En äldre tysk sort som är känd för sin låga oxalsyrahalt. Stjälkarna är röda, smala och talrika. Blomningen röd.

KVALITET	PRIS
A-kv C3,5	120,00

-- 'Victoria'
matrabarber

KVALITET	PRIS
A-kv C3,5	120,00

SMULTRON

Fragaria moschata och Fragaria vesca



Det traditionella månadssmultronet är remonterande och tuvbildande. De nya smultronsorterna är däremot revbildande och passar mycket bra till marktäckning. De nya sorterna är E-märkta, friska och får stora goda bär. Smultron trivs i soligt läge och på väl-dränerade jordar.

- moschata 'Askungen'E
parksmultron



KVALITET	PRIS
A-kv Co	29,00

Ett självfertil parksmultron som ger stora och aromatiska bär.

- vesca var. semper. Rügen
månadssmultron



Plantor med fin form som bland annat passar bra som kantväxt. Ger inga revor.

KVALITET	PRIS
A-kv Co	29,00

-- 'Snövit' E
smultron



KVALITET	PRIS
A-kv Co	29,00

En riktigt bra svensk smultronsort som ger rikligt med vackra och goda vita bär i juni-juli. Revande.

VINBÄR

Ribes nigrum

Svarta vinbär föredrar solig växtplats men klarar också halvskugga. Väl-dränerad, mull- och näringsrik jord. Gallra bort gamla grenar regelbundet.

-- 'Delikatessnaja'
svarta vinbär



Zon 1-5. Ett vinbär med god hårdighet och bra motståndskraft mot svampsjukdomar. Ger stora bär i klasar med god smak. Lämpar sig mycket bra till saft och sylt.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00

-- 'Intercontinental'*
svarta vinbär

Zon 1-5. Medelkraftigt växtsätt, öppet. 1-1,5 m hög, 2-3 m bred. Rikligt med mycket stora bär på medellånga klasar längs hela grenen. God resistens mot mjöldagg. God att äta direkt, bra till saft.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00

-- 'Narve Viking' E
svarta vinbär



Zon 1-5. Upprättväxande, 120 cm hög buske med styva grenar. Ger långa fina bärklasar. Sen blomning och bäret något senare i mognad än andra sorter. God motståndskraft mot mjöldagg och andra sjukdomar.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00

-- 'PETTER'® E ('BRi 9508-3A')
svarta vinbär



Zon 1-5(6). Ger riklig och regelbunden skörd av stora till mycket stora, goda bär. Angrips ej av mjöldagg och endast i ringa omfattning av andra bladsjukdomar. Mycket hög motståndskraft mot gallkvalsterangrepp.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00

-- 'Polar'* E
svarta vinbär



Zon 1-7. Stora bär. Mognar jämnt och tidigt. Ger hög skörd. Mjöldaggresistent.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00

-- 'Risarp'
svarta vinbär

Zon 1-4 (6). Kraftigt upprätt växtsätt. 1-1,5 m hög, 2-3 m bred buske. Rikligt med mycket goda stora tunnskaliga bär. Goda att äta direkt, bra till saft.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00

-- 'Öjebyn' E
svarta vinbär



Zon 1-7. Stora, tunnskaliga, aromrika bär. Motståndskraftig mot mjöldagg.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00
Stam Co	380,00

- **Röda Vinbär-Gruppen**

Röda vinbär växer bra på de flesta jordar. Gallra bort gamla grenar.

- 'Jonkherr van Teets'
röda vinbär



Zon 1-5. Tidig sort med stora bär. Rikbärande.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00
Stam Co	380,00

-- RÖDA HOLLÄNSKA
röda vinbär

Zon 1-7. Medeltidig, frisk sort.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00

- Vita Vinbär-Gruppen*Vita vinbär växer bra på de flesta jordar. Gallra bort gamla grenar.***- - 'Gullan'**
vita vinbär

Zon 1-5. Stora gulvita bär. Ger god skörd.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00

- - VITA HOLLÄNSKA
vita vinbär

Zon 1-6. Stora gulvita bär. Mild, syrlig smak.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00
Stam Co	380,00

- - 'Vit Jätte' E
vita vinbär

Zon 1-4. Stora bär på långa klasar. God frisk smak. Ger hög skörd. Mognar sent.

KVALITET	PRIS
Busk C3,5	115,00

VINDRUVA*Vinrankor vill ha varm växtplats och väl-dränerad, näringsrik jord. Kräver stöd och beskärning.***- Labrusca-Gruppen 'Himrod'**
labruskavin

Zon 1-2. Gröna kärnfria druvor med söt smak i stora klasar. Trivs bäst i växthus. Mognar under sept.

KVALITET	PRIS
A-kv C2	190,00

- - 'Spulga'
labruskavin

Zon1-4(5). Rödviolett druva, frisk och hårdig. Från Lettland.

KVALITET	PRIS
A-kv C2	190,00

- - 'Sukribe'
labruskavin

Zon 1-4(5). Gröna druvor med medelsöt smak. Rikbärande, frisk sort som klarar -25 grader C utan täckning. Självfertil. Mognar under sept-okt. Lågt pH.

KVALITET	PRIS
A-kv C2	190,00

- - 'Zilga'
labruskavin

Zon 1-5. Blå druvor med medelsöt smak. Frisk sort som klarar -40 C utan täckning. Självfertil. Mognar under augusti. Plantan är kraftigväxande och det är viktigt med pincering under sommaren och beskärning på senhösten. Soligt läge och lågt pH i jorden.

KVALITET	PRIS
A-kv C2	190,00

Lathundar

Träd med olika egenskaper

En parentes runt en siffra, som trean i zon 1–2(3), betyder att sorten normalt är härdig i zon 1–2 men möjligen också i zon 3 där läget är skyddat. När parentesen innehåller ett bindestreck, som i zon 1–(3–5), betyder det att härdigheten hos de angivna arterna/sorterna varierar.

I det här exemplet mellan zon 1–3 och zon 1–5.

Träd med rund eller rundad krona. De flesta får så småningom större bredd än höjd

Acer platanoides 'Globosum'	zon 1–5
Prunus x eminens 'Umbraculifera'	zon 1–5
Quercus palustris 'Green Dwarf'	zon 1–3
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	zon 1–2
Salix fragilis 'Bullata'	zon 1–6
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'	zon 1–5

Träd med mer eller mindre hängande växtsätt

Betula pendula 'Tristis'	zon 1–6
Betula pendula 'Youngii'	zon 1–6
Carpinus betulus 'Pendula'	zon 1–4
Fagus sylvatica 'Pendula'	zon 1–4
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'	zon 1–4
Prunus Sato-zakura-Gruppen 'Kiku-shidare-zakura'	zon 1–2
Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'	zon 1–3
Ulmus glabra 'Camperdownie'	zon 1–5
Ulmus glabra 'Pendula'	zon 1–4

Träd med mer eller mindre pelarformigt växtsätt

Acer platanoides 'Columnare' typ 1	zon 1–4
Carpinus betulus 'Lucas'	zon 1–4
Fagus sylvatica 'Dawyck'	zon 1–3
Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'	zon 1–3
Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'	zon 1–3
Populus nigra 'Italica'	zon 1–4
Populus tremula 'Erecta'	zon 1–6
Prunus Sato-zakura-Gruppen 'Amanogawa'	zon 1–2
Quercus palustris 'Green Pillar'	zon 1–3
Quercus robur f. fastigiata 'Alnarp'	zon 1–4
Quercus robur f. fastigiata 'Fastigiata Koster'	zon 1–4
Sorbus aucuparia 'Fastigiata'	zon 1–5

Träd som lämpar sig för knuthamling

Hamlingen bör ej ske förrän grenarna, vid hamlingspunkten, blivit åtminstone 5 cm i diameter. Antalet hamlingspunkter bör vara begränsade och väl fördelade i kronan.

Platanus hispanica	zon 1–2
Salix alba med sorter	zon 1–(4–6(7))

Tilia x europaea 'Zwarte Linde'	zon 1–5
Tilia x europaea KRISTINA	zon 1–4(5)
Tilia platyphyllos	zon 1–4
Tilia platyphyllos 'Örebro'	zon 1–4(5)

Träd som lämpar sig för användning som stamhäck, ofta felaktigt kallat arkad

Carpinus betulus	zon 1–4
Tilia x europaea 'Zwarte Linde'	zon 1–5
Tilia platyphyllos	zon 1–4

Träd med framträdande stambark

Acer griseum	zon 1–3
Acer pensylvanicum	zon 1–4
Betula albo-sinensis var. septentrionalis	zon 1–4
Betula pendula med frökällor	zon 1–(4–7)
Betula pendula 'Tristis', zon 1–6	
Betula utilis var. jacquemontii	zon 1–3(4?)
Corylus colurna	zon 1–4
Platanus hispanica	zon 1–2
Prunus maackii,	zon 1–6
Prunus serrula	zon 1–4
Salix acutifolia 'Blue Streak'	zon 1–4
Stewartia pseudocamellia	zon 1–3

Träd med framträdande blomning

Acer rubrum	zon 1–2
Aesculus hippocastanum	zon 1–5
Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	zon 1–3
Amelanchier i arter och sorter	zon 1–(4–7)
Fraxinus ornus	zon 1–3
Magnolia kobus	zon 1–3
Malus i arter och sorter	zon 1–(3–6)
Prunus 'Accolade'	zon 1–3
Prunus avium	zon 1–4(5)
Prunus avium 'Plena'	zon 1–3
Prunus padus	zon 1–7
Prunus padus 'Colorata'	zon 1–6
Prunus 'Pandora'	zon 1–3(4)
Prunus sargentii	zon 1–5

Prunus Sato-zakura-Gruppen	zon 1–(2–3)
Prunus 'Sunset Boulevard'	zon 1–2(3)
Prunus x yedoensis	zon 1–3

Träd med framträdande bladverk (bladform samt textur hos lövverk)

Aesculus x carnea 'Briotii'	zon 1–3
Aesculus hippocastanum	zon 1–5
Cercidiphyllum japonicum	zon 1–4
Fraxinus ornus med sorter	zon 1–3
Juglans cinerea	zon 1–4(5)
Juglans mandshurica	zon 1–5
Quercus frainetto	zon 1–3
Quercus palustris	zon 1–3
Quercus rubra	zon 1–4
Sorbus 'Dodong'	zon 1–6
Sorbus LEGEND	zon 1–5(6)

Träd med höstfärg

Höstfärg utvecklas i regel bäst hos äldre individer och på väl-dränerad jord. Undantag från det sistnämnda är Aesculus hippocastanum och Cercidiphyllum japonicum.

Acer platanoides med sorter	zon 1–(3–5)
Acer saccharinum 'Pyramidale'	zon 1–3(4)
Acer tataricum	zon 1–5
Acer tataricum ssp. ginnala E	zon 1–5
Aesculus hippocastanum*	zon 1–4
Amelanchier i arter och sorter	zon 1–(3–6)
Cercidiphyllum japonicum	zon 1–4
Crataegus flabellata var. grayana	zon 1–7
Crataegus x mordenensis 'Toba'	zon 1–6
Fraxinus americana 'Autumn Purple'	zon 1–3
Prunus avium med sorter	zon 1–(3–5)
Prunus sargentii	zon 1–5
Quercus palustris	zon 1–3
Quercus palustris 'Green Dwarf'	zon 1–3
Quercus palustris 'Green Pillar'	zon 1–3
Quercus rubra	zon 1–4
Sorbus aucuparia med sorter (ej 'Fastigiata')	zon 1–(5–6)
Sorbus 'Dodong'	zon 1–6
Sorbus LEGEND	zon 1–5(6)
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'	zon 1–5

*) framförallt på fuktig växtplats

Träd med annan bladfärg än grön under vegetationsperioden

Gråbladiga

Elaeagnus angustifolia	zon 1–4
Pyrus salicifolia 'Pendula'	zon 1–4
Salix alba 'Sericea'	zon 1–6
Sorbus aria 'Gigantea'	zon 1–4
Sorbus aria 'Lutescens'	zon 1–5

Rödbladiga

Acer platanoides, rödbladiga sorter	zon 1–(3–4)
Betula pubescens 'Rubra'	zon 1–7
Fagus sylvatica, rödbladiga sorter	zon 1–(3–4)
Malus 'Rubin'	zon 1–5(6)
Malus 'Stenström'	zon 1–4
Prunus padus 'Colorata'	zon 1–6
Prunus virginiana 'Shubert'	zon 1–6

Träd för olika ståndorter

Härdiga träd som klarar åtminstone zon 5

Acer tataricum FK FALUN E	zon 1-6
Alnus incana FK DEJE E	zon 1-6
Alnus incana 'Laciniata'	zon 1-6
Amelanchier lamarckii	zon 1-5
Betula pendula 'Dalecarlica'	zon 1-7
Betula pendula FK FINLAND	zon 1-7
Betula pubescens	zon 1-7
Betula pubescens 'Rubra'	zon 1-7
Crataegus flabellata var. grayana	zon 1-7
Crataegus x mordenensis 'Toba'	zon 1-5
Malus 'Hopa'	zon 1-5
Malus 'Rescue'	zon 1-6
Pinus cembra	zon 1-7
Populus balsamifera 'Elongata'	zon 1-8
Populus tremula 'Erecta'	zon 1-6
Populus trichocarpa 'Kiruna'	zon 1-7(8)
Prunus maackii	zon 1-6
Prunus padus 'Colorata'	zon 1-6
Prunus pensylvanica	zon 1-6
Salix alba var. sericea	zon 1-5
Salix caprea	zon 1-7
Salix fragilis 'Bullata'	zon 1-6
Sorbus aucuparia 'Fastigiata'	zon 1-5
Sorbus 'Birgitta'	zon 1-5
Sorbus intermedia	zon 1-6
Sorbus 'Rosmari'	zon 1-5
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'	zon 1-5
Tilia cordata	zon 1-5
Tilia x europaea med sorter	zon 1-5

Träd för fuktig till våt jord

Förmågan att tåla fuktig till våt jord minskar ju närmare man kommer den högsta odlingszonen som trädet kan växa i. De flesta av nedanstående har rotsystem som tål översvämning, framförallt under vinterhalvåret.

Aesculus hippocastanum	zon 1-5
Alnus glutinosa	zon 1-5
Cercidiphyllum japonicum	zon 1-4
Malus toringo	zon 1-5
Metasequoia glyptostroboides	zon 1-2
Picea abies	zon 1-8
Populus i arter och sorter	zon 1-(3-8)
Prunus padus med sorter	zon 1-(5-8)
Prunus virginiana med sorter	zon 1-6
Quercus palustris	zon 1-3
Salix i arter och sorter	zon 1-7

Thuja occidentalis med sorter	zon 1-(3-6)
Thuja plicata med sorter	zon 1-4

Träd som kan växa i tät/finkornig jord

Mer eller mindre lerhaltiga jordar. Förmågan att tåla täta/finkorniga jordar minskar ju närmare man kommer den högsta odlingszonen som trädet kan växa i.

Acer negundo E	zon 1-5
Acer pseudoplatanus	zon 1-4(5)
Acer saccharinum med sorter	zon 1-(3-4)
Aesculus hippocastanum	zon 1-5
Corylus colurna	zon 1-4
Crataegus i arter och sorter	zon 1-(2-7)
Juglans cinerea	zon 1-4 (5)
Juglans mandshurica	zon 1-5
Metasequoia glyptostroboides	zon 1-2
Quercus palustris	zon 1-3
Quercus petraea	zon 1-4
Quercus robur	zon 1-4
Salix alba med sorter	zon 1-(4-6(7))

Träd för torra lägen

Ofta jord dominerad av sand och/eller mo.

Acer campestre	zon 1-4
Acer negundo	zon 1-5
Alnus incana med sorter	zon 1-(4-6)
Betula pendula med sorter	zon 1-(4-7)
Carpinus betulus med sorter	zon 1-(2-4)
Gleditsia triacanthos	zon 1-3
Laburnum x watereri 'Vossii'	zon 1-3
Pinus nigra	zon 1-4
Pinus sylvestris	zon 1-7
Prunus x emimens 'Umbraculifera'	zon 1-4
Pyrus salicifolia	zon 1-4
Quercus cerris	zon 1-2
Quercus robur	zon 1-5
Sorbus intermedia	zon 1-6
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'	zon 1-5

Träd som tål skuggiga lägen

Acer pseudoplatanus	zon 1-4(5)
Fagus sylvatica med sorter	zon 1-(3-4)
Prunus padus med sorter	zon 1-(5-7)
Taxus baccata	zon 1-(2)
Tilia i arter och sorter	zon 1-(3-5)
Tsuga i arter	zon 1-3

Vindtåliga träd

Acer campestre	zon 1-4
Acer tataricum ssp. ginnala	zon 1-6
Aesculus hippocastanum	zon 1-5
Betula pendula med sorter	zon 1-(4-7)
Crataegus monogyna med sorter	zon 1-(3-5)
Elaeagnus angustifolia	zon 1-4
Pinus nigra	zon 1-4
Populus nigra med sorter	zon 1-4
Pyrus communis med sorter	zon 1-(1-4)
Quercus robur	zon 1-5
Salix alba med sorter	zon 1-(4-6(7))
Salix fragilis 'Bullata'	zon 1-6
Sorbus aria med sorter	zon 1-4
Sorbus 'Dodong'	zon 1-6
Sorbus intermedia	zon 1-6
Tilia platyphyllos 'Örebro'	zon 1-4(5)

Träd som tål mycket varma lägen i syd- och mellansvenska tätorter

Exempelvis platser med mycket hårdgjorda ytor belägna i tät bebyggelse, atriumgårdar och liknande.

Acer campestre 'Elsrijk'	zon 1-3
Acer platanoides 'Cleveland'	zon 1-4
Corylus colurna	zon 1-4
Crataegus x lavallei	zon 1-2
Fraxinus ornus med sorter	zon 1-3
Ginkgo biloba	zon 1-2
Gleditsia triacanthos	zon 1-3
Pinus nigra	zon 1-4
Prunus cerasifera 'Nigra'	zon 1-2
Quercus cerris	zon 1-2
Quercus palustris	zon 1-3
Sorbus aria 'Lutescens'	zon 1-4
Tilia tomentosa	zon 1-3

Salttåliga träd

Tålighet för saltsprut mot knoppar och skott, från till exempel biltrafik på gator och vägar där halkbekämpning sker, respektive för saltpåverkan i marken.

T = mycket tålig, t = ganska tålig.

	Zon	Knopp/skott	Mark
Acer campestre	1-4	t	
Acer platanoides	1-5	T	
Ailanthus altissima	1	T	T
Alnus cordata	1-2	T	T
Alnus glutinosa	1-5	T	T
Alnus incana	1-6	T	T
Betula pendula med sorter	1-(4-7)	t	T
Corylus colurna	1-4	T	
Elaeagnus angustifolia	1-4	t	T
Platanus hispanica	1-2	T	T
Populus alba	1-4	t	T
Populus x canadensis 'Robusta'	1-4	T	T
Populus nigra med sorter	1-4	T	T
Populus simonii med sorter	1-4	T	t
Quercus petraea	1-4	T	T
Quercus robur	1-5	T	T
Quercus rubra	1-4	T	T
Robinia pseudoacacia	1-2	T	T
Sorbus aria med sorter	1-4	t	t
Sorbus aucuparia	1-6	t	t
Sorbus intermedia	1-6	T	t
Tilia x europaea med sorter	1-(4-5)	T	T
Ulmus med arter och sorter	1-(3-5)	T	t

Bra och lättetablerade marktäckare

Här har vi samlat lättetablerade marktäckare bland buskar, barrväxter och perenner. Alla trivs dock inte på alla växtplatser. Ett gott resultat förutsätter att rätt växt väljs för rätt plats. Läs mer om respektive växts ståndortskrav där den presenteras i katalogen.

Buskar

Aronia melanocarpa GLORIE E®
Cotoneaster apiculatus E
Cotoneaster dammeri 'Major'
Cotoneaster radicans 'Eichholz'
Cotoneaster x suecicus 'Coral Beauty'
Cotoneaster x suecicus 'Skogholm'
Diervillea lonicera
Euonymus fortunei var. radicans BLONDY
Euonymus fortunei var. radicans 'Emerald Gaiety'
Euonymus fortunei var. radicans 'Emerald'n Gold'
Euonymus fortunei var. radicans 'Sarcoxie'
Euonymus fortunei var. vegetus
Lonicera var. kamtschatica ANJA® E
Potentilla fruticosa 'Abbotswood' E
Potentilla fruticosa 'Goldteppich'
Potentilla fruticosa 'Longacre' E
Potentilla fruticosa 'Manchu'
Potentilla fruticosa 'Tilford Cream'
Potentilla tridentata 'Nuuk'
Ribes glandulosum ALASKA E
Rosa x rugotida 'Dart's Defender'
Salix repens 'Green Carpet' E
Salix repens 'Grey Carpet' E
Sorbaria grandiflora 'Maia' E
Spiraea betulifolia 'Tor' E
Spiraea japonica 'Little Princess' E
Spiraea japonica MAGIC CARPET
Spiraea japonica 'Manon'

Spiraea trilobata
Stephanandra incisa 'Crispa'
Symphoricarpos 'Arvid' E
Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'
Vaccinium vitis-idaea, i sorter

Barrväxter

Juniperus communis 'Green Carpet'
Juniperus communis 'Nona Vesterålen'
Juniperus communis 'Repanda'
Juniperus cummunis 'Tyrians' E
Juniperus horizontalis ICE BLUE®
Juniperus horizontalis 'Prince of Wales'
Juniperus squamata 'Blue Carpet'
Pinus mugo var. pumilio
Taxus baccata 'Repandens'
Taxus baccata 'Summergold'

Perenner

Ajuga reptans, i sorter
Alchemilla mollis
Bergenia 'Rotblum'
Bistorta (Persicaria) affinis, i sorter
Brunnera macrophylla
Carex morrowii 'Ice Dance'
Cerastium Tomentosum-Gruppen
Chelone obliqua
Dryopteris filix-mas
Epimedium, i sorter

Erigeron glaucus 'Fru Frida Lindström'
Fragaria vesca, revande
Geranium cantabrigiense, i sorter
Geranium macrorrhizum, i sorter
Hakonechloa macra
Hosta fortunei, i sorter
Hosta sieboldiana, i sorter
Kalimeris incisa, i sorter
Lamium maculatum i sorter
Lupinus regalis i sorter
Lysimachia nummularia
Lysimachia punctata
Luzula nivea
Myosotis scorpioides 'Thüringen'
Nepeta faassenii 'Walker's Low'
Nepeta subsessilis
Omphalodes verna
Pachysandra terminalis 'Green Carpet'
Phedimus (Sedum) spurium, i sorter
Phlox stolonifera, i sorter
Pseudofumaria (Corydalis) lutea
Sanguisorba officinalis, i sorter
Stachys byzantina 'Silver Carpet'
Stachys pradica 'Hummelo'
Vinca minor, i sorter
Waldsteinia ternata



Perenner efter läge

Här hittar du snabbt perenner som trivs på den ståndort som är aktuell för dig. Systemet vi använder oss av är Läge för perenner®.

Det delar in perennerna i fem grupper efter var de trivs:

Gult läge	Sol till halvskugga – torrt
Grönt läge	Sol till halvskugga – medelfuktigt
Blått läge	Sol till halvskugga – fuktigt
Rött läge	Halvskugga till skugga – torrt
Lila läge	Halvskugga till skugga – medelfuktigt till fuktigt

Gult läge: Sol till halvskugga – torrt

Achillea	- - 'Magnus Exklusiv'	Knautia	- - 'Schneehügel'
- 'Coronation Gold'	- - 'Sunrise'	- macedonica	- sylvestris 'Blauhügel'
Achnatherum (Stipa)	- - 'Virgin'	Koeleria	
- calamagrostis		- glauca	
Agastache	Echinops		Saponaria
- 'Black Adder'	- bannaticus 'Taplow Blue'		- ocymoides
- 'Blue Fortune'	- - 'Veitch's Blue'	Lavandula	Scabiosa
Alchemilla	Eryngium	- angustifolia 'Hidcote'	- caucasica 'Perfecta'
- alpina	- planum	- - 'Munstead'	- - 'Perfecta Alba'
Allium	Euphorbia	Leontopodium	Sedum
- x hollandicum 'Purple Sensation'	- polychroma	- alpinum 'Mignon'	- album 'Coral Carpet'
Anaphalis			- - 'Purpureum'
- triplinervis	Festuca	Malva	- acre
- - 'Sommerschnee'	- glauca 'Elijah Blue'	- alcea 'Fastigiata'	- - 'Minor'
Antennaria			- - 'Yellow Queen'
- dioica 'Rubra'	Geranium	Nepeta	Sempervivum
Armeria	- magnificum	- faassenii 'Blue Wonder'	- blandade sorter
- maritima 'Armada White'	- 'Philippe Vapelle'	- - 'Six Hills Giant'	Sesleria
- - 'Düsseldorfer Stolz'	- renardii	- - 'Walker's Low'	- caerulea
- - 'Vesuvius'	- sanguineum	- racemosa 'Linghem'	- nitida
Artemisia	- - 'Album'		Silene
- absinthium	- - 'Ankum's Pride'	Origanum	- schafta
- ludoviciana 'Silver Queen'	- - 'Max Frei'	- Laevigatum-Gruppen	Stachys
- schmidtiana 'Nana'	- - striatum	- 'Herrenhausen'	- byzantina 'Cotton Boll'
Aubrieta	- subcaulescens 'Giuseppii'	- vulgare 'Compactum'	- - 'Silver Carpet'
- cultorum 'Blaumeise'	Gypsophila	- - 'Thumble's Variety'	
	- paniculata 'Bristol Fairy'		Thymus
	- 'Rosenschleier'	Papaver	- citriodorus 'Aureus'
Briza		- orientale 'Allegro'	- - 'Doone Valley'
- media	Helianthemum	Perovskia	- Coccineus-Gruppen
	- 'Lawrenson's Pink'	- atriplicifolia 'Little Spire'	- 'Coccineus'
Calamintha	- 'Sterntaler'	- 'Blue Spire'	- - 'Purple Beauty'
- nepeta	Helictotrichon	Phedimus (Sedum)	- doerfleri 'Bressingham'
Campanula	- sempervirens	- floriferum 'Weihenstephaner Gold'	- pseudolanuginosus
- portenschlagiana	Hylotelephium (Sedum)	- spurium 'Album Superbum'	- pulegioides 'Bertram Anderson'
- poscharskyana 'E.H.Frost'	- 'Carl'	- - 'Fuldaglut'	- serpyllum 'Albus'
- - 'Stella'	- cauticola 'Lidakense'	Phlox	- - 'Pink Chintz'
Carex	- ewersii	- douglasii 'Crackerjack'	- - 'Minor'
- buchananii	- 'Herbstfreude'	- - 'Red Admiral'	
Cerastium	- 'Red Cauli'	- - 'White Admiral'	Verbascum
- Tomentosum-Gruppen	- spectabile 'Granlunda'	- subulata 'Amazing Grace'	- chaixii 'Album'
Cymbalaria	- telephium 'Matrona'	- - 'Emerald Cushion Blue'	Veronica
- muralis 'Alba'	- - 'Purple Emperor'	Primula	- spicata 'Icicle'
- - 'Rosea'	Hyssopus	- veris	- - 'Ulster Dwarf Blue'
	- officinalis	Pseudofumaria (Corydalis)	- teucrium 'Knallblau'
Dianthus	- - 'Albus'	- lutea	
- deltooides 'Albiflorus'	- - 'Roseus'	Pulsatilla	
- - 'Leuchtfunk'	Iberis	- vulgaris	
- Gratianopolitanus-Gruppen	- sempervirens, i sorter	- - 'Alba'	
- 'Badenia'	Iris	- - 'Röde Klokke'	
- Plumarius-Gruppen	- germanica 'Florentina'		Salvia
- 'Marieberg'	- Germanica-Gruppen 'Alcazar'		- Nemorosa-Gruppen
Echinacea	- - 'Harbor Blue'		- 'Amethyst'
- 'Green Envy'	- - 'Lent. A. Williamson'		- - 'Caradonna'
- 'Green Jewel'	- - 'Senlac'		- - 'Mainacht'
- purpurea 'Alba'	- - 'Superstition'		- - MARCUS ('Haeumanarc')
- - 'Fatal Attraction'			- - 'Ostfriesland'
- - 'Magnus'			

Grönt läge: Sol till halvskugga – medelfuktigt

Achillea

- 'Credo'
- millefolium 'Paprika'
- 'Terracotta'
- 'Walther Funcke'

Aconitum

- carmichaelii 'Arendsii'

Agastache

- 'Black Adder'
- 'Blue Fortune'

Ajuga

- reptans 'Braunherz'

Alchemilla

- epipsila
- erythropoda
- mollis

Alopecurus

- pratensis 'Aureovariegatus'

Anaphalis

- triplinervis
- - 'Sommerschnee'

Anemone

- hupehensis 'Praecox'
- hybrida 'Honorine Jobert'
- - 'Serenade'
- tomentosa 'Robustissima'
- sylvestris
- WILD SWAN ('Macane001')

Aquilegia

- chrysantha 'Yellow Queen'
- 'Crimson Star'
- 'Kristall'
- vulgaris
- - 'Grandmothers Garden'
- stellata 'Black Barlow'
- - 'Blue Barlow'
- - 'Green Apples'
- - 'Nora Barlow'
- - 'Ruby Port'
- - 'White Barlow'

Aruncus

- aethusifolius
- dioicus

Aster

- amellus 'Axel Tanner'
- - 'Rosa Erfüllung' ('Pink Zenith')
- - 'Veilchenkönigin'
- lateriflorus 'Horizontalis'
- - 'Lady in Black'
- 'Little Carlow'
- macrophyllus 'Twilight'

Astilbe

- chinensis pumila

Astrantia

- major
- - 'Buckland'
- - 'Roma'
- - 'Star of Beauty'
- 'Moulin Rouge'

Athyrium

- filix-femina

Bergenia

- 'Baby Doll'
- 'Rotblum'

Bistorta (Persicaria)

- affinis 'Darjeeling Red'
- amplexicaulis 'Alba'
- - 'Rosea'
- officinalis 'Superba'

Brunnera

- macrophylla

Calamagrostis

- acutiflora 'Karl Foerster'
- - 'Overdam'
- brachytricha

Campanula

- carpatica 'Karl Foerster'
- glomerata 'Alba'
- lactiflora 'Loddon Anna'
- persicifolia
- - 'Alba'

Carex

- grayi
- morrowi 'Ice Dance'
- muskingumensis

Chamerion (Epilobium)

- angustifolium 'Album'

Chelone

- glabra
- obliqua

Clematis

- Flammula-Gruppen 'Purpurea'

Coreopsis

- verticillata 'Grandiflora'
- - 'Moonbeam'

Deschampsia

- cespitosa 'Bronzeschleier'

Dicentra

- formosa
- Formosa-Gruppen 'Aurora'
- spectabilis
- - 'Alba'

Echinacea

- 'Green Envy'
- Green Jewel'
- purpurea 'Alba'
- - 'Fatal Attraction'
- - 'Magnus'
- - 'Magnus Exklusiv'
- - 'Virgin'

Echinops

- bannaticus 'Taplow Blue'
- - 'Veitch's Blue'

Erigeron

- glaucus 'Fru Frida Lindström'
- Speciosus-Gruppen 'Dunkelste Aller'

Eupatorium

- cannabinum 'Plenum'
- maculatum 'Purple Bush'

Euphorbia

- polychroma

Geranium

- cantabrigiense 'Biokovo'
- - 'Karmina'
- - 'St Ola'
- macrorrhizum
- - 'Spessart'
- maculatum 'Vickie Lynn'
- magnificum
- 'Orion'

Phaeum

- - 'Album'
- - 'Samobor'
- psilostemon
- ROZANNE ('Gerwat')
- 'Sirak'
- sylvaticum 'Mayflower'
- - 'Album'
- wlassovianum

Geum

- coccineum 'Aurantiacum' ('Borisii')
- montanum 'Diana'

Gillenia

- trifoliata

Hakonechloa

- macra

Helenium

- Autumnale-Gruppen 'Kanaria'
- - 'Moerheim Beauty'
- - 'Rubinzweg'

Helianthus

- 'Lemon Queen'

Helleborus

- hybridus (orientalis) 'Ballard'
- - 'Red Hybrids'
- - 'Spotted White'

Hemerocallis

- 'American Revolution'
- 'Arctic Snow'
- 'Frans Hals'
- 'Green Flutter'
- 'Happy Returns'
- 'Joan Senior'
- 'Mauna Loa'
- 'Pandora's Box'
- 'Pardon Me'
- 'Strawberry Candy'
- 'Summer Wine'

Heuchera

- 'Apple Crisp'
- brizoides 'Pluie de Feu'
- 'Cherry Cola'
- EBONY AND IVORY ('E and I')
- 'Marmalade'
- 'Midnight Rose'
- 'Obsidian'
- 'Plum Pudding'
- 'Rachel'
- villosa 'Palace Purple'

Imperata

- cylindrica 'Rubra' ('Red Baron')

Iris

- chrysographes 'Black Form'
- sanguinea 'Snow Queen'
- Sibirica-Gruppen 'Caesar's Brother'
- - 'Perry's Blue'
- - 'Silver Edge'

Kalimeris

- incisa 'Blue Star'
- - 'Madiva'

Lamprocapnos (Dicentra)

- spectabilis
- - 'Alba'

Lathyrus

- vernus

Leptinella (Cotula)

- potentillina
- squalida

Leucanthemum

- superbum 'Bröllopsgåvan'
- - 'Christine Hagemann'
- vulgare 'Majdrottningen'

Liatris

- spicata

Lupinus

- regalis 'Gallery Blue'
- - 'Gallery Pink'
- - 'Gallery Red'
- - 'Gallery White'
- - 'Gallery Yellow'

Lysimachia

- punctata

Lythrum

- salicaria 'Blush'
- - 'Robert'
- virgatum 'Dropmore Purple'

Miscanthus

- x giganteus
- sinensis 'Dronning Ingrid'
- - 'Ferner Osten'
- - 'Flamingo'
- - 'Gracillimus'
- - 'Kleine Fontäne'
- - 'Kleine Silberspinne'
- - 'Malepartus'
- - 'Nishidake'

- - 'Purpurascens'

- - 'Silberfeder'

- - 'Strictus'

Molinia

- arundinacea - 'Karl Foerster'

- - 'Transparent'

- - 'Windspiel'

- caerulea 'Dauerstrahl'

- - 'Moorhexe'

Nepeta

- grandiflora 'Wild Cat'

- subsessilis

Oenothera

- fruticosa 'Fraseri'

Paeonia

- 'Buckeye Belle'

- lactiflora 'Bowl of Beauty'

- - 'Duchesse de Nemours'

- - 'Festiva Maxima'

- - 'Inspecteur Lavergne'

- - 'Karl Rosenfield'

- - 'Pecher'

- - 'Raspberry Sundae'

- - 'Sarah Bernhardt'

- - 'Sorbet'

- - 'Sword Dance'

- - 'White Wings'

- smouthii 'Early Scout'

Panicum

- virgatum 'Heavy Metal'

- - 'Rotstrahlbusch'

- - 'Squaw'

Papaver

- orientale 'Helen Elizabeth'

Pennisetum

- alopecuroides 'Hameln'

Penstemon

- digitalis 'Husker Red'

Phlox

- divaricata 'Clouds of Perfume'

- - 'White Perfume'

- procumbens 'Variegata'

- stolonifera 'Alba'

- - 'Blue Ridge'

- - 'Home Fires'

- - 'Purpurea'

Physostegia

- virginiana 'Alba'

Polemonium

- caeruleum ssp. yezoense BRESSINGHAM
PURPLE ('Polbress')

Potentilla

- atrosanguinea

- Bicolor-Gruppen 'Gibson's Scarlet'

- megalantha

Primula

- denticulata

- - 'Alba'

- - 'Rubin'

- Pruhonicianiana-Gruppen 'Sneeuwvitje'

- - 'Schneewittchen'

- - 'Wanda'

Pseudofumaria (Corydalis)

- lutea

Rodgersia

- aesculifolia

- 'Hercules'

- pinnata 'Elegans'

Rudbeckia

- fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'

Sagina

- subulata

Salvia

- Nemorosa-Gruppen 'Amethyst'

- - 'Mainacht'

- - MARCUS ('Haeumanarc')

- - 'Schneehügel'

Sanguisorba

- officinalis 'Tanna'

Saxifraga

- umbrosa 'Clarence Elliot'

- x urbium 'Aureopunctata'

Sesleria

- heufleriana

Solidago

- 'Strahlenkrone'

Stachys

- macrantha 'Superba' (grandiflora)

- pradica 'Hummelo'

Thalictrum

- aquilegifolium

- minus 'Rospiggen'

- rochebrunianum

Veronica

- teucrium 'Knallblau' (austriaca)

Veronicastrum

- virginicum 'Album'

- - 'Fascination'

- - 'Pink Glow'

Viola

- odorata 'Königin Charlotte'

- sororia 'Albiflora'

Waldsteinia

- ternata

Blått läge: Sol till halvskugga – fuktigt

Achillea

- ptarmica multiplex 'Boule de Neige'

Aconogonon (Persicaria)

- fennicum (polymorpha)

Actaea (Cimicifuga)

- simplex 'Brunette'
- - 'Pink Spike'

Aster

- dumosus 'Early Blue'
- - 'Jenny'
- novae-angliae 'Alma Pötschke'

Asstilbe

- Arendsii-Gruppen 'Brautschleier'
- - 'Color Flash'
- - 'Ellie'
- - 'Erika'
- - 'Jump and Jive'
- - 'Snowdrift'
- chinensis 'Vision in Pink'
- - 'Vision in Red'
- Japonica-Gruppen 'Reinland'
- - 'Red Sentinel'
- 'Rock and Roll'
- Simplicifolia-Gruppen 'Sprite'

Astrantia

- major 'Buckland'
- - 'Roma'
- - 'Star of Beauty'

Chamerion (Epilobium)

- angustifolium 'Album'

Chelone

- obliqua

Eupatorium

- cannabinum 'Plenum'
- maculatum 'Atropurpureum'
- - 'Purple Bush'

Geum

- coccineum 'Aurantiacum' ('Borisii')
- 'Lemon Drops'

Hosta

- 'August Moon'
- 'Guacamole'
- 'Regal Splendor'
- 'Royal Standard'
- 'Sum and Substance'
- Tardiana-Gruppen 'Halcyon'
- 'True Blue'

Iris

- sanguinea 'Snow Queen'
- Sibirica-Gruppen 'Caesar's Brother'
- - 'Perry's Blue'
- - 'Silver Edge'

Liatris

- spicata

Ligularia

- dentata 'Desdemona'
- - 'The Rocket'

Lysimachia

- nummularia
- punctata

Lythrum

- salicaria 'Blush'
- - 'Robert'
- virgatum 'Dropmore Purple'

Miscanthus

- x giganteus
- sinensis 'Dronning Ingrid'
- - 'Ferner Osten'
- - 'Flamingo'
- - 'Gracillimus'
- - 'Kleine Fontäne'
- - 'Kleine Silberspinne'
- - 'Malepartus'
- - 'Purpurascens'
- - 'Silberfeder'
- - 'Strictus'

Monarda

- 'Blaustrumpf'
- 'Fireball'
- 'Mahogany'
- 'Pink Lace'
- 'Purple Lace'

Myosotis

- palustris 'Thüringen'

Persicaria

- amplexicaulis 'Rosea'

Phalaris

- arundinacea 'Arctic Sun'
- 'Feeseey'

Phlox

- paniculata 'Alma Jansson'
- - 'Blue Paradise'
- - 'Bright Eyes'
- - 'David'
- - 'Ingeborg från Nybro'
- - 'Kirchenfürst'
- - 'Laura'
- - 'Morfar Albert'

Primula

- beesiana
- bulleyana

Pseudofumaria (Corydalis)

- lutea

Rodgersia

- aesculifolia
- 'Hercules'
- pinnata 'Elegans'

Sanguisorba

- officinalis 'Tanna'

Thalictrum

- aquilegifolium
- rochebrunianum

Trollius

- chinensis 'Golden Queen'
- europaeus
- 'Orange Princess'

Veronica

- 'Charming Pink'
- 'First Love'
- longifolia 'Marietta'

Veronicastrum

- virginicum 'Album'
- - 'Fascination'
- - 'Pink Glow'

Rött läge: Halvskugga till skugga – torrt

Alchemilla

- mollis

Aster

- divaricatus

Bergenia

- 'Rotblum'

Carex

- oshimensis 'Evergold'

Cymbalaria

- muralis 'Alba'

- - 'Rosea'

Dryopteris

- filix-mas

Epimedium

- grandiflorum

- - 'Lilafee'

- perralchicum 'Frohnleiten'

- rubrum

- versicolor 'Sulphureum'

- youngianum 'Niveum'

- - 'Roseum'

Geranium

- cantabrigiense 'Biokovo'

- - 'Karmina'

- - 'St Ola'

- macrorrhizum

- - 'Spessart'

- - 'White Ness'

- nodosum

- phaeum

- - 'Album'

- - 'Samobor'

Helleborus

- argutifolius

- niger

Luzula

- nivea

- sylvatica

Polystichum

- aculeatum

Pseudofumaria (Corydalis)

- lutea

Saxifraga

- umbrosa 'Clarence Elliott'

- x urbium 'Aureopunctata'

Sedum

- acre 'Yellow Queen'

Vinca

- minor

- - f. alba

- - 'Atropurpurea'

Lila läge: Halvskugga till skugga – medelfuktigt till fuktigt

Aconogonon (Persicaria)

- fennicum (polymorpha)

Actaea (Cimicifuga)

- simplex 'Brunette'

-- 'Pink Spike'

Alchemilla

- mollis

Aruncus

- aethusifolius

- dioicus

Asarum

- europaeum

Astilboides

- tabularis

Athyrium

- filix-femina

Bergenia

- 'Rotblum'

Brunnera

- macrophylla

-- 'Jack Frost'

-- 'Mr Morse'

Carex

- grayi

- morrowi 'Ice Dance'

Dicentra

- formosa

- Formosa-Gruppen 'Aurora'

Dryopteris

- erythrosora

- filix-mas

Epimedium

- grandiflorum

-- 'Lilafee'

- perralchicum 'Frohnleiten'

- rubrum

- versicolor 'Sulphureum'

- youngianum 'Niveum'

-- 'Roseum'

Euphorbia

- polychroma

Galium

- odoratum

Geranium

- maculatum 'Vickie Lynn'

- nodosum

- phaeum

-- 'Album'

-- 'Samobor'

Hakonechloa

- macra

-- 'Aureola'

Helleborus

- hybridus (orientalis) 'Ballard'

-- 'Red Hybrids'

-- 'Spotted White'

- niger

Hepatica

- nobilis

Heuchera

- 'Cinnabar Silver'

- 'Green Spice'

- 'Lime Rickey'

- 'Marmalade'

- 'Obsidian'

Heucherella

- 'Stoplight'

Hosta

- 'August Moon'

- 'Big Daddy'

- fortunei 'Albo-picta'

-- 'Aureo-marginata'

-- 'Francee'

-- 'Gold Standard'

-- 'Hyacinthina'

-- 'Patriot'

- 'Guacamole'

- 'Krossa Regal'

- 'Purple Heart'

- 'Regal Splendor'

- 'Royal Standard'

- sieboldiana 'Elegans'

-- 'Frances Williams'

- 'Sum and Substance'

- Tardiana-Gruppen 'El Niño'

-- 'Halcyon'

-- 'June'

- 'True Blue'

- 'Wide Brim'

Lamium

- maculatum 'Beacon Silver'

-- 'White Nancy'

Lamprocapnos (Dicentra)

- spectabilis

-- 'Alba'

Ligularia

- dentata 'Desdemona'

Luzula

- nivea

- sylvatica

Lysimachia

- nummularia

-- 'Aurea'

Matteuccia

- struthiopteris

Nepeta

- subsessilis

Omphalodes

- verna

-- 'Alba'

Pachysandra

- terminalis 'Green Carpet'

Phlox

- divaricata 'Clouds of Perfume'

-- 'White Perfume'

- stolonifera 'Alba'

-- 'Blue Ridge'

-- 'Home Fires'

-- 'Purpurea'

Polygonatum

- multiflorum

Polystichum

- aculeatum

- setiferum 'Proliferum'

Primula

- japonica 'Alba'

-- 'Miller's Crimson'

Pseudofumaria (Corydalis)

- lutea

Pulmonaria

- 'Blue Ensign'

- saccarata 'Mrs Moon'

- 'Sissinghurst White'

Rodgersia

- aesculifolia

- 'Hercules'

- pinnata 'Chocolate Wing'

-- 'Elegans'

Thalictrum

- aquilegifolium

- rochebrunianum

Tiarella

- cordifolia

- 'Pink Skyrocket'

Vinca

- major 'Variegata'

- minor

-- f. alba

-- 'Atropurpurea'

Waldsteinia

- ternata

Pollineringschema

ÄPPLE

SORT	POLLINERAS AV NUMMER
1. AGNES	7, 24, 29, 37, 39
2. 'Alice'	3, 5, 10, 24, 29, 30, 32, 37, 39, 53, 56
3. 'Amorosa'	2, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 37, 48, 52, 56
4. 'Antonovka'	11, 24, 47, 49, 50, 56, 58
5. 'Aroma'	2, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 37, 48, 52, 56
6. 'Belle de Boskoop'	2, 3, 5, 10, 11, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 52
7. 'Birgit Bonnier'	2, 3, 5, 12, 17, 37, 56
8. BRUNNSÄPPLE	17, 29, 55
9. 'Charlamovsky'	24, 34, 39, 49, 50, 56
10. 'Cox's Orange Pippin'	2, 11, 17, 28, 29, 48
11. 'Cox Pomona'	10, 17, 23, 29, 48
12. 'Discovery'	2, 3, 5, 10, 13, 17, 28, 29, 30, 32, 52, 56
13. ELDRÖTT DUVÄPPLE	3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 52, 56
14. 'Elstar'	3, 5, 10, 12, 13, 17, 28, 29, 30, 56
15. 'Eva-Lotta'	3, 5, 28, 31
16. 'Farmors Juläpple'	10, 11, 12, 21, 22, 30, 31, 32, 41
17. 'Filippa'	2, 3, 5, 8, 10, 12, 28, 29, 30, 32, 39, 48, 56, 59
18. 'Flädie'	39, 50, 53
19. FOLKE	17, 20, 28, 29, 37
20. 'Fredrik'	10, 11, 12, 32, 52, 53, 56
21. 'Gloster'	2, 3, 5, 10, 12, 13, 17, 28, 29, 32
22. 'Gravensteiner'	3, 5, 12, 13, 17, 24, 29, 30, 39, 48, 50, 55, 56, 59
23. GUL RICHARD	10, 11, 48, 59
24. 'Gyllenkroks Astrakan'	2, 17, 29, 30, 34, 37, 39, 42, 48, 55, 56, 58
25. 'Hampus'	24, 39, 56
26. 'Huvitus'	55, 56
27. HÖSTDESSERT	9, 55, 56
28. 'Ingrid Marie'	2, 3, 5, 10, 12, 17, 29, 30, 32, 37, 48, 52
29. 'James Grieve'	2, 3, 5, 10, 12, 17, 23, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 48
30. 'Katja'	2, 3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 32, 37, 39, 52, 56
31. 'Kim'	2, 3, 5, 28, 30, 32, 37, 48, 52, 56
32. 'Lobo'	2, 3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 37, 52, 58
33. LOVISA	7, 12, 29, 30, 37, 55
34. 'Maglemer'	9, 17, 24, 39, 50, 56, 58, 59
35. 'Mantet'	2, 3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 37, 52
36. 'Melon'	10, 11, 23
37. 'Mio'	2, 3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 39, 56, 59
38. 'Mutsu'	2, 3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 37, 56
39. 'Oranie'	2, 11, 17, 24, 30, 32, 34, 48, 55, 56, 58, 59
40. 'P.J. Bergius'	2, 9, 24, 30, 37, 39, 42, 52, 56, 58, 59

41. 'Ribston Pippin'	2, 3, 5, 13, 17, 28, 29, 37, 39, 48
42. 'Risäter'	10, 11, 12, 30, 31, 34, 41, 55, 56,
43. 'Rubinola'	3, 5, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 23, 31, 32, 41
44. RÖD GRAVENSTEINER	3, 5, 12, 13, 17, 24, 29, 30, 39, 48, 50, 55, 56, 59
45. RÖD JAMES GRIEVE	2, 3, 5, 10, 12, 17, 23, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 48
46. 'Rödluan'	3, 5, 10, 11, 32, 34, 48
47. RÖD MELBA	2, 3, 5, 17, 24, 28, 29, 30, 32, 37, 50, 56, 58, 59
48. 'Signe Tillisch'	10, 17, 23, 28, 29, 30, 32, 50, 56, 58
49. 'Silva'	4, 24, 39, 47, 50, 53, 55, 56
50. 'Stenbock'	4, 9, 39, 49, 55, 56, 59
51. 'Stor Klar Astrakan'	2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 56, 58
52. 'Summerred'	3, 5, 12, 17, 29, 30, 32, 37, 47, 55, 56
53. 'Sylvia'	2, 29, 30, 34, 39, 56
54. 'Särsö'	2, 3, 5, 12, 17, 37, 56
55. 'Sävstaholm'	2, 9, 24, 30, 37, 42, 52, 56, 58, 59
56. TRANSPARENTE BLANCHE	3, 5, 9, 12, 24, 29, 30, 32, 39, 42, 47, 52, 55
57. TRULSA	12, 17, 20, 37, 39
58. 'Wealthy'	4, 9, 11, 17, 29, 34, 39, 42, 47, 49, 55, 56, 59
59. 'Åkerö'	29, 34, 39, 47, 48, 50, 52, 55, 56, 58

PÄRON

SORT	POLLINERAS AV NUMMER
1. ALEXANDER LUKAS	2, 3, 6, 7, 9, 16, 21
2. 'Augustipäron'	7, 8, 11, 15, 16, 17
3. BONNE LOUISE	5, 6, 8, 9, 10, 15, 16
4. 'Carola'	3, 7, 9, 11, 16
5. CHARNEU	8, 9, 11, 15, 16, 20, 21
6. 'Clapp's Favourite	3, 11
7. 'Clara Frijs'	3, 9, 11, 15, 21
8. 'Colorée de Juillet'	2, 9, 11, 21
9. 'Conference'	3, 8, 11, 16, 21
10. 'Doyenné du Comice'	2, 3, 5, 9, 11, 20
11. ESPERENS HERRE	2, 7, 8, 15, 16, 17, 20
12. FILIP	9, 11, 15, 20
13. 'Fritjof'	6, 7, 9, 11
14. GRÅPÄRON	3, 11, 15
15. 'Göteborgs Diamant'	3, 8, 11, 21
16. 'Herzugin Elsa'	3, 7, 9, 11, 15, 21
17. HOVSTA	3, 11
18. 'Ingeborg'	3, 7, 8, 9, 11
19. MOLTKE	3, 8, 9, 11, 17, 21
20. 'Pierre Corneille'	3, 5, 9, 11
21. WILLIAMS	6, 8, 9, 15

PLOMMON

SORT	POLLINERAS AV NUMMER
1. 'Allmänt Gulplommon'	6, 12, 14
2. 'Allmänt Rödplommon'	Självfertil
3. CSAR	Självfertil
4. 'Experimentalfältets Sviskon'	Självfertil
5. 'Herman'	Självfertil
6. 'Jefferson'	4, 8, 10, 11, 12, 16
7. 'Jubileum'	I viss mån självfertil, 3, 6, 12
8. KIRKE	6, 10, 11, 12, 14
9. 'Komet'	Självfertil
10. 'Opal'	Självfertil, 3, 12
11. 'Reine Claude d'Althan'	4, 5, 6, 10, 12, 16
12. 'Reine Claude d'Oullins'	Självfertil
13. 'Runa Anita'	Självfertil, 16
14. STOR GRÖN REINE CLAUDE	4, 11, 12, 17
15. 'Tunaplommon'	Självfertil
16. 'Victoria'	Självfertil
17. 'Violetta'	Självfertil

SÖTKÖRSBÄR

SORT	POLLINERAS AV NUMMER
1. 'Allmän Gulröd Bigarrå'	3, 5, 6, 9, 12
2. 'Almore'	12, 16
3. ANNONAY	1, 9, 14
4. 'Büttners Späte Rote Knorpelkirsche'	1, 6, 9, 12, 18
5. 'Erienne'	1, 3, 6, 12, 16
6. FROGMORE	1, 5, 16
7. 'Fryksås'	Självfertil
8. 'Gärdebo'	Självfertil, 1
9. HEDELFINGER	1, 3, 4, 5, 6, 12, 18
10. 'Heidi'	12, 16
11. 'Lapins'	Självfertil
12. 'Merton Glory'	1, 3, 9
13. 'Regina'	11, 12, 14, 15
14. 'Sam'	1, 2, 10, 12, 16, 18
15. 'Stella'	Självfertil
16. STOR SVART BIGARRÅ	5, 12
17. 'Sunburst'	Självfertil
18. 'Van'	1, 4, 5, 12
19. 'Victor'	1, 12

Omräkningstabeller

Planteringsavstånd

C/C-AVSTÅND CM	PLANTOR/M ²
10	100
15	44
20	25
25	16
30	11
35	8
40	6
45	5
50	4
60	3
70	2
80	1,5
90	1,2
100	1
120	0,7
150	0,44
200	0,25

Plantor per löpmeter

PLANTAVSTÅND CM	PLANTOR/M
15	6,66
20	5
25	4
30	3,33
35	2,86
40	2,50
45	2,22
50	2,00
55	1,82
60	1,66
65	1,54
70	1,43
75	1,33
80	1,25

Storlek- och vikttabeller

Vad väger ett träd med klump och hur stor är klumpen?
Här finns svaren!

Storlek

STORLEK TRÄD/SOLITÄRBUSK	KLUMP DIAMETER, CM	KLUMP HÖJD, CM
8-10-12/125-150-200	50	25
12-14-16/200-250-300	60	30
16-18-20	70	35
20-25	80	40
25-30	90	45
30-35	100	50
35-40	110	55
40-45	120	60

Tilia x europaea 'Koningslind', kungslind, i olika storlekar och utvecklingsfaser.
Från 10–12 till 40–45 K, totalhöjd från cirka 375 till cirka 750 cm.



Vikter i kg

TRÄDSTORLEK	MED KLUMP	MED KRUKA	UTAN KLUMP
8-10	40		5
10-12	40		5
12-14	120		10
14-16	120		15
16-18	200		25
18-20	230		30
20-25	345		35
25-30	450		50
30-35	500		75
35-40	800		
ungträd 80-100	10	10	
ungträd 100-125	12	12	
ungträd 150-200	20	20	
ungträd 200-250	25	25	3
ungträd 250-300	35	35	5
ungträd 300-350	40	40	7
solitär 80-100	25	20	
solitär 100-125	30	25	
solitär 125-150	30	35	
solitär 150-200	50	35	
solitär 200-250	60	40	
solitär 250-300	80	50	
busk C		1,5	
perenn C		0,5	

Bra att veta

Teckenförklaringar och kvalitetsbegrepp

Det finns en del förkortningar och begrepp i vår katalog som är viktiga att tolka och använda på rätt sätt för att du ska få den kvalitet du tänkt dig.

Vi följer LRF Trädgårds aktuella kvalitetsregler för plantskoleväxter. Det är också dessa regler som är vår huvudsakliga källa till informationen i det här kapitlet. Läs mer direkt i kvalitetsreglerna, de finns att ladda ner digitalt på www.kvalitetsreglerplantskola.se. Där finns också möjlighet att beställa en tryckt version.

Några förkortningar

C	krukodlat, containerodlat
F	fröförökat, vanlig beteckning för perenner
Fh	färdig häck
FK	frökälla
flst	flerstamigt träd
K	levereras med klump
sh	stamhöjd
so	stamomkrets
sol	solitärkvalitet
stbu	stambuskräd
TC/M	mikroförökat
tf	toppförädlad
TH, th	totalhöjd (topphöjd)
V	vegetativt förökat, vanlig beteckning för perenner

Häck- och landskapsväxter

Endast hela buntar expedieras. För dessa anges förökningsätt, ålder och antal omplanteringar enligt nedan:

1/0	1-årig fröplanta
2/0	2-årig fröplanta, ej omskolad
2/0 +	2-årig fröplanta, ej omskolad men rotbeskuren en gång
1/1	2-årig fröplanta, omskolad efter ett år
2/1	3-årig fröplanta, omskolad efter två år
1/2	3-årig fröplanta, omskolad efter ett år
1/1/1	3-årig fröplanta, omskolad två gånger
2/2	4-årig fröplanta, omskolad efter två år
0/1	1-årig sticklingsförökad planta
0/1/2	3-årig sticklingsförökad planta, omskolad efter ett år
X/1	1-årig förädlad planta
0/2	2-årig sticklingsförökad planta, ej omskolad
0/1/1	2-årig sticklingsförökad planta, omskolad efter ett år
-1/0	1-årig planta förökad genom avläggare eller delning
-1/1	2-årig planta förökad genom avläggare eller delning, omskolad efter ett år
TC/0/1	Mikroförökad ungpanta som odlats ett år efter den lämnat laboratoriet

Alléträd – högstam

Alléträd sorteras efter stamomkrets och antal omplanteringar. Stamomkrets (so) mäts i cm en meter ovanför rothalsen (8–10, 10–12, 12–14 osv). Antal omplanteringar anges då de är fler än två

(3x, 4x o s v). Alléträd två gånger omplanterade har minst 180 cm stamhöjd (sh). Alléträd tre gånger omplanterade eller mer har minst 200 cm stamhöjd, så kallad högstam. Träd som har mer karaktär av prydnadsträd än alléträd är undantagna från den senare regeln. Det gäller till exempel träd inom släktena *Caragana*, *Crataegus*, *Juglans*, *Malus*, *Prunus*, *Sorbus*. För dessa gäller att stamhöjden ska vara minst 180 cm även när de är tre gånger omplanterade.

Solitärträd

Träd som är odlade på extra stort avstånd och har särskilt välformade kronor. Finns endast i storlek 20–25 och större.

Prydnadsträd

Prydnadsträd omfattar släktena *Aronia*, *Caragana*, *Crataegus*, *Euonymus*, *Juglans*, *Malus*, *Populus*, *Prunus*, *Robinia*, *Salix*, *Sorbus*, *Syringa* med flera. Träden är minst två gånger omplanterade. De sorteras efter stamhöjd upp till 160 cm. Träd med mer än 120 cm stamhöjd har en stamomkrets på minst 6 cm. Vid stamhöjd 180 cm eller mer sorteras träden som alléträd. Toppförädling anges som tf.

Stambuskräd

Stambuskräd (stbu) är odlade på extra stort avstånd, är minst tre gånger omplanterade och ej uppstammade. De har tydligt genomgående toppskott samt rak stam med en naturlig sidoskotts- eller grenbildning som är jämnt fördelad. Nedersta grenvåningen ligger högst 80 cm ovanför markytan (undantaget *Betula* spp). Storlek anges med antal omplanteringar och stamomkrets mätt en meter ovan marken. Minsta storlek är 10–12 cm och minsta topphöjd är 250 cm. Storlekar under 250 cm anges som ungräd.

Ungräd

Träd som inte uppnått för alléträd fastställda krav. Ungräd sorteras i storleksintervall baserat på topphöjd (th) mätt i cm, 125–150, 150–200 osv. Ungräd har en tydligt genomgående rak stam med en i förhållande till sin längd och det aktuella odlingsystemet naturlig tjocklek. De har en för art, storlek och ålder normal och jämnt fördelad sidoförgrening.

Solitärbuskar

Solitärbuskar (sol) har efter minst en tredje omplantering odlats vidare på stort avstånd till extra stora och fina exemplar. De har minst tre kraftiga och förgrenade huvudgrenar som börjar minst 30 cm ovanför markytan. De är fackmannamässigt beskurna. Solitärbuskar levereras krukodlade (C) eller med en naturlig klump (K) som står i relation till växtens art och storlek. De sorteras efter topphöjd i cm. Storleksintervall beror på respektive arts eller sorts växtkraft. Svagväxande sorteras i intervallen 80–100, 100–125, 125–150 osv. Mera kraftigväxande sorteras i intervallen 125–150, 150–200, 200–250 osv.

Zon – höjd – bredd

Dessa uppgifter ska betraktas som riktvärden vid goda förhållanden. Höjd, bredd och övervintringsförmågan hos en växt påverkas bland annat av ståndort, jord och näringstillgång. Vi har justerat vissa hårdighetsangivelser enligt de erfarenheter från Lappmarkens Trädgårdssällskap som Mariana Mattsson sammanställt i skriften *Inte bara gran och karagan – Vedartade växter för Lappland, odlingszon V–VIII*. Se www.lappmarkentradgard.nu

Definitioner

Vi använder många fackuttryck i plantskolebranschen, bland annat i våra växtbeskrivningar. Här förklarar vi en del av dem.

Barrotsväxt: En växt som tagits upp ur sitt odlingsmedium efter växtperiodens slut på hösten eller före skottutveckling på våren. Är oftast frilandsodlad.

Buskig: En planta utan väldefinierade huvudgrenar. Sidskott kommer ofta från en central punkt, men även från andra ställen. Fler och mindre skott än hos den förgrenade.

Certifierad planta: En växt som har en dokumenterad härkomst i en elitplanta och/eller en kärnplanta och som är producerad efter regler fastställda av Jordbruksverket.

Cv: Kultivar, sort.

Depåklump: Odlingsystem för företablering. En växt odlad i markjord grävs upp med klump. Klumpen emballeras med en 1-2 cm tjock väv av naturfiber samt en trådkorg. Växten placeras med rotklumpen ovan mark med bevattning till klumpen. I rotklumpen sker en nytillväxt av finrötter som luftpinceras när de växer ut i väven av naturfiber. Odlingsystemet ger rotklumpar genomvävda med många och väl skyddade finrötter.

E-planta: Växtslag utvalt av Elitplantstationen för att klara svenska klimatförhållanden. E-plantor är sort-/artäktade samt motståndskraftiga mot sjukdomar. E-märkta fruktträd och bärväxter är certifierade. E-plantor odlas under hela produktionstiden i Sverige.

Frökälla: En bestämd population från vilken frö samlas, oftast angiven med geografiskt namn.

Frötäkt: Plantering baserad på selekterat växtmaterial, anlagd för fröproduktion.

Fältdepå: Odlingsystem för företablering. En växt odlad i markjord rotbeskärs på odlingsplatsen, vattnas och sköts omsorgsfullt. Vid leveranstillfället grävs klumpen en storlek större än tidigare, för bevarande av finrötter. Fördelar med systemet är kostnadseffektivitet samt snabb etablering då odlingen sker i befintlig åkerjord under hela kulturtiden.

Följesedel: Dokument som medföljer växter vid försäljning och som utfärdas av det säljande företaget.

Förgrenad: En planta med sidskott antingen från en huvudstam eller från en central punkt. Tydliga huvudgrenar och relativt få mindre sidskott.

Förpackad växt: Växt med rotsystemet i fuktighetshållande odlingsmedium och emballerad i material som avlägsnas eller medföljer vid planteringen.

Grönt kulturarv*: Grönt kulturarv är ett varumärke som har skapats för att användas vid lansering och försäljning av odlingsvärt historiskt växtmaterial som samlats in inom Programmet för odlad mångfald (POM).

Habitus: En habitus är summan av de yttre kännetecknen hos en växt, det vill säga det helhetsintryck som en växt ger.

Hårdighet: En växts förmåga att anpassa sig till och överleva temperaturförändringar och långvarig låg temperatur.

Klon: Plantor med ursprung i en enda individ och som är vegetativt förökade, med till exempel sticklingar, avläggare, genom ympning eller med mikroförökning.

Krukodlad/containerodlad växt: En växt som odlats i behållare och som levereras i denna med odlingssubstratet genomrotat.

Kärnplanta: En planta som är rensad, testad och fri från kända sjukdomar och som har dokumenterade sortegenskaper. Plantan används för vegetativ förökning.

Mikroförökning/meristemförökning (in vitro): Förökning och odling på näringsmedium under sterila förhållanden. Meristem (yttersta tillväxtpunkten) eller en större bit vävnad används.

Mörkerskott: Skott från knopp utvecklat under otillräckliga ljusförhållanden.

Ploiditet: Ploiditet anger antalet kromosomuppsättningar som ingår i en cell. En organism med dubbla kromosomuppsättningar är diploid, en med tredubbel kromosomuppsättning kallas triploid, därefter tetraploid, och så vidare.

Population: En population är en grupp individer av samma art inom ett visst geografiskt område och som utbyter gener med varandra, det vill säga korsar sig.

Proveniens: Ursprung eller härkomst för en växt angivet som ett geografiskt område.

Rothals: Övergång mellan rot och de delar av växten som befinner sig ovanför jordytan. På lågt förädlade växter räknas förädlingsstället som rothals.

Skyddad zon: Ett område inom EU som har erkänts antingen vara fritt från en viss växtskadegörare alternativt att växtskadegöraren är under effektiv bekämpning.

Sp: Species, art.

Spp: Species, arter.

Ssp: Subspecies, underart.

Tillvidarekultur (tvk): Planta som inte uppnått en sådan utveckling att för växtslaget fastställt minimikrav beträffande storlek är uppfyllt och som är avsedd för vidare odling.

Ursprung: Det område från vilket fröet eller plantorna ursprungligen härstammar.

Växt med rotklump: Växt med rotsystemet i en fast och genomrotad jordklump eller med en genomrotad fast klump av torv eller annat odlingssubstrat än jord, emballerad i till exempel säckväv.

Växtpass: Officiellt dokument eller etikett som visar att föreskrivna sundhetskrav vid förflyttning av växter inom EU är uppfyllda. Ger spårbarhet.

Växternas namn

Det är av största vikt att de växter vi odlar, säljer och väljer har ett så korrekt namn som möjligt.

Namnsättningen i denna katalog följer riktlinjer antagna av LRF Trädgård/Plantskola. Läs mer om dem och om hur växters namn ska skrivas på Växtforum.se. Sök på ”växternas namn”.

Sortnamn

Sortnamn skrivs inom enkla anföringstecken, till exempel *Betula pendula* 'Dalecarlica'*E, ornäsbjörk. Sortbeteckningen innebär att alla plantor som säljs under sortnamnet ska ha identiska egenskaper. De flesta vet att så inte alltid är fallet.

I Sverige pågår sedan lång tid ett arbete med att förbättra sort-äktheten genom det så kallade E-plantsystemet. Ett gott exempel är just ornäsbjörken eftersom det som odlades i många år under sortnamnet 'Dalecarlica' var en annan flikbladig sort, 'Laciniata', med andra egenskaper. Sedan hösten 2007 finns ornäsbjörk åter i handeln genom de insatser som de till E-plantsystemet anslutna plantskolorna har gjort.

Normalt föregås sortnamnet av de latinska beteckningarna för släkte och art, till exempel *Acer platanoides* 'Cleveland'. Ibland är det oklart till vilken art en sort hör och då placerar man sortnamnet omedelbart efter släktnamnet. Några exempel på det är prydnadsrönn, *Sorbus* 'Dodong', och prydnadssnöbär, *Symphoricarpos* 'Arvid'.

Handelsbeteckningar

Ett begrepp som blivit allt mer aktuellt är de så kallade handelsbeteckningarna. De används när sortnamnen är olämpliga eller kommersiellt omöjliga. De skrivs ut utan anföringstecken och med kapitäl. Finns ett giltigt sortnamn skrivs detta ut inom parentes efter handelsnamnet. Den vanligaste växtgruppen där handelsnamn förekommer är rosor. Några exempel är *Rosa* INGRID BERGMAN ('Poulman') och *Rosa* WESTERLAND ('Korwest). I de fall det inte är tekniskt möjligt att skriva kapitäl kan versaler användas.

Frökälla

Ett annat begrepp som blivit vanligare på senare år och som ofta används för E-plantor är frökälla. En frökälla kan vara en plantage eller ett naturbestånd från vilket man plockar frö som ger upphov till plantor med särskilt goda egenskaper. Frökällans namn placeras omedelbart efter släkt- och artnamn föregånget av förkortningen FK och skrivet med kapitäl. Exempel är katsura, *Cercidiphyllum japonicum* FK GÖTEBORG E.





Bara för de bästa

Mycket odlingsvärd, frisk och särskilt lämpad för det svenska klimatet är några av de krav ett träd eller en buske måste uppfylla för att bli E-märkt. Växtens ursprung ska också vara väl definierat.

Det betyder att endast frö från specifika och högklassiga svenska frökällor får användas. För vegetativ förökning finns de plantor som en gång valdes ut som E-plantor bevarade i klonarkiv. Det är från dem, eller från moderplantor med ursprung i klonarkivet, som sticklingarna tas. Därför har E-plantor av en viss art eller sort alltid samma ursprung och egenskaper, oavsett från vilken plantskola de kommer eller hur gamla de är.

Fördelar med E-plantor:

Utvalda för svenskt klimat

Betyder mindre risk för vinterskador.

Provodlade på flera platser i Sverige

Ger säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar.

Svenskproducerade

Växterna transporteras minimalt och är i takt med svenskt klimat.

Art- och sortäkta

Endast godkända frökällor och moderplantor får användas.

Friska plantor

Har bättre motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur.

E-märkt ger mest frukt och bär

För E-märkta fruktträd och bärväxter gäller delvis andra kriterier. De är alltid certifierade vilket innebär att de är fria från plantburna sjukdomar, till exempel virus. De är även utvalda för att de är sortäkta och odlingsvärda i Sverige. Jämfört med andra fruktträd och bärväxter av samma sorter har de E-märkta en rad fördelar:

- Friskare och starkare plantor med bättre växtkraft
- Större motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur
- Bättre vinterhärdighet och mindre risk för vinterskador
- Högre avkastning
- Frukt och bär av större storlek och bättre kvalitet

Läs mer om E-plantor på www.eplanta.com





Magnolia sieboldii, buskmagnolia

Bra att veta för snabb etablering och hållbara planteringar

Som stöd i ditt växtval finns information om alla växter i vår katalog. Ett urval av särskilt intressanta träd och buskar beskriver vi mer ingående. Här finns också lathundar, där du snabbt kan hitta växter med olika egenskaper och för specifika miljöer.

Förutom val av art och sort handlar växtvalet om storlek. I många miljöer är träd och buskar av större kvaliteter ett bra alternativ. De innebär en högre investeringskostnad, men den vägs som regel gott och väl upp av lägre kostnader för ogrärensning, uppbyggnadsbeskärning – som redan är gjord i plantskolan – och av mindre vandalism. Och så ger de effekt direkt.

Träd med stamomfång 20–25 cm och uppåt drabbas sällan av skadegörelse. Hög stamhöjd gör trädet svårt att klättra i. Buskar av stora kvaliteter är ofta intressant av sådana arter som växer sakta och vars grenverk är intakt under lång tid, till exempel Amelanchier, buskformad *Acer*, *Corylus*, *Cornus mas* och *Syringa*. Av buskar som växer snabbt och som gallras eller skärs tillbaka så att grenverket byts ut regelbundet, är standarstorlek vanligen tillräcklig.

De flesta växter, framför allt träd, invintrar tidigare som äldre. Stora exemplar är därför hårdigare och tåligare än små.

Där perenner ska växa ihop och täcka en yta får man snabbare ett bra resultat med fler plantor av mindre storlek som planteras tätare, än med färre stora plantor som sätts glest. Stora storlekar är däremot att rekommendera vid komplettering av befintlig plantering och där det ska se färdigt ut direkt efter anläggning.

Färdig häck är intressant där du vill ha en vägg och rumsverkan direkt. Det är också ett bra alternativ vid komplettering i redan uppvuxna häckar. Färdig häck är uppbyggnadsbeskuren i plantskolan, vilket sparar arbete för dig.

En snabb och säker etablering är grunden för en lyckad plantering

Med etablering menar vi fasen från planteringsstillfället tills växten återfått en för arten eller sorten normal tillväxt, med hänsyn tagen till förhållandena på växtplatsen. Att lyckas med en plantering handlar till stor del om att göra etableringsfasen så kort som möjligt.

Innan en växt är etablerad är risken för angrepp av sjukdomar och skadedjur större. Växten är också mer känslig för frost, liksom för vatten- och torkstress. Stress leder i sin tur till sämre möjligheter att etablera sig och kortare livstid för växten.

För att uppnå den snabba etableringen gäller det att i varje skede ge växterna så gynnsamma förhållanden som möjligt. I plantskolan lägger vi grunden. Starka och välförgrenade rotsystem och i övrigt friska och väl uppbyggda växter är grundförutsättningar.

Viktigt för växterna i fortsättningen är:

- Omhändertagande vid leverans
- Förutsättningar på växtplatsen
- Plantering
- Skötsel under etablering

Omhändertagande vid leverans

Plantera direkt

Förbered så att du kan plantera växterna snarast efter leverans. Fram till plantering är det viktigt att hålla växterna fuktiga och att skydda dem mot sol och vind. Sträva efter att förvaringstiden ska bli så kort som möjligt.

BARROTADE VÄXTER jordslår du på skuggig plats direkt vid leverans. Ett något sämre alternativ är att duscha dem och täcka dem med presenning, säckväv eller liknande. Barrotade, inplastade växter placeras svalt för att spara upplagrad energi och förhindra intensiv andning och uppvärmning som leder till nedbrytning. Gör lufthål i plasten. Maximalt en vecka kan avlödade växter förvaras på detta sätt. Blir längre tids förvaring nödvändig ska de jordslås.

KRUKODLADE OCH KLUMPADE VÄXTER duschas ofta. Håll jorden fuktig. Inplastade buskar packas upp omgående. Se till att träd ligger eller har stöd så att de inte riskerar att blåsa omkull.

Förutsättningar på växtplatsen

Jorden – viktigast av allt

Jorden i planteringsytan måste vara fri från ogräs, av bra kvalitet och finnas tillgänglig i tillräcklig mängd för växterna. Brister när det gäller jorden märks alltid på slutresultatet.

Jorden ska förse växterna med allt det vatten och den näring de behöver. För att rötter och alla jordens organismer ska kunna arbeta måste den vara porös. Syre ska kunna tränga ner i jorden och koldioxid från rötters och markorganismers andning försvinna upp i luften. Hur stora volymer jord som behövs beror på växtslag och förhållandena på platsen, se under Växtbädd.

Naturlig jord är nästan alltid bättre än fabriksstillverkad. Den naturliga jorden har ett värdefullt biologiskt liv och en stabil struktur och mullhalt. I första hand bör du använda befintlig jord vid en nyplantering. Grundgödsla till en måttlig näringsnivå. Höga

ledningstal försvårar rotbildning och etablering. Förbättra det översta skiktet, 30-50 cm djupt, med mullrikt material. I djupare, mer syrefattiga jordlager kan mullen ruttna. Då bildas metangas som skadar rötterna.

Skulle jorden på plats vara kompakterad eller av dålig kvalitet är andrahandsalternativet naturligt bildad matjord av hög kvalitet från annat håll. Fabriksstillverkad jord saknar biologiskt liv, den har ofta dålig struktur och mycket hög mullhalt. Mullen består som regel av snabbt nedbrytbar torv. Det innebär att jordvolymen krymper raskt och drastiskt, vilket leder till stora sättningar.

Skelettjord bör endast användas där det är nödvändigt, och då för att leda rötter under körbara, hårdgjorda ytor och vidare ut i växtvänlig jord. Växter ska aldrig planteras direkt i skelettjord.

Växtbädden – en bädd för rötterna

Träd

Träd behöver stort utrymme för sina rötter. I plantskolan har de optimala förhållanden och klarar sig därför med relativt små men täta rotsystem. När träden planteras i urbana miljöer, parker eller trädgårdar är förhållandena annorlunda. Där måste rötterna kunna breda ut sig över ett betydligt större område. Framförallt för att de ska få tag på vad trädet behöver i form av vatten och näring, men också för att rotsystemet på ett säkert sätt ska kunna förankra trädet i marken. Det är det utrymmet växtbädden ska erbjuda.

Trädrötter breder i allmänhet främst ut sig horisontellt och ganska ytligt i marken. Därför ska växtbädden göras vid. Djupet kan vara relativt litet. Finns möjligheten är det alltid bäst med stora och sammanhängande växtbäddar där träd kombineras med buskar och perenner. I en sådan plantering stannar löven kvar, bryts ner på plats och underhåller jordens mullhalt. När flera växter delar växtbädd kan också jordvolymen per exemplar vara något mindre än där de står enskilt.

Hur växtbädden ska utformas i övrigt beror på jordens kvalitet, dräneringsförhållanden, vilken växt det gäller och vad som finns i omgivningen. Generellt kan du räkna med att 6–8 m³ jord är minimum för ett träd som ska bli medelstort. Små träd kan klara sig med mindre och stora träd behöver mer för att utvecklas väl och hålla sig friska och starka.

Som en jämförelse kan nämnas att träd som växer fritt ofta har ett rotsystem som är tre gånger så vidlyftigt som kronan. I en studie utförd i Varbergsregionen krävdes 85 m³ jord för att en ek skulle nå maximal storlek. Motsvarande siffror för fågelbärsträd var 9 m³, för lind 31 m³ och för oxel 5 m³.

I en alltför liten växtbädd kan trädet aldrig riktigt etablera sig. Det kräver därför tätare vattningar, växer dåligt och blir mer mottagligt för skadegörare. Det blir känsligare för frost och invintrar (fäller sina blad) tidigare än det normalt skulle göra på den aktuella platsen. Dessutom söker sig rötterna förmodligen ut från växtbädden i jakten på vatten, näring och syre. Att VA-ledningar blir delmål är då en uppenbar risk.

Buskar och perenner

Buskar och perenner behöver inte lika stort utrymme för rötterna som träd, men har i övrigt samma krav. För buskar ska jorden i växtbädden vara av bra kvalitet och porös till minst 60 cm djup. För perenner kan den vara något grundare bearbetad. Att dräneringen

fungerar är viktigt för alla växter men perenner är särskilt känsliga. Växtbädd för perenner ska vara bomberad – buktig med upphöjt mittparti – för att undvika att vatten samlas i gropar.

Plantering

Rätt tid

KRUKODLADE LÖVFÄLLANDE OCH STÄDSEGRÖNA BUSKAR OCH TRÄD SAMT PERENNER kan planteras när som helst, så länge marken inte är tjälad. Undvik dock plantering av vedartade växter under en till två veckor efter knoppsprickning. Då är de särskilt ömtåliga för transport och hantering.

LÖVFÄLLANDE VÄXTER MED KLUMP planteras vår eller höst. På våren är det från det att tjälen gått ur jorden tills löven börjar slå ut som gäller. Under hösten sträcker sig planteringssäsongen från oktober tills tjälen sätter stopp. Generellt är det bäst att plantera så sent som möjligt på hösten. Ju senare desto bättre.

STÄDSEGRÖNA VÄXTER MED KLUMP planteras vår eller tidig höst. De bör inte planteras senare än slutet av oktober i södra Sverige, slutet av september i Mellansverige och från halva augusti till halva september i norra Sverige beroende på läge. Det är viktigt att de hinner utveckla fina rötter på den nya växtplatsen innan kylan blir hård. Då klarar de vinterns påfrestningar bättre.

BARROTADE LÖVFÄLLANDE VÄXTER planteras tidig vår eller sen höst. Planteringstid under våren är från att tjälen gått ur marken tills knopparna börjar spricka upp, och på hösten från oktober tills marken är tjälad. Kylförvarade plantor kan under våren planteras till och med början av juni, men ju längre tid en växt förvarats desto mindre upplagrad energi har den kvar. *Betula*, *Carpinus*, *Crataegus*, *Fagus*, *Populus*, *Salix* och *Quercus* planteras på våren eller mycket sent på hösten, efter 15 november. De behöver mogna av innan de tas upp i plantskolan.

BARROTADE, STÄDSEGRÖNA HÄCKPLANTOR planteras tidig vår.


Plantera grunt

Rotklumpens översida ska hamna i marknivå när du är färdig, täckt av bara ett par centimeter jord. Barrotade växter planteras med rothalsen (övergången mellan ovanjordisk och underjordisk del) i marknivå. Vid för djup plantering drabbas rötterna av syrebrist. Då kan de inte arbeta, växten kan inte etablera sig och dör i värsta fall.

Undantag när det gäller planteringsdjup är arter av *Salix* och *Populus* som planteras med rotklumpens översida på 10–20 cm djup. De bildar då adventivrötter från den del av stammen som hamnar under jord, vilket gynnar deras etablering. Förädlade rosor och klematis är också undantag. De planteras med förädlingsstället respektive rothalsen ca 10 cm under markytan.

För att inte växter med tunga klumpar, som träd och stora kvaliteter av buskar, ska sjunka efter planteringen måste planteringsgropens botten vara stabil. Just där rotklumpen ska placeras ska gropens botten vara packad och bestå av enbart mineraljord. Runt om, där rötterna ska breda ut sig, ska jorden vara porös.

Om växtbäddens botten består av ditforslad jord, eller av annan anledning är mindre stabil, ska tunga växter planteras högt. 5–10 cm ovan marknivå kan vara lagom beroende på underlaget. När jorden sätter sig sjunker trädet/busken och planteringsnivån blir den rätta.



Upphöjd bädd

Vid plantering i lerhaltiga jordar finns risk för att syrebrist kan uppstå. Det leder till att etablering av i synnerhet träd misslyckas. Marken där trädet skall stå måste därför dräneras alternativt kan trädet med fördel planteras i en upphöjd bädd. Vid plantering i upphöjd bädd undviks syrebrist genom att vatten inte kan bli stående i en planteringsgrop. Höjden på bädden bör motsvara klumpens höjd och diametern bör vara ca 10 gånger höjdmåttet. Uppbindning med stör och juteband som vid normal plantering.

Bind upp träd

Nyplanterade träd måste bindas upp i blåsiga lägen. Stödet håller trädet så pass stilla att rötterna får ro att växa fast. Men trädet ska kunna röra sig lite grann. Då utvecklas rotsystemet snabbare på den nya växtplatsen och stammen blir både starkare och kraftigare. I skyddade trädgårdar kan små träd, som fruktträd med liten krona och kort stam, klara sig utan stöd.

Slå ner två otryckta stolpar utanför rotsystemet, en på varje sida om trädet. Till träd med större stamomfång än 14–16, och även till något mindre träd i extremt blåsiga lägen, är tre stolpar bättre. Placera huvudstolpen den sida om trädet från vilken vinden i allmänhet kommer.

Bind lågt. Med låg uppbinding hålls rötterna på plats samtidigt som kronan och den övre delen av stammen tillåts röra sig med vinden. För träd med stamomfång upp till 10–12 cm är 80 cm över rothalsen lagom. Lite större träd binds på 100–120 cm höjd. Träd med stamomfång 25–30 cm eller mer bör bindas 60–70 cm under kronan. Staga dessutom stolparna genom att förbinda dem med träribbor.

Använd uppbindingbands som andas och som är så breda att de inte skär in i trädet, minst 5–6 cm. Kokosband, sadelgjord och juteväv är bra material. Juteband håller en till två säsonger, sen går de av. Risken att de stryper trädet är obefintlig. Kokosrep är starka och därför att rekommendera i särskilt blåsiga lägen. De kräver dock att du kontrollerar uppbindingen regelbundet så att den inte blir för trång.

Bind hårt om stödet och löst om trädet. Ta bort uppbindingen när stammen grovnat och rötterna fått ordentligt fäste i jorden. Det brukar vara ett till tre år efter planteringen.

Plantera så här

Hur växter av olika slag tas om hand inför plantering och hur de planteras har stor betydelse för slutresultatet. En omsorgsfullt utförd plantering är väl investerad tid!

Träd med rotklump

- Lyft i klumpen, inte i stammen, när trädet lastas av.
- Se till att klumpen är ordentligt genomvattnad.
- Gräv en grop som är betydligt vidare än klumpen. Var noga med djupet så att trädet kommer på rätt nivå i förhållande till markytan – inte för djupt. Mitt i gropen, där klumpen ska placeras, ska botten bestå av packad mineraljord.
- Sätt trädet på plats i gropen. Slå ner eventuella stödstoppar så att rötterna inte skadas.
- Fyll upp drygt halvvägs med jord runt klumpen och tryck till på några ställen runt om med foten.
- Låt stålnät och juteväv vara kvar runt klumpen. Nät och väv skyddar och håller ihop rotklumpen utan att hindra rötternas tillväxt. En intakt rotklump gör bland annat att trädet står stadigare efter plantering. Juteväven förmultnar inom några månader och nätet rostar bort inom några år. Syntetväv, som ofta används till barrväxter, ska däremot avlägsnas helt eftersom den inte bryts ner inom rimlig tid.
- Vattna rikligt. Fyll på med mer jord när vattnet sjunkit undan.
- Gör en fördjupning för bevattning utmed gropens ytterkant. Den underlättar vattningen genom att den minskar risken för att vattnet rinner iväg.
- Bind trädet till stödstopparna.

Barrotade träd

För barrotade träd ska jorden vara porös runt hela rotsystemet i planteringsgropen, även under trädet. Skär bort eventuella skadade delar av rötterna. Fördela rötterna i alla riktningar bort från rothalsen. Observera att rothalsen ska ligga i marknivå när planteringen avslutats. Gör i övrigt som vid plantering av träd med klump.

Solitärbuskar med klump

Plantera som träd med klump.

Krukodlade buskar och perenner

Kontrollera om rötterna har vuxit runt utmed krukans vägg, så kallat rotsnurr. Finns sådan tendens skär du ett kors i rotklumpens botten, från kant till kant. Då bryts det rundväxande beteendet, något växten har svårt att klara på egen hand. På buskar bör snittet göras 5–10 cm djupt, på perenner grundare. Finns det grova rötter som vuxit runt ska växten reklameras. Växter med rotsnurr har svårt att etablera sig. Se till att rotklumparna är väl genomfuktade. Plantera i porös jord och var noga med att växterna inte kommer för djupt. Rotklumpen ska bara täckas av ett par centimeter jord.

Barrotade buskar och häckplantor

Doppa gärna rotsystemen i lera som slammats upp i vatten. Det ökar rötternas kontakt med den omgivande jorden efter planteringen. Gräv planteringsgropar som är så djupa att rötterna kan hänga fritt i dem. Det är bättre att korta en extra lång rot med sekatorn än att vika den i planteringsgropen.



Skötsel under etablering

Du har allt att vinna på att ge växterna en flygande start med etablerings-skötsel av hög kvalitet. Rensa ogräs, vattna och gödsla är viktiga delar!

Skydda mot rådjur och gnagare

Barken på unga träd är aptitlig för bland annat harar, kaniner och rådjur under vintern. Sätt därför gnagskydd runt stammarna. Se till att de når ända ner till marken. Titta till skyddet ett par gånger per år. Ta bort det innan det blir för trångt. Efter några år brukar det inte behövas längre.

Håll jorden öppen under träd

Runt nyplanterade träd bör så stor yta som möjligt hållas helt öppen för att undvika konkurrens om vatten och näring. Ett alternativ är att plantera ytan med små buskar eller marktäckande perenner. De har måttliga vatten- och näringsanspråk. Undvik gräsmatta som är det mest näringslukande man kan tänka sig. Med klippt gräs under kronan blir det inte mycket vatten och näring kvar till trädet.

Hårdgjorda ytor är förkastligt i sammanhanget. Under dem är syretillgången knapp och tillförsel av organiskt material omöjlig.

Rensa ogräs

Håll efter ogräs regelbundet och med täta intervall. Dels är det lättare att rensa bort ogräs som är litet, dels stjäl det alldeles för mycket vatten, näring och utrymme från de växter du planterat om det får växa sig stort.

Kontrollera behovet av ogrärensning varje vecka. Var särskilt uppmärksam på rotnegräs. Minsta lilla planta av till exempel kvickrot, kirskål eller revsmörblomma ska genast grävas upp. Den breder annars raskt ut sig och nästlar sig in bland de planterade växterna.

Undvik kemisk bekämpning i närheten av nyplanterade växter.

Vattna

Nyplanterade växter av alla slag ska vattnas vid behov tills de etablerat sig, i allmänhet de första två säsongerna. Kontrollera jordens fuktighet minst en gång i veckan, under varma perioder betydligt oftare. Jorden ska hållas fuktig. När växterna rotat sig, vanligtvis från och med tredje säsongen, kan vattningen begränsas till torra perioder.

Vattna så att jorden blir fuktig på djupet. 30 liter vatten per kvadratmeter och bevattningstillfälle kan vara lagom. Det motsvarar 30 millimeters nederbörd.

Gödsla

Första säsongen ska du inte gödsla alls. Rötter växer lättare ut i jord med lågt näringsinnehåll. Tidigt den andra våren börjar du gödsla med ett välbalanserat och komplett gödselmedel, gärna ett långtidsverkande. Dosera enligt anvisning på förpackningen. Överdosera aldrig. Komposterad stallgödsel är ett bra alternativ som även gynnar jordens struktur och mikroliv. Ett fem cm tjockt lager kan vara lagom beroende på jordens näringsnivå och mullhalt. Använder du mineralgödsel bör du komplettera med organiskt, mullbildande material.

All gödsel ska, där det är möjligt, brukas ner i jordens ytskikt för att undvika kväveläckage till luften.

Gödsla fortsättningsvis varje vår tills planteringen vuxit upp.

Beskär

Häckplantor som ska förgrena sig från basen skärs på vårvintern efter en säsong på växtplatsen ner till ca 15 cm över markytan. Detta gäller oavsett om målet är en klippt eller en friväxande häck. Planterar du på våren beskär du första gången nästa vårvinter. Vid höstplantering får plantorna stå ostörda hela det följande året och beskärs vårvintern därpå. En klippt häck beskärs fortsättningsvis både på höjden och på sidorna under uppbyggnaden. Släpp inte upp den mer än 15–20 cm i höjd per år. Då blir häcken stadig och tät. Friväxande häckar får efter första nedskärningen utvecklas tämligen fritt. Underhållsbeskär som friväxande buskar av samma art.

Häckväxter som bildar genomgående stam, till exempel *Fagus*, *Carpinus* och *Larix*, ska inte toppas förrän de nått slutlig höjd, eller strax därunder eftersom de bygger lite till efterhand. Enbart häckens sidor klipps. Som regel kan du vänta ett par år efter planteringen med att börja beskära.

Klättrväxter bör i de flesta fall skäras tillbaka efter ca ett år på växtplatsen, för att bli väl förgrenade. Klematis skärs ner i samband med planteringen så att endast två bladpar återstår över markytan.

Även buskar skärs lämpligen ner efter ca ett år på växtplatsen för att få en kraftigare förgrening. Undantag är svagväxande och sparsamt förgrenade buskar som japanska lönnar, trollhassel med flera.

Våra träd är uppbyggnadsbeskurna redan i plantskolan, vilket sparar arbete och kostnader för dig som kund.

Gallra/glesa skott på perenner

Genom att gallra bland perennernas skott undviker du behov av delning och omplantering. Det är brist på utrymme för skotten i mitten av plantan som gör att perenner med åren växer dåligt och att mittpartiet ibland dör. Det kan vara lämpligt att börja gallra när perennerna stått fyra till fem år på växtplatsen. På våren, när skotten börjat växa, är det dags. Betrakta plantan uppifrån. Är det tätt mellan bladskotten i mitten av plantan, tätare än i kanterna, river du bort en del av dem.

Härdighet

Våra härdighetsangivelser bygger på Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta, se längre fram i detta kapitel. De ger en uppfattning om var en växt är odlingsvärd.

Det är klokt att satsa på säkert härdiga arter och sorter när det gäller häckar, träd och andra bärande delar av en anläggning. De ska gärna vara härdiga i minst en zon kallare klimat än på den aktuella platsen.

Du kan förbättra de klimatmässiga odlingsförutsättningarna genom;

- att skapa lä, till exempel med häckar och buskage,
- väl-dränerad jord, eventuellt upphöjda växtbäddar,
- att undvika gödsling efter midsommar till fleråriga växter,
- att välja äldre exemplar från plantskolan.

Zonindelningen på kartan är mycket översiktlig. Även en ganska liten trädgård kan ha två eller till och med tre olika zoner. Intill en solig södervägg är klimatet helt annorlunda än vid ett blåsigt hörn.


I vindskyddade tätbebyggda områden där solen värmer upp asfalt och fasader, som sedan håller värmen kvar, är klimatet ofta en hel zon mildare än på zonkartan. I stadsmiljö med höga hus och hårdgjorda ytor kan skillnaden vara ännu större. Varm och väl-dränerad jord är gynnsamt, och betyder att växterna har lättare att klara sig där de odlas på gränsen för sin härdighet. Stora vattendrag och sjöar fungerar som temperaturutjämnare och värmemagasin. I deras närhet blir sensommar och höst varmare än i andra delar av samma zon.

Det är viktigt för växternas härdighet att de startar invintringen i tid. Den processen styrs i allmänhet av antingen nattens längd eller temperaturen, beroende på vilken växt det handlar om. Men även tillgång till vatten och näring påverkar invintringen. Riklig tillgång leder till sen invintring, något som kan innebära svåra vinterskador.

Äldre exemplar invintrar i allmänhet tidigare än unga. Detta är särskilt tydligt när det gäller träd. Den tidigare invintringen innebär att härdigheten och tåligheten för öppna lägen ökar. Av känsliga växter, och av växter som ska planteras på gränsen för sin härdighet, finns det alltså skäl att välja äldre exemplar från plantskolan.

Alla perenner kan odlas i hela landet. Det viktiga är att respektive arts krav på växtplatsen tillgodoses, inte minst när det gäller dränering. Sent blommande perenner hinner dock ej blomma i norra Sverige och kan därför inte anses vara odlingsvärda där.

Svensk Trädgårds Zonkarta över Sverige



© Riksförbundet Svensk Trädgård

Kartan publicerad med erforderligt tillstånd

Allmänna bestämmelser för leverans av plantskoleväxter

Dessa bestämmelser har utarbetats av SVEPLANT (branschorganisation för Sveriges plantskolor) och är avsedda att tillämpas vid leverans och försäljning av plantskoleväxter till näringsidkare (Köparen).

DESSA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER GÄLLER I DEN MÅN NÅGOT ANNAT INTE SÄRSKILT AVTALATS

Försäljning av plantskoleväxter

1. Säljaren tillhandahåller plantskoleväxter i enlighet med Säljarens vid var tid gällande prislista.
2. Plantskoleväxterna säljs med iakttagande av Statens Jordbruksverks författningssamling SJVFS 2010:47 T42 samt Kvalitetsregler för plantskoleväxter utgiven av LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Trädgård/Plantskola, 6:e upplagan 2019.
3. Säljaren tillhandahåller vid anfordran planterings- och skötselinstruktion som är anpassad för de växter som ingår i leveransen, samt erforderliga växtpass och e-certifikat.
4. Säljaren kan inte garantera leverans vid varje tidpunkt av samtliga plantskoleväxter som finns med i Säljarens prislista och inte heller i obegränsad omfattning.

Beställning, priser m m

5. Priserna i Säljarens prislista är angivna exklusive kostnader för emballage, transport och moms och utan hänsyn till eventuella mängdrabatter och ej heller eventuella merkostnader för hantering som kan uppstå till följd av Köparens begäran om tidpunkt för leverans.
6. En skriftlig beställning från Köparen skall följas av en orderbekräftelse från Säljaren. Om Säljaren inte fullt ut kan leverera i enlighet med Köparens beställning, i antal eller med leveranstid som beställningen angivit, skall istället en skriftlig offert tillställas Köparen. En offertförfrågan från Köparen följs också av en skriftlig offert från Säljaren. Säljarens offert är bindande i trettio (30) dagar om annat inte anges i offerten.
7. Betalningsvillkor är om annat inte avtalas trettio dagar. Säljaren fakturerar vid leverans. Vid överenskommelse om delleveranser faktureras varje delleverans för sig. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta med nio (9) procent över vid var tid gällande diskonto.

Leveransvillkor och riskens övergång

8. Som leveransvillkor gäller Fritt Säljarens plantskola, såvida annat inte avtalas.
9. Säljaren svarar för att växterna är erforderligt förpackade och emballerade inför transport samt ger inför varje leveransrekommendationer i fråga om erforderlig typ av transport såsom kyl- eller värmetransport, öppen eller stängd bil och liknande.

10. Risken för plantskoleväxterna övergår på Köparen då dessa avlämnats för leverans till Köparen. Med detta avses att plantskoleväxterna antingen avskilts för Köparens räkning för avhämtning på Säljarens plantskola erforderligt förpackade och emballerade eller av Säljaren överlämnats till speditör eller liknande som för Köparens räkning svarar för transport från Säljarens plantskola.

Rätt till senareläggning av leverans

11. Säljaren har rätt att senarelägga leveransen helt eller delvis om avtalad leveranstid hindras av försvårande väderleksförhållanden. Med detta avses dels att de växter som skulle ha levererats skadats av för växterna särskilt ogynnsamt inverkan väderleksförhållanden, dels att växterna av Säljaren ej bedöms klara transport på grund av sträng kyla.
12. Köparens rätt till senareläggning av leveransen är begränsad till situationer där köparen på grund av force majeure (krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad, lockout och liknande) saknar möjlighet att ta emot leveransen.
13. Säljaren och Köparen skall samråda om när leverans istället kan ske med beaktande av att ett flertal plantskoleväxter endast kan hanteras (upptagning, transport, plantering) när de är i vila. För rätt till tidsförlängning av leveransen krävs att part utan dröjsmål ger motparten skriftligt besked om hindret. I situationer där Köparen begär senareläggning av leverans utan att rätt till detta föreligger enligt denna bestämmelse, kan Köparen överenskomma med säljaren om att skjuta på leverans från en säsong till en annan där så kan ske utan olägenhet för säljaren och utan risk för skador eller kvalitetsförsämring på plantskoleväxterna i fråga.

Ansvar vid försening, avbeställning m m

Köparens dröjsmål

14. Köparen ansvarar för att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstid. Köparen är medveten om att underlåtenhet att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstid och därefter plantera dem innebär en betydande risk för att växterna skadas.
15. För att undvika missförstånd klargörs följande. Plantskoleväxter som tagits upp ur fält för Köparens räkning (frilandsodlade) kan normalt vare sig säljas vidare till annan eller lagras i en situation där Köparen är försenad med att avhämta plantsko-

leväxterna. Varje sådan försening är av väsentlig betydelse för Säljaren och berättigar till hävning av köpet och därav följande rätt till ersättning för full utebliven vinst.

16. Av samma skäl godtas inte utan Säljarens godkännande Köparens avbeställning av avtalad leverans, vare sig helt eller delvis. Sker sådan avbeställning utan Säljarens godkännande, har Säljaren motsvarande rätt som enligt p 15 ovan att för egen del häva köpet, alternativt göra gällande att Köparen utan grund hävt köpet, samt har rätt till full ersättning för utebliven vinst för leveransen. Flyttar Köparen leveranstidpunkt från vårsäsong till höstsäsong äger Säljaren rätt att ta ut ersättning på minst 20% av varuvärdet för lagrings- och hanteringskostnader. Senareläggs leveransen från höstsäsong till våren tas en ersättning på minst 10% av varuvärdet ut.
17. Vid beräkningen av utebliven vinst skall hänsyn tas till Säljarens skyldighet att försöka begränsa sin skada.
18. Om Köparen är i dröjsmål med betalning av förfallna fakturor för tidigare utförda leveranser, har Säljaren utöver rätt till dröjsmålsränta, alltid rätt att stoppa ny leverans till dess att betalning skett, alternativt att Köparen ställer godtagbar säkerhet för den nya leveransen.

Säljarens dröjsmål

19. Säljaren har inte något ansvar för försening som beror på inträffade klimatskador, åverkan av skadedjur, angrepp av växtsjukdomar och liknande omständigheter utanför en normalt aktsam säljares kontroll.
20. Säljarens ansvar för skada vid en väsentlig försening som Säljaren ansvarar för är begränsat till ett belopp som motsvarar maximalt 15 procent av priset för den eller de plantskoleväxter förseningen avser, alternativt vid väsentlig försening av hel leverans, maximalt 15 procent av priset för hela leveransen. För skadestånd krävs att Köparen kan visa att han orsakats direkta kostnader av förseningen till motsvarande belopp.
21. Köparen har vid Säljarens väsentliga försening med hel leverans, rätt att avbeställa leveransen i dess helhet, förutsatt att leverans ännu ej skett och att den senarelagda tidpunkt för leverans som Säljaren aviserat som nödvändig, heller inte har inträtt. Köparen har därutöver rätt till ersättning för de direkta kostnader Köparen kan visa att han orsakats av den avbeställda leveransen, dock maximerat till 15 procent av priset för hela leveransen på samma sätt som stadgats i punkt 20 ovan.

Mottagningskontroll och reklamation

22. Säljaren tillhandahåller eller hänvisar till en planterings- och skötselinstruktion för varje leverans. Det ankommer på Köparen att vid mottagandet sätta sig in i dessa planterings- och skötselinstruktioner för att på eget ansvar kunna hantera och i förekommande fall mellanlagra växterna till dess de planteras helt i enlighet med dessa instruktioner. Instruktionerna måste också följas vid efterföljande bevattning och övrig skötsel. Det ankommer på Köparen att omedelbart efter avemballering genom fotografering dokumentera eventuellt förekommande synliga fel. Det ankommer vidare på Köparen att se till att Köparen eller den som anlitas av Köparen för plantering och därpå följande etablering av växterna att genom dokumenterad egenkontroll säkerställa att planterings- och skötselinstruktionerna följts.
23. Köparen skall vid mottagandet av leverans besiktiga plantskoleväxterna. Köparen får inte åberopa att plantskoleväxt är felaktig

om inte skriftlig reklamation gjorts omedelbart efter det att fel upptäckts eller borde ha upptäckts. Fel som märkts eller borde ha märkts vid mottagandet av leveransen skall reklameras senast inom åtta (8) arbetsdagar från mottagandet. Med mottagande avses tidpunkt då leveransen efter fullgjord transport ankommit till Köparen eller den Köparen anvisat som mottagare. Det ankommer på Köparen att avemballera leveransen vid mottagandet för att möjliggöra besiktning av leveransen och dokumentation av eventuellt förekommande fel.

Säljarens ansvar för fel

24. Köparen är medveten om att det inte lämnas någon etableringsgaranti, även om planterings- och skötselinstruktionen följts. Skador kan bland annat uppstå av luft och vattenföroreningar, växtnäringsbrist, felaktigt PH-värde i jorden, utöver felaktig skötsel, växtskadegörare mm.
25. För fel som består av bristande sortäkthet har Köparen som enda påföljd för sådant fel rätt till omleverans. Om Köparen inte följt den planterings- och skötselinstruktion som Säljaren tillhandahållit har Säljaren inte något ansvar för fel hos växten. Det ankommer på Köparen att genom dokumenterad egenkontroll visa att dessa instruktioner följts. Säljaren har ej heller något ansvar för fel om Köparen inte följt säljarens rekommendationer om transportsätt enligt punkt 9 ovan eller om Köparen underlåtit att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstidpunkt sedan dessa av Säljaren förberetts för leverans. Säljaren svarar slutligen inte för fel som uppstått på grund av för planteringsorten osedvanliga väderleksförhållanden.
26. Ansvarstiden gällande fel som består av bristande sortäkthet är fem (5) år från avtalad leveranstidpunkt.
27. Som påföljd för fel som Säljaren svarar för skall i första hand omleverans ske, om inte Säljaren kan visa att felet kan avhjälpas och Köparen skäligen har att nöja sig därmed. Underlåter Säljaren att utan dröjsmål avhjälpa fel eller företa omleverans har Köparen efter att lämnat Säljaren skriftligt besked därom rätt till ersättning för skäligen kostnader för att själv låta avhjälpa felet eller ombesörja omleverans från annan plantskola.
28. I den mån omleverans inte kan ske under aktuell säsong har Köparen istället rätt till prisavdrag motsvarande priset för den eller de felaktiga plantskoleväxter leveransen omfattat. Om omleverans inte kan ske under aktuell säsong och antalet felaktiga plantskoleväxter svarar för en så väsentlig del av leveransen att det medför en betydande olägenhet för Köparen att stå fast vid köpet i resterande delar, har Köparen rätt att häva leveransen i dess helhet. Säljarens skadeståndsansvar är i sådant fall begränsat till ett belopp som motsvarar överenskommet pris för leveransen, alternativt det lägre belopp som Köparen dittills betalat för leveransen, att i så fall återbetalas av Säljaren.
29. Säljaren är inte i något fall, vare sig vid försening med eller fel i leveransen, skyldig att utge ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada.

Tvistlösning

30. Tvist på grund av avtalet mellan Köparen och Säljaren skall avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol varvid tingsrätten i den domsaga där Säljaren har sitt säte skall vara första instans.

Gräsfrö, gödsel, uppbinding & emballage

Gräsfrö

Vi erbjuder gräsfröblandningar i säck om 20 kg. I första hand rekommenderar vi nedanstående men offererar gärna även andra blandningar.

Villa

En gräsfröblandning som fungerar utmärkt i nästan alla sammanhang. Den kan användas på olika underlag och vid alla årstider. Tack vare att blandningen till 20 procent består av engelskt rajgräs är etableringstiden kort och slitstyrkan mycket bra. Lämplig till exempelvis villamattor, parker, lek- och campingplatser.

20 kg räcker till 600 kvadratmeter.

Pris: 46 kr/kg

Villa Lyx

En exklusiv gräsfröblandning för ytor där man ställer höga krav på såväl utseende som låga skötselkostnader. De sorter som ingår har hög skotttäthet och liten höjdtillväxt samt är mycket hårdiga.

Ängsgröe och rödsvingel med utlöpare ger blandningen förnämliga läkningsegenskaper. Lämplig till exempelvis villa- och paradmattor, parker, kyrkogårdar, tee- och fairwayytor.

20 kg räcker till 800 kvadratmeter.

Pris: 50 kr/kg

Sol och Tallbacke (Siesta)

En blandning för torra och magra marker. De sorter som ingår ställer små krav på gödsling och klippning. Utmärkt vid insädd av ängsfröblandningar. Lämplig till exempelvis villamattor, lek- och campingplatser samt extensiva ytor.

20 kg räcker till 800 kvadratmeter.

Pris: 49 kr/kg

Blomsterlök

Vi säljer lök i parti från flera producenter i Holland. Välkommen in med er förfrågan så återkommer vi med dagsaktuella priser.





Uppbindning

För uppbindning av träd erbjuder vi följande:

Trästör – natur, spetsade

LÄNGD, CM	DIAMETER, CM	PRIS
150	5	25 kr
150	7	40 kr
200	6	40 kr
250	6	49 kr

Fixeringstriangel

Triangel som sätts mellan tre stolpar vid uppbindning av träd. Armlängd 45 cm, galvaniserad

Pris: 145 kr

Sadelgjord av jute

6 cm x 25 m, hel rulle 150 kr

Bevattningssäck

Att använda bevattningssäck är ett hållbart och lättanvänt system för bevattning som är idealiskt för nyplanterade träd. Vattnet sipprar ut ur säcken och genomvattnar jorden runt rotsystemet på djupet. Varje säck rymmer 70 l vatten och vattnar under 5 till 9 timmar. Du kan använda en säck eller koppla ihop två.

Pris: 186 kr/st

Emballage

Vi återtar returemballage som är ihopplockat och städad från sopor. Tomma emballage hämtas kostnadsfritt vid leverans av växter med vår egen bil då det passar logistiskt. Då annan fraktfirma anlitas debiteras en fraktkostnad för returemballaget. Avstämning på levererat och returnerat emballage görs i slutet av varje säsong.

KOSTNADER FÖR EMBALLAGE SOM EJ RETURNERAS, SOM SKADATS ELLER SOM INNEHÅLLER SOPOR.

Plantskolepall/stålbur	1 375 kr
CC-container/blomstervagn	1 485 kr
Hyllor till CC-container/blomstervagn	100 kr/styck
Förlängare till CC-container/blomstervagn	25 kr/styck
Pallbotten/EUR/SJ	150 kr
Träpall/trähäck	250 kr
Plastlåda	35 kr

Ovanstående kostnader faktureras. Ring gärna om ni har frågor om transport eller returemballage.

Frakter

Vi kör med egna bilar Mälaren runt ca 3 gånger i veckan, minst 2 gånger i veckan till Uppsala samt 1 gång i veckan norrut mot Bergslagen och Dalarna. Inom detta område erbjuder vi frakt enligt följande:

Om ordervärdet överstiger 10 000:- per adress och tillfälle	Fri frakt
Under fraktfri gräns: Fraktkostnad 0-75 km från Eriksbo	750:-
Under fraktfri gräns: Fraktkostnad 76-150 km från Eriksbo	1 500:-
Under fraktfri gräns: Fraktkostnad 151-300 km från Eriksbo	2 500:-

Leverans av restorder per adress och tillfälle	750:-
Hämtning av tomemballage om Eriksbo får bestämma dag och tid	Fri frakt
Hämtning av tomemballage specifik dag och tid	2 000:-

Vi kan leverera även till övriga Sverige men då betalar ni självkostnadspris för frakten.



Projektledning: A&B Haggren AB
Grafisk form och produktion: Consid AB samt Agnetha Wendel
Text: Berit Haggren, Rune Bengtsson, Miriam Dovrén, Agneta Andersson
Foto: Miriam Dovrén, Ulf Orrvik, Agneta Andersson, Peter Holgersson,
E-planta, Lars Engström, Daniel Larsson, Sveplantinfo, perenner.se,
Claerens Jakobsen, Tomas Lagerström, Margareta von Rosen,
Lars-Åke Gustavsson, Björn Kalin, Berit Haggren, Emilia Thuresson, Louise Dovrén och My Selander
Illustrationer: Rune Bengtsson, Lina Lindgren och Linda Cederlund
Tryck: Löwex Trycksaker AB, 2022
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



Besök de svenska produktionsplantskolornas
gemensamma webbplats Vaxtforum.se

Nya Eriksbo Plantskola

Borsingby Kungsbacka 101
731 97 KÖPING
Telefon: 0221-16060

info@eriksbo-plantskola.se
eriksbo-plantskola.se

