



**VärmlandsStugan-Flybo Stugan 2015**  
GENERELL TEKNISK BESKRIVNING 20150121

1/3

- YTTERVÄGG:** Stående/liggande träpanel monterad på spikregel, utvändigt synligt trä såsom fasad, vindskivor, knutbräder, foder, takfot och liknande målat i önskad kulör.  
Vindduk/skiva, Regel + Isolering 120 + luft- och ångspärr 0,12  
12 mm plywood samt väv folierad släta väggskivor i std. kulör vita.
- ÖVRE BJÄLK-LAG/TAK:** Invändigt uppbrutet tak.  
Takbeläggning av svart eller röd takplåt.  
Taklutning enligt ritning.  
Bärläkt & ströläkt  
Underlagspapp YAM2000 monterad på råspont/plywood  
Limträ/regel (min) 170 + isolering  
Luft-och ångspärr 0,12 samt glespanel samt vit folierad takskiva
- NEDRE BJÄLK-LAG/GOLV:** 12 mm behandlad plywoodskiva, limspikad.  
45 x 195 träreglar. max cc.600  
195 mm Mineralullsisolering  
22 mm Golvspånskiva  
Plastmatta typ Forbo i Flybo std. Collection i sovrum och allrum/kök, kulör/mönster enligt samråd med kund.  
I wc/duschutrymme utföres med fallspackling, plastmatta Forbo med uppvik, utförande enligt GVK.
- INNERVÄGG:** 12 mm väv folierad släta väggskivor i std. kulör vita monterad på regel. Vägg mot WC/dusch beklädes med 12 mm Plywood /OSB samt t väggar med våtrumskivor typ Fibo-Trespo med kakel dekor i Flybo's std. Collection. Väggar ljudisolerar.
- ÖVRIGT:** Fönster med min dubbel isolerglas, vitmålade.  
Fönster levereras med storlekar och antal enligt ritning, större och/eller höga fönster fasta, fönster under 0,6 m även med personskyddsglas(runda fönster ej std.).  
Ytterdörr, vitmålad typ Leksandsdörren Solberga alt. med storlek och antal enligt ritning. Fönsterdörr med glas enligt ritning.  
Ytterdörrhandtag (typ Habo Copenhagen) med komplett beslagning, inklusive låscylinder.  
Innerdörrar typ släta vita med vita karmar inkl. Handtag/beslag i system Copenhagen.  
Byggnads/boende yta enligt ritning



**VärmlandsStugan-Flybo Stugan 2015**  
GENERELL TEKNISK BESKRIVNING 20150121

2/3

Samtliga täcklistor/foder etc. invändigt typ vitmålade släta  
Tom rör för tv-kabel monterad i vägg, tom dosa för kabel/uttag.  
Komplett lackad vattenavrinning med hängrännor och stuprör.  
Ventilation utföres som självdragsventilation med spalt-ventiler  
överkant fönster samt tallriksventiler i varje utrymme, wc/dusch  
med förstärkt ventilation med typ Pax fläkt - fuktstyrd.  
VVB ca. 50-100L beroende på modell av stuga.  
1 st Brandvarnare monterad på vägg/tak i allrum.  
I förekommande fall Veranda med staket helt i tryckimpregnerat  
trä med mängd och utförande enligt ritning. Tak till delar eller  
hela delen av veranda enligt ritning med inklädd innertak av  
målade trä.

**Nedan beskrivning enligt Modell och ritning:**

- ENTRE`:** 4 st typ kromad krok med hatthängare samt extra lågt placerade  
klädkrok på vägg.  
1 st Vaggarmatur (typ "kupa").
- KÖK:** Kompletterat kök enligt ritning med vita släta luckor med  
handtag typ stålbyglar. Maskinell utrustning anpassas efter  
storlekar på stuga (och önskemål) och fabrikerat typ enligt  
följande:  
Spis ugn alt. infälld spishäll/plattor el likv., Kyl med frysack,  
Kyl/frysåp el.likv., Diskmaskin samt inbyggd mikrovågsugn.  
Infälld rostfri diskho med enkel eller dubbla hoar samt med  
engrepps blandare inklusive avstängningskran för diskmaskin  
där sådan ingår.  
Fläkt (kolfilter) monterad under väggåp inkl. belysning.  
Uttag monterad under väggåp i bänkbelysning över diskåp.  
Vägg mellan bänksåp och översåp är det monterat  
dekorsårad väggaminat typ Fibo Trespo Kitchen Board med  
flybo std. vit kakel mönster för skydd mot stänk och överhettning.  
Bänkskivor med rundad kant i mörk/svart 10mm homogen  
aminat, bänkskiva fogtåtas mot angrånsade ytor.  
1 st Allmånbelysning i tak (typ "kupa")  
1 st Dubbelt/enkelt eluttag ( samt uttag ingår för installerad  
utrustning, typ kyl/frys, spis, diskmaskin, micro etc.).  
1 st Uttag för takarmatur monterad högt på vägg/tak vid tilltånt  
kåsbordsplacering.



**VärmlandsStugan-Flybo Stugan 2015**  
GENERELL TEKNISK BESKRIVNING 20150121

3/3

---

<b>ALLRUM</b>	Framdragen rör inklusive dosa för tv-kabel/uttag. 4 st Dubbel eluttag 1 st Uttag för takarmatur monterad högt på vägg(för bordsbelysning).
<b>SOVRUM(antal enligt ritning) :</b>	1 st Vägg/Takarmatur(typ "kupol") 1 st Uttag för takarmatur monterad högt på vägg/tak 3 st Dubbla 220-volts eluttag. Garderob(antal enligt ritning) med vita /släta luckor i melamin med handtag typ stålbyglar inklusive hylla/klädstång.
<b>TOALETT/ DUSCH:</b>	Golv- homogen matta med uppvik på vägg enligt Flybo´s std. Collection, kulör val i samråd med beställare. Väggar med våtrumskivor typ Fibo-Trespo med vit kakel dekor i Flybo´s std. kollection. 1 st Wc-stol i vitt porslin 1 st Tvättställ i vitt porslin inklusive MA engreppsblendare Duschdraperihållare med duschdraperi samt Duschblandare MA inklusive slang/duschhuvud, hylla. 2 st Handdukshängare(3-kroks). 1 st Toalettpappershållare 1 st Spegel samt med hylla monterad under den. 2 st Vägg/takarmatur (typ "kupol"). 1 st enkelt 220-volts eluttag IP44 vid spegel.
<b>VÄRME:</b>	Elradiatorer, väggmonterade samt i wc/dusch även med el golvvärme
<b>ELUTR.:</b>	Tomrör min 40 mm med dragtråd från anslutningspunkt till elcentral i Byggnad,5 ledarsystem Byggnaden levereras som standard med automatsäkringscentral samt med jordfelsbrytare. All installation både invändigt samt utvändigt på stugor ingår. Ytterlampa/or (typ Kupol).
<b>MARK:</b>	Mark ingår ej i stugleverans (utföres av lokal entreprenör). Stugor utföres med fördel på en kryppgrund med invändig bärlinor alternativ en plintgrundgrundläggning enligt tillhandahållna placeringsritning för grund/plint.