




BYGGONE



Inkommer här med den efterfrågade offerten som vi hoppas är till Er belåtenhet och ser fram emot ett fortsatt samarbete. Profilsystem **ALUPROF MB-79N** med utmärkta termiska och tekniska egenskaper.





Det högeffektiva MB-79N fönster- och dörrsystemet gör det möjligt att tillfredsställa användarnas olika behov. Det finns två versioner av profilerna, ST och SI, som är designade för att uppfylla olika krav på termisk energieffektivitet. Systemet ger enastående prestandaparametrar.



x	Mått(mm) B X H	Skiss	Enhet	Beskrivning
1.	2500mm x 2500mm		x 1	<p>Profil: ALUMINIUM MB-79N Fast fönster (skiss sett inifrån) Tätninglister: svart 3-Glas: 6th /18Ar/6/18Ar/6th (U-värdet =0,5) (54mm) Varmkantlister ingår Swisspaccer®, U-värdet: 0,68W/m2K på hela konstruktion Färg: RAL7016 Antracit grå mat på in- och utsida Light transmission = 73 %</p> <p>Pris: 19.800kr.inkl.moms/st</p>



2.	1600mm x 2300mm		x 1	<p>Profil: ALUMINIUM MB-79N Fast fönster (skiss sett inifrån) Tätninglister: svart 3-Glas: 6th /18Ar/6/18Ar/6th (U-värdet =0,5) (54mm) Varmkantlister ingår Swisspaccer®, U-värdet: 0.73W/m2K på hela konstruktion Färg: RAL7016 Antracit grå mat på in- och utsida Light transmission = 73 %</p> <p>Pris: 13.900kr.inkl.moms/st</p>
3.	1600mm x 2500mm		x 1	<p>Profil: ALUMINIUM MB-79N Fast fönster (skiss sett inifrån) Tätninglister: svart 3-Glas: 6th /18Ar/6/18Ar/6th (U-värdet =0,5) (54mm) Varmkantlister ingår Swisspaccer®, U-värdet: 0.73W/m2K på hela konstruktion Färg: RAL7016 Antracit grå mat på in- och utsida Light transmission = 73 %</p> <p>Pris: 14.500kr.inkl.moms/st</p>



4.	700mm x 2300mm		x 2	<p>Profil: ALUMINIUM MB-79N Fast fönster (skiss sett inifrån) Tätninglister: svart 3-Glas: 6th /18Ar/6/18Ar/6th (U-värdet =0,5) (54mm) Varmkantlister ingår Swisspaccer®, U-värdet: 0,97W/m2K på hela konstruktion Färg: RAL7016 Antracit grå mat på in- och utsida Light transmission = 73 %</p> <p>Pris: 7.500kr.inkl.moms/st Total:15.000kr.inkl.moms</p>
5.	700mm x 2500mm		x 1	<p>Profil: ALUMINIUM MB-79N Fast fönster (skiss sett inifrån) Tätninglister: svart 3-Glas: 6th /18Ar/6/18Ar/6th (U-värdet =0,5) (54mm) Varmkantlister ingår Swisspaccer®, U-värdet: 0,97W/m2K på hela konstruktion Färg: RAL7016 Antracit grå mat på in- och utsida Light transmission = 73 %</p> <p>Pris: 7.800kr.inkl.moms/st</p>




6.	900mm x 2300mm		x 2	<p>Profil: ALUMINIUM MB-79N Fast fönster (skiss sett inifrån) Tätninglister: svart 3-Glas: 6th /18Ar/6/18Ar/6th (U-värdet =0,5) (54mm) Varmkantlister ingår Swisspaccer®, U-värdet: 0,84W/m2K på hela konstruktion Färg: RAL7016 Antracit grå mat på in- och utsida Light transmission = 73 %</p> <p>Pris: 7.500kr.inkl.moms/st Total:15.000kr.inkl.moms</p>
7.	500mm x 1200mm		x 2	<p>Profil: ALUMINIUM MB-79N Fast fönster (skiss sett inifrån) Tätninglister: svart 3-Glas: 6th /18Ar/6/18Ar/6th (U-värdet =0,5) (54mm) Varmkantlister ingår Swisspaccer®, U-värdet: 1,0W/m2K på hela konstruktion Färg: RAL7016 Antracit grå mat på in- och utsida Light transmission = 73 %</p> <p>Pris: 3.500kr.inkl.moms/st Total: 7.000kr.inkl.moms</p>




8.	1800mm x 2500mm		x 2	<p>Profil: ALUMINIUM MB-86N Fast fönster (skiss sett inifrån) Tätninglister: svart 3-Glas: 6th /18Ar/6/18Ar/6th (U-värdet =0,5) (54mm) Varmkantlister ingår Swisspaccer®, U-värdet: 0,84W/m2K på hela konstruktion Färg: RAL7016 Antracit grå mat på in- och utsida Light transmission = 73 %</p> <p>Ytterdörr, utåtgående, V-hängtt (sett inifrån) 5-punkt lås AS2600 5 nycklar ingår Dolda beslaget SIEGENIA</p> <p>Pris: 46.500kr.inkl.moms/st</p>
9.	2000mm x 4000mm		x 1	<p>Profil: ALUMINIUM MB-79N Fast fönster (skiss sett inifrån) Tätninglister: svart 3-Glas: 6th /18Ar/6/18Ar/6th (U-värdet =0,5) (54mm) Varmkantlister ingår Swisspaccer®, U-värdet: 0,71W/m2K på hela konstruktion Färg: RAL7016 Antracit grå mat på in- och utsida Light transmission = 73 %</p> <p>Pris: 26.900kr.inkl.moms/st</p>




10.	500mm x 4000mm		x 1	<p>Profil: ALUMINIUM MB-79N Fast fönster (skiss sett inifrån) Tätninglister: svart 3-Glas: 6th /18Ar/6/18Ar/6th (U-värdet =0,5) (54mm) Varmkantlister ingår Swisspaccer®, U-värdet: 1,0W/m²K på hela konstruktion Färg: RAL7016 Antracit grå mat på in- och utsida Light transmission = 73 %</p> <p>Pris: 11.600kr.inkl.moms/st</p>
11.	1000mm x 1400mm		x 3	<p>Profil: ALUMINIUM MB-79N Fast fönster (skiss sett inifrån) Tätninglister: svart 3-Glas: 6th /18Ar/6/18Ar/6th (U-värdet =0,5) (54mm) Varmkantlister ingår Swisspaccer®, U-värdet: 0,88W/m²K på hela konstruktion Färg: RAL7016 Antracit grå mat på in- och utsida Light transmission = 73 %</p> <p>Pris: 5.400kr.inkl.moms/st Total: 16.200kr.inkl.moms</p>

12.	1000mm x 2500mm		x 1	<p>Profil: ALUMINIUM MB-79N Altandörr, utåtgående, H-hängt (skiss sett inifrån), låg tröskel 14,5mm Tätninglister: svart 3-Glas: 6th /16Ar/6/18Ar/6th (U-värdet =0,5) Varmkantlister ingår Swisspacer®, Handtag: svart handtaget på in-och utsidan med låskista 5-punkt lås AS2600 U-värdet: 1,2W/m2K på hela konstruktion Färg: RAL9005 Svart mat på in-och utsida Light transmission =73 %</p> <p>Pris: 14.500kr.inkl.moms/st</p>
13.	1100mm x 2300mm		x 1	<p>Profil: ALUMINIUM MB-79N Fast fönster med öppningsbart, dreh-kipp fönster, inåtgående, H-hängt (skiss sett inifrån) silver handtaget Tätninglister: svart 3-Glas: 6th /18Ar/6/18Ar/6th (U-värdet =0,5) (54mm) Varmkantlister ingår Swisspacer®, U-värdet: 0,98W/m2K på hela konstruktion Färg: RAL7016 Antracit grå mat på in-och utsida Light transmission = 73 %</p> <p>Pris: 12.600kr.inkl.moms/st</p>

14.	1100mm x 3300mm		x 1	<p>Profil: ALUMINIUM MB-79N Fast fönster (skiss sett inifrån) Tätninglister: svart 3-Glas: 6th /18Ar/6/18Ar/6th (U-värdet =0,5) (54mm) Varmkantlister ingår Swisspaccer®, U-värdet: 0,78W/m2K på hela konstruktion Färg: RAL7016 Antracit grå mat på in- och utsida Light transmission = 73 %</p> <p>Pris: 11.600kr.inkl.moms/st</p>
15.	1100mm x 2300mm		x 1	<p>Profil: ALUMINIUM MB-79N Fast fönster med öppningsbart, dreh-kipp fönster, inåtgående, H-hängt (skiss sett inifrån) silver handtaget Tätninglister: svart 3-Glas: 6th /18Ar/6/18Ar/6th (U-värdet =0,5) (54mm) Varmkantlister ingår Swisspaccer®, U-värdet: 0,98W/m2K på hela konstruktion Färg: RAL7016 Antracit grå mat på in- och utsida Light transmission = 73 %</p> <p>Pris: 12.600kr.inkl.moms/st</p>

16.	1100mm x 3300mm		x 1	<p>Profil: ALUMINIUM MB-79N Fast fönster (skiss sett inifrån) Tätninglister: svart 3-Glas: 6th /18Ar/6/18Ar/6th (U-värdet =0,5) (54mm) Varmkantlister ingår Swisspaccer®, U-värdet: 0,78W/m2K på hela konstruktion Färg: RAL7016 Antracit grå mat på in- och utsida Light transmission = 73 %</p> <p>Pris: 11.600kr.inkl.moms/st</p>
17.	5600mm x 2500mm		x 1	<p>Profil: ALUMINIUM MB-79N Fast fönster (skiss sett inifrån) Tätninglister: svart 3-Glas: 6th /18Ar/6/18Ar/6th (U-värdet =0,5) (54mm) Varmkantlister ingår Swisspaccer®, U-värdet: 0,72W/m2K på hela konstruktion Färg: RAL7016 Antracit grå mat på in- och utsida Light transmission = 73 %</p> <p>Pris: 44.500kr.inkl.moms/st</p>
18.	5600mm x 2300mm		x 1	<p>Profil: ALUMINIUM MB-79N Fast fönster (skiss sett inifrån) Tätninglister: svart 3-Glas: (U-värdet =0,5) (54mm) Varmkantlister ingår Swisspaccer®, U-värdet: 0,72W/m2K på hela konstruktion Färg: RAL7016 Antracit grå mat på in- och utsida Light transmission = 73 %</p> <p>Pris: 43.500kr.inkl.moms/st</p>

19.	2800mm x 2500mm		x 1	<p>Profil: ALUMINIUM MB-77HS MONORAIL 2-delade skjutdörrar Lift-Glid med nedsänkt tröskel (skiss sett inifrån) Handtaget svart på insida och draghandtaget på utsida Tätninglister: svart 3-Glas: 6th /18Ar/6th/18Ar/6th (U-värdet =0,5) (54mm) Varmkantlister ingår Swisspaccer®, U-värdet: 0,98W/m2K på hela konstruktion Färg: RAL9005 Svart mat på in-och utsida Light transmission = 73 %</p> <p>Pris: 48.500kr.inkl.moms/st</p>
20.	2800mm x 2300mm		x 1	<p>Profil: ALUMINIUM MB-77HS MONORAIL 2-delade skjutdörrar Lift-Glid med nedsänkt tröskel (skiss sett inifrån) Handtaget svart på insida och draghandtaget på utsida Tätninglister: svart 3-Glas: 6th /18Ar/6th/18Ar/6th (U-värdet =0,5) (54mm) Varmkantlister ingår Swisspaccer®, U-värdet: 1,0W/m2K på hela konstruktion Färg: RAL9005 Svart mat på in-och utsida Light transmission = 73 %</p> <p>Pris: 47.500kr.inkl.moms/st</p>
21.	5601mm x 2500mm		x 1	<p>Profil: ALUMINIUM MB-77HS MONORAIL 4-delade skjutdörrar Lift-Glid med nedsänkt tröskel (skiss sett inifrån) Handtaget svart på insida och draghandtaget på utsida Tätninglister: svart 3-Glas: 6th /18Ar/6th/18Ar/6th (U-värdet =0,5) (54mm) Varmkantlister ingår Swisspaccer®, U-värdet: 0,93W/m2K på hela konstruktion Färg: RAL9005 Svart mat på in-och utsida Light transmission = 73 %</p> <p>Pris: 74.500kr.inkl.moms/st</p>

22.	1800mm x 2500mm		x 1	<p>Profil: ALUMINIUM MB-79N Fast fönster med öppningsbart, dreh-kipp fönster, inåtgående, V-hängt (skiss sett inifrån) silver handtaget Tätningsslister: svart 3-Glas: 6th /18Ar/6/18Ar/6th (U-värdet =0,5) (54mm) Varmkantlister ingår Swisspacer®, U-värdet: 0,90W/m2K på hela konstruktion Färg: RAL7016 Antracit grå mat på in- och utsida Light transmission = 73 %</p> <p>Pris: 18.500kr.inkl.moms/st</p>
23.	1000mm x 2500mm		x 1	<p>Profil: ALUMINIUM MB-79N Fast fönster (skiss sett inifrån) Tätningsslister: svart 3-Glas: 6th /18Ar/6/18Ar/6th (U-värdet =0,5) (54mm) Varmkantlister ingår Swisspacer®, U-värdet: 0,84W/m2K på hela konstruktion Färg: RAL7016 Antracit grå mat på in- och utsida Light transmission = 73 %</p> <p>Pris: 8.900kr.inkl.moms/st</p>
24.	Frakt			<p>Frakt/hemleverans på pallar 6.500kr. (Ingår ej kranbil)</p>

PRIS: 549.500,00 kr.inkl.moms
moms 25% 109.900,00kr.
Pris exkl.moms = 439.600,00kr.exkl.moms

Tekniska info:

Antal fönster : 28 stycken
Totalvikt : ca.5420kg.
Total använd aluminium profil : 230,8 m

Offertinformation:

1. ALLMÄNT

Alla priser är inklusive moms om inget annat anges i offert.

Priset är beräknat för avhämtning på vårt lager i Norsborg.

Eventuell frakt framgår i din offert. Bekräftad order går ej att makulera då varje order tillverkas efter kundens önskemål. Godkänd beställning går inte att göra ändringar på. När du väl skickar in din beställning av måttanpassade varor, kan ändringar ej göras. Vid annullering av ej levererad order kommer vi att kräva full ersättning för samtliga kostnader som Conrevo Fönster har haft i samband med ordern. Var därför noggrann med att kontrollera att allt stämmer i din beställning innan du godkänner. Ritningar i offert och order är endast illustrationer och är inte proportion med verkligheten. Beskrivningar och benämningar i offert och order ansvarar du som kund att du är införstått i vad det är och vad de betyder.

Annullering av order för företag: Annullering av order ej möjlig.

Conrevo Fönster AB äger alla produkter tills dess att hela fakturan är betald.

Tillverkningsvara. Normal leveranstid 4-6 veckor. Observera att leveranstiden kan vara något längre vid högsäsong.

2. KÖPVILLKOR

När du har lagt din beställning träffas avtal om köp mellan dig och Conrevo Fönster AB. En bekräftelse skickas ut till den e-postadress som du har angivit vid beställningen. Vi reserverar oss mot fel i prislistan. Försäljning till minderåriga (under 18 år) godkänns ej utan målsmans godkännande.

3. BETALNINGSVILLKOR Vid lagt order betalas 60% i förskott via fakturan och resterande summa direkt efter leverans via samma fakturan.

Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift.

Dröjsmålsränta utgår med 25 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

4. ÅNGERRÄTT/RETUR

Ångerrätten gäller inte sk. tillverkningsvaror som t.ex. fönster och dörrar som är specialtillverkade efter köparens önskemål.

5. LEVERANSVILLKOR

Hämtning av er beställning är kostnadsfri från vårt lager i Norsborg.

Er order är emballerad styckvis och därför behövs släp eller liknande för transport.

Detta är för att minimera risken för transportskada av era produkter. Tidsbokning krävs för avhämtning, då behöver ni även tala om vilket ordernummer ni har på er beställning. Order som EJ avhämtas lagerförs MAX 3 dagar från avisering, därefter debiteras 500 SEK inkl. moms / dygn. Detta för att kunna ge dig som kund bästa och snabbaste service vid avhämtning av er order. Vi avhämtning SKALL

ordererkännande medtagas och visas upp för lagerpersonalen. Ingen order lämnas ut om ovan inte uppfylls. Viktigt är att ni kontrollerar er order vid avhämtning och avsynar godset med vår personal innan ni signerar. Signeringen betyder att ni som köpare godkänner er beställning och risken för varan går över till dig som köpare.

6. LEVERANS OCH FRAKT

Önskas frakt till annan adress skall detta vara angivet vid beställning eller på offert.

Fraktkostnad ska framgå på orderbekräftelsen. För alla leveranser gäller transport fram till adressen på körbar väg. För fönster leverans som har bakgavellift, krävs att avlastningsområdet är snöfritt och har betong eller asfaltbeläggning. Om sådant område saknas kan lossning ej ske och du som kund får då själv ombesörja hemleverans eller via säljaren köpa en ny leverans. Om detta önskas, kontakta er säljare för hjälp.

Fönster samt gods överstigande 2280mm bredd eller höjd skickas detta med LOK-Olossat/ej på pall på direktbil då innebär att du som köpare ansvarar för lossning från speditörens bil med den utrustning som krävs för detta.

Conrevo Fönster erbjuder inte inbärning/avlastning. Väljer man att få sin order med hemleverans så kommer speditören att leverera ordern fram till tomtgräns eller så nära som möjligt. Önskar man att få sin order levererad in på tomten så behöver man boka leverans med kranbil mot extra kostnad, vänligen kontakta våra säljare för prisförslag på detta. Du som kund ansvarar själv för att transportera godset från avlastningsplatsen till avsedd plats. Endast en avlastningsplats ingår. Conrevo Fönster ansvarar EJ för bortforsling av emballage. Vid avlastning SKALL mottagningskontroll utföras samt kvitteras. Conrevo Fönster levererar ej till öar som saknar vägverkets bilfärjeförbindelse. I de fallen kan Conrevo Fönster endast leverera

till närmsta kaj/hamn eller godsterminal. Köpare ansvarar själv för transport resterande sträcka.

7. ÄNDRING AV LEVERANSADRESS

När varan har lämnat Conrevo Fönster går det inte att ändra leveransadressen. Därför är det extra viktigt att innan order genomförs och godkänns se till att leveransadressen är helt korrekt. Du får ett sms eller annan avisering när varan är framme eller går att hämta upp från lager.

Du kan sedan hämta ut varan när det passar dig. Dock måste varan hämtas inom normalt 3 dagar, mer information får du i och med leveransen till utlämningsstället. Varan kan endast hämtas ut av personen som står som leveransmottagare. Det är legitimationskontroll vid uthämtning av varan.

8. LEVERANSTID

Om leveransförseening uppkommer tar Conrevo Fönster kontakt med köpare så fort som möjligt och informerar om ny uppskattad leveranstid.

Säsong och yttre påverkan kan försena leveransen.

Boka inte hantverkare förrän ni har mottagit beställningen, kontrollerat att rätt produkter har levererats och att inga skador har uppstått under transporten.

Conrevo Fönster kompenserar ej för merkostnader i samband med avbokning av hantverkare eller övriga kostnader i samband med leverans.

9. PERSONSÄKERHETSGLAS I BOSTÄDER

Du som kund tar ansvar för säkerheten och skall själv kontrollera att du/ni följer lagen gällande personsäkerhetsglas i bostäder. Detta gäller även företag, fastighetsägare och allmänna platser. Från 1 juli 2008 gäller nya BBR (Boverkets byggregler). I regelverket finns bl. a anvisningar för krav på personsäkerhetsglas i bostäder, dessa regler gäller vid bygglov.

Glasytor ska utformas så att risken för skärskador begränsas. För bostäder, med glasytor placerade närmare än 0,6 m från golv- eller markyta, krävs säkerhetsglas. Glasen ska uppfylla kravet för 2(B)2, 1(C)2 vilket innebär att de skall vara i laminerat eller härdat utförande. Ansvaret för att BBR följs åligger byggherren. Se ytterligare information i BBR, kap 8:353 Läs mer på

Boverkets websida www.boverket.se

10. GARANTI

Garantin gäller vid korrekt hantering, montering och skötsel av varan. Garantin gäller inte då varan är felmonterad eller har yttre påverkan. Montering ska utföras enligt Conrevo Fönsters anvisningar.

Garanti hel Aluminium fönster /Schuco, Aluprof

20-år gäller på hela produkten. Slitage som upp kommer av felmontage eller feljustering omfattas ej av garanti.

SIEGENIA AUBI®
S O L U T I O N S I N S I D E



Övrigt

En offert är normalt giltig i 10 dagar från dagens datum. Undantaget är tidsbegränsade kampanjer.

BYGGONE

CONREVO
AFFORDABLE LUXURY

