



BOSCH

PRO NEWS

#2 ▶ 2025

Gäller från 01.05.2025 – 31.08.2025

NYHET

KOMPAKT OCH KRAFTFULL

SKRUVDRAGARE
GSR 18V-65

Läs mer på sidan 04



NYHET

EXCENTERSLIP
GEX 18V-150-3
[SIDAN 43]



NYHET

**TEST-
VERKTYG**
[SIDAN 54]



▶ SE ALLA NYHETER PÅ SIDAN 2

NYHETER FRÅN BOSCH

Nyheter och nya modeller. Hitta dina favoriter här!

SPÄRR-SKAFT
GRC 18V-60
SIDAN 28



SPÄRR-SKAFT
GRC 12V-60
SIDAN 38

LAMPA
GLA 18VH-7500
SIDAN 32



SKRUVDRAGARE
GSR 18V-65
SIDAN 06



CIRKELSÅG
GKS 18V-57-2 GX
SIDAN 16



KAPSÅG
GCS 18V-230
SIDAN 25



EXCENTERSLIP
GEX 18V-150-3
SIDAN 43



HÄCKSAX
TELESKOP
GHE 18V-50-TP
SIDAN 31



METALLKAPSÅG
GCD 18V-355
SIDAN 33

KAP-/GERINGSSÅG
GCM 340-305 D
SIDAN 40



KEDJESÅG
TELESKOP
GKE 18V-25-TP
SIDAN 31



HÅLSTANS
GLH 18V-60
SIDAN 15



PRESSVERKTYG
GPH 18V-60
SIDAN 15



KABELSAX
GKH 18V-50
SIDAN 15



ELTESTVERKTYG
SIDAN 54

INNEHÅLL



FÖR INDUSTRIEN
SIDAN 46



DAMMSUGARE
GAS 12-40 M AFC
SIDAN 57



BETONG-SPIKPISTOL
GNB 18V-40
SIDAN 14



MUTTERDRAGARE
GDS 18V-750 C
SIDAN 09



LÖVBLÅS
GBL 18V-800
SIDAN 31



BORRHAMMARE
GBH 18V-18
SIDAN 24



SNABBLADDARE
GAL 12V/18V-80
SIDAN 18

- [04] 18V Skruvdragare
- [08] 18V Slag-, kombi- och mutterdragare
- [10] 18V Multiverktyg
- [11] 18V Sticksågar
- [12] 18V Dyckertpistoler
- [13] 18V Betongspikpistol
- [14] För elektrikern
- [16] 18V Cirkelsågar
- [18] 18V Laddare + batterier
- [20] 18V Kap-/geringsågar
- [22] 18V Systemverktyg
- [24] 18V Borrhammare
- [26] 18V Vinkelslipar X-LOCK och Standard
- [28] 18V Systemverktyg
- [30] Trädgårdsverktyg
- [32] 18V Arbetslampor
- [33] För VVS-montören
- [35] 18V Kampanjset
- [36] 12V Verktygsset och starterset
- [37] 12V FlexiClick
- [38] 12V Systemverktyg
- [40] 230V Kap-/geringsågar
- [42] 230V Bordssågar
- [44] 230V Mejsel- och borrhammare
- [46] För industrin
- [48] Mätinstrument
- [56] Dammsugare

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

STARKA SKRUVDRAGARE



45 NM



63 NM



64 NM

Maskinerna levereras utan batteri och laddare



SKRUVDRAGARE GSR 18V-45 SOLO L-BOXX

Borstlös motor med ett maximalt vridmoment på 45 Nm och varvtal på 1 900 varv/min. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06019K3201



SKRUVDRAGARE GSR 18V-65 SOLO L-BOXX

Borstlös motor med ett maximalt vridmoment på 63 Nm och varvtal på 2100 varv/min. KickBack control. Två LED lampor. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06019N3201



SKRUVDRAGARE GSR 18V-90 C SOLO L-BOXX

Borstlös motor med ett maximalt vridmoment på 64 Nm och varvtal på 2 100 varv/min. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06019K6002

Teknisk data

–	–	–
Moment 45 / 21 Nm	Moment 63/31 Nm	Moment 64 / 36 Nm
Varvtal obelastad 0-500 / 0-1900	Varvtal obelastad 0-550 / 0-2100	Varvtal obelastad 0-630 / 0-2100
Chuck 13 mm	Chuck 13 mm	Chuck 13 mm
Vikt utan batteri 0,9 kg	Vikt utan batteri 1,0 kg	Vikt utan batteri 1,2 kg
Skruv Ø 8 mm	Skruv 10 mm	Skruv Ø 12 mm
–	Omkopplingsbar KickBack Control	Omkopplingsbar KickBack Control
–	–	Omkopplingsbar Precision Clutch

TILLBEHÖR



**CONNECTIVITY
MODUL GCY 42**
Art. nr. 1600A016NH



**BITSSET IMPACT
31 DELAR**
Art. nr. 2608521U71



**FLATFRÄSBORR-
SET SELFCUT
14-24MM A6**
Art. nr. 2608900332

FLEXICLICK



110 NM

150 NM

BITURBO
BRUSHLESS



SKRUVDRAGARE GSR 18V-90 FC SOLO

Skruvdragare FlexiClick med borstlös motor. Moment 64/36 Nm. Varvtal obelastad 0-630 - 0-2100. 13 mm metallchuck. KickBack control som förhindrar kast. Möjlighet till anslutning med Bluetoothmodul. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06019K6202



SKRUVDRAGARE GSR 18V-110 C SOLO L-BOXX

Borstlös motor med ett maximalt vridmoment på 110 Nm och varvtal på 2 100 varv/min. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06019G0109



SKRUVDRAGARE GSR 18V-150 C SOLO L-BOXX

Borstlös motor med ett maximalt vridmoment på 150 Nm och varvtal på 2 200 varv/min. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06019J5002



SKRUVDRAGARE GSR 18V-90 FC SOLO 3XGFA L-BOXX

Skruvdragare FlexiClick med borstlös motor. Moment 64/36 Nm. Varvtal obelastad 0-630 - 0-2100. 13 mm metallchuck. KickBack control som förhindrar kast. Möjlighet till anslutning med Bluetoothmodul. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06019K6203



SKRUVDRAGARE GSR 18V-90 FC SOLO 2XGFA L-BOXX

Skruvdragare FlexiClick med borstlös motor. Moment 64/36 Nm. Varvtal obelastad 0-630 - 0-2100. 13 mm metallchuck. KickBack control som förhindrar kast. Möjlighet till anslutning med Bluetoothmodul. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06019K6204

	BITURBO BRUSHLESS
Moment 110 / 47 Nm	Moment 150 / 100 / 84 Nm
Varvtal obelastad 0-480 / 0-2100	Varvtal obelastad 0-550 / 0-2200
Chuck 13 mm	Chuck 13 mm
Vikt utan batteri 1,5 kg	Vikt utan batteri 2,1 kg
Skruv Ø 12 mm	Skruv Ø 13 mm
Omkopplingsbar Kickback control	Omkopplingsbar Kickback control
Omkopplingsbar Precision Clutch	Omkopplingsbar Precision Clutch

TILLBEHÖR



BITSSET IMPACT
36 DELAR
Art. nr. 2608522517

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

GREPPA-SKRUVA-KLART


GSR 18V-65

- **Kraftfull:** Upp till 63 Nm vridmoment
- **Kompakt och praktisk i trånga utrymmen:** Huvudlängd på endast 166 mm
- **Hög användarsäkerhet:** Utrustad med avaktiverbar KickBack Control
- **Maximerar belysningsområdet** med dubbla arbetslampor

Max. vridmoment (hårt/mjukt): 63 / 31 Nm
Varvtal obelastad: 0 - 550 / 0 - 2.100 v/min.
Metallchuck: 13 mm



NYHET




SKRUVDRAGARE GSR 18V-65 2x5AH L-BOXX

0-550/2100 omdr. 63/31 Nm, KickBack control, kompakt robust design, LED-lampor. Levereras i LBOXX inkl. 2 st 5,0 Ah, GAL 18V-40 snabbbladdare.

Art. nr. 06019N3203



NYHET



SKRUVDRAGARE GSR 18V-65 2x4AH PROCORE L-BOXX

0-550/2100 omdr. 63/31 Nm, KickBack control, kompakt robust design, LED-lampa. Levereras i L-BOXX inkl. 2 st. 4,0 Ah ProCORE 18V, GAL 18V-40 snabbbladdare.

Art. nr. 06019N3206



KickBack control - skyddar mot handskador.



Upplyst arbetsområde tack vare 2 kraftiga LED-lampor.



Finns också i GSB version med slagborrfunktion.

GSR 18V-90 C

- **Kraftfull borstlös motor** levererar hög effekt med 64 Nm och 2 100 varv/min, vilket maximerar effektiviteten på arbetsplatsen
- **Metallchuck på 13 mm** säkerställer mer robusthet och utmärkt momentöverföring för varje jobb
- **Omkopplingsbar KickBack Control** och Precision Clutch säkerställer kontroll och skydd för både användare och verktyg

Max. vridmoment (hårt/mjukt): 64 / 36 Nm
Varvtal obelastad: 0 – 630 / 0 – 2.100 v/min.
Metallchuck: 13 mm



SKRUVDRAGARE GSR 18V-90 C 2x4AH PROCORE L-BOXX
Kraftfull borstlös motormed 64 Nm och 2 100 arv/min. 13 mm metallchuck. KickBack control och Precision Clutch säkerställer kontroll och skydd. Levereras i L-BOXX med 2 st ProCORE18V 4,0Ah batterier och laddare GAL 18V-40.
Art. nr. 06019K6004



SKRUVDRAGARE GSR 18V-110 C 2x4AH PROCORE L-BOXX
Kraftig borskruvdragare med borstlös motor och max. vridmoment på 110 Nm. 13 mm metallchuck. KickBack control och Precision Clutch och alternativ för Bluetooth-anslutning. Levereras i L-BOXX med 2 st 4,0Ah ProCORE18V batterier och laddare GAL 18V-40.
Art. nr. 06019G010A

SLAG-, KOMBI- OCH MUTTERDRAGARE



MOMENT
→ 220
← ←



SLAGSKRUVDRAGARE
GDR 18V-220 C
SOLO L-BOXX
Art. nr. 06019L6001



MOMENT
→ 210
370 ←



KOMBIDRAGARE
GDX 18V-210 C
SOLO GCY 42 L-BOXX
Art. nr. 06019J0201



MOMENT
→ 210
370 ←



MUTTERDRAGARE
GDS 18V-210 C
SOLO GCY 42 L-BOXX
Art. nr. 06019J0301



MOMENT
→ 300
560 ←



MUTTERDRAGARE
GDS 18V-330 HC GCY 42
SOLO L-BOXX
Art. nr. 06019L5001

FINNS ÄVEN I 3/8"
GDS 18V-320 C SOLO
Art. nr. 06019L5100

Connectivymodul ingår	Connectivymodul ingår	Connectivymodul ingår	Connectivymodul ingår
1/4" HEX	1/4" HEX/ 1/2" utvändig fyrkant	1/2" utvändig fyrkant	1/2" utvändig fyrkant
Vikt utan batteri 1,0 Kg	Vikt utan batteri 1,2 Kg	Vikt utan batteri 1,1 Kg	Vikt utan batteri 1,2 Kg
Vibrationer 18.5m/s ²	Vibrationer 9,8 m/s ²	Vibrationer 11,2 m/s ²	Vibrationer 13,0 m/s ²
Slagantal 0-4.000 slag/min	Slagantal 0-4.100 slag/min	Slagantal 0-4.100 slag/min	Slagantal 0-3.800 slag/min
Skruv Ø M 6 - M 16	Skruv Ø M 6 - M 16	Skruv Ø M 6 - M 16	Skruv Ø M 6 - M 18

TILLBEHÖR



BITSSATS IMPACT
36 DELAR
Art. nr. 2608522517



BORR-/BITSSATS IMPACT
METALLBORR HEX 2-10 MM
35 DELAR
Art. nr. 2608521U80

BITURBO
BRUSHLESS



MOMENT
→ 450
800 ←



MUTTERDRAGARE
GDS 18V-450 HC
SOLO L-BOXX
Art. nr. 06019K4001



MOMENT
→ 750
1000 ←



MUTTERDRAGARE
GDS 18V-750 C
SOLO L-BOXX
Art. nr. 06019L9001



MOMENT
→ 1000
1600 ←



MUTTERDRAGARE
GDS 18V-1000 C GCY 42
SOLO L-BOXX
Art. nr. 06019J8001



MOMENT
→ 1600
2200 ←



MUTTERDRAGARE
GDS 18V-1600 HC
SOLO L-BOXX
Art. nr. 06019M1001

FINNS ÄVEN I PC-VERSION
GDS 18V-450 PC SOLO
Art. nr. 06019K4101

Connectivitymodul ingår

1/2" utvändig fyrkant

Vikt utan batteri 1,3 kg

Vibrationer 18,0 m/s²

Slagantal 0-3 400 slag/min

Skruv Ø M6 - M18

Connectivitymodul ingår

1/2" utvändig fyrkant

Vikt utan batteri 1,7 Kg

Vibrationer 18,9 m/s²

Slagantal 0-3.000 slag/min

Skruv Ø M12 - M22

Connectivitymodul ingår

3/4" utvändig fyrkant

Vikt utan batteri 2,9 Kg

Vibrationer 13,5 m/s²

Slagantal 0-2.600 slag/min

Skruv Ø M14 - M 24

Connectivitymodul ingår

3/4" utvändig fyrkant

Vikt utan batteri 3,2 Kg

Vibrationer 16,5 m/s²

Slagantal 0-2.350 slag/min

Skruv Ø M16 - M 33

TILLBEHÖR

CONNECTIVITY
MODUL GCY 42
Art. nr. 1600A016NH



HYLSSATS,
9-DELAR 10-27 MM,
LÄNGD 40 MM,
1/2" FÄSTE
Art. nr. 2608003038



HYLSSATS, 3 DELAR,
17/19/21 MM, LÄNGD
85 MM, 1/2" FÄSTE
Impact Control-hylsor.
Plastbelagda för att
skydda fälgar.
Art. nr. 2608003033

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

50% MINDRE VIBRATIONER



PROFESSIONAL
18V
SYSTEM



STARLOCK PLUS

MULTI-CUTTER GOP 18V-34 STARLOCK L-BOXX

Vi har utformat detta verktyg för många olika användningsområden. Det är perfekt för instickssågning, trimning och slipning av trä. Du kan också använda det för att såga i PVC eller metall, för att ta bort fogmassa mellan kakelplattor eller för att skrapa av rester. Kompatibelt med alla Starlock- och Starlock Plus-tillbehör.

Art. nr. 06018G2000

TILLBEHÖR



**DAMMUTSUGNINGS-
ADAPTER**

Art. nr. 2608000636



**DJUPANSLAG
FÖR MULTIVERK-
TYG**


Art. nr. 2608000590

VÄLJ BOSCH SÅGBLAD FÖR STÖRST SÅGDJUP



STARLOCK

Instickssågblad av Bimetall. För sågning i trä, mjuk metall och plast med lång livslängd. Sågdjup 50 mm. Passar maskintyp: Starlock Max, Starlock Plus och Starlock



STARLOCK PLUS

Instickssågblad av Bimetall. För sågning i trä, mjuk metall och plast med lång livslängd. Sågdjup 60 mm. Passar maskintyp: Starlock Max och Starlock Plus



STARLOCK MAX

Instickssågblad av Bimetall. För sågning i trä, mjuk metall och plast med lång livslängd. Sågdjup 80 mm. Passar maskintyp: Starlock Max

KOM IHÅG ATT VÄLJA RÄTT BLAD FÖR RÄTT MATERIAL!



MULTI-
MATERIALER



TRÄ



PLASTICS



METALL



MINERAL
MATERIAL

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

STICKSÅGAR




STICKSÅG GST 18V-155 SC SOLO L-BOXX

Sågdjup i trä 155 mm. Slagtal
800 - 3800 slag/min. Levereras
utan batteri och laddare.

Art. nr. 06015B0000



TOPP-
MODELL



Sågbladsskenan ger stabilt
sågblad - för exakt precision.

På/av-reglage
på båda sidor.



STICKSÅG GST 18V-125 S SOLO L-BOXX

Sågdjup i trä 125 mm. Slagtal
500 - 3.500 slag/min. Levereras
utan batteri och laddare.

Art. nr. 06015B2000



- Håller upp till 50 gånger längre än Bosch T345XF-blad
- Progressiv tanddelning för att kapa material i alla tjocklekar



STICKSÅGBLAD T367XHM MULTI MATERIAL 3 ST METAL A3

Till trä, metall, härdade
skruvar mm.

Art. nr. 2608900560

TILLBEHÖR



STICKSÅGBLAD
T744D SPEED
FOR WOOD 3 ST
Art. nr. 2608663314



STICKSÅGBLAD
T313AW SOFT
MATERIAL 3 ST
Till gummi och cellplast
Art. nr. 2608635187



STICKSÅGBLAD
T308BFP
HARDWOOD 3 ST
För flisfria snitt på
både över- och
undersida.
Figursågning.
Art. nr. 2608900547



STICKSÅGBLAD
T308B WOOD 3 ST
För flisfria snitt
på både över- och
undersida. Raka
snitt.
Art. nr. 2608900550

DYCKERTPISTOLER



**DYCKERTPISTOL
GNH 18V-50 M SOLO L-BOXX**
Gas- och sladdlös 18 ga (1,2 mm)
spikpistol med samma effekt som
ett tryckluftsdrevet verktyg. Enkel
och serieavfyrning.
Art. nr. 0601482401



Magasinsvinkel: 0 °

Spik-Ø: 1,2 mm

Spiklängd: 16 – 50 mm

Spiktyp: Dyckert

Vikt exkl. batteri: 2,95 kg.

Magasinkapacitet: 105 Stk.



**KLAMMERPISTOL
GTH 18V-38 M SOLO L-BOXX**
Gas- och sladdlös smal
klammerpistol med samma
effekt som ett tryckluftsdrevet
verktyg. Enkel och serieavfyr-
ning.
Art. nr. 0601482501



Magasinsvinkel: 0 °

Klammerbredd: 5,8 mm

Klammer: 9,5 – 38 mm

Spiktyp: Klammer

Vikt exkl. batteri: 3,05 kg

Magasinkapacitet: 110 Stk.



**DYCKERTPISTOL
GNH 18V-64 MD SOLO
L-BOXX**
Gas- och sladdlös 15 ga
(1,8 mm) spikpistol med
samma effekt som ett
tryckluftsdrevet verktyg.
Enkel och serieavfyrning.
Art. nr. 0601482201



Magasinsvinkel: 34 °

Spik-Ø: 1,8 mm

Spiklängd: 32 – 64 mm

Spiktyp: Dyckert

Vikt exkl. batteri: 3,1 kg

Magasinkapacitet: 105 Stk.



**DYCKERTPISTOL
GNH 18V-64-2 M SOLO
L-BOXX**
Gas- och sladdlös 16 ga
(1,6 mm) spikpistol med
samma effekt som ett
tryckluftsdrevet verktyg.
Enkel och serieavfyrning.
Art. nr. 0601482001



Magasinsvinkel: 20 °

Spik-Ø: 1,6 mm

Spiklängd: 32 – 64 mm

Spiktyp: Dyckert

Vikt exkl. batteri: 2,95 kg

Magasinkapacitet: 105 Stk.

DYCKERT 5000 STK (GNH 18V-50 M)

Artnr.	°	Dia. mm	L. mm	Model
2608200511	0°	1,2	16	Galvad
2608200512	0°	1,2	19	Galvad
2608200513	0°	1,2	25	Galvad
2608200514	0°	1,2	30	Galvad
2608200515	0°	1,2	35	Galvad
2608200516	0°	1,2	40	Galvad
2608200517	0°	1,2	45	Galvad
2608200518	0°	1,2	50	Galvad

SPIK 4000 STK (GNH 18V-64 MD)

Artnr.	°	Dia. mm	L. mm	Model
2608200519	34°	1,8	32	Galvad
2608200520	34°	1,8	38	Galvad
2608200521	34°	1,8	44	Galvad
2608200522	34°	1,8	50	Galvad
2608200523	34°	1,8	57	Galvad
2608200524	34°	1,8	64	Galvad
2608200525	34°	1,8	38	Rostfri
2608200526	34°	1,8	50	Rostfri
2608200527	34°	1,8	63	Rostfri

KLAMMER 5000 STK (GTH 18V-38 M)

Artnr.	°	Dia. mm	B. mm	L. mm	Model
2608200700	0°	1,2	5,8	15	Galvad
2608200701	0°	1,2	5,8	20	Galvad
2608200702	0°	1,2	5,8	25	Galvad
2608200703	0°	1,2	5,8	30	Galvad
2608200704	0°	1,2	5,8	35	Galvad
2608200705	0°	1,2	5,8	38	Galvad

DYCKERT 2000 STK (GNH 18V-64-2 M)

Artnr.	°	Dia. mm	L. mm	Model
2608200528	20°	1,6	32	Galvad
2608200529	20°	1,6	38	Galvad
2608200530	20°	1,6	44	Galvad
2608200531	20°	1,6	50	Galvad
2608200532	20°	1,6	57	Galvad
2608200533	20°	1,6	63	Galvad
2608200534	20°	1,6	38	Rostfri
2608200535	20°	1,6	50	Rostfri
2608200536	20°	1,6	63	Rostfri



UTÖKAT MAGASIN FÖR GNB 18V-38
Med utökat magasin som tillbehör får du plats för 42 spikar per laddning.
Art. nr. 2608000836



BETONGSPIKPISTOL GNB 18V-38 XL-BOXX

Effektiv direktfixering – allt du behöver är ett ProCORE18V-batteri. BITURBO Brushless-teknik för snabb, direkt fixering av stålskenor på hårda material som betong och stål. Pålitligt och optimerat system med verktyg och godkända spikar.
Art. nr. 06019L7001



**BETONGSPIKAR
1000 STK.**

NB-16 16MM
Art. nr. 1600A02F4K

NB-19 19MM
Art. nr. 1600A02F4L

NK-35 35MM
Art. nr. 1600A02F4R

NB-25 25MM
Art. nr. 1600A02F4M

NB-32 32MM
Art. nr. 1600A02F4N



**STÅLSPIKAR
1000 STK.**

NM-13 13MM
Art. nr. 1600A02F4S

NM-16 16MM
Art. nr. 1600A02F4T

NM-19 19MM
Art. nr. 1600A02F4U

KOLL PÅ SÄKERHETEN

Signalfärgen säkerställer att du hittar första hjälpen-utrustningen omedelbart när du behöver den.



**L-BOXX 102
FÖRSTA HJÄLPEN KIT**
Art. nr. 1600A02X2R



UTRUSTNING
Första hjälpen utrustning enligt DIN 13157 standard.

Skanna koden och se vårt stora utbud av L-BOXX och tillbehör.



FÖR ELEKTRIKERN



BITURBO
BRUSHLESS

Extra munstycke för kabelmontering medföljer.



ALLA BOSCH BITURBO VERKTYG
60
DAGARS
NYJD KUNDGARANTI

NYHET



BETONGSPIKPISTOL GNB 18V-40 XL-BOXX

Betongspikpistol för direkt fästning av stålprofiler och kabelklämmor på krävande material som betong och stål. Pålitlig BITURBO-prestanda och godkänd spik. Levereras utan batteri/laddare i XL-BOXX.

Art. nr. 06019L7004

Art. nr.

Beteckning



1600A032GB

Kabelbåge 8 x 3x1,5 mm²



1600A032GC

Kabelbåge 16 x 3x1,5 mm²



1600A032G6

Rörfäste 16 mm

1600A032G7

Rörfäste 20 mm

1600A032G8

Rörfäste 25 mm

1600A032G9

Rörfäste 32 mm

1600A032GA

Rörfäste 40 mm



1600A032GD

Kabelhållare 20 x 3x1,5 mm²

1600A032GE

Kabelhållare 40 x 3x1,5 mm²



1600A032GF

Stripsfäste




1600A032GG

Stripsfäste 16-32



1600A032GH

Stripsfäste 32-63 cm



1600A032GL

Montageband 19 mm

1600A032GJ

Fästbricka 20 mm

NYHET

Elektriskt arbete kräver de mest pålitliga verktygen. Därför har vi utvecklat våra elektriska testverktyg. De är vatten- och smutsresistenta samt stötsäkra, vilket säkerställer precision och säkerhet under alla förhållanden.

Elektriska testverktyg du kan lita på.

Läs mer på sidan 54





NYHET



PRESSVERKTYG

GPH 18V-60 SOLO XL-BOXX

300 mm², serviceintervall 20.000, 60 kN, LED arbetsljus, tryckövervakning, status LED. Levereras utan batteri/laddare i XL-BOXX.

Art. nr. 06019P0100

NYHET



KABELSAX

GKH 18V-50 SOLO XL-BOXX

40 mm Ø, serviceintervall 20.000, 50 kN, automatisk verktygsskydd. Levereras utan batteri/laddare i XL-BOXX.

Art. nr.06019P0000

NYHET



HÅLSTANS

GLH 18V-60 SOLO XL-BOXX

3 mm stål, 2,5 mm rostfritt, 60 kN, LED arbetsljus, tryckövervakning, status LED. Levereras utan batteri/laddare i XL-BOXX.

Art. nr.06019P0200

ISOLERADE, ENKLA OCH PRAKTISKA

BOSCH PROFESSIONAL VDE-ELVERKTYG

Det nya Bosch Professional VDE handverktygssortimentet: Ett måste för elektriker och HVAC-tekniker. Testade upp till 10 000 volt och VDE-certifierade upp till 1 000 volt enligt DIN EN/IEC 60900.



NYHET



PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

CIRKELSÅG MED STYRSKENA



NYHET

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM



GX
GENERAL &
CROSS-CUTTING
COMPATIBLE



45°-42 mm
90°-57 mm



STOP
CONTROL



BRUSHLESS
MOTOR

CIRKELSÅG GKS 18V-57-2 GX

Precis och kraftfull för snabb kapning med upp till 57 mm djup. Sågvinkeln kan ställas in mellan -60° och +60° grader. Sågen har Saw Stop, LED-lampa, Click&Clean-dammsugaranslutning och HMI-inställning. Finns i tre versioner – se nedan:



**CIRKELSÅG
GKS 18V-57-2 GX
L-BOXX**

Art. nr. 06016C1001



**CIRKELSÅG
GKS 18V-57-2 GX**

Art. nr. 06016C1000



**CIRKELSÅG
GKS 18V-57-2 GX
FSN X 440**

Art. nr. 06016C1003



NYHET

***STYRSKENA
FSN X 300**

Kaplängd:
300 mm
Art. nr. 1600A02V35



NYHET

***STYRSKENA
FSN X 440**

Kaplängd:
440 mm
Art. nr. 1600A02V36



NYHET

***STYRSKENA
FSN X 740**

Kaplängd:
740 mm
Art. nr. 1600A02V37




**HÅNGKROK TILL
GKS 18V-57-2**

Art. nr. 2608000816

*GKS 18v-57-2 GX skena till GX systemet.

BITURBO
BRUSHLESS



SÄNKSÅG GKT 18V-52 GC SOLO L-BOXX

Kompakt design som gör att du kan såga 10 mm från väggen. Sågkapacitet 52 mm vid 90° utan styrskena med 46 mm vid 90° med styrskena. Varvtal obelastad 2800–5500. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06016B4000

- Mycket kompakt utformning ger ett minimalt avstånd mellan sågblad och vägg på endast 10 mm

- Sänksågen är avsedd för instickssågning i trä, komposit, papp och panelmaterial samt aluminium och akrylglas.

- Sågen kan användas med dammpåsar och är kompatibelt med Bosch Click & Clean.



**CIRKELSÅGKLINGA
EXPERT FOR WOOD**
140X1,8X20 T42
Art. nr. 2608644500



**CIRKELSÅGKLINGA
PRO WOOD**
140x1,5x20 mm T24
Art. nr. 2608837671



STYRSKENA FSN 800
Art. nr. 1600Z00005

STYRSKENA FSN 1100
Art. nr. 1600Z00006

STYRSKENA FSN 1600
Art. nr. 1600Z0000F

STYRSKENA FSN 2100
Art. nr. 1600Z00007

STYRSKENA FSN 3100
Art. nr. 1600Z00008



FSN WAN-VINKEL FÖR STYRSKENA
FSN vinkelstopp för styrskena.
Art. nr. 1600Z0000A



**STYRSKENA FSN
KICKBACK STOP**
Art. nr. 1600Z0000M



STYRSKENA FSN VÄSKA
För förvaring av dina skenor.
Art. nr. 1610Z00020



**STYRSKENA
FSN KZW SKRUVTVINGAR**
Skruvting m enhandsgrepp för FSN-styrskenor.
Art. nr. 1600A001F8



FSN VEL SKARVSTYCKE
Anslutningslänk för styrskenor.
Art. nr. 1600Z00009

PRO CORE 18V+

Bosch Professional lanserar ProCore 18V+:

Världens första 18V-batteri med innovativ cellteknologi och en ökad drifttid på 71%.

"Tabless" cellteknologi

Upp till 71% längre drifttid till krävande uppgifter tack vare den nya "tabless" cellteknologin.

Livslängd

Längre livslängd* tack vare utmärkt värmehantering med COOLPACK 2.0 och tabless-cellteknik.

Professional 18V System

+ AMPShare

Kompatibel med Bosch Professional 18V System och med batterisamarbetet mellan flera märken, AMPShare.



Skanna koden för mer information om ProCORE 18V+



Förlängd drifttid med ny batteriteknologi!

+71%

fler borrhål i betong¹

+44%

mer borttagning av metallmaterial²

+41%

fler sågningar i trä³



*1 Upp till 71 % fler borrhål i betong. Borrhål Ø25 mm i betong C30/37. Borrbitt 8X Ø25 x 400 mm. 150 mm djupt/hål. Total borrarsträcka till stopp (30 s borrhål, 30 s paus).


*2 Upp till 44 % mer borttagning av metallmaterial. Slipning med en Bosch-slipprondell (2608619209) i 30-sekundersintervaller med 5-sekunderspauser däremellan. Användning på en stålplåt 200 x 10 (mjukt stål).

*3 Upp till 41 % fler sågningar i trä. Kapning av ved: 100 x 100 mm (inga pauser). Kapskiva: Expert for Wood, 305 x 2,2/1,6 x 30 mm, 60 tänder (2 608 644 528).

LADDARE



**LADDARE
GAL 18V-40 CV**
Art. nr. 1600A019RJ



**LADDARE
GAL 18V-160**
Art. nr. 1600A02T5G



NYHET



**SNABBLADDARE
GAL 12V/18V-80**
Art. nr. 1600A037CH



**MULTILADDARE
GAL 18V 6-80**
Art. nr. 1600A01U9L

BATTERIPACK I L-BOXX

4 x 5,5AH ProCORE18V
Art. nr. 1600A02A2U



**4 x 4,0AH ProCORE18V
2 x 8,0AH ProCORE18V**
Art. nr. 1600A02A2T



PROCORE18V

BATTERIER OCH STARTPAKET

BITURBO
BRUSHLESS

Full effekt på BITURBO-produkter
uppnås med **5,5 – 12,0 Ah**
ProCORE 18V-batterier.

STARTPAKET

ProCORE18V+
2x8,0AH / GAL 18V-160
2 st. 8,0Ah-batterier
och 1 laddare.



Art. nr. 1600A02X03

TABLESS CELL
COOLPACK 2.0
15 min
PRO CORE 18V+

8.0 Ah

ProCORE18V
1x4,0AH / GAL 18V-40 CV
1 st. 4,0Ah-batterier och
1 laddare.



Art. nr. 1600A01U7U

COOLPACK 2.0

4.0 Ah

ProCORE18V
2x4,0AH / GAL 18V-40
2 st. 4,0Ah-batterier och
1 laddare.



Art. nr. 1600A01BA3

COOLPACK 2.0

4.0 Ah

ProCORE18V
2x8,0AH / GAL 18V-160
2 st. 8,0Ah-batterier och
1 laddare.



Art. nr. 1600A02T5P

COOLPACK 2.0

8.0 Ah

ProCORE18V
2x12,0AH / GAL 18V-160
2 st. 12,0Ah-batterier och
1 laddare.



Art. nr. 1600A02T5W

COOLPACK 2.0

12.0 Ah

ProCORE18V
1x4,0/1x5,5AH / GAL 1880 CV
1 st. 4,0Ah-/5,5Ah-batteri och
1 laddare.



Art. nr. 1600A0214A

COOLPACK 2.0

4.0 Ah

5.5 Ah

BATTERIER

ProCORE18V+
8,0AH

NÄRMARE 71% LÄNGRE DRIFTTID



Art. nr. 1600A02X00

COOLPACK 2.0

8.0 Ah

TABLESS CELL

PRO CORE 18V+

ProCORE18V
4,0AH



Art. nr. 1600A016GB

COOLPACK 2.0

4.0 Ah

ProCORE18V
8,0AH



Art. nr. 1600A016GK

COOLPACK 2.0

8.0 Ah

ProCORE18V
12,0AH



Art. nr. 1600A016GU

COOLPACK 2.0

8.0 Ah

**CIRKELSÅGKLINGA
EXPERT FOR WOOD**
216X1,7X30 T24
Art. nr. 2608644520

BITURBO
BRUSHLESS



BORDSSÅG GTS 18V-216 SOLO / GTA 560
Den borstlösa motorn drivs av ett ProCore 18V-batteri som säkerställer optimal rörlighet. Stor skärkapacitet: 70 mm skärhöjd, 635 mm längdsnitt. Låg vikt, ergonomiskt grepp, integrerat skyddsgaller och bladavskärmning säkerställer enkel och säker transport. Stor säkerhet med motorbroms och återstartsskydd. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 0 601 B44 002



Levereras
inkl.
sågbord



DUBBEL
GERINGSVINKEL



DUBBEL
GERINGSVINKEL



**KAP-/GERINGSÅG GCM 18V-216 DC SOLO
M/UTDRAGNING**

Batteridrivnen 18V Kap- och geringsåg på 1 600 W tack vare nya BITURBO Brushless-teknik med endast ett 18V batteri. Dubbel gering. HMI Interface. Kapkapacitet på 70 x 300 mm. tvåpunkts-dammutsug. Dubbel laser + led ljus. Verktyglöst klingbyte.

Art. nr. 0601B47000



KAP-/GERINGSÅG GCM 18V-305 GDC SOLO

Borstlös motor med kraft från ProCore18 V-batteriet ger samma effekt som en 230 V-såg på 1800 W. Enkelt byte av sågblad utan användning av verktyg, justering av lutning i fronten, platsbesparande utdragning för säker och praktisk användning. Kapkapacitet 0° med distansbrickor 120 x 400 mm. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0601B43000



EXPERT
TILBEHÖRSERIE

**CIRKELSÅGKLINGA
EXPERT FOR WOOD**
216X1,7X30 T48
Art. nr. 2608644519

**SÅGBORD GTA 3800 FÖR
KAP-/GERINGSÅG**
Art. nr. 0601B24000



EXPERT
TILBEHÖRSERIE

**CIRKELSÅGKLINGA
EXPERT FOR WOOD**
305X2,2X30 T60
Art. nr. 2608644528



EXPERT
TILBEHÖRSERIE

**CIRKELSÅGKLINGA
EXPERT HP LAMINATE**
216X2,8X30 T64
Art. nr. 2608644355



EXPERT
TILBEHÖRSERIE

**CIRKELSÅGKLINGA
EXPERT HP LAMINATE**
305X3,2X30 T96
Art. nr. 2608644364

ALLTID RÄTT VAL

Med våra tre prestandaklasser har vi gjort valet av rätt tillbehör för jobbet enklare.

Det kan vara svårt att välja rätt tillbehör när du navigerar genom en av världens största portföljer av tillbehör till elverktyg. För att göra det enklare att välja rätt tillbehör har vi nu delat in hela vårt produktsortiment i tre separata prestandaklasser.



BOSCH

EXPERT

Topp prestanda

Bosch EXPERT står för högsta prestanda och avancerad teknik och speglar vårt åtagande att leverera toppkvalitet och innovation. Vårt EXPERT-tillbehör hjälper dig att hantera de tuffaste materialen och de mest krävande applikationerna.



BOSCH

PRO

Ökad produktivitet

Bosch PRO erbjuder ett omfattande sortiment av tillbehör för alla uppgifter. Alla tillbehör i PRO-serien är utformade för att fungera effektivt inom sitt specifika användningsområde och material, så att du kan ta produktiviteten till en ny nivå.



BOSCH

Pålitlig kvalitet

Bosch kompletterar sin portfölj och erbjuder pålitliga kvalitetstillbehör som användare över hela världen har litat på i flera decennier. Tillbehören i denna serie är utvecklade för att hjälpa dig att få jobbet gjort.

SYSTEMVERKTYG

Se mer
sidan 43



NYHET



EXCENCERSLIP GEX 18V-150-3 L-BOXX

Excencerslip med perfekt ergonomi, 150 mm Ø, borstlös, kraftig prestanda, 5000-10000 varv/min, HMI-display, kanthölje. Levereras utan batteri/laddare i L-BOXX.


Art. nr. 0601372903



EXCENCERSLIP GEX 18V-125 SOLO L-BOXX

Väger endast 1,1 kg. Med dammpåse, hastighetsreglering och 125 mm slipskiva. Slipning av trä, faner, lackerade ytor, fyllmedel, mineralskivor och akryl. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0601372200



PLANSLIP GSS 18V-13 SOLO L-BOXX

Ergonomisk och välbalanserad planslip. Vikt 1,1 kg. Borstlös motor för hög effekt. Intuitiv användning med 3 utbytbara slipplattor. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06019L0101



VERKTYGSKROK TILL GKS 18V-57-2L

Art. nr. 2608000821



CIRKELSÅG GKS 18V-57-2 L SOLO L-BOXX

Med sågklingan till vänster, borstlös, KickBack, klinga 165/20, 5000/rpm.

Art. nr. 06016C1101



VERKTYGSKROK FÖR GKS 18V-57-2

Art. nr. 2608000816



CIRKELSÅG GKS 18V-57-2 SOLO L-BOXX

Sladdlös kompakt allroundmaskin för robusta såguppgifter. Borstlös, integrerad dammkoppling, kompakt design, RPM 5000. Sågblad 165mm. Sågdjup 57 mm. Vikt 2,9 Kg.

Art. nr. 06016C1201



CIRKELSÅG GKS 18V-51 SOLO

Lätt, stark och kompakt cirkelsåg. Sågblad på 140 mm. Sågdjup på 51 mm. Dammsugsanslutning.

Art. nr. 06019M3120



GIPSSKRUVDRAGARE GTB 18V-45 SOLO L-BOXX

Smal utformning av nosen så att du träffar exakt. Stoppar automatiskt när facket töms. Mindre rekyl. Lätt att anpassa till olika skruvlängder. Ta bort spikar som fastnat utan att använda verktyg. Bältesklämma för enklare handhavande.

Art. nr. 06019K7001



MA55 TILL SKRUVBÄND

Lång livslängd tack vare öppen konstruktion som förhindrar att damm samlas i magasinållaren

Art. nr. 1600A025GD

KÖP TILL
EXTRA BITS
PH2



Art. nr. 260852068



NYHET



KANTFRÄS GKF 18V-8 L-BOXX

Kompakt med minskad övre tyngd för perfekt verktygskontroll. Utsugsadapter, Drop Control, Soft Start, fin djupjustering och motorbroms. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06016C2001



NYHET



KANTFRÄS GKF 18V-8 SOLO L-BOXX 238

Kompakt med minskad övre tyngd för perfekt verktygskontroll. Utsugsadapter, Drop Control, Soft Start, fin djupjustering och motorbroms. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06016C2003



NYHET



KANTFRÄS GLF 18V-8 SOLO

18V kantfräs med effekt motsvarande 600 watt. Smalt grepp för enkel enhandskontroll. Fallskydd, dammsug och Drop Control. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06016C6000



NYHET




LAMELLFRÄS GFF 18V-22 L-BOXX

Praktisk sladdlös fräsning med hög precision. Variabel justering av kapdjup, höjd och vinkel och smidig insticksfunktion. Dammsug. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0601620101



NYHET



ELHYVEL GH0 18V-26 L-BOXX

Ger helt plana ytor tack vare perfekt anpassning av aluminiumbotten och djupjusteringsplatta. Bekvämt hantering med spånutkast på vänster eller höger sida. Huvud med ett blad för längre batteritid och enkelt bladbyte med det nya Wood Razor-bladet för 3 gånger fler kapningar än föregångaren

Art. nr. 06015B5000



GIPSSKÄRARE GCU 18V-30 SOLO

Borstlös gippskärare med justerbar fotplata. Effektivt dammsug med vacuum. Snabb motorbroms. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06019K8000



**FRÄSBORR GIPS
3.17 MM A10**
Art. nr. 2608620201



LÖVBLÅS GBL 18V-120 SOLO

Lufthastighet 70 m/sek, 2 hastigheter. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06019F5100



BORRHAMMARE GBH 18V-22 + GDE 18V-12 SOLO L-BOXX
Art. nr. 0611924004



1,9 J



BORRHAMMARE GBH 18V-22 SOLO L-BOXX

Mer komfort och mindre ansträngning vid borrarbning, även vid arbete över huvudhöjd. Hammarbollarbning med låg vikt med särskilt dammsug som kan klämmas fast.

Art. nr. 0611924001



DAMMADAPTER GDE 18V-12 SOLO
För dammfri borrarbning.
Art. nr. 1600A028H6

NYHET



BORRHAMMARE GBH 18V-18 SOLO L-BOXX

Lätt, kompakt design med full prestanda på 18V 2.0 Ah-batteri. Vibration Control minskar vibrationer för bättre komfort. KickBack Control stoppar motorn vid plötslig rotation och den borstlösa motorn säkerställer kontinuerlig effekt och hastighet.

Art. nr. 0611927003



1,5 J

202 mm



2,6 J



BORRHAMMARE GBH 18V-26 SOLO L-BOXX

GBH 18V-26 SDS-Plus borrarbning. Slagenergi 2,6 joule. Slagfrekvens 0-4350/min. Borrdiameter 4-26 mm.

Art. nr. 0611909001



3,3 J



BORRHAMMARE GBH 18V-28 C SOLO L-BOXX

Borstlös motor och slagmekanism med 3,3 J slagenergi för en imponerande prestanda. KickBack Control och Vibration Control ger ökat användarskydd.

Art. nr. 0611920001



FINNS OCKSÅ MED AVTAGBAR CHUCK
Art. nr. 0611910000

FINNS OCKSÅ MED AVTAGBAR CHUCK
Art. nr. 0611921001



DAMMADAPTER GDE 18V-16 FÖR BORRHAMMARE

För dammfri borrarbning.
Art. nr. 1600A0051M



DAMMADAPTER GDE 18V-16 PASSAR TILL GBH 18V-26 OCH GBH 18V-28 C

BITURBO BRUSHLESS

5,8 J



SDS+



BORRHAMMARE GBH 18V-34 CF SOLO CASE

Ny generation BITURBO 18 V-hammare, HMI och anslutnings-möjligheter med Bluetooth, hastighetsval, KickBack funktion, mjuk start, LED-lampor, 5,8 J slagstyrka, 6,1 kg, levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0611914001



7,5 J



**SDS
MAX**



BORRHAMMARE GBH 18V-36 C SOLO CASE

Extremt kompakt – 20 % mer kompakt än andra batteri-drivna SDS MAX-hammare på marknaden. Maximal styrka med lätt design. Maximal prestanda på 7,5 J och vikt på endast 6,1 kg – levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0611915001



9,0 J



**SDS
MAX**



BORRHAMMARE GBH 18V-40 C SOLO XL-BOXX

Kraftig borrhammare på 9,0 J och vikt endast 7 kg. KickBack och Vibration Control. HMI-display och connection med Bluetooth, mjukstart. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0611917100



8,5 J



**SDS
MAX**



NYHET

MEJSELHAMMARE GSH 18V-5 SOLO XL-BOXX

Borstlös teknik ger sladdlös frihet med 8,5 J effekt. Lätt design och kraftfull slagmekanism ger optimal balans. Praktiska funktioner som mjukstart, ASC och låsknapp säkerställer precision och komfort.

Art. nr. 0611918200



230 mm



NYHET

KAPSAÅG GCS 18V-230

Kraftfull 18V motsvarande 1500 watt prestanda med enastående skäregenskaper, lätt bladbyte och överlägsen ergonomi. Snabb inställning, arbetsbelysning, batteriindikator, vattenanslutning. Levereras utan batteri/laddare

Art. nr. 06013B0000

NYHET



OMRÖRARE GRW 18V-120 SOLO

Omrörare, kompakt ergonomisk och kraftig modell. Mjukstart, konstant elektronik, 20 kg kapacitet, 0-600 varv/min, 120 mm Ø, M14, 5 hastigheter, kickBack. Levereras utan batteri/laddare, kartong.

Art. nr. 06011C2000

OMRÖRARE
120/600 M14

Art. nr. 2607990016



NYHET



OMRÖRARE GRW 18V-160 SOLO

Omrörare, Heavy Duty kraftig ergonomisk 2-växlad modell. 0-530/720 varv/min. Mjukstart, konstant elektronik, 50 kg kapacitet, 0-600 varv/min, 160 mm Ø, M14, 5 hastigheter, . Levereras utan batteri/laddare, kartong.

Art. nr. 06011C3000

OMRÖRARE
160/600 M14

Art. nr. 2607990017



VINKELSLIPAR

XLOCK



	MODELL	GWX 18V-7 125MM SOLO	GWX 18V-10 SOLO	GWX 18V-10 125 SC SOLO	GWX 18V-15 C SOLO	GWX 18V-15 SC HMI SOLO
TEKNISK DATA	SKIVA-Ø MM	125	125	125	125	125
	EKVIVALENT EFFEKT I WATT	700	1 000	1 000	1 500	1 500
	VARV UTAN BELASTNING VARV/MIN.	11 000	9 000	9 000	9 800	3 400-9 800
	VIKT I KG UTAN BATTERI	1,6	2	2	2,3	2,3
	VIBRATION VID KAPNING M/S2*	9	6,0	5,0	6,0	6,0
	VIBRATION UNDER SLIPNING M/S2*	2,5	3,5	3,5	2,5	2,5
FUNKTIONER	BITURBO BRUSHLESS				BITURBO BRUSHLESS	BITURBO BRUSHLESS
	BRUSHLESS MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓
	RESTART PROTECTION	✓	✓	✓	✓	✓
	OVERLOAD PROTECTION	✓				
	KICKBACK CONTROL		✓	✓	✓	✓
	DROP CONTROL		✓	✓	✓	✓
	X-BRAKE		✓	✓	✓	✓
	CONNECTED			✓	✓	✓
	VIBRATION CONTROL				✓	✓
	USER INTERFACE			✓		✓
	SPEED SELECTION			✓		✓
	PROTECTION SWITCH					
	INDIVIDUAL SPEED SETTING					✓
Art. nr.	06019H9102 	06017B0101 	06017B0400 	06019H6400	06019H6500 	

VINKELSLIPAR

STANDARD



NYHET

NYHET

GWS 18V-7 125 SOLO	GWS 18V-11 SOLO	GWS 18V-11-S SOLO	GWS 18V-15 P SOLO	GWS 18V-15 PSC SOLO	GWS 18V-15 C 125MM SOLO	GWS 18V-180 P SOLO
125	125	125	125	125	125	180
700	1100	1100	1500	1500	1500	1500
11000	3 000-9 000	3 000-9 000	9800	3400-9800	9800	7000
1,6	1,7	1,7	2,2	2,3	2,2	2,8
7,0	6,5	6,0	4,0	4,0	4,0	4,1
3,5	3,5	3,5	1,5	1,5	1,5	2,5
			BITURBO BRUSHLESS	BITURBO BRUSHLESS	BITURBO BRUSHLESS	BITURBO BRUSHLESS
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓		✓		
		✓		✓		
			✓	✓		✓
				✓		
06019H9002	06019N4102	06019N4001	06019H6A00	06019H6B00	06019H6000	06019H6L02

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM



60
Nm



NYHET

SPÄRRSKAFT GRC 18V-60 SOLO L-BOXX

Snabb och kraftfull med ett imponerande vridmoment på 60 Nm och 400 varv/min, vilket ger överlägsen spärrkraft för M5–M12. Den kompakta designen och långa huvudlängden gör det enkelt att arbeta i trånga utrymmen. Med justerbara effektnivåer får du full kontroll för varje uppgift.

Art. nr. 06019N8001



PLÅTSAX GSC 18V-16 E SOLO

Ergonomisk grepp och kraftfull borstlös motor motsvarande 700W sladdeffekt. Högkvalitativ robust design med underhållsfria komponenter. Klipper 1,6 mm stål och 2,2mm i aluminium, vikt 1,6kg. Levereras utan batteri och laddare

Art. nr. 0601926300



NIBBLARE GNA 18-16 E SOLO

Ergonomisk grepp och kraftfull borstlös motor motsvarande 700W sladdeffekt. Högkvalitativ robust design med underhållsfria komponenter. Klipper 1,6 mm stål och 2,2mm i aluminium, vikt 1,6kg. Levereras utan batteri och laddare

Art. nr. 0601529600



RAKSLIPMASKIN

GGS 18V-23 PLC SOLO L-BOXX

Starkare än vanliga rakslipmaskiner på 230 V tack vare en ny borstlös motor – även lämplig för fräsning. Ergonomisk och användarvänlig med ett smalt grepp. Säkerhetsbrytare. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0601229200



RAKSLIPMASKIN

GGS 18V-20 SOLO L-BOXX

En stark rakslipmaskin med borstlös motor. Kan även användas för fräsning. Ergonomisk och användarvänlig med ett smalt grepp. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06019B5400



1000 W
med ProCore
min. 5,5 AH

RAKSLIPMASKIN

GGS 18V-10 SLC SOLO L-BOXX

Borstlös motor med hög effekt som ger bättre resultat än maskin på 230V och 1000 W. Justerbar hastighet. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06012B4000



RAKSLIPMASKIN

GGS 18V-23 LC SOLO L-BOXX

Mer kraftfull än vanliga rakslipar med sladd tack vare den borstlösa motorn med hög effekt. Även lämplig för fräsning. Ergonomisk och användarvänlig med smalt grepp. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 0601229100



POPNITPISTOL GRG 18V-16 C SOLO L-BOXX

Val av automatiskt/manuellt läge. Blindnitar från 3,0 mm till 6,4 mm. Påminnelse om byte av munstycken. Magasin för förvaring av tre olika förlängare. Skiftnyckel och nithållare. Uppsamling av trasiga dorn. Hake för upphängning av pistolen.

Art. nr. 06019K5002



METALLCIRKELÅG GKM 18V-50 SOLO L-BOXX

Optimerat ergonomiskt grepp och en kompakt, välbalanserad design för kapning i alla lägen. Kapkapacitet 50mm, Klinga 136 mm, vikt 2,2kg med elektronisk broms, mjuk start och spån samlare.

Art. nr. 06016B8001



TIGERSÅG GSA 18 V-LI KOMPAKT SOLO L-BOXX

Slaglängd 21 mm. Varvtal obelastad 0/-3050. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06016A5001



TIGERSÅG GSA 18 V-LI SOLO L-BOXX

Det verktygslösa Bosch SDS-systemet gör det snabbt och enkelt att byta sågblad. Slaglängd 28 mm. Varvtal obelastad 1200/2700. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 060164J007



TIGERSÅG GSA 18V-32 SOLO

Dubbelt LED-ljus, konstant hastighet, excentrisk rörelse, justerbar hastighet, verktygslöst SDS-sågbladsbyte, verktygskrok och vibrationskontroll. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06016A8108

BITURBO

BRUSHLESS



TIGERSÅG GSA 18V-28 SOLO L-BOXX

För snabba rivningsarbeten. Med ergonomisk design, max sågdjup i trä 230 mm med slaglängd 28mm, vikt utan batteri 3,2kg

Art. nr. 06016C0001



Snap-in funktion - byt sågblad med en hand.

TILLBEHÖR - EXPERT FINNS 1-P, 3-P SAMT 10-P

TIGERSÅGBLAD S1142KHM WOOD

Art. nr. 2608900403



TIGERSÅGBLAD S1156XHM MULTI MATERIAL

Art. nr. 2608900391



TIGERSÅGBLAD S1155CHC METAL

Art. nr. 2608900368



TRÄDGÅRDSVERKTYG

JULI
2025



NYHET



GRENSÅG GKE 18V-15 SOLO

En kraftfull grensåg utrustad med kolborstfri motor och elektronisk hastighetsreglering. Integrerad oljetank och automatisk smörjning gör användningen enklare, och innovativ kastskyddsdetektering ökar säkerheten. Svärdslängd 15 cm, kedjehastighet 7,2 m/s, vikt 1,75 kg.

Art. nr. 06008D7000

JULI
2025



NYHET



GRENSÅG GKE 18V-20 SOLO

En kraftfull grensåg utrustad med kolborstfri motor och elektronisk hastighetsreglering. Integrerad oljetank och automatisk smörjning gör användningen enklare, och innovativ kastskyddsdetektering ökar säkerheten. Svärdslängd 20 cm, kedjehastighet 7,2 m/s, vikt 1,8 kg.

Art. nr. 06008D7100

KRAFTFULLA HÖGTRYCKS- TVÄTTAR

Se det stora utbudet
på vår hemsida



PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

TRÄDGÅRDSVERKTYG

NYHET

800
m³/h
AIRFLOW

UP TO
200
km/h
AIRSPEED



BITURBO
BRUSHLESS

LÖVBLÅS GBL 18V-800 SOLO

Kraftfull BITURBO lövblås med utmärkt ergonomi. BITURBO Brushless-motor och axialfläkt i kombination med ett ProCORE 18V-batteri ≥ 5,5 Ah skapar ett volymflöde på 800 m³/h och en lufthastighet på upp till 200 km/h. Variabelt hastighetsreglage ger den effekt, ljudnivå och drifttid som krävs för uppgiften. Bekvämt arbete tack vare lätt, ergonomisk design och låg bullernivå.

Art. nr. 06008D2200

MUNSTYCKEN TILL GBL

1 SPETSMUNSTYCKE

Art. nr. F016800658

2 MELLANMUNSTYCKE + PLATTMUNSTYCKE

Art. nr. F016800657

3 AIRBLADE PLATTMUNSTYCKE

Art. nr. F016800659



NYHET



HÄCKSAX GHE 18V-60 II SOLO

Hög prestanda och lång drifttid tack vare en kraftfull borstlös motor med 2800 slag/min. Förbättrad klippförmåga med 60 cm svärd och Bosch Anti-Blocking System.

Art. nr. 06008C9400



KEDJESÅG GKE 18V-40 SOLO

Kontinuerlig sågning i timmer, bjälkar och tjocka grenar. Redo för olika belastningar tack vare OptiCut-funktionen med adaptiv hastighets- och momentkontroll. Enkel startprocedur, lågt underhåll och lång livslängd. Längd svärd 40 cm. Hastighet kedja 12,4 m/s. Oljetank 50 ml Oregonkedja 90 PX. Upp till 180 kapningar per laddning*. Vibration < 2,5 m/s².

Art. nr. 06008D3000



GRÄSKLIPPARE GRA 18V2-46

Kraftfull batteridriven BITURBO-gräsklippare som använder två 18V-batterier för hög prestanda, längre drifttid och ökad livslängd.

Art. nr. 06008C8000

NYHET



HÄCKSAX TELESKOP GHE 18V-50-TP SOLO

Hög prestanda och lång drifttid tack vare en borstlös motor med 3400 slag/min. Det 50 cm långa svärdet och sina diamantslipade skär klarar grenar upp till 18mm. Tack vare teleskopskftet och variabel hastighet kan den anpassas till olika häckar. Häcksaxhuvudet går att vinkla och den har en räckvidd mellan 2-3,5 meter. Bosch Anti-Blocking system och sågfunktionen gör att den inte fastnar i grenarna.

Art. nr. 06008D5000



NYHET



KEDJESÅG TELESKOP GKE 18V-25TP SOLO

Enkel beskärning av höga träd tack vare 2,9 m teleskopstång, kraftfull prestanda med borstlös motor och variabel hastighetsjustering. Kedjans kraft i kombination med det rigida skaftet gör att den med lätthet sågar sig igenom grova grenar.

Art. nr. 06008D6000



NYHET



GRÄSTRIMMER GRT 18V-40 SOLO

Kraftfull och användarvänlig grästrimmer för större områden. 360-graders roterbart handtag för trimning och kantklippning i olika positioner. Ostörd och konsekvent klippning tack vare elektronisk hastighetskontroll och Anti-Tangle-funktion.

Art. nr. 06008D0200



RÖJSÅG GFR 18V-23 23CM SOLO

Kraftfull borstlös motor för hög prestanda, längre drifttid och ökad livslängd. Mycket bra resultat med elektronisk hastighetsreglering för enhetlig klippning – även i tät vegetation. Lätt, ergonomisk design och låg ljudnivå för bekväm röjning av buskage.

Art. nr. 06008D1000



ARBETSLAMPOR

NYHET



LAMPA GLA 18VH-7500 SOLO

360° hybrid arbetslampan med 7500 lumen. Mycket hög prestanda med maximalt ljusflöde på 7500 lm, 3 ljusstyrkenivåer och 180°/360°-läge. Kan användas både med sladd och batteri. Praktisk snabbaddning för USB-C®-enheter via integrerad USB-C®-ingång.

Art. nr. 06014A5000

7500 lm

18V och
230V
valfritt

Alla lampor levereras utan batteri och laddare

IP 20
10000 lm



LAMPA GLI 18V-10000 C SOLO

Första strålkastaren i sitt slag i 18 V-kategorin. Bättre belysning än en 500 W halogenstrålkastare.

Art. nr. 0601446900

IP 20
4000 lm



LAMPA GLI 18V-4000 C SOLO

Robust strålkastare i 18V-kategorin.

Art. nr. 0601446800

IP 64
2200 lm



LAMPA GLI 18V-2200 C SOLO

Kan anslutas till din smart-phone.

Art. nr. 0601446501

IP 64
1900 lm



LAMPA GLI 18V-1900 SOLO

En perfekt lampa för inomhusbruk.

Art. nr. 0601446400

IP 64
1200 lm



LAMPA GLI 18V-1200 C SOLO

Förstklassig belysning med 12 kraftfulla lysdioder. Praktisk fjärrkontroll via Toolbox-appen.

Art. nr. 0601446700

800 lm



LAMPA GLI 18V-800 SOLO

Utmärkt belysning med 20 LED-lampor med upp till 800 lumen. Kompakt utformning med kraftig magnet och karbinhake för flexibel upphängning. Fällmekanism med rotation i 360° och lutning i 180°

Art. nr. 0601443600

300 lm



LAMPA GLI 18V-300 SOLO

Designen och 6 kraftfulla LED-lampor gör den lämplig för belysning i trånga utrymmen.

Art. nr. 06014A1100

STATIV GLT 300-40

Belyser arbetsområdet från en höjd på upp till 3 m. Aluminiumstativet fälls enkelt ihop och är lätt att transportera och förvara med sina 4 kg.

Art. nr. 06188000MT



FÖR VVS-MONTÖREN



NYHET



PRESSVERKTYG GPT 18V-19 L-BOXX 238

Kompakt och lätt modell, 19 kN, säker pressning på några sekunder, max Ø 40 mm plast / 35 mm metall, statusindikator, batteriskydd. 360° rotation. L-BOXX utan batteri och laddare.

Art. nr. 06019M2000



NYHET



PRESSVERKTYG GPT 18V-32 XL-BOXX

Kraftfull och ergonomisk med stor kapacitet, 32 kN, säker pressning på några sekunder, max Ø 110 mm plast / 54 mm metall, LED-belysning, statusindikator, batteriskydd. 360° rotation. L-BOXX utan batteri och laddare.

Art. nr. 06019M2100

PRESSBACKAR GPT 18V-19

Finns även för andra dimensioner och varianter av kopplingar typ M, TH, U och V/SV.

M18:

Art. nr. 2608570152

M22:

Art. nr. 2608570153

M28:

Art. nr. 2608570154



PRESSBACKAR GPT 18V-32

Finns även för andra dimensioner och varianter av kopplingar typ M, TH, U och V/SV.

M12:

Art. nr. 2608570144

M15:

Art. nr. 2608570145

M18:

Art. nr. 2608570146




M22:

Art. nr. 2608570147

M28:

Art. nr. 2608570148



BANDSÅG GCB 18V-63 SOLO L-BOXX

Den mest kompakta i klassen med en längd på 343 mm och en vikt på 3,8 kg. Gnistfri kapning av rör, metallstänger osv. upp till 63,5 mm i diameter. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06012A0401



NYHET

BANDSÅG GCB 18V-127 M/SÅGBLAD SOLO

Kraftfull borstlös motor för snabba kapningar och hög kapkapacitet på upp till 127 x 127 mm. Utformad för bekvämlighet, med låga vibrationer och nästan gnistfri kapning i metall. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06012B7000



NYHET

METALLKAPSÅG GCD 18V-355 SOLO

Världens första 18V metallkap med 355 mm sågblad. Precisionslaser, överbelastningsindikator. Högsta kapkapacitet: 127 mm vertikalt och 194 mm horisontellt.

Art. nr. 0601B59000



BANDSÅGBLAD

Till stål, järn och koppar för GCB 18V-63

733X12,7MM 18TPI A2

Art. nr. 2608649000

733X12,7MM 24TPI A2

Art. nr. 2608649001



BÅNDSÅGBLAD

Till stål, järn och koppar för GCB 18V-127

1140X12,4MM 18TPI A2

Art. nr. 2608649006

1140X12,4MM 24TPI A2

Art. nr. 2608649005

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM



NYHET



HÖGTALARE BLUETOOTH GPB 18V-6 C

Robust högtalare - anslut via Bluetooth, USB eller koppla ihop flera högtalare. Kompatibel med 12V och 18V. LED-ljus batteriindikator

Art. nr. 06014A6000

18V och
230V
valfritt



Inklusive
laddare

NYHET



RADIO GPB 18VH-6 SRC

Robust radio med DAB+, FM, AUX. Kan kopplas ihop med andra högtalare. Fungerar även som laddare när den är ansluten till ström. Kompatibel med L-boxx för transport.


Art. nr. 06014A6200



FOGPISTOL GCG 18V-310 SOLO

Kompakt och batteridrivnen, patroner på upp till 310 ml. Hastighetsreglering med 9 inställningar och avdragare med variabel hastighet. Snabb arbetstakt även med fogmedel med hög viskositet. Inget dropp och överringning pga. automatisk återgång av kolvstången. Levereras i kartong utan batteri och laddare.

Art. nr. 06019C4100



FOGPISTOL GCG 18V-600 SOLO

Batteridrivnen fogpistol – enkel kontroll av materialmängden. 9 hastighetsval samt avdragare med variabel hastighet. Levereras i kartong utan batteri och laddare.

Art. nr. 06019C4001

PRO360

Skanna QR-koden
för mer information
och registrering i PRO360

DIN DIGITALA SERVICEPLATTFORM

Med PRO360 får du tillgång till en rad tjänster från Bosch Professional, bekvämt och effektivt. Endast en kort registrering krävs.



Registrera alla dina enheter



- Registrera enheterna via typskylten
- Registrera enheter från andra leverantörer

Administrera dina enheter



- Lägg till anteckningar
- Lägg till platser
- Fördela verktyg till anställda
- Ladda upp fakturor för att ha alla viktiga dokument samlade i händelse av garantikrav.

Förläng garantin enkelt



- Registrera 3 års garanti och spara garantibeviset.
- Registrera ytterligare verktygstjänster.

Förläng
garantin på
verktyg, batterier
och laddare.

Identifiera verktygen snabbt



- koppla ID-etiketter för att identifiera och organisera dina enheter på ett effektivt sätt

KAMPANJSET

4 TOOL KIT 18V:

GSR 18V-110C + GDV 18V-210C +
GWS 18V-10 + GBH 18V-24C + 1x4.0AH PROCORE
+ 2x5.5 AH PROCORE + GAL 1880 CV

Art. nr. 0615990N32



4 TOOL KIT 18V:

GSR 18V-90C + GDV 18V-210C
+ GBH 18V-24C + GSA 18V-28 + 1x4.0AH PROCORE
+ 2x5.5AH PROCORE + GAL 1880 CV

Art. nr. 0615990N37



5 TOOL KIT 18V:

GSR 18V-55 + GWS 18V-10 +
GKS 18V-57-2 + GSA 18V-LI +
GST 18V-125 B + 3X 4.0AH +
GAL 1880CV + BAG L (C).

Art. nr. 0615990N39



4 TOOL KIT 18V:

GSR 18V-90C + GKT 18V-52GC + GST 18V-155 SC
+ GEX 18V-125 + 1x4.0AH PROCORE +
2x5.5AH PROCORE + GAL 1880 CV

Art. nr. 0615990N36



VERKTYGSVÄSKA M

Robust verktygsväska, storlek Medium.
Rymlig med mått 480 mm x 280 mm x
300 mm med många fickor för mer plats
och vid öppning för enkel åtkomst.

Art. nr. 1600A003BJ

VERKTYGSVÄSKA L

Robust verktygsväska i storlek Large.
Rymlig med mått 550 mm x 350 mm
x 350 mm med många fickor för mer
plats och vid öppning för enkel
åtkomst

Art. nr. 1600A003BK



TRANSPORTVAGN FÖR L-BOXX

Art. nr. 1600A001SA



RULLVAGN FÖR L-BOXX

Art. nr. 1600A001S9

KRAFTFULLA OCH KOMPAKTA



SKRUVDRAGARE GSR 12V-15 2,0/4,0AH AL 1115 CV M/ACC VÄSKA

Kraftfulla vridmoment på 15/30 Nm och 0-400/0-1300 varv/min. Avsedd för borrning i trä med en maximal diameter på 19 mm, upp till 10 mm i stål, och för skruvdiametrar upp till 7 mm.

Art. nr. 0615990G6L



SKRUVDRAGARE GSR 12V-35 2X3,0AH GAL12V-40 L-BOXX

Kraftfulla vridmoment på 20/35 Nm och 0-460/0-1750 varv/min och en huvudlängd på endast 154 mm. Avsedd för borrning i trä med en maximal diameter på 32 mm, upp till 10 mm i stål, och för skruvdiametrar upp till 8 mm.

Art. nr. 06019H8002



35 NM



SKRUVDRAGARE GSR 12V-15 SOLO L-BOXX

Kompakt, 2 växlar, 30 Nm, 0-350/1300 varv/min, 19 mm Ø. Levereras utan laddare och batteri.

Art. nr. 060186810D



SKRUVDRAGARE GSR 12V-35 HX SOLO L-BOXX

1 750 v/min, 2-växlade. Låsbar 1/4" bithållare för enkelt byte av bits.

Levereras utan laddare och batteri.

Art. nr. 06019J9102



SKRUVDRAGARE GSR 12V-35 SOLO L-BOXX

Vridmoment 35/20 Nm. Varvtal obelastad 0-460/0-1750.

Levereras utan laddare och batteri.

Art. nr. 06019H8001

STARTERSET OCH BATTERIER



STARTERSET 12 VOLT

2 x 2,0 Ah-batterier och laddare GAL 12V-40.

Art. nr. 1600A019R8



STARTERSET 12 VOLT

1 x 4,0 Ah och 1 x 2,0 Ah-batterier och laddare GAL 12V-40.

Art. nr. 1600A01NC9



STARTERSET 12 VOLT

2 x 3,0 Ah-batterier och laddare GAL 12V-40.

Art. nr. 1600A019RD



STARTERSET 12 VOLT

2 x 6,0 Ah-batterier och laddare GAL 12V-40.

Art. nr. 1600A01B20

LADDARE GAL 12V-40 C

Art. nr. 1600A019R3



BATTERI 12 VOLT 6,0 AH

Art. nr. 1600A00X7H



BATTERI 12 VOLT 3,0 AH

Art. nr. 1600A00X79



FLEXICLICK



SKRUVDRAGARE GSR 12V-35 FC M/GFA 12B SOLO L-BOXX

Mycket kompakt och mycket kraftfull, med 35 Nm och 1 750 v/min., ger optimal hantering i svåråtkomliga utrymmen. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06019H3002



SKRUVDRAGARE GSR 12V-35 FC M/4XGFA SOLO L-BOXX

FlexiClick-systemet erbjuder upp till 8 kombinationer med enkelt utbytbara tillbehör. Kompakt och kraftfull med 35 Nm och 1 750 v/min för optimal hantering i trånga utrymmen. Borstlös motor med Electronic Motor Protection för längre livslängd och skydd mot överbelastning.

Art. nr. 06019H3003



SKRUVDRAGARE GSR 12V-35 FC 2X3,0AH GAL 12V-40 M/4 BORR L-BOXX

FlexiClick system: tillbehör som är enkla att byta ger upp till 8 olika kombinationer. Mycket kompakt och mycket kraftfull, med 35 Nm och 1 750 v/min., ger optimal hantering i svåråtkomliga utrymmen.

Art. nr. 06019H3000



SKRUVDRAGARE GSR 12V-35 FC 5XGFA 2X3,0AH GAL 12V-40 L-BOXX

FlexiClick system: tillbehör som är enkla att byta ger upp till 8 olika kombinationer. Mycket kompakt och mycket kraftfull, med 35 Nm och 1 750 v/min., ger optimal hantering i svåråtkomliga utrymmen. Borstlös motor med Electronic Motor Protection förhindrar överbelastning och säkerställer längre livslängd hos verktyget.

Art. nr. 06019H3008

TILLBEHÖR



**BORRCHUCK FÖR
HEX GFA 12-X**
Art. nr. 1600A00F5J



**HÖNSKRUVTILL-
SATS GFA 12-E**
Art. nr. 1600A00F5L



**VINKELCHUCK
GFA 12-W**
Art. nr. 1600A00F5K

Förvandlar FlexiClick- borr-/skruvdragaren till en SDS Plus-borrhammare

**BORRCHUCK
GFA 12-H**
Art. nr. 1600A024LN



PROFESSIONAL
12V
SYSTEM

79 mm

60
Nm

3/8"

NYHET

SPÄRRSKAFT GRC 12V-60 SOLO

Enastående verktygskontroll med ergonomisk design och smalt grepp. Kompakt och smidig med 12 V-system för trånga utrymmen samt LED-lampa för bättre sikt. Effektiv och intuitiv användning med hastighetsreglering via avtryckare. Robust och hållbar tack vare metallhölje.

Art. nr. 06019N8301



Kompakt design



ELHYVEL GHO 12V-20 SOLO L-BOXX

Lätt (1,5 kg), ergonomisk design, bredd 56 mm, djup 0-1,0 mm (max. 2,0mm), obelastat varvtal 14 500. Levereras utan laddare och batteri.

Art. nr. 06015A7002



PLANSLIP GSS 12V-13 SOLO L-BOXX

Ergonomisk och liten planslip. Maximal kontroll med hög verktygsbalans. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06019L0001



EXCENTERSLIP GEX 12V-125 SOLO L-BOXX

Kompakt och ergonomisk, 70 mm i trä, 1 500-2 800 v/min, EMP, 1,5 kg. Levereras utan laddare och batteri.

Art. nr. 0601372100



STICKSÅG GST 12V-70 SOLO L-BOXX

Kompakt design för perfekt kontroll. Sågdjup i trä 70 mm. Varvtal obelastad 1 500-2 800/min. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06015A1002



CIRKELSÅG GKS 12V-26 SOLO L-BOXX

Kompakt design för perfekt kontroll. Sågdjup 26,5 mm v. 90°/17 mm v. 45° varvtal obelastad 1 400/min. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06016A1002



TIGERSÅG GSA 12V-14 SOLO L-BOXX

Kompakt design för perfekt kontroll. Slaglängd 32 mm. Varvtal obelastad 0-2500. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 060164L905



STARLOCK



MULTIVERKTYG GOP 12V-28 SOLO L-BOXX

Svängningsvinkel höger/vänster 1,4°. Varvtal obelastad 5000-20 000/min. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06018B5002



DAMMSUGARE GAS 12 V-LI L-BOXX

Max. lufthastighet 15 l/sek. Behållarens volym 0,35 liter. Levereras utan laddare och batteri.
Art. nr. 06019E3001



Perfekt kontroll



KANTFRÅS GKF 12V-8 SOLO L-BOXX

Kompakt kantfrås, 1,1 kg, 13 000 varv/min, 8 mm spännhylsa. Levereras utan laddare och batteri.
Art. nr. 06016B0001



Se sidan 46 för fler slip-/polishingverktyg.



SLIPMASKIN GWG 12V-50 S L-BOXX

Kraftfull, högpresterande, borstlös motor och högt moment ger hög produktivitet, 5000-15000/rpm, variabel hastighet, ergonomisk
Art. nr. 06013A7001



VINKELSLIP GWS 12V-76 SOLO L-BOXX

Skivdiameter 76 mm. Varvtal obelastad 19 500/min. Levereras utan laddare och batteri.
Art. nr. 06019F2003



ROTATIONSVERKTYG GRO 12V-35 SOLO L-BOXX

Kompakt design för enkel hantering. Varvtal obelastad 5000-35 000. Levereras utan laddare och batteri.
Art. nr. 06019C5002



UNIVERSALSAX GUS 12V-300 SOLO L-BOXX

Kompakt design för enkel hantering. Varvtal obelastad 700/min. Levereras utan laddare och batteri.
Art. nr. 06019B2905



MUTTERDRAGARE GDR 12V-110 SOLO L-BOXX

Kompakt, 150 Nm, 0-1 200/2 600 varv/min, 1/4-tums sexkant. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06019E0003



MUTTERDRAGARE GDS 12V-115 SOLO L-BOXX

Kompakt, 115 Nm, 0-1 200/2 600 varv/min, 3/8-tums kvadrat. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06019E0102

PROFESSIONAL
230V
TOOLS

KRAFTFULLA KAP-/ GERINGSSÅGAR

NYHET

1800
W



Click &
Clean
System



KAP-/GERINGSSÅG GCM 340-305 D

Högeffektiv geringsåg med hög precision för krävande uppgifter. Skärlinje som inte behöver justeras. Kraftfull 1800 W motor, 305 mm blad. Sågkapacitet på 105 x 340 mm vid 90° och 105 x 245 mm vid 45°. Obelastad hastighet: 4050 varv/min. Vikt: 21,2 kg.

Art. nr. 0601B60000



CIRKELSÅGKLINGA
EXPERT HP LAMINATE
305X30MM 96T
Art. nr. 2608644364




CIRKELSÅGKLINGA
EXPERT WOOD
305X30MM 72T
Art. nr. 2608642531



CIRKELSÅGKLINGA
PRO WOOD
305X2,5X30 MM 40T
Art. nr. 2608640440



CIRKELSÅGKLINGA
EXPERT FOR
ALUMINIUM
305X30MM 96T
Art. nr. 2608644115



KAP-/GERINGSSÅG GCM 12 GDL

Med den Bosch-patenterade "robotarmen" kan sågen placeras ända in mot väggen så att du sparar utrymme. Den speciella armen ger sågen ett mjukt drag, och med dubbellasern får du ett perfekt resultat varje gång. Sågkapacitet 104 x 341 mm vid 90°. Sågkapacitet 104 x 240 mm vid 45°. Varvtal obelastad 3800 varv/min. 2000 watts motor. Vikt 32,1 kg.

Art. nr. 0601B23600



Inkl. 2 sågklingor



KAP-/GERINGSSÅG GCM 80 SJ
 KAP-/GERINGSSÅG GCM 80 SJ 1 400 watt motor, kompakt, lätt, mjukstart, bara 13,5 kg, 0°/0° 70x270 mm, 0°/45°, 2x 24-tandad Optiline sågklinga.

Art. nr. 0601B19001



KAP-/GERINGSSÅG GCM 8 SJL M/UTDRAGBAR
 Sågkapacitet 70 x 312 mm vid 90°
 Sågkapacitet 70 x 214 mm vid 45°. Varvtal obelastad 3 500-5 000/min. 1 800 watts motor
 17,3 kg.

Art. nr. 0601B19100



KAP-/GERINGSSÅG GCM 8 SDE M/UTDRAGBAR
 Kompakt 8"-såg som med sin stora kapacitet lätt kan såga material med en höjd på 70 mm. Justerbar hastighet. Sågkapacitet 70 x 312 mm vid 90°. Sågkapacitet 70 x 214 mm vid 45°. Varvtal obelastad 3 500-5 000/min. 1 800 watts motor. Vikt 18,5 kg.

Art. nr. 0601B19200



CIRKELSÅGKLINGA EXPERT HP LAMINATE
 216X30MM 64T
 Art. nr. 2608644355




CIRKELSÅGKLINGA EXPERT WOOD
 216X30MM 48T
 Art. nr. 2608642497



CIRKELSÅGKLINGA EXPERT ALU
 216X30MM 64T
 Art. nr. 2608644110


(Sågbord beställs separat – gäller alla kap/geringssågar).

TILLBEHÖR



kom ihåg att beställa två stycken

UNIVERSELL MASKINHÅLLARE FÖR KAP-/GERINGSSÅGAR
 Art. nr. 1609B07135




SÅGBORD GTA 2500 KOMPAKT FÖR KAP-/GERINGSÅG
 Art. nr. 0601B12400



BORD GTA 2500 W MOBILT FÖR KAP-/GERINGSÅG
 Art. nr. 0601B12100



RULLANDE STÖD
 Art. nr. 1609B06853



EXTRA STÖBBEN TILL GTA 3800
 Art. nr. 1609B01855



SÅGBORD GTA 3800 FÖR KAP-/GERINGSÅG
 Art. nr. 0601B24000



HJULSET
 Art. nr. 1609B01854

BORDSSÅGAR



BORDSSÅG GTS 10 J

Den kompakta bordssågen med stor sågkapacitet – flexibel utdragning för sågning i t.ex. skivor. Bordsstorlek 64,2 x 57,2 cm. Sågkapacitet 79 mm vid 90°. Varvtal obelastad 3650 varv/min. 1800 watts motor. Vikt 26 kg. (Sågbord ska beställas separat).

Art. nr. 0601B30500



BORDSSÅG GTS 635-216 + BORD GTA 560 SET

Bordssåg, lätt och kompakt, 1650 watts motor, mjuk start, motorskydd, 216 mm blad, 70 mm. 22 kg. Utdragsbord 63,5 cm.

Art. nr. 0601B42001

Levereras
inkl.
sågbord



BORDSSÅG GTS 10 XC

Sågen för alla krävande uppgifter. Med en kraftfull 2100 W-motor med konstant elektronik uppnår du de bästa resultaten oavsett träslag. Det flexibla utdragsbordet – 63,3 cm säkerställer en stabil hantering av skivor och långa ämnen. Bordsstorlek 58,4 x 75,6 cm. Sågkapacitet 79 mm vid 90°. Varvtal obelastad 32000 varv/min. 21000 watts motor. Vikt 35 kg. (Sågbord ska beställas separat).

Art. nr. 0601B30400

TILLBEHÖR

**BORD GTA 600
TILL GTS 10 J**
Längd 52 cm.
Höjd 60,2 cm.
Art. nr. 0601B22001



**BORD GTA 6000
TILL GTS 10 XC**
Längd 75 cm.
Höjd 60,2 cm.
Art. nr. 0601B24100



**BORD GTA 60 W
MOBILT TILL GTS**
Längd 120 cm. Arbets-
längd utdragen 120 cm.
Höjd 62,2 cm.
Art. nr. 0601B12000



**CIRKELSÅGKLINGA PRO FOR WOOD
216X30MM 22T**
Passar GTS 635-216
Art. nr. 2608838410



**CIRKELSÅGKLINGA PRO FOR WOOD
254X30MM 40T**
Passar GTS 10 J och GTS 10 XC
Art. nr. 2608640443

FOKUS PÅ GIPS OCH DAMMUTSUG



GIRAFFSLIP GTR 55-225

Löstagbar borste gör det lätt att slipa i hörn. Dammfri slipning med flexibel slang i antistatisk design. Full kontroll – även för arbete över huvudhöjd – med T-handtag och ultraflexibelt huvud. Du justerar snabbt längden på röret. 550 W och robust design ger imponerande livslängd.

Art. nr. 06017D4000



NYHET



EXCENTERSLIP GEX 18V-150-3 L-BOXX

Excenterslip med perfekt ergonomi, 150 mm Ø, borstlös, kraftig prestanda, 5000-10000 varv/min, HMI-display, kanthölje. Levereras utan batteri/laddare i L-BOXX.

Art. nr. 0601372903

TILLBEHÖR



**SLIPNÄT M480
225MM K80 5 ST
EXPERT**
Art. nr. 2608901636



**SLIPNÄT M480
225MM K120 5 ST
EXPERT**
Art. nr. 2608901637



**SLIPNÄT M480
225MM K180 5 ST
EXPERT**
Art. nr. 2608901638



**KARBORRESKYDD
225MM 2 ST**
Art. nr. 2608000692

TILLBEHÖR



**EXPERT FOIL
SLIPRONDELLSET
150 MM 9 DELAR**
Art. nr. 2608902448



**EXPERT M480 NET
SLIPRONDELLSET
150 MM 7 DELAR**
Art. nr. 2608901203



**KARBORRESKYDD
150MM 2 ST**
Art. nr. 2608000690

NYHET



FINNS I OLIKA GROVLEKAR

EXPERT FOIL SLIPRONDELLER K60-K400 6 ST

K60
Art. nr. 2608902430

K80
Art. nr. 2608902441

K120
Art. nr. 2608902442

K150
Art. nr. 2608902443

K180
Art. nr. 2608902444

K240
Art. nr. 2608902445

K320
Art. nr. 2608902446

K400
Art. nr. 2608902447

EXPERT O780 Foil

Kombinerar Ceramic Technology – starka, självslipande keramiska korn – och vår innovativa foliebaksida för att du ska kunna slipa en mängd olika material – gång på gång. För både våt- och torrslipning.

- Slipning av olika material med lång hållbarhet
- Hållbarhet utan virvelmärken tack vare Bosch Ceramic Technology
- Foliebaksida för hög materialavverkningshastighet och fin finish
- Passar alla maskiner med kardborre oavsett hålbild

BILNINGSHAMMARVAGN GHT 130

Ta bort golv snabbt och enkelt – perfekt stöd för en fysiskt krävande uppgift. Mindre ansträngande för ryggen och mindre uttröttande: vagnen tar det tunga jobbet. Få jobbet gjort snabbare: du behöver bara skjuta vagnen över golvet. Optimal arbetskomfort: justera enkelt vagnen till önskad inställning
Art. nr. 1600A02JY7



NYHET


230 V CONSTANT SPEED SOFT START 1400 W

OMRÖRARE GRW 140
Stänkfri blandning på ett enkelt sätt tack vare elektronisk mjukstartsfunktion och hastighetsreglage. Alltid rätt effekt och hastighet för de olika material som ska blandas, tack vare den kraftfulla 1 400 W-motorn och två växlar. Kompatibel med alla M14 blandarblad med en diameter på upp till 140 mm
Art. nr. 06011C4020



BILNINGSHAMMARE GSH 7 VC

Art. nr. 0611322000



11 KG MEJSELHAMMARE GSH 11 VC

Art. nr. 0611336000



14 KG MEJSELHAMMARE GSH 14 C

Art. nr. 0611344020



16 KG MEJSELHAMMARE GSH 16-28

Art. nr. 0611335000



27 KG MEJSELHAMMARE GSH 27 VC

Art. nr. 061130A000

Teknisk data

VIKT	8,5 KG	11,4 KG	14,6 KG	17,9 KG	29,5 KG
Max ingångseffekt Watt	1500 W	1700 W	1750 W	1750 W	2000 W
Skruv/borr/mejsel	÷ / ÷ / ✓	÷ / ÷ / ✓	÷ / ÷ / ✓	÷ / ÷ / ✓	÷ / ÷ / ✓
Slagenergi, max	13 J	23 J	28 J	41 J	62 J
Nominellt varvtal	0 – 2720	900 – 1700	1900 – 1950	1300	1000
Verkttygshållare	SDS MAX	SDS MAX	HEX 22 MM		

SPETSMEJSEL HEX 28 400 MM

Art. nr. 2608690106



FLATMEJSEL SDS MAXRTEC SHARP 25X400 MM

Art. nr. 2608690124



VI HJÄLPER DIG ATT VÄLJA RÄTT

Se vår borrar-/mejsel-
hammarguide med
passande tillbehör




**DAMMADAPTER
GDE 68 FÖR SDS MAX
BORRNING**
Art. nr. 1600A001G7



**DAMMADAPTER
GDE 162 FÖR SDS MAX
BORRKRONOR**
Art. nr. 1600A001G8



**2 KG
BORRHAMMARE
GBH 2-28 F L-BOXX**
Art. nr. 0611267601




**5 KG
BORRHAMMARE
GBH 5-40 DCE**
Art. nr. 0611264000




NYHET



**5 KG
BORRHAMMARE
GBH 6-42 C CASE**
Art. nr. 0611278020



**8 KG
BORRHAMMARE
GBH 8-45 DV**
Art. nr. 0611265000



**12 KG
BORRHAMMARE
GBH 12-52 DV**
Art. nr. 0611266000

3,1 KG

880 W



3,2 J

0 – 4000

SDS PLUS

6,8 KG

1150 W



8,8 J

1500 – 3050

SDS MAX

7,7 KG

1300 W



9 J

0 - 3100

SDS MAX

8,9 KG

1500 W



12,5 J

1380 – 2760

SDS MAX

11,9 KG

1700 W



19 J

1750 – 2150

SDS MAX

SPETSMEJSEL RTEC SPEED, SDS MAX

Art. nr. 2608690167



SPETSMEJSEL, SDS PLUS 250 MM

Art. nr. 2609390576



NYHETER FÖR INDUSTRI



SPÄRRSKAFT GRC 18V-60 SOLO L-BOXX

Snabb och kraftfull med ett imponerande vridmoment på 60 Nm och 400 varv/min, vilket ger överlägsen spärkraft för M5–M12. Den kompakta designen och långa huvudlängden gör det enkelt att arbeta i trånga utrymmen. Med justerbara effektnivåer får du full kontroll för varje uppgift.

Art. nr. 06019N8001



SPÄRRSKAFT GRC 12V-60 SOLO

Enastående verktygskontroll med ergonomisk design och smalt grepp. Kompakt och smidig med 12 V-system för trånga utrymmen samt LED-lampa för bättre sikt. Effektiv och intuitiv användning med hastighetsreglering via avtryckare. Robust och hållbar tack vare metallhölje.

Art. nr. 06019N8301

OSCILLERANDE POLERMASKINER



POLERMASKIN GPX 12V-77 SOLO

Kompakt och ergonomisk oscillerande polermaskin för 77 mm polersvampar. HMI-funktioner med laddningsindikator och 5-steps hastighetsval. Låsbrytare för kontinuerlig drift. Borstlös motor.

Art. nr. 06019L4000



POLERMASKIN GPX 12V-125 SOLO

Kompakt och ergonomisk oscillerande polermaskin för 125 mm polersvampar. HMI-funktioner med laddningsindikator och 5-steps hastighetsval. Låsbrytare för kontinuerlig drift. Borstlös motor.

Art. nr. 06019L4100

POLERSVAMP TILL GPO/GPX 12V-77

77MM SOFT 2 ST
Art. nr. 2608623362

77MM MEDIUM 2 ST
Art. nr. 2608623363

77MM SET M+S 2 ST
Art. nr. 2608623364



POLERSVAMP TILL GPX 12V-125

125MM SOFT 2 ST
Art. nr. 2608623365

125MM MEDIUM 2 ST
Art. nr. 2608623366

125MM SET M+S 2 ST
Art. nr. 2608623367



EXCENTERSLIP GEX 12V-32 SOLO

Effektiv, lätt och kraftfull excenterslip för punktslipning. Sliptallrik 32 mm. 5 mm orbitdiameter. Vikt 0,44 kg exkl. batteri. HMI-funktioner låter dig välja och finjustera hastighet samt visar batteristatus.

Art. nr. 06019L2000

ROTERTANDE POLERMASKINER



POLERMASKIN GPO 12V-77 SOLO

Kompakt och ergonomisk roterande polermaskin för 77 mm polersvampar. HMI-funktioner med laddningsindikator och 5-steps hastighetsval. Låsbrytare för kontinuerlig drift.

Art. nr. 06019L3000



POLERMASKIN GPO 11-180 S

Hög komfort med låg vikt, ergonomisk design och praktisk hastighetsbrytare. 1100 W effekt och stöd för polerputar upp till 180 mm.

Art. nr. 06013A2300



EXCENTERSLIP GEX 12V-77 SOLO

Effektiv, lätt och kraftfull excenterslip för punktslipning. Sliptallrik 77 mm. 2,5 mm orbitdiameter. Vikt 0,52 kg exkl. batteri. HMI-funktioner låter dig välja och finjustera hastighet samt visar batteristatus.

Art. nr. 06019L2100



PLANSKIP GSS 12V-32 SOLO

Effektiv, lätt och kraftfull planslip för punktslipning. Sliptallrik 32 mm. 3 mm orbitdiameter. Vikt 0,44 kg exkl. batteri. Med funktioner som låter dig välja och finjustera hastighet samt visar batteristatus.

Art. nr. 06019L1000

KRAFTFULLA RAK- OCH VINKELSLIPAR



RAKSLIP GGS 30 LS

Enkelt och bekvämt byte av tillbehör med den praktiska spindellås-funktionen. Ergonomiskt verktyg med en kraftfull slipprestanda på 750 W. Universella säkerhetsfunktioner som KickBack Control, mjukstart och omstartsskydd. Mångsidig användning tack vare hastighetsreglage och lång, smal slippindel.

Art. nr. 06012B5020



NYHET

RAKSLIP GGS 30 LPS

Den kraftfulla rakslipen med utmärkta säkerhetsfunktioner. Konstruerad för säker användning med PROtection-brytare, KickBack Control, mjukstart och återstartsskydd

Art. nr. 06012B5220

5" VINKELSLIPAR MED SMALT GREPP



VINKELSLIP GWS 14-125

Vinkelslip med KickBack Control, mjukstart och återstartsskydd, 1 400 W, M14 och skiva Ø 125 mm.

Art. nr. 06017D0000



VINKELSLIP GWS 14-125 S

Vinkelslip med hastighetsreglering, KickBack Control och återstartsskydd, 1 400 W, M14 skiva-Ø 125 mm.

Art. nr. 06017D0100



VINKELSLIP GWS 17-125

Vinkelslip med KickBack Control, mjukstart och återstartsskydd, 1 700 W, M14 skiva Ø 125 mm. Levereras med dammfilter.

Art. nr. 06017D0200



VINKELSLIP GWS 17-125 S

Vinkelslip med hastighetsreglering, KickBack Control och omstartsskydd, 1 700 W, M14 och skiva Ø 125 mm. Levereras med dammfilter.

Art. nr. 06017D0300



VINKELSLIP GWS 17-125 SB

Vinkelslip med KickBack Control, mjukstart, återstartsskydd, överbelastningsskydd, vibrationskontroll, intelligent broms- och fallkontroll. 1 700 W, M14 och blad Ø 125 mm. Levereras med dammfilter.

Art. nr. 06017D0700



VINKELSLIP GWS 17-125 PSB

Vinkelslip med hastighetsreglering, KickBack Control, mjukstart, omstartsskydd, överbelastningsskydd, vibrationskontroll, intelligent broms- / fallkontroll och dödmanbrytare. 1 700 W, M14 och skiva Ø 125 mm. Levereras med dammfilter.

Art. nr. 06017D1700



VINKELSLIP GWS 27-230 JR

Kraftfull 2 700 W vinkelslip med bekvämt, vridbart handtag för krävande jobb. KickBack Control och Vibration Control. M14 och skiva Ø 230 mm.

Art. nr. 06018C7300



VINKELSLIP GWS 27-230 PR

Kraftfull 2 700 W vinkelslip med bekvämt, vridbart handtag för krävande jobb. KickBack Control, Vibration Control och PROtection switch. M14 och skiva Ø 230 mm.

Art. nr. 06018C7100

LIKA ROBUST SOM PRECIS



LINJELASER
GLL 18V-120-33 CG
Art. nr. 0601065101



LINJELASER
GLL 12V-100-33 CG
Art. nr. 0601065400



LINJELASER
GLL 80-33 G
Art. nr. 0601065501

Teknisk data

Arbetsintervall	35 m (radius)	30 m (radius)	30 m
Arbetsintervall m. mottagare	5 - 120 m (radius)	5 - 100 m (radius)	5 - 80 m
Nivelleringsnoggrannhet	0,3 mm/m*	0,3 mm/m*	0,3 mm/m*
Självnivelleringsintervall	±4°	±4°	±4°
Skyddsklass	IP 65	IP 65	IP 65
Strömmatning	18V / 12V / 4 x 1,5V LR14 (C)	12V, Alkaline. Köp till en adapter - 4 x 1,5V LR6 AA	3,7V Li-Ion / 4 x 1,5V LR6 (AA)
Vikt	1,3 kg	0,96 kg	0,97 kg



LI-ION BA 3.7V 3.0AH XL
Art. nr. 1600A031FZ



ADAPTER BA 18-12
Art. nr. 1608M00C4A



ADAPTER BA 18-C
Art. nr. 1608M00C4B



Läs mer om
våra lasrar här:



LINJELASER
GCL 12V-50-22 CG
Art. nr. 0601066S00



KOMBILASER
GCL 2-50
Art. nr. 0601066M02



LINJELASER
GLL 20-22 G
Art. nr. 0601065602



PUNKTLASER
GPL 5 G
Art. nr. 0601066P00

25 m (radius)	upp till 15 m*	20 m	op til 30 m*
5 - 50 m	upp till 50 m*	-	-
0,3 mm/m*	±0.3 mm/m*	0,3 mm/m*	±0,7 mm/m*
± 0,3 mm/m* (linje) ± 0,7 mm/m* (punkt)	±4°	±4°	±4°
IP 65	IP 54 ***	IP 65	IP 65
12V, Alkaline. Köp till en adapter - 4 x 1,5V LR6 AA	4 x 15-V-LR6 (AA)	3,7V Li-Ion / 4 x 1,5V LR6 (AA)	2 x 1.5 V LR6 (AA)
0,59 kg	0.6 kg	0,59 kg	0.4 kg



MOTTAGARE LR7
Art. nr. 0601069J00



TAKKLÄMMA DK20
Art. nr. 1608M00C4C



STATIV BT 150
Art. nr. 0601096B00

LASERAVSTÅNDSMÄTARE



Läs mer



Läs mer



Läs mer



GLM 50-22

Art. nr. 0601072S00

- + Perfekt för tuffa användarvillkor på byggarbetsplatsen tack vare IP65-klass, stöttåligt hölje och fallskydd på 1,5 m med röd laserstråle.
- + Intuitivt användargränssnitt med förstoringsslåge för mer tydlighet, stöd för 30 språk och en ny hjälpfunktion



GLM 50-25 G

Art. nr. 0601072V00

- + Utformad för tuffa villkor på byggarbetsplatsen med skydd mot damm och vatten i IP65-klass
- + Snabbare och enklare inriktning för mätning av långa avstånd inomhus med grön laserstråle



GLM 50-27 G

Art. nr. 0601072T00

- + Perfekt för krävande byggarbete tack vare fallsäkring på 1,5 meter, skyddsklass IP 65 och stötdämpande gummi-hölje med röd laserstråle.
- + Bluetooth®-kompatibilitet och appen Bosch MeasureOn ger enkel dokumentation och dataöverföring för sömlöst arbetsflöde.

Teknisk data

Modell utan uppkoppling

Upp till avstånd på 50 m
Area, volym, Pythagoras sats
–
Färgskärm
–
–
Robust design

Modell utan uppkoppling

Upp till avstånd på 50 m
Area, volym, Pythagoras sats
–
Färgskärm
–
Vibrationssignalering
Robust design
Grön laser

Modell med uppkoppling

Upp till avstånd på 50 m
Area, volym, indirekt
Lutningsmätare
Färg- & flip skärm
Bluetooth
Vibrationssignalering
Robust design
–
Alkaliska batterier eller tillvalet litiumjonbatteri

UPPGRADERA EFFEKTIVITETEN

Vid köp av en Bosch Professional laseravståndsmätare med Bluetooth funktion*

PRO DEALS

PRO CLOUD
& EXPORT
3 MÅNADER
PÅ KÖPET



MeasureOn

*Köp en ansluten Bosch laseravståndsmätare och få tre månader av MeasureOn PRO Cloud & Export på köpet. Efter de tre gratis månaderna förnyas ditt abonnemang till en kostnad av 1795 SEK per år, inklusive moms. Du kan när som helst säga upp abonnemanget under testperioden utan kostnad. Du ombes uppge betalningsmetod i din App Store för att undvika att tjänsten avbryts..

Gäller från 01.01.2025 - 31.12.2025



Läs mer



Läs mer



Läs mer



GLM 50-27 CG Art. nr. 0601072U00

- + Precisa lasermätningar på upp till 50 m.
- + Anslutning via Bluetooth för snabb och enkel dokumentation. Kompatibilitet till MeasureOn appen.



GLM 100-25 C Art. nr. 0601072Y00

- + Precisa lastermätningar på upp till 100 m tack vare digitalkamera med zoomfunktion.
- + För inom- och utomhus.
- + Anslutning via Bluetooth för snabb och enkel dokumentation. Kompatibilitet till MeasureOn appen.



- + Precisa lastermätningar på upp till 150 m tack vare digitalkamera med zoomfunktion.
- + För inom- och utomhus.
- + Anslutning via Bluetooth för snabb och enkel dokumentation. Kompatibilitet till MeasureOn appen.

Modell med uppkoppling

Upp till avstånd på 50 m
Area, volym, indirekt
Lutningsmätare
Färg- & flip skärm
Bluetooth
Vibrationssignalering
Robust design
Grön laser
Alkaliska batterier eller tillvalet litiumjonbatteri
-

Modell med uppkoppling

Upp till avstånd på 100 m
Area, volym, indirekt
Lutningsmätare
Färg- & flip skärm
Bluetooth
-
-
-
Alkaliska batterier
Kamera

Modell med uppkoppling

Upp till avstånd på 150 m
Area, volym, indirekt
Lutningsmätare
Färg- & flip skärm
Bluetooth
-
-
-
Li-jon
Kamera

NYHET

TEMPERATUR SKILLNADER MED ETT KLICK



TERMISK KAMERA GCT 12V-450-13

Art. nr. 0601083900

Leveransomfattning: GTC 12V-450-13, GBA 12V 2,0 Ah Li-Ion-batteri, GAL 12V-40 snabbaddare, väska, USB-C®-kabel

- Snabb och enkel identifiering av temperaturskillnader med bara ett klick.
- Användarvänlighet: Bekvämt och snabbt gränssnitt med stor grafisk skärm och spännande nya funktioner som laser och arbetsbelysning.
- Hållbar & kompakt: Liten och kompakt 12V dual-power-verktyg, utvecklat för byggarbetsplatser, med gummi-förstärkt hölje, 2 m falltestat.



IR-upplösning: 256 × 192 px
Mätområde: -20 ... +450°
Noggrannhet: ±2°
Synfält (FOV): 56 × 42°
Skärmstorlek: 2,8"
Hållbarhet: 2 m, IP54

GÖR DET OSYNLIGA SYNLIGT



**VÄRMEKAMERA
GTC 400 C 12V
L-BOXX**
Art. nr. 0601083101



**VÄRMEKAMERA
GTC 600 C
L-BOXX**
Art. nr. 0601083500



Teknisk data	GTC 400 C	GTC 600 C
Mätintervall	-10 °C to +400 °C*	-20 °C to +600 °C*
Storlek IR-sensor	160 × 120 px	256 × 192 px
Mätnoggrannhet IR	±3.0 °C*	±2.0 °C*
Display storlek	3,5"	3,5"
Termisk känslighet (NETD)	< 50 mK	< 50 mK
App support*	Yes	Yes
Visuell kamera	Yes	Yes
Bildminne (antal bilder)**	500	600
Vikt (unegfärlig)	0.54 kg	0.64 kg

*Bosch ThermalOn, via Wi-Fi® Hotspot / **Antal bilder

Teknisk data	GIC12V-5-27 C
Kameraupplösning	1280x720 Pixel
Displayupplösning	1280x720 Pixel
Displaystorlek	5"
Dokumentation via	Photo, Video
Internt minne	30 pictures
Damm- och stänkskydd	IP 67 / IP 54



INSPEKTIONSKAMERA GIC12V-5-27 C

Den unika AutoUp-funktionen ser till att bilden alltid är vänd åt rätt håll. 5" skärm. Kamerakabellängd 150 cm.



**GIC12V-5-27 C
SOLO**
Art. nr. 0601241400

**GIC12V-5-27 C
SOLO I L-BOXX**
Art. nr. 0601241402



**GIC12V-5-27 C
I L-BOXX MED LADER**
Art. nr. 0601241401



**KAMERAKABEL
GIC 3,8 MM 100 CM**
Art. nr. 1600A02Z63

GIC DOBBEL 150 CM
Art. nr. 1600A02Z61

GIC 12V 8,3 MM 350 CM
Art. nr. 1600A02R6P



GMS 120-27
Art. nr. 0601081701



D-TECT 120 12V L-BOXX
Art. nr. 0601081301



D-TECT 200 C 12V L-BOXX
Art. nr. 0601081601

Teknisk data	GMS 120-27	D-TECT 120 12V	D-TECT 200 C 12V
Detektionsdjup, magnetisk metall, max.	100 mm	120 mm	200 mm
Detektionsdjup, icke-magnetisk metall, max.	120 mm	120 mm	200 mm
Detektionsdjup, trästommar, max.	30 mm	38 mm	38 mm
Noggrannhet	-	±10 mm*	±5 mm*
Vikt ca	0.29 kg	0.5 kg	0.7 kg

NYHET

ELTEST- VERKTYG DU KAN LITA PÅ



1 SPÄNNINGSPROVARE GVT 1000-15

Art. nr. 0601077800

Leveransomfattning: GTV 1000-15, 2 x 1,5 V AAA-batterier, veske

- Utvecklad för extrema förhållanden på byggarbetsplatser, med skyddsklass IP65, stabil anslutning mellan kabel och enhet samt stötdämpande gummihölje
- Spänningstestning upp till 1000 V AC/DC med visuella, akustiska och vibrationsvarningar
- Utförande i enlighet med IEC EN 61243-3:2014, vilket säkerställer att frånvaro av spänning bekräftas även med urladdade batterier

2 STRÖMGAFFEL GMC 600-15

Art. nr. 0601077600

Leveransomfattning: GMC 600-15, 2 x 1,5 V AA-batterier, veske, måleledningar MS 90

- Utvecklad för tuffa förhållanden på byggarbetsplatser, med skyddsklass IP54 och stötdämpande gummihölje
- Mäter växelström upp till 600 A och spänning upp till 600 V AC/DC
- Den kompakta designen möjliggör enkel enhandsanvändning och bekväm hands-free-användning med en kompatibel magnetupphängningslösning

3 STRÖMTÅNG GFM 1000-15

Art. nr. 0601077400

Leveransomfattning: GFM 1000-15, 2 x 1,5 V AA-batterier, veske, måleledningar MS 90

- Den robusta konstruktionen med skyddsklass IP54 säkerställer motståndskraft under tuffa förhållanden. Det ergonomiska greppet minskar trötthet vid långvarig användning
- Mäter upp till 200 A AC, öppen tångdesign för snabbare arbete
- Kompakt design med kompatibel lösning för magnetupphängning (MH 1 Professional) för arbete på trånga ställen

4 MULTIMETER GDM 600-15

Art. nr. 0601077300

Leveransomfattning: GDM 600-15, 2 x 1,5 V AA-batterier, veske, måleledningar MS 90

- Utvecklad för extrema förhållanden på byggarbetsplatser, med skyddsklass IP65 och stötdämpande gummihölje
- Mångsidiga mätningar: Frekvens, kontinuitet, resistans och kapacitans med Min/Max/Medelvärdesregistrering
- Kompakt design för enhandsanvändning, samt stöd och kompatibel lösning för magnetupphängning för hands-free-användning



Scanna koden
för att läsa mer
om ProDeal

PRO DEALS

FYLL PÅ DIN VERKTYGSLÅDA MED
BOSCH PROFESJONAL PREMIER

4



5 SPÄNNINGSETEKTOR GVD 1000-17

Artt. nr. 060107700

Leveransomfattning: GTD 1000-17, 2 x 1,5 V AAA-batterier

- Robust design med skyddsklass IP67 för utmärkt skydd mot damm och vatten, även under de tuffaste förhållandena på byggarbetsplatsen
- Två spänningsområden från 24 V till 1000 V AC eller 90 V till 1000 V AC för ett brett användningsområde
- Pålitlig prestanda med automatisk självtest före varje användning



GRL 400 H M/LR1

- Lasermottagare LR 1 Professional
- 1 x 9 V blockbatteri (6LR61)
- Batterifack
- 2 x 1,5 V LR20-batterier (D)
- Hantverkarväska
- Fäste

Art. nr. 0601061800



GRL 600 CHV

- Batteriadapter BA 1 Professional
- Mottagarfäste RB 60 Professional
- 4 x 1,5 V LR20-batterier (D)
- Lasermottagare LR 60 Professional
- Fjärrkontroll RC 6 Professional
- Snabbladdare GAL 18V-40 Professional
- Väggfäste WM 6 Professional
- 4 x 1,5 V LR6-batterier (AA)
- Lasermåltavla
- 1 st. batteri ProCORE18V 4.0Ah
- Laserglasögon, röda, BL-GLAS
- Hantverkarväska

Art. nr. 0601061F00



GRL 650 CHVG

- Batteriadapter BA 1 Professional
- Mottagarfäste RB 60 Professional
- Lasermottagare LR 65 G Professional
- 4 x 1,5 V LR20-batterier (D)
- Fjärrkontroll RC 6 Professional
- Snabbladdare GAL 18V-40 Professional
- Laserglasögon (gröna)
- Väggfäste WM 6 Professional
- 4 x 1,5 V LR6-batterier (AA)
- Lasermåltavla
- 1 st. batteri ProCORE18V 4.0Ah
- Hantverkarväska

Art. nr. 0601061V00



TA KONTROLL Ö

Damm finns överallt, och ändå vet vi inte mycket om det. Många yrkesarbetare ser det som ”del av jobbet”, men så behöver det inte vara. Dammantering är viktigt såväl för din hälsa som för efterlevnad av gällande lagar och förordningar. Nu är det lättare än någonsin med Bosch Professional.



För lågriskdamm: Hushållsdamm, gips, puts, jord, kalk mm.

Varför användarna tycker om det: Enkelt och prisvärt.

För att kvalificeras som för L-klass måste dammsugaren ha:

- Filtreringseffektivitet: >99 %



För medelriskdamm: Kisel, barrträ, lövträ, metaller, färg, plast, sand, grus mm.

Därför tycker användarna om det:

Tillräckligt skydd för många material och användningsområden på byggarbetsplatsen.

För att kvalificeras som M-klass måste dammsugaren ha:

- Filtreringseffektivitet: >99,9 %
- Uppmätt luftflödes hastighet.
- Larm som ljuder när uppsugningsförmågan sjunker.
- Minimalt läckage som förhindrar att förorenad luft läcker ut.
- Lågdammstömning av filter och dammpåse.



För högriskdamm: kisel, lövträ, bly, mögelsporer, karcinogener och patogener mm. Viktigt: Lämpar sig ej för asArt.

Varför användarna tycker om det:

Utmärkt sug- och filtreringskapacitet medför högre skydds nivåer.

För att kvalificeras som H-klass måste dammsugaren ha:

- Filtreringseffektivitet: >99,995 %
- Uppmätt luftflödes hastighet.
- Larm som ljuder när uppsugningsförmågan sjunker.
- Nästintill noll läckage som förhindrar att förorenad luft läcker ut.
- Dammfri borttagning av filter och dammpåse.
- Åtkomst till filter enbart med hjälp av skruvdragare.



Läs om våra dammsugare
bosch-professional.com



NYHET

GAS 18V-10 L

GAS 12-25 PL

GAS 15 PS

GAS 35 L SFC+

GAS 35 L AFC

Art. nr.	06019C6302	060197C100	06019E5100	06019C3000	06019C3200
Strömkälla	18V-batteri	230V / 1.250 W	230V / 1.100 W	230V / 1.200 W	230V / 1.200 W
Behållarvolym	10 l (brutto)	25 l (brutto)	15 l (brutto)	35 l (brutto)	35 l (brutto)
Filterrengöring	34 l/s	65 l/s	53 l/s	74 l/s	74 l/s
Max vakuumpyck	115 mbar	200 mbar	270 mbar	254 mbar	254 mbar
Filterrengöring	Inget inbyggt rengöringssystem	Halvautomatisk (SFC)	Halvautomatisk (SFC)	Halvautomatisk (SFC) / Automatisk (AFC)	Halvautomatisk (SFC) / Automatisk (AFC)
Funktioner					

VER DAMMET

Kompatibel med de flesta dammsugare



AUTOSTART/STOP KIT BLUETOOTH MODUL GCA 30-42 + GCT 30-42 INKL 3 GUMMIBAND

Startar/stoppar dammsugaren automatiskt så att du kan koncentrera dig på jobbet. Passar till stora delar av Bosch Professional sortimentet och många andra dammsugare på marknaden.

Art. nr. 1600A02GF1



PAPPERS- FILTERPÅSE GAS 35 A5

Art. nr.
2607432035



TYGFILTER- PÅSE GAS 35 A5

Art. nr.
2607432037



TYGFILTER- PÅSE GAS 1-25 PL

Art. nr.
608000709



SOPSÄCK (PE) GAS 15 PS

Art. nr.
2608000698



SLADDLÖS DAMMSUGARE GAS 18V-1 SOLO

Max. luftströmshastighet 10 l/sek.
Behållarvolym 0,7 liter.
Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr. 06019C6200



GCT 30-42 INKL. 3 GUMMIBAND

Art. nr. 1600A02GG1



RENGÖRINGSSATS

Komplett dammsugarrör och golvmunstycke, samt 10 st avfallspåsar för GAS 18V-12 MC.

Art. nr. 2608000774



Auto start / stop funktion inkluderad



M

GAS 18V-12 MC

Kommer med slang, men utan rör och munstycke.

06019K2000

18V-batteri

12 l (brutto)

30 l/s

170 mbar

Halvautomatisk (SFC)

GAS 35 M AFC

06019C3100

230V / 1.200 W

35 l (brutto)

74 l/s

254 mbar

Automatisk (AFC)

NYHET

GAS 12-40 M AFC

Kommer med slang, men utan rör och munstycke.

06019M0120

230V / 1.200 W

40 l (brutto)

71,5 l/s

230 mbar

Automatisk (AFC)

H

GAS 35 H AFC

06019C3600

230V / 1.200 W

35 l (brutto)

74 l/s

254 mbar

Automatisk (AFC)





Dammexperten
Janne Samuelson
vägleder dig till
en dammfri
arbetsdag



LEV LÄNGRE – BÅDE DU OCH DITT VERKTYG

Vem tar hand om din säkerhet? Din hälsa? Lyckligtvis finns det en enkel sak du kan göra idag för att förlänga livslängden på både ditt verktyg och dig själv.

4

FÖRDELAR MED DAMMHANtering:

HÄLSOSAMT

- Förbättrar din arbetsmiljö

EFFEKTIVT

- Skyddar ditt verktyg och förlänger dess livslängd

EKONOMISKT

- Förlänger livslängden på dina tillbehör

ENKELT

- Du följer säkerhets- och hälsobestämmelser

Damm är inte bara irriterande när det skymmer sikten eller fastnar på kläderna. Det är också skadligt för hälsan när det kommer in i luftvägarna eller irriterar ögonen – som du säkert känner till. Damm från betong, sten, trä och gips är aldrig ofarligt när det gäller din vardag. Varken för dig eller för ditt verktyg.

Vill du veta hemligheten?

Så länge det borras, skärs, sågas, fräses, slipas eller rivs på byggarbetsplatsen kan du räkna med luftburet damm och alla de hälsorisker som följer med det. Lyckligtvis kan du enkelt göra något åt saken själv.

Janne Samuelsson förklarar: *”Hemligheten är att avlägsna dammet direkt vid källan. På så sätt stoppar du problemet innan det uppstår. Detta är vad vi kallar dammhantering.”* Med dammhantering tar du ansvar för din egen hälsa.

Med verktyg och genomtänkta funktioner som gör det enkelt att fokusera på uppgifterna istället för dammet tar du kontrollen.

PROFFSTIPS

Janne Samuelsson delar ett bra tips med dig: *”Skydda din hälsa med tillbehör som passar ditt verktyg perfekt och minimerar dammspridningen.”*

Upplev skillnaden

Du kan uppleva skillnaden när du använder ett dammsugarfäste direkt på väggen eller när du ansluter en dammsugare direkt till verktyget. Med funktioner som inbyggd dammutsugning och dammutsugning direkt vid källan kan du arbeta effektivt utan avbrott. Med plug-and-play, ergonomisk design och effektiv dammuppsamling har du gjort det optimala valet för en dammfri arbetsmiljö.

Dust do it!

Stabilt index – men oroande trend bland yngre hantverkare

Läs Safety Index 2024



Hantverkare är en av de med skadedrabbade grupperna bland arbetare i Sverige. Av den anledningen tog vi år 2021 fram det första indexet för att mäta säkerhetsmedvetenheten hos professionella hantverkare. Syftet är att öka kunskapen, väcka diskussion och bidra till en positiv utveckling som på sikt kan resultera i en säkrare arbetsplats.

Säkerhetsindexet är baserat på en undersökning utförd av Novus, som årligen frågar hundratal hantverkare om hur de ser på säkerhet och deras medvetenhet kring dessa frågor. Genom att genomföra undersökningen årligen är det möjligt för oss att mäta utvecklingen över tid.

År 2024 genomförde vi den fjärde undersökningen i ordningen.

Bosch Professional Safety Index har en skala från 1 till 100, där idealet på 100 indikerar absolut medvetenhet bland Sveriges hantverkare. Efter en mindre dipp år 2023 återvände indexet 2024 till samma nivå som tidigare år – 67. Medan siffran ligger stadigt för yrkesgruppen i helhet ser vi en oroande trend bland yngre hantverkare i åldersspannet 18–49 år. På tre år har indexvärdet för medvetenhet hos gruppen sjunkit från 64 till 61.

Positivt är att en betydande majoritet på 93 procent ändå tycker säkerhetsföreskrifter är viktiga. Av dessa är det numera 68 procentenheter som anser att det är ”Mycket viktigt”, vilket är en betydande uppgång från 61 procentenheter år 2023. Insikten finns med andra ord hos Sveriges hantverkare.



VERKTYGSSPECIALISTEN:

6 sätt att undvika vibrationsskador

Vibrationer kan skada nerver, muskler i fingrar och händer samt ge besvär i armar och axlar.

Jan Samuelsson, verktygsspecialist på Bosch Professional, har efter ett 20-tal år som hantverkare själv besvär med vibrationsskador. Här ger han sina bästa tips på hur hantverkare kan göra för att inte drabbas.

1. Använd rätt maskin vid rätt tillfälle
Som hantverkare är det lätt att fastna med en och samma maskin i händerna eftersom ”det är enklast och går snabbast så”. Exempelvis en tigersåg är visserligen allsidig, men den har ett vibrationstal på 13, till skillnad från en cirkelsåg som har vibrationstalet 2,5. Därför är det viktigt att hela tiden försöka använda verktygen till det de är avsedda för. På så sätt skapas en allsidighet i arbetet och totalt sett en lägre exponering för vibrationer.

2. Arbetsrotera
Alternera alltid arbetsuppgifterna inom teamet. Om en vägg ska rivas, turas om att exempelvis såga och bära så att inte en och samma person exponeras av vibrationer. Tyvärr är det vanligt bland hantverkare att bestämma en arbetsuppgift, och sen fortsätta med den hela tiden eftersom ”man inte vill krångla och få jobbet gjort”. Tänk på att det är den totala tiden per dag du jobbar med vibrerande verktyg som styr risken för att drabbas av skador.

3. Använd rätt tillbehör
Lika viktigt som att använda rätt maskin är det att utrusta sig med tillbehör av bra kvalitet. Många kan av kostnadsskäl frestas av att exempelvis använda en billig slipkopp när fogmassa i ett badrum ska avlägsnas med hjälp av en diamantslipmaskin. Men en slipkopp av undermålig kvalitet är svår att balansera vilket ger upphov till mer vibration och därmed också större risk för skador.

4. Lär dig hur mycket verktygen vibrerar
För den som kör bil är det självklart att kunna och förstå vägskyltar. På samma sätt bör hantverkare lära sig hur mycket olika verktyg vibrerar och hur länge de maximalt bör användas. Vibrationstalen finns alltid angivna i bruksanvisningar och i appar. Den som vill kan även gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida där det finns en beräkningstabell för hur länge olika verktyg kan användas.



5. Håll händerna varma
Kyla gör nerver i fingrar och händer känsligare för påverkan. Se därför till att alltid använda varma handskar i god kvalitet så snart det blir kallt i luften. Massera och rör även gärna på fingrarna så snart det blir paus.

6. Håll verktygen i trim
Se till att blad, mejslar och andra delar är vassa och välservade så du inte behöver sätta något extra tryck för att utföra jobbet.



BOSCH

PREMIER FÖR DINA SLUTFÖRDA KÖP

PRO DEALS

PRO Deals ger dig tillgång till premier utan kostnad vid köp av Bosch Professional produkter.

Kampanjen gäller från 1 maj till 31 augusti 2025.



För mer information och andra fantastiska erbjudanden:
pro360.com/prodeals



Få dina premier med 3 enkla steg

1 Buy Bosch Professional



2 Easily register your purchase



3 Choose your free reward



*Premien som visas är exempel och kan variera beroende på den specifika kampanjen.

Följ oss på sociala medier



bosch-professional.se



[Bosch.ProfessionalPowerToolsSE](https://www.facebook.com/Bosch.ProfessionalPowerToolsSE)



Det är 3 års garanti på alla professionella blå elverktyg inkl. batterier och laddare. Det kräver registrering inom fyra veckor efter köpet på www.bosch-pt.com/warranty. Ring Bosch kundtjänst på tfn. +46 8-750 18 20 om du har frågor om elverktyg och liknande. Med förbehåll för tryckfel, försenade eller utsålda varor och eventuella fel i produktsammansättningen av visade artiklar. Hitta närmaste Bosch återförsäljare på www.bosch-professional.com



BOSCH

Robert Bosch AB
Knarrarnäsgatan 17
164 40 Kista
+46 8-750 18 20