

Beteckningar

S1, R1	HTA avloppsrör
KV1, WV1	Kopparrör SMS 1891 m.
	plastmantel
KV2, WV2	Kopparrör SMS 1890 serie 2
KV3	Plaströr PEL NT 10
B1	RSK 7080138
B2	RSK 7101033
B3	RSK 7101058
B4	RSK 7101553
B5	RSK 7082431
B6	RSK 7113525
B7	RSK 7151319
B8	Spygatt
B9	Dränvattenbrunn Ø 400
B10	Regnvattenbrunn Ø 400
B11	Rensrör
B12	Nedstigningsbrunn 1000/600
B13	Trekammarbrunn Ø 400
B14	Fördelningsbrunn
TV1	Djupborrad rörbrunn
TV2	Tappventil RSK 8473381
	Väggvattenutkastare RSK 4316501

Kopplingsledningar

Tvättställsbl.	KV, W-10
Vattenklosett	KV -10
Badkarsbl.	KV, W-15
Duschbl.	- 15
Bidsebl.	KV, W-12
Diskb.bl.	KV, W-10
Tvättb.bl.	KV, W-12
Väggv.utkastare	- 15
Tappv.	KV, W-12

S, R i mark - fall 10 ‰. Vid tappventiler mont. på lägre höjd än 1 meter över golv eller mark mont. backventil, även om detta ej särskilt angivits i ritn. Stuprörsanslutningar placeras i samråd med byggtentreprenören. På ritn. angiven placering är pre-limindär. Spolbrunn för funktionskontroll av drän.-ledn. anordnas vid källarhus så att varje slinga kan spolas separat.

REV	VA-ANL	B-LD	800917
REV	VA-ANL	B-LD	800911
REV	VA-ANL	B-LD	800403
	ENL. GODK. RITN.	BF	800325
	AVTAL	JL/S	800314

REG	ANT	REGISTERINGS	AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	--------------	-------	------	-------

13807

RUT O ULF OLSSON, SPÅNGA
NYBYGGNAD Å TOMT DARRGRÄSET 12, SPÅNGA
STOCKHOLM KOMMUN

HJÄL TEVADS-HUS AB
570 32 HJÄL TEVAD, SWEDEN
TEL 0881/230 70

BYGGNADSKONSTRUKTION AB
B-L DAHLSTRÖM

E4/B3 - V

9310 24

R. Thol

SKALA 1 100

ORDER NR


RITN NR

50 - 146 - 18 - 2

50 - 146 - 18 - 2

14105 MM
(13510 MM INV.)

1865 MM



BOTTENVÅNING	101.5 M ²
INV YTA	139.3 M ²
BYGGNADSAREAL	188.5 M ²
VÄNINGSYTA	29.1 M ²
FONSTERAREAL	15.4 M ²
FONSTER	15.4 %

MEKANISK VENTILATION

SEPP GARAGE SE SEP RITN

